



Google




HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD ARBORETUM
PRESENTED BY CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892



#

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA)

MUSEO AGRARIO

IN

ROMA

CATALOGO

EDIZIONE SECONDA



ROMA
REGIA TIPOGRAFIA
D. RIPAMONTI

1884.



SOMMARIO

PREFAZIONE

Fra i mezzi, reputati oggidì più adatti ad ampliare e diffondere le utili cognizioni di agricoltura, va in ispecial modo annoverata la istituzione dei Musei agrari, de'quali si sa che sono già dotate alcune delle più importanti nazioni.

Di tutti gli Stati dell'antico continente, la Russia fu il primo che fondò un Museo consacrato all'agricoltura ed alle industrie da essa dipendenti, quantunque, per le speciali condizioni di clima e per quelle stesse della proprietà fondiaria, quel paese apparisse per avventura meno adatto ad un rigoglioso e ricco espandersi delle industrie campestri.

L'emancipazione dei lavoratori della terra fece però sentire ben presto il bisogno di diffondere e propagare anche colà, per via di mezzi rappresentativi, le conoscenze delle saggie pratiche e delle razionali nozioni, che oggidì si hanno intorno alla economia rurale, alle macchine ed agli istrumenti perfezionati.

Con tale intendimento, fino dall'anno 1859 ebbe origine in Pietroburgo il *Museo di prodotti agrari,* che, stabilito in principio nell'edificio stesso ove ha la sede l'istituto forestale, fu traslocato più tardi (15 novembre 1863) in una parte del così detto Palazzo d'inverno esistente in quella città.

Questo Museo comprendeva nel suo principio, oltre le raccolte di prodotti agrari ottenuti nel paese, le poche altre che furono acquistate altrove, specialmente in occasione della seconda mostra universale tenuta in Londra. Queste ultime raccolte consistevano, più che altro, in macchine ed in arnesi reputati i più adatti per le particolari condizioni agrarie dell'impero.

Nell'edificio novellamente assegnato al Museo, le raccolte andarono felicemente aumentando, per modo che ben presto lo spazio di 4500 metri quadrati divenne insufficiente a contenerle, senza che d'altro canto si potesse pensare ad estenderlo,

sia per la vetustà dell'edificio stesso, sia per altre ragioni, che sconsigliavano di mantenere le raccolte in un luogo, che a tal fine non sembrava il più acconcio.

Sorse in tal guisa il concetto di destinare alle raccolte già preparate, o in via di preparazione, un apposito edificio, e poichè fino dall'anno 1871 era stato stabilito di fondare in Pietroburgo un *Musco di scienze applicate*, così fu ravvisato opportuno di aggregare a quello anche il Museo agrario. Lo spazio pertanto, che a partire dall'anno 1874 si trova accordato a quest'ultimo nel novello edifizio di *Solianöv Gorodok*, è di metri 11,916, di cui metri 8770 occupati dal fabbricato o ricoperti con tettoie.

La spesa concessa per la costruzione del rammentato edificio e per il traslocamento delle collezioni dal vecchio al nuovo locale fu di 266,000 rubli (1,012,720 lire).

Lo scopo, che si propone il Museo di Pietroburgo, secondo che risulta dai programmi officiali, è il seguente :

1.° Fornire agli agricoltori ed agli studiosi di cose agrarie il modo di esaminare tutto quello che ha relazione coll'industria dei campi;

2.° Far conoscere e propagare nel paese, mercè l'esposizione di modelli, l'uso delle macchine e degli strumenti perfezionati, relativi all'esercizio dell'agricoltura;

3.° Procacciare alle persone, che si occupano di meccanica agraria, il mezzo di iniziarsi e di perfezionarsi nella costruzione di macchine, istrumenti, arnesi ed apparecchi agrari; di prenderne i disegni, o di averne in prestito i modelli per farne le copie;

4.° Diffondere e propagare le conoscenze teoriche e pratiche dello scibile agrario per mezzo di conferenze popolari e di spiegazioni.

Per raggiungere un tale scopo, si ebbe cura di fare entrare nella costituzione del museo, collezioni ed oggetti variatissimi, attinenti alle diverse parti in cui dividesi l'economia rurale, disponendo ed ordinando queste collezioni e questi oggetti secondo che prescrivono gli odierni perfezionamenti.

Il Museo agrario di Pietroburgo si divide in due grandi categorie, l'una delle quali comprende *l'economia rurale*, l'altra il *genio rurale*. La prima categoria dividesi alla sua volta in tre gruppi, risguardanti i prodotti del regno vegetale, quelli del regno animale e le sostanze alimentari in genere; la seconda in quattro gruppi, e precisamente, in istrumenti, macchine ed apparecchi destinati alla coltura delle piante ed alla preparazione dei rispettivi prodotti; in istrumenti, macchine ed edifizi adoperati per lo allevamento degli animali domestici e per la manipolazione e la conservazione dei relativi prodotti; in istrumenti, macchine, apparecchi ed edifizi destinati alla tecnologia ed alla economia domestica e rurale; in modelli di costruzioni rurali.

Negli ultimi tempi le collezioni del Museo contenevano oltre 3500 *voci*, in ciascuna delle quali sono comprese talora intiere collezioni. Il prezzo di acquisto di esse collezioni, senza tener conto di quelle che furono donate, ascese ad oltre 100,000 rubli, ossia a poco meno di 400,000 lire.

Il Museo agrario di Pietrobugo ha servito di modello ad altre somiglianti istituzioni, che sorsero più tardi a Carlsruhe ed a Berlino, ed a quella stessa di *Bethnal Green*, che, come è noto, costituisce una sezione del *South Kensington* di Londra.

Intorno al Museo di Carlsruhe, fondato nell'anno 1870 accanto alla *Landesgewerbehalle*, non crediamo opportuno di spendere molte parole, giacchè sembra che in esso la parte più larga e più importante sia accordata alla meccanica agraria.

La istituzione del museo agrario di Berlino fu iniziata nel 1867 e decretata nell'aprile dell'anno 1868, collocando provvisoriamente il Museo stesso in un edificio preso a pigione nella *Potsdamerstrasse*. La guerra, che poco più tardi scoppiò tra la Francia e la Germania, impedì che nei primi anni della sua fondazione il Museo acquistasse la importanza, alla quale sembrava destinato, e che realmente raggiunse negli anni successivi, allorchè fu possibile di traslocarlo nell'ampio e sontuoso edificio a bella posta costrutto, e che nel 1880 servì di sede alla esposizione internazionale di pescicoltura.

Lo scopo di questo Museo è quello di promuovere il progresso dell'arte agraria, mercè la mostra di prodotti e di apparecchi perfezionati, e per vie di conferenze intorno ad argomenti riflettenti l'economia agraria.

Nei resoconti e nei cataloghi del Museo si trova fatto un cenno di queste conferenze, che in modo facile e piano vi dettano egregi professori, i quali, a rendere più chiara la loro esposizione, approfittano delle numerose raccolte che trovansi nel Museo stesso. Ci piace, per esempio, di ricordare come tra i soggetti presi più frequentemente a trattare si notino quelli relativi alle macchine aratorie ed alle macchine seminatrici, alle lane ed alle loro varietà, proprietà ed applicazioni, ai cereali e loro forme, alle materie tessili d'origine vegetale, alla fabbricazione dello zucchero di barbabietola, ecc.

L'ordinamento di questo Museo è alquanto diverso da quello testè accennato, ma comprende tuttavia collezioni quasi identiche, le quali dal catalogo officiale sono ripartite nel seguente modo:

I. Raccolta di legnami indigeni ed esotici; legnami e piante rese mostruose per opera di insetti, di crittogame o di altri agenti; legnami artificialmente colorati od injettati, e piccoli lavori in legno.

II. Raccolta di lana.

III. Collezioni di macchine e di arnesi adoperati nell'esercizio dell'agricoltura nei diversi paesi, dai tempi più remoti fino ai nostri giorni, compresivi gli arnesi per la pesca, la caccia, ecc.

IV. Raccolte di semi e di materie alimentari di origine vegetale ed animale.

V. Piante economiche (*tabacco*, *luppolo*, *materie coloranti*, *concianti*, *oleose*, *ecc*.

VI. Erbari e rappresentazioni grafiche o plastiche per lo studio della botanica applicata all'agricoltura.

VII. Insetti utili e dannosi; preparazioni anatomiche per la illustrazione degli animali domestici; uccelli utili e dannosi e relativi prodotti; pesci, crostacei, molluschi, ecc.

VIII. Prodotti inorganici; concimi chimici, terreni, torbe, carboni minerali, prodotti figulini per la fognatura tubulare ecc.

IX. Scritti, disegni, piani e carte, aventi attinenza coll'agricoltura.

Nel 1881 infine, come diremo più tardi, al Museo furono aggiunti diversi insegnamenti, in guisa da renderlo un vero Istituto superiore d'insegnamento agrario.

L'altro Museo di *Bethnal Green*, che già fu detto essere una dipendenza del *South Kensington*, dal quale venne disgiunto per essere collocato in un quartiere più adatto per quella parte di pubblico che ha interesse di visitarlo, fu istituito nel giugno 1872, e contiene, aggruppati in tre grandi sezioni corrispondenti ai tre regni della natura, i prodotti che sono il frutto delle colture e delle industrie agrarie, o che in qualunque maniera riescono utili all'esercizio di quelle o di queste.

Nella prima sezione si hanno le materie tessili in tutte le fasi delle loro trasformazioni, dal seme delle piante ai tessuti più perfetti; la esposizione degli usi economici ed industriali d'un gran numero di semi di piante disparatissime; le raccolte di legnami provenienti da tutte le regioni del globo; le materie da concia, da tinta e quelle medicinali, rappresentate dalle varie parti dei vegetali terrestri e marini.

Nella seconda sono compresi i prodotti animali, per esempio, le ossa con le numerose loro applicazioni (*ornamenti, oggetti di uso ordinario, colla, concimi, ecc.*) le penne, le pelli, i gusci di conchiglie ed altri prodotti analoghi; la seta tratta dai bozzoli di diversi insetti; il miele, la cera, i peli, i capelli e congeneri materie, i prodotti della pesca, e così via dicendo.

La terza sezione, infine, abbraccia le terre, le roccie, i minerali, i metalli colle numerose loro applicazioni alla agricoltura, alle arti ed alle industrie.

Il Museo di *Bethnal Green* è, come quello di *South Kensington*, aperto con ingresso gratuito nei giorni di lunedì, martedì e sabato, dalle 10 della mattina alle 10 della sera; negli altri giorni, riservati agli studiosi (*Students days*), l'ingresso si ottiene mercè un biglietto, il cui valore corrisponde a circa 60 centesimi della nostra moneta. Le notizie pubblicate dalla direzione di quel Museo portano il numero dei visitatori, dal giorno dell'apertura (25 giugno 1872) a tutto il giugno 1878, a 4,550,609.

Nel primo semestre dell'anno 1878, il numero totale dei visitatori, salito a 277,891, si divise in 126,404 visitatori con ingresso gratuito durante il giorno, in 148,535 visitatori notturni, parimenti con ingresso gratuito, ed in 2952 studiosi con biglietto a pagamento. La esiguità relativa di quest'ultima cifra prova evidentemente come il maggiore contingente di visitatori si debba appunto al ceto meno agiato; al modo stesso che la differenza abbastanza rimarchevole, che passa tra i visitatori del giorno e quelli della notte, spiega quanto sia la frequenza al Museo per parte di coloro, che delle ore di ozio e di riposo della sera approfittano per accrescere il loro patrimonio intellettuale, senza che i loro interessi materiali risentano per questo alcun danno.

Dell'altro Museo agrario fondato a spese del Governo in Washington si può veramente dire che, per la sua vastità e per la abbondanza e la ricchezza delle

collezioni in esso contenute, degnamente corrisponda alla rimanente organizzazione del *Dipartimento dell'agricoltura*, di cui il Museo stesso fa parte integrante, insieme ad un orto botanico e ad un giardino zoologico.

Dal Governo degli Stati Uniti il Ministero dell'agricoltura si considera principalmente come un grande centro di studi, di esperimenti e di ricerche, al quale fanno capo diverse istituzioni agrarie di quel vasto paese; ond'è che per raggiungere un tale intento non bastava solamente la creazione dei musei e degli orti botanici e zoologici, ma era altresì necessario di provvedere alla fondazione di vasti laboratori di chimica, di botanica e di entomologia agraria, della cui operosità fanno fede i voluminosi ed importantissimi rapporti, che in ciascun anno si pubblicano dal Dipartimento stesso.

L'ordinamento di quel Museo, secondo i ragguagli ricevuti dal Dipartimento dell'agricoltura, è il seguente :

Sostanze alimentari. — 1° Cereali e legumi ; 2° frutti ed altre parti vegetali mangereccie; 3° farine e fecole; 4° zuccheri e siroppi; 5° bevande, liquori e narcotici; 6° spezie e condimenti; 7° materie prime alimentari (cereali, semi, noci, foglie, rizomi, ecc.).

Sostanze usate nelle arti e nelle manifatture. — 1° Fibre animali; 2° fibre vegetali per la fabbricazione della carta; 3° materie coloranti di origine animale e vegetale; 4° materie da concia; 5° gomme e resine; 6° corpi grassi animali o vegetali, olii e cere.

Storia naturale in relazione all'agricoltura. — 1° mammiferi; 2° uccelli; 3° insetti.

A queste serie fanno seguito altre speciali collezioni di legnami indigeni ed esotici, di prodotti svariati d'origine vegetale, aventi una importanza per le arti e per le industrie, una raccolta carpologica ed altra di materie vegetali adoperate per uso medico, una collezione di terreni, altra di concimi, ed infine una copiosa raccolta di macchine e di modelli di macchine e di rappresentazioni plastiche delle principali malattie, che assalgono gli animali domestici.

In Italia, dove pure era sorto un Museo industriale poco tempo dopo la sua rigenerazione politica, faceva intieramente difetto un'istituzione del genere di quelle, di cui fu detto qui sopra.

Raccolte agrarie non mancavano nel vero senso della parola; se ne avevano infatti presso le scuole, negli Istituti e negli stessi gabinetti di scienze naturali, dove non pochi dei prodotti campestri trovano posto tra le collezioni botaniche. In nessun caso però queste raccolte, nè per la loro estensione e varietà, nè per lo scopo cui miravano, potevansi considerare come sufficienti a costituire un Museo agrario, quale oggi è richiesto dai bisogni nostri e dallo avanzamento delle industrie agrarie.

Eppure, se v'ha regione nella quale poteva e doveva sorgere un Museo agrario, da servire di modello agli altri tutti, questo paese è appunto il nostro, il quale, ad uno splendido passato di gloriose tradizioni agrarie, accoppia, gra-

zie alle moltiformi condizioni del suo clima e del suo suolo, una portentosa varietà di prodotti dovuti ai campi ed ai boschi, ed in cui, secondochè cantarono i poeti:

Prima (*Ceres*) jugo tauros supponere colla coegit,
Et veterem curvo dente revellit humum.

Qui infatti matura nelle Alpi, come nelle regioni più spinte verso il polo, il grano saraceno; qui crescono sui monti i pini e gli abeti e le betule, che rendono men dura la lunga stagione invernale agli abitatori delle plaghe boreali, e d'altro canto entro i nostri stessi confini maturano pur anco il fico d'India, il pistacchio, il dattero, e la stessa canna zuccherina non si ricusa in qualche parte del nostro suolo di dare il suo prezioso succo.

Il Ministero d'agricoltura nutriva da lungo tempo il desiderio di riparare alla mancanza, che ravvisava in mezzo alle nostre istituzioni agrarie, e col fermo proposito di dar principio all'impresa aveva posto mano da qualche tempo a raccogliere i molteplici prodotti agrari o boscherecci indigeni od esotici, che, per ragione degli uffici ai quali soprintende, gli venivano trasmessi. Ma con questo non si sarebbe tuttavia pervenuti ad ottenere una raccolta abbastanza numerosa per essere ordinata in sezioni o classi corrispondenti ai vari rami, ai quali si volge l'attività degli agricoltori. Una felice occasione, per fare un passo verso l'aumento dell'incipiente Museo, si presentò colla Esposizione universale di Parigi del 1878, quando il Ministero, volendo che la nostra agricoltura fosse degnamente e interamente rappresentata a quella mostra, decise di apparecchiare esso stesso e di ordinare i prodotti, che andò raccogliendo in tutta Italia col concorso dei comizî e delle scuole agrarie.

Le raccolte in tal guisa preparate, e delle quali venne pubblicata l'illustrazione in un volume intilolato: *L'Italia agraria e forestale*, si meritarono gli encomi di tutti coloro che ebbero agio di visitarle nella galleria della agricoltura a Parigi, e vennero premiate colla maggiore delle ricompense.

Si aggiunga che non fu difficile nella occasione stessa della citata mostra universale di sollecitare in dono o di acquistare dai Governi stranieri e dai privati, che alla mostra medesima presero parte, altre raccolte pregevoli per numero e per qualità di prodotti.

La messe riuscì anche più copiosa di ciò che speravasi, ed una prima esposizione degli oggetti raccolti fu fatta in Roma in un locale concesso dal Ministero delle finanze. Più tardi furono iniziati i lavori di adattamento e di costruzione di un edificio in Via S. Susanna per albergare l'incipiente Museo agrario ed il Comitato geologico con la corrispondente raccolta geologica. È però vagheggiato il progetto di dare più tardi tutto il locale ora costrutto alla geologia, e di prepararne uno nuovo pel Museo agrario, in quella grande estensione di terreno che è annessa al Museo, costruendo contemporaneamente sul terreno stesso il Palazzo del Ministero. Ciò premesso, a semplice notizia, ritorniamo al Museo agrario.

Oggi il Museo conta poco meno di circa 14,000 prodotti, classificati e determinati, come resulta dal catalogo presente.

I prodotti sono dapprima divisi in tre categorie, secondochè appartengono al regno vegetale, od a quello animale ed alla meccanica ed architettura agraria, e poi in diverse sezioni, delle quali si fa seguire un breve cenno.

La prima sezione della 1ª categoria abbraccia poco meno di seicento campioni di frumenti italiani od esteri, ciascuno dei quali, al pari di tutti gli altri compresi nel Museo, porta il nome scientifico e volgare, la indicazione del luogo dove fu prodotto e del produttore, e quella altresì del peso per ettolitro, quando ciò si potè fare.

La sezione 2ª abbraccia il grano farro, e tutti gli altri che con questo hanno relazione; la terza i risi nostrali e stranieri in circa 450 saggi; la quarta e la quinta l'orzo, la segale e l'avena; la sesta i cereali minori, a cominciare dal miglio, dal panico, dal sorgo, e andando sino agli *Eleusine*, ai *Paspalum*, alle *Bambuse*, ecc.

La settima sezione conta un ragguardevole numero di saggi di grano saraceno (*Polygonum Fagopyrum*), e la seguente una raccolta numerosissima di granturchi di origine paesana o straniera.

Viene poi il turno delle piante leguminose da frutto (sezione 9), e prima tra queste i fagioli, di cui si ha una numerosissima ed oltremodo svariata raccolta, così di varietà italiane come di forme straniere. In questa sezione, oltre le differenti varietà del *Phaseolus vulgaris*, trovano posto i semi di molte altre specie di *Phaseolus*, *Dolichos*, *Soya*, *Cajanus*, *Canavalia*, ecc., alcune delle quali abbastanza rare e molto degne di essere studiate. A quella dei fagioli succedono le sezioni delle lenticchie, dei piselli, dei ceci, dei lupini, delle fave, delle cicerchie, delle quali specie tutte si hanno raccolte assai complete e ricche, così di campioni indigeni, come esotici.

Ai semi di piante leguminose tien dietro una raccolta di semi di piante ortensi e di frutti secchi (noci, mandorle, nocciole e pinoli) e poi un'altra (sezione 18ª) di semi di piante da foraggio, disposte nell'ordine naturale delle famiglie, cui esse appartengono.

La successiva sezione 19.ª assai importante e ricca di circa 160 saggi, è quella delle farine, fecole e materie analoghe, nella quale, oltre i prodotti dei principali nostri cereali, si rinvengono quelli dati da piante crescenti in altri climi, come la *Tapioca*, *l'Arrow-root*, il *Sago* e molti altri di un grande interesse scientifico e commerciale.

Dopo quella delle farine e fecole, viene la sezione dei frutti, semi, foglie, ecc. adoperati nella preparazione delle bevande. In questa, che è la 21.ª si trovano schierati dapprima il caffè, in numerosissimi saggi provenienti da tutti i luoghi dove la coltura di questa pianta preziosa è conveniente; poi il the, pure esso largamente rappresentato, infine le materie per la preparazione della birra e di altre bevande fermentate, in uso presso diversi popoli. In questa stessa sezione si è avuto cura di presentare i così detti succedanei del caffè e del the.

Alla sezione delle bevande tien dietro quella degli zuccheri, assai numerosa

anch'essa, e nella quale sono rappresentati non solo gli zuccheri più comuni, cioè quelli di Canna e di Barbabietola, ma eziandio gli altri che si ottengono da alcune palme e da altre piante, nonchè i così detti zuccheri di uva o glucosio.

Un'altra sezione (22.ª), ed è numerosissima, contiene i semi oleosi ed i rispettivi prodotti (olî, cere e grassi vegetali) ed un'altra gli olî essenziali, che per alcune regioni nostre costituiscono una importante industria agraria. Vengono poi, dopo le materie aromatiche ed i tabacchi, che sono compresi nelle sezioni 24ª e 25.ª le gomme, le resine, le gommeresine, le gomme elastiche ed altri succhi vegetali concreti in n.° 200 campioni circa.

Una raccolta, che pel grande numero di saggi può dirsi quasi completa, e che fornirà nelle tre sezioni nelle quali è divisa, materia abbondantissima di ricerche a tutti coloro che si occupano di tali studi, è quella delle materie tessili, alle quali succedono poi in due sezioni distinte (27.ª e 28.ª) le materie coloranti e quelle che vengono adoperate per la concia dei pellami.

Viene in seguito una numerosissima raccolta (sezione 32.ª) di tutti i vegetali e parti di vegetali, che si adoprano in medicina o nelle officine farmaceutiche, provenienti anch'essi dal nostro paese o dalle regioni limitrofe, come pure dalle più appartate contrade della terra.

Nelle due successive sezioni trovano posto i semi di piante forestali, economiche o da ornamento, ordinati in famiglie secondo il sistema naturale, ed una collezione copiosissima di legnami indigeni ed esotici, di legnami lavorati e di carbone.

Chiude la serie dei prodotti di origine vegetale la sezione 36.ª nella quale si comprendono gli erbarii agrari e forestali, le pubblicazioni agrarie illustrate, messe fuori a cura del Ministero di agricoltura, i quadri murali, destinati all'insegnamento dell'agraria nelle scuole nostre e straniere, ecc.; la rappresentazione in plastica, od altrimenti fatta, delle malattie delle piante e del bestiame domestico dovute ad organismi animali o crittogamici.

La categoria seconda, quella cioè che riguarda i prodotti animali, comprende in diverse distinte sezioni, una numerosa raccolta di bozzoli da seta indigeni e stranieri, nonchè i bozzoli da seta prodotti da lepidotteri diversi dal *Bombyx mori*; e poi la lana in saggi nostri e forestieri; i peli i crini e le piume, ecc.; le pelli, le corna ed altre materie ossee, la cera e il miele; il latte, lo zucchero di latte; i grassi animali; gl'insetti utili nelle arti o nella medicina, come le cocciniglie, le cantaridi, ecc., i saggi di alcuni importanti concimi naturali od artificiali di facile conservazione, come ad esempio il guano ed altri simili, e finalmente le raccolte entomologiche, e le dimostrazioni in plastica delle malattie del bestiame domestico provenienti da organismi parassitarii.

La terza categoria, infine, la quale è ora in via di preparazione, comprenderà le macchine o modelli di macchine e gli arnesi per la lavorazione della terra, per la coltivazione delle piante e per la preparazione dei prodotti agrarii; i modelli ed i disegni di edificii rurali, case coloniche, stalle ecc. nonchè i piani topografici dei sistemi di irrigazione, modelli di pompe ecc.

Quando però si ebbe l'idea di fondare nella Capitale del regno un *Museo agrario italiano*, non si pensò solamente ad arricchire il paese di una istituzione atta ad agevolare la rapida diffusione di utili conoscenze agrarie fra le classi meno colte della popolazione, ma a gettare eziandio le basi di un nuovo e potente centro di studi delle agrarie discipline, corrispondente ai bisogni ed al decoro della giovane nazione.

Nel fondare le stazioni agrarie, si nutriva la fiducia che queste istituzioni avrebbero potuto al tempo stesso attendere allo avanzamento delle scienze agronomiche, nonchè alla soluzione di problemi industriali, e giovare contemporaneamente anche alla industria agricola mercè gli assaggi e le analisi dei suoi prodotti. Però le sempre crescenti domande di analisi, fatte per conto di corpi morali o di privati, lo studio di problemi di interesse locale, reso necessario dal modo come le nostre stazioni sono state ordinate, col concorso, cioè, nelle spese dei corpi locali, il cumulo infine degli incarichi al quale il personale dovè adattarsi, ed altre ragioni, che non è qui il luogo di ricordare, furono le cause per le quali non da per tutto poterono le stazioni stesse concorrere con molta parte della loro attività al progresso scientifico.

Non diversamente avvenne nelle nostre Scuole superiori di agricoltura, ove i professori, assorbiti dalle ordinarie cure dell'insegnamento e privi non di rado dei necessari mezzi, di ben poco tempo dispongono per avviare o compiere ricerche e studi nello intento di far progredire la scienza. Sicchè la nazione nostra, che pur tanti e svariati interessi presenta nell'esercizio della sua agricoltura, scarso tributo rende al progresso delle scienze agronomiche.

Gli studi di chimica, volti ad indagare, domare o dirigere, a vantaggio della produzione, le molteplici reazioni che incessantemente si compiono in quel vasto e complicato laboratorio, che è il terreno, ed in quelli ben più intricati dell'organismo vegetale ed animale, non sono in quel pregio in cui dovrebbero essere.

Le piante coltivate e gli animali domestici sono esposti a continui e sempre più terribili attacchi per parte di una serie interminabile di microscopici nemici, che ora fanno rapidissime escursioni, ora si localizzano in qualche regione, ma pur sempre mietono numerosissime vittime, quando non si contentano di ridurle in uno stato che il commercio ricusa. I dissesti finanziari, che sono la conseguenza di queste devastazioni, se fortemente si farebbero sentire anche in altro genere di industrie, per quelle che hanno a fondamento l'agricoltura, riescono spesso esiziali, attesa la piccola quantità di capitale di cui dispongono.

In altri tempi, ed anche in gran parte oggidì, per evitare terribili malanni, specialmente per gli animali, si usarono rimedi che spesso furono peggiori del male. Ma ora la scienza, mercè specialmente gli indefessi studi fatti negli ultimi tempi, ha strappato, in gran parte, il velo che copre il segreto di limitare ed anche di evitare del tutto alcune di quelle morie. I mezzi di paralizzare le cause che determinano le morie stesse, diventeranno ben presto patrimonio della scienza e della pratica, e ricerche di simil genere potranno condurre a risultati, mercè i quali saranno diminuiti, se non eliminati, molti dei numerosi malanni che affliggono le stalle.

Un nuovo e vastissimo orizzonte ha dunque aperto la scienza, ed il nostro paese, che in siffatti studi sperimentali ha pur tante e gloriose tradizioni, potrebbe ben avere l'onore di farsi iniziatore di una istituzione, che darebbe molto lustro alla patria nostra e che potrebbe rendere segnalati vantaggi. E questa istituzione sarebbe appunto il completamento del Museo agrario, intorno al quale dovrebbero trovare posto diverse altre istituzioni quasi tutte di carattere sperimentale.

Fu perciò che, in occasione del bilancio di definitiva previsione del 1881, si annunziò il pensiero di istituire intorno al Museo, a fianco della Stazione chimico-agraria già esistente (oggi annessa al Museo stesso in virtù del Decreto Reale del dì 6 luglio del corrente anno), una Stazione di entomologia agraria, altra di crittogamia e patologia vegetale, ed anche quella di parassitologia agraria. Scienziati insigni accolsero con gran favore l'annunzio di tali istituzioni, ed in ispecial modo trovarono la Stazione parassitologica come la espressione di un bisogno lungamente e fortemente sentito.

Il tempo trascorso ha chiarito la opportunità di aggiungere ai quattro istituti dianzi accennati un altro che riflette un'industria sviluppatissima in Italia, e che, al pari delle altre, attende da nuovi studi novello vigore. Vogliamo dire una *stazione enologica*. Parrebbe in sulle prime che coloro i quali combattono, e sovente con buonissimi argomenti, la tendenza all'accentramento, dovessero schierarsi anche contro la riunione nella città capitale di simili istituzioni. Ma questo timore bentosto svanisce quando si pensa che lo sviluppo preso oggidì dalle scienze sperimentali, la necessaria specializzazione dei suoi cultori, i grandi mezzi di cui essi hanno bisogno e che spesso non possono raccogliersi in un unico laboratorio, gli aiuti scambievoli che cultori di dati rami devono rendersi con quelli di altri, il bisogno spesso sentito di unirsi, nell'intento di condurre innanzi un'unica ricerca complessa, esigono imperiosamente la convivenza di molti specialisti, di un dato ordine di scienza, in una stessa famiglia scientifica, che formar possa quell'ambiente necessario oggidì per ispirarsi a concetti anche semplicemente modesti nell'interesse della scienza.

Ora questo ambiente e questo centro scientifico verrebbero istituiti nel Museo con la creazione delle diverse stazioni; ed ove si aggiungessero alle stazioni stesse alcuni altri insegnamenti, potrebbe alla istituzione ben darsi il titolo di *Istituto superiore agrario di studi di perfezionamento.*

Questi altri insegnamenti potrebbero essere, una cattedra di *tecnologia fisica e di meccanica applicata all'agricoltura* ed una cattedra di *economia rurale.* La prima potrebbe recare molto giovamento, sia con lo sviluppo delle dottrine concernenti la costruzione e l'uso degli strumenti e delle macchine rurali, sia con lo studio dei mezzi adatti alla fondazione delle officine d'industria agraria; la seconda potrebbe servire come addestramento dei giovani alla sintesi, che serve a formare il criterio didattico agrario e come palestra in cui mettere in confronto e prova l'utilità di altri insegnamenti. Questi due insegnamenti non farebbero perdere allo istituto il carattere eminentemente sperimentale, che do-

vrebbe sempre avere, ma sono necessari perchè l'istituto stesso possa essere un vero *Istituto di perfezionamento di studi agrari.*

Di tal guisa, dal modesto impianto di un Museo agrario si passerebbe ad un gran centro di vita delle scienze agronomiche.

Qualcosa di simile, come di sopra fu accennato, è avvenuto in Germania pel Museo agrario di Berlino, il quale, creato come il nostro, in occasione di una esposizione universale (Parigi 1867), e con fondi di bilancio a disposizione del Re di Prussia, ebbe le stesse difficoltà per essere fornito di uno stabile locale, e, costretto a sloggiare per ben due volte, passò finalmente nella attuale grandiosa sede fatta a bella posta costrurre. E nel 1881 intorno al Museo si creò un Istituto superiore di agricoltura. Presentemente i professori di questo Istituto curano nel Museo il mantenimento e l'accrescimento del proprio compartimento, mentre il Rettore, da essi scelto nel proprio seno, ogni due anni, cura l'ordinamento generale. Il progettato centro di studi agronomici, che dovrebbe sorgere intorno al nostro Museo agrario, darebbe inoltre altri segnalati vantaggi.

In occasione del bilancio di definitiva previsione del 1881, si faceva rilevare, infatti, alla Camera dei Deputati la natura speciale del Ministero di agricoltura, il quale non può andar confuso colle altre amministrazioni dello Stato; poichè al carattere amministrativo ne aggiunge un altro d'indole tecnica, e le due funzioni sono spesso inseparabili. Ora quest'ultime, richiedendo l'opera di specialisti al corrente dei progressi della scienza, assai imperfettamente potrebbero essere disimpegnate, e spessissimo con grave pregiudizio, se il Ministero non potesse affidarle a speciali istituti, che potrebbero considerarsi quasi come parte integrante di esso, precisamente come accade negli Stati Uniti d'America.

Roma, 31 luglio 1884.

CATEGORIA PRIMA.

PRODOTTI VEGETALI

SEZIONE I.

Specie e varietà di Frumento coltivate in Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
	a) **Triticum sativum muticum.** (*var. siligineum et hybernum pl. auct*)				
1, 2	Tr. sat. hyb. spica alba, mutica, seminibus aureis. .	Calbigia bianca	Arezzo	Comizio agr.	77.200
3, 4	id.	Germanella	id.	id.	75.700
5	id.	Grano Browich (di proven. estera)	Roma	Orto della Vittoria	...
6, 7	id.	Grano carosello	Avellino	Comizio agr.	73.600
8	id.	Grano gentile bianco	Siena	B.ne B Ricasoli	...
9, 10	id.	Calbigia bianca	Faenza	Comizio agr.	76.000
11, 12	id.	Frumento Bertone	Cuneo	id.	75.300
13, 14	id.	Grano gentile bianco senza resta	Pisa	id.	76.700
15, 16	id.	Grano gentile	Pistoia	id.	77.499
17	id.	Calbigia	Siena	Niccolò Vecchi	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	 Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
18	Tr. sat. hyb. spica alba, mutica, seminibus aureis..	Hallet's pedigree Golden Drop	Roma	Orto della Vittoria.	. .
19	id.	Calbigia d'alta montagna	Arezzo	Siemoni G. C.	...
20 21	Tr. sat. hyb. spica alba, mutica, minori, seminibus aureis...............	Hallet's pédigré White Victoria	Foggia	Comizio agr.	...
22	id.	Hallet's pédigré Hunter's White	id.	id.	...
23 24	id.	Frumento Tosello	Caltagirone	id.	80.000
25 26	id.	Tosello senza barba	S. Remo	id.	76.400
27 28	id.	Carosello bianco	S. Bartol. in Galdo	id.	78.500
29	id.	Poulard blanc lisse ou de Tangarok	Foggia	id.	...
30	id.	Blé de Noè	Arezzo	Siemoni G. C.	...
31	id.	Blé de Noè	Foggia	Comizio agr.	...
32	id.	Grano Beheri d'Egitto	id.	id.	...
33 34	id.	Hallet's pédigrée (grain rouge)	id.	id.	...
35 36	id.	Grano Tosello	Bobbio	id.	...
37	id.	Grano Carosello	Molise	Duca d'Oratino	...
38 39	Tr. sat. hyb. spica mutica rufescenti, semine crasso albo................	Grano di Tangarok bianco	Arezzo	Comizio agr.	79.000
40	id.	Bianchetta pugliese di Foggia	Foggia	id.	...
41	id.	Grano gentile di Casentino	Arezzo	Siemoni G. C.	...
42	id.	Grano maiorco caruso	Nicastro	Comizio agr.	...
43	Tr. sat. autunm. spica alba brevi, sub aristata	Grano Maiorchello carusello o annunziarello	id.	id.	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilògr.
44	Tr. sat. autunm. spica alba brevi, sub aristata	Carosello	Salerno	Società Econ.	...
45	id.	Riccella	Chiavari	Comizio agr.	...
46	Tr. sat. hyb. spica longiuscula, sub. aristata				
47		Frumento senza asticciole	Castelfranco Veneto	id.	75. 909
48	id.				
49		Carosello, vulgo maiorca	Cotrone	id.	76. 900
50	id				
51		Carosello Tranese	S Bartolom. in Galdo	id.	77. 500
52	Tr. sat. hyb spica longa, rubro-fusca, sub-aristata, semine albo				
53		Grano Calbigia rossa	Faenza	id.	76. 500
54	id.	....	Genzano	Fr.lli Jacobini	...
55	id.	Calbigia bianca	Arezzo	Comizio agr. Dr Romanelli	78. 500
56	id. ...	Grano gentile	Siena	Comizio agr.	75. 500
57	id.	Grano tenero carosello di S. Marco la Catola	Foggia	id.	80. 000
58	id.	Grano tenero carosello	id.	Piccirilli Troia	77. 500
59	id.	Frumento fiorentino	Padova	Comizio agr.	76. 500
60	id.	Grano tenero bianchetto	Foggia	Cav. Nannarone	87. 000
61	id.	Grano tenero carosello	id.	Gaspare cav. Giorgio	79. 000
62	id.	Grano tenero bianchetto	id.	Comizio agr.	76. 500
63	id.	Grano tenero carosello	id.	Mun. di Casellucio Val Maggiore	78. 500
64	id.	Grano tenero bianchetto	id.	Barone Cav. E.	79. 000
65	id.	Grano tenero carosello	id.	Paolella F. di Biccari	78. 000
66	id.	id.	id	Matilasso B. di Troia	79. 000
67	id.	Grano carosello	Salerno	Comizio agr.	78. 500
68	id.	Frumento Tosello	Voghera	Gallini Cav. C.	74 500
69	Tr. sat. hyb. spica longa rufa, sub aristata, semine albo	Grano gentile rosso	Siena	Comizio agr.	72 700

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
70	Tr. sat hyb. spica longa rufa, sub aristata, semine albo.	Calbigia rossa	Arezzo	Comizio agr.	76. 700
71	id.	id. (spiche)	id.	...	...
72	id.	Frumento tosello	Piove	id.	73. 500
73	id.	Grano bianchetto	Bari	id.	78. 200
74	id.	id.	Lucca	id.	76. 300
75	id.	Grano Bertone, tosone o tosello	Saluzzo	id.	76. 000
76	id.	Frumento toso bianco	Este	id.	77. 500
77	id.	Calbigia di Sesto	Arezzo	Arezzo	...
78	id.	Grano Cheff Danzic	id.	Prato Vecchio	...
	b) **Triticum sativum aristatum.** *(var. hybernum pl. auct.)* —				
79 80	Tr. sat. hyb. spica alba, parce aristata	Frumento Risciola	S.Bartolom. in Galdo	Comizio agr.	78. 300
81 82	Tr. sat. aristatum, rufescens.	Frumento comune	Asti	id.	78. 100
83 84	id.	Frumento bianco	Como	id.	75. 000
85 86	id.	Frumento comune	Faenza	id.	76. 700
87 88	Tr. sat. hyp. spica alba, longa aristata	Frumento minuto	Carpi	id.	78. 500
89 90	id.	Frumento comune di autunno, di S. Giorgio	Piacenza	id.	79. 800

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PFSO per ettolitro in chilogr.
91 92	Tr. sat. hyb spica alba, longa, aristata..........	Grano Serino del comune di Carinola	Gaeta	Comizio agr.	76.400
93 94	id.	Frumento di Rieti	Faenza	id.	77.200
95 96	id.	Grano di Rieti	Avellino	id.	72.000
97	id.	Frumento	Roma	F.lli Jacobini di Genzano	...
98 99	id.	Frumento detto maiorca	Salerno	Comizio agr.	...
100 101	id.	Frumento maiorca	Avellino	id.	80.500
102 103	id.	Frumento Andriolo	Faenza	id.	76.000
104 105	Tr. sat. hyb. spica breviori aristata, rufella.......	Grano rosso lombardo	Bobbio	id.	77.500
106 107	id.	Grano unica qualità	Cittàducale	id.	79.400
108 109	id.	Frumento bianco	Como	id.	76 800
110 111	id.	Tosello coll'ariste	Caltagirone	id.	79.200
112 113	id.	Tosello con barba	San Remo	id.	77.700
114 115	Tr. sat. hyb. spica alba, mediocri, aristis fulvis....	Grano Cascola	Pisa	id.	77.000
116	id.	Frumento rietino	Reggio Em·	id.	77.200

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
117	Tr. sat. hyb. spica alba, mediocri, aristis fulvis....	Frumento rietino	Reggio mE.	Comizio agr.	77.200
118, 119	id.	Grano	Fermo	id.	75.500
120, 121	id.	Frumento bianco tenero	Como	id.	77.200
122, 123	id.	Frumento bianco comune	Conegliano	id.	74.900
124, 125	id.	Frumento di Piave	Colonia ven.	id.	75.800
126, 127	id.	Frumento	Cremona	id.	77.300
128	id.	Grano centurolo	Nicastro	id.	...
129, 130	id.	Grano Cascola	Siena	Barone Ricasoli	77.200
131	id.	Grano Cascola rossa	Arezzo	Comizio agr.	77.000
132, 133	id.	Frumento detto Uglione	Schio	id.	73.000
134, 135	id.	Frumento bolognese	Faenza	id.	77.700
136, 157	Tr. sat. hyb. rufescens, spica sub aristata	Frumento comune	Reggio Em.	id.	78.700
138, 139	id.	Frumento romano	Mantova	id.	77 700
140, 141	id.	Frumento di Latisana o Tisano	Este	id.	77.400
142	Tr. sat. hyb. spica albida sub-quadrata.........	Frumento romagnolo	Casalmag.	Minà	75.800

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA: Provincia o Circondario	PROVENIENZA: Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
143	Tr. sat. hyb. spica albida. sub-quadrata.........	Frumento romagnolo	Casalmagg.	Minà	75,800
144, 145	Tr. sat. hyb. spica alba mediocri. aristis fulvis....	Grano nostrano	Bobbio	Comizio agr.	77,300
146, 147	id.	Grano romanello	Avellino	id.	78,700
148, 149	id.	Grano nostrano	Verolanova	id.	74,100
150	id.	Grano comune	Alessandr.	id.	...
151, 152	id.	Frumento comune	Reggio Em.	id.	76,500
153, 154	id.	Cascola bianca	Montepul.	id.	74,900
155, 156	id.	Cascola rossa	id.	id.	73,500
157	Tr. Alexandrinum. (?)......	Cascola	Saluzzo	id.	77,000
158	Tr. sat. hyb. spica alba, longe aristata.........	Grano di Rieti riprod. per la 1ª volta	Novara	Fumagalli e Portalupi	...
159, 160	id.	Frumento detto bianco	Cuneo	Comizio agr.	74,400
161, 162	id.	id.	Torino	id.	75,700
163	id.	Frumento bianco invernengo	Saluzzo	id.	76,100
164	id.	Frumento detto graniello	Salerno	id.	...
165, 166	Tr. sat hyb. spica alba, longa aristata..............	Frumento detto indigeno 1ª varietà	Schio	id.	75,200
167	id.	Grano da guazzo	Arezzo	Siemoni G. C.	...
168	id.	Frumento	Novara	Comizio agr.	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
169	Tr. sat. hyb. spica alba, longa aristata	Rossola o maiorica	Foggia	Comizio agr.	...
170	id.	Frumento	Novara	id.	...
171-172	Tar. sat. hyb. spica longa maiori, rufescenti	Grano moro speciale	Bobbio	id.	...
173-174	id.	Frumento romano	Lendinara	id.	76.700
175-176	id.	Frumento fiorentino	Este	id.	76.700
177	id.	id.	id.	id.	...
178-179	id.	id.	Castelfranco Veneto	id.	73.500
180	id.	id.	Novara	id.	73.000
181	id.	id.	Piove	id.	72.100
182-183	id.	Grano rosso	Pistoia	id.	75 500
184-185	Tr. sat. hyb. spica alba, longa aristata	Frumento indigeno 2ª varietà	Schio	id.	74 600
186-187	id.	Grano gentile rosso colla resta	Pisa	id.	76 000
188	id.	Frumento Risciola	Salerno	Società Econ.	...
189-190	id.	Grano Risciola	Avellino	Comizio agr.	79.200
191-192	id.	Grano Campiù	Lucca	id.	76.400
193	id.	Grano Rossea	Nicastro	id.	...
194	id.	Grano romagnolo	Verolanova	id.	74.100

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
195	Tr sat. hyb. spica alba longa aristata	Grano romagnolo	Verolanova	Comizio agr.	74 100
196	id.	Grano comune (spighe)	Velletri	id.	...
197–198	id.	Frumento nostrano	Casalmaggiore	Bodini	77. 000
199–200	Tr. sat. hyb. spica rufescenti, parce aristata.........	Frumento detto rosso	Cuneo	Comizio agr.	4. 400
201–202	id.	Frumento Veneto	Verolanova	id.	75 800
203–204	id.	Grano baiocchin	Lendinara	id.	68. 300
205–206	Tr. sat. hyb. spica rufescenti, longa, sub-mutica.....	Frumento Bordianska	id.	id.	7. 200
207–208	Tr sat hyb. spica rufescenti parce aristata	Frumento ordinario d'autunno	Aosta	id.	77. 000
209–210	id.	Frumento rosso detto Corengiolo	Como	id.	77. 000
211–212	id.	Frumento invernengo rosso	Torino	id.	75. 300
213	Tr sat hyb. spica rufescenti longe aristata	Frumento di Piave (spighe)	Verona	Avv.	...
214	id.	Grano duro di S. Elena (spighe)	Alessandria	Comizio agr.	...
215–216	Tr. sat. hyb. spica rufa, mediocri, longe aristata ..	Frumento forte	Viterbo	id.	77. 500
217	Tr.sat.hyb.spica longa, obscura, aristata.....	Frumento rietino	Reggio Em.	id.	77. 800
218	id.	Grano di Rieti	Voghera	Barbieri	76. 700
219	id.	id.	Rieti	Comizio agr.	...
220	id	Grano (spighe)	id.	id.	...

Numero progressivo	NOME SCIETIFICO	NOME VOLGARE	PRVOENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
221	Tr. sat. hyb. spica longa obscura, aristata.......	Grano di Rieti (spighe)	Verona	Accad. di agr.	...
222	id.	Grano nostrano (spighe)	Spezia	Comizio agr.	...
223	id.	Grano di Rieti 1ª riprod.	Verona	Accad. di agr.	...
224	id.	Grano nostrale	id.	id	...
225	id.	Grano di Piave	Padova	Comizio agr.	75.000
226	id.	id.	Piove	id.	74.800
227	id.	Frumento di Rieti	Colonia Ven.	id.	75.300
228	id.	Frumento di Piave	Treviso	id.	78.600
229 230	id.	id.	Oderzo Mot.	id.	78.600
231	id.	id.	Spezia	id.	...
232	id.	Grano nostrano	id.	id.	...
233	id.	Grano di Rieti	id.	id.	...
234	id.	Frumento di Rieti	Piove	id.	72.700
235	id.	Grano rosso	Voghera	Bischizio	76.500
236	id.	Grano Serino di Sessa Aurunca	Gaeta	Comizio agr.	74.200
237	id.	Rossillo del comune di Carinola	id.	id.	75.400
238	id.	Grano riscinola di monte	Salerno	id.	79.700
239	id.	Grano maiorica rossa di Puglia	Bari	id.	77.200
240	Trit. sat. hyb. spica longa rufella, aristata........	Frumento nostrano	Piove	id.	72.700
241	id.	Grano nostrano	Voghera	id.	78.800
242	id.	Grano comune	Spoleto	id.	79.100
243	id.	Frumento di campagna	Treviso	id.	74 800
244	id.	Frumento detto mazzi	Como	id.	71.100
245	id.	Frumento montanaro	Reggio Em	id.	78.300
246	id.	Grano tenero maiorico di Lucera	Foggia	id.	82.300

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
247	Tr. sat. hyb. spica longa rufella, aristata........	Grano Russola	Foggia	Comizio agr.	78.800
248	id.	Frumento nostrano	Colonia ven.	Ing. V. Fornasca	74.900
249	id.	Frumento	Verona	Comizio agr.	74.300
250	id.	Grano n. 1.	Novara	id.	78.800
251	id.	Grano n. 4.	id.	id.	76.900
252	id.	Frumento nostrano	Colonia ven.	Ing. V. Fornasca	73.600
253	id.	Frumento comune d'autunno	Piacenza	Comizio agr.	79.000
254	id.	Grano nostrano invernengo (autunnale bianco)	Monza	id.	75.100
255	id.	Grano di Novara	Novara	Ferd. Cusani	...
256	id.	Grano Cascola di Monteroni			
257	id.	Grano vecciato	Pistoia	Comizio agr.	75.100
258	id.	Grano comune	Velletri	Corsetti Filip.	...
259	id.	Grano di montagna	Spoleto	Comizio agr.	...
	c) -- **Triticum sativum turgidum.**				
	(*Var. aestivum pl. auct.*				
	—				
260	Tr. sat. turg. spica alba sub-quadrata, aristis longis, semine aureo, crasso.	Maiorica rossa detta Tufarola	Foggia	Comizio agr.	...
261	id. ...	Mischia bianca	S Bartolom. Galdo in	id.	...
262 263	id.	Grano Restone	Arezzo	id.	73.600
264 265	id.	Frumento grosso bianco	Este	id.	72.600
266 267	id.	Frumento grosso	Carpi	id.	72.600

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
268	Tr. sat. turg. spica alba subquadrata, aristis longis, semine aureo crasso...	Grano bianchetto	Lucca	Comizio agr.	...
269	id.	Poulard blanc lisse	Foggia	id.	...
270	Tr. sat. turg. spica alba complanata, aristis longis, semine magno albo	Grano Gallandt	id.	Matero Leon.	...
271	id.	id.	id.	Cav. Nannarone	...
272	id.	id	id.	Orto agrario	...
273	id.	id.	Verona	Soc. Econom. Accad. agr.	...
274	id.	Granoduro (?) Gallandt	Spezia	Comizio agr.	...
275	id.	id.	Mantova	id.	...
276 277	id.	Frumento bianco	S. Remo	id.	76. 600
278	id.	?	Genzano	F.lli Jacobini	...
279	Tr. sat. turg. aegyptiacum, spica brevi complanata ovoidea, rufa, aristis longis.............	Grano Saydi	Foggia	Comizio agr.	...
280 281	Tr. sat. turg. spica sub cinerea, aristis mediocrib. semine luteo..........	Frumento rosso comune	Conegliano	id.	76. 600
282 283	Tr. sat. turg. spica crassiuscula, alba...	Grano bianco maiorchino	Nicastro	id.	...
284	id.	Grano panizzo	Cotrone	id.	76. 200
285	id.	Grano grosso	Siena	Tozzi	...
286	Tr. sat turg. aristis nigregrescentibus..........	Grano maiorca giuzarola	Nicastro	Comizio agr.	...
287 288	Tr. sat. turg. spica subquad. crassa, mutica, semine albo..........	Grano bianco	Avellino	id.	75. 500
289	id.	Grano gigante	Campobasso	id.	...
290	Tr. sat. turg. aristis nigrescentibus.........	Grano di montagna detto granone	Foggia	id.	...
291	id.	Grano grosso	Nicastro	id.	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
292	Tr. sat. turg. aristis nigrescentibus.	Grano rosso	Genzano	Fr.lli Jacobini	. . .
293	id.	Carosiello o rotondiello	Foggia	Comizio agr.	. . .
294	id.	Grano Cignarella femmina	Campobasso	id.	. . .
295 296	Tr. sat. turg. spica longa, alba aristis. partim deciduis	Frumento grosso	Faenza	id.	71.700
297	id.	Grano grosso bianco	Arezzo	Simeoni G. C.	. . .
298	id.	Grano barbuto turco	Chiavari	Comizio agr.	. . .
299 300	Tr. sat. turg. spica sub cinerea, aristis mediocrib: semine luteo	Frumento comune	Conegliano	id.	75.300
301	id.	Mischia bianca	Nicastro	id.	. . .
302	id.	?	Genzano	Fr.lli Jacobini	. . .
303 304	id.	Grano rosso	S Bartolom. in Galdo	Comizio agr.	75.400
305	id.	Civitella	Siena	Principe F. Strozzi	. . .
306 307	Tr. sat. turg. spica mediocri, villosa, aristata	Grano serino	Caserta	Comizio agr.	73.200
308 309	id.	Grano meschio	Avellino	id.	77.600
310 311	id.	Frumento gentile ossia invernale	Terni	id.	75 500
312	Tr. sat. hyb. spica mediocri, rufa sub glauscen. aristis deciduis	Grano rosso	Avellino	id.	74 200
313	id.	Grano grosso	Potenza	Comune di Spinoso	. . .
314	id.	Grano rotondello (spighe)	id.	Comizio agr.	. . .
315 316	id.	Grano rossillo	Gaeta	id.	. . .
317	id.	Frumento detto grosso	Como	id.	75,500

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
318	Tr. sat. hyb. spica mediocri rufa, sub. glauscescen. aristis deciduis........	Frumento detto grosso	Como	Comizio agr.	75.500
319	id.	Grano ciciariello	Nicastro	id.	...
320 321	id.	Frumento francese	S. Remo	id.	72.000
322 323	Tr. sat. turg. spica mediocri rufa, villosa, aristis nigrescentibus..........	Grano mazzocchio	Pistoia	id.	73.800
324 325	id.	Grano Mazzocchio	Arezzo	id.	75.800
326 327	Tr. sat. turg. spica mediocri, rufa, aristis sub-deciduis.	id.	Lucca	id.	75.700
328	Tr. sat. turg. spica crassa rufescenti, aristis partim deciduis.............	Grano lupo	Arezzo	Siemoni G. C.	...
329	Tr. sat. turg. spica crassa rufescenti. aristis nigrescentibus, partim deciduis	Grano granecchia	Salerno	Comizio agr.	...
330	Tr. sat. turg. spica rufa. aristis coartatis nigris....	Grano detto duro	Siena	id.	...
331	id.	Grano mazzocchio	id.	id.	...
332 333	Tr. sat. turg. spica brevi, cæruleo-nigrescenti, aristis nigris...........	Grano scavuzza	Caltagirone	id.	79.100
334 335	id.	id	Siracusa	id.	76.500
336 337	Tr. sat. turg. spica maiori sub quadrata, aristis. caeruleo, nigris.........	Frumento turco	Aosta	id.	72.300
338 339	id.	Grano moro	Avellino	id.	75.000
340	id.	Grano grosso da minest.	Como	id.	...
341	id	Frumento morone	Viterbo	id.	...
342 343	id.	Grano moro	Bobbio	id.	72.300

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
344	Tr. sat turg. spica maiori. sub-quadr. arist. cæruleo-nigris................	Frumento moro	Chiavari	Comizio agr.	75.800
345	id. . .	Grano grosso	S. Remo	id.	68.000
346	id.	id.	Siena	id.	73.300
347	id.	Frumento siciliano	Bobbio	id	74.800
348	id.	Grano Civitella	Pisa	id.	75.600
349	id.	Frumento grosso o farro	Reggio E.	id.	75.100
350	id.	Grano lupo	Voghera	id.	75.600
351	id.	Grano delle mummie (Ridolfi)	Arezzo	Siemoni G. C.	...
	***d*) Tr. sat. turgidum; var. compositum.**				
352-353	Tr. sat. comp. spica ramosa, albo-rubella, aristis brevibus, sub deciduis, semine albo rotundo....	Grano gigante	Arezzo	Comizio agr.	72.000
354-355	Tr. sat. compositum spica ramosa, sub mutica semine albo longiusculo .	Ricello bianco	Chiavari	id.	77.500
356-357	Tr. sat compositum, spica crassa ramosa. sub-mutica semine aureo.....	Ricello rosso	id.	id.	78.500
358-359	Tr. sat. spica rufa ramosa ar. contortis, achenio albo rotundo	Frumento barbuto turco	id.	id.	70.800
360	id.	Grano dell'abbondanza	S.Bartolom. in Galdo	id.	77.800
361	id.	Grano mazzocchio a grappoli	Siena	id.	69.900
362	id.	Grano del miracolo	Foggia	Camera di C.	...
363	id.	Grano duro a grappoli	...	...	...
364	id.	Grano a grappoli	S.Bartolom. in Galdo	Comizio agr.	...
365	id.	Grano del miracolo	Foggia	Cav. Gasparri	...
366	id.	Grano a spica composta	Aquila	Comizio agr.	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilog.
	e) **Tr. sat. durum**				
367	Tr. sat. dur. spica br vi complanata rufa, aristis long. sub divaricatis, culmo pleno	Saragolla	Salerno	Società Econ.	...
368 369	id.	id.	Avellino	Comizio agr.	78.00
370	id.	Grano duro di Xeres (spighe)	Roma	Orto della Vittoria	...
371 372	id.	Grano duro	Cotrone	Comizio agr.	...
373	id.	Grano duro pugliese	Foggia	Società Econ.	...
374	id.	Grano duro	id.	Fratelli Barone	...
375 376	id.	Grano gigante	Siracusa	Comizio agr.	74.800
377	id.	Grano duro a cappella (?)	Foggia	Società Econ.	...
378 379	id.	Frumento Tangarok	Reggio Em.	Comizio agr.	76.50
380	Tr. sat. dur. spica maiori, complanata. rufa. glumis imbricatis. aristis longis, culmo pleno	Grano egiziano o Saragolla lunga	Nicastro	id.	...
381	Tr. sat. dur. minus, spica sub. quadrata. rufa aristis longis, culmo pleno.	Grano squadremolo spitrimolo	id.	id.	...
382 383	id.	Frumento Tangarok	Parma	id.	78.400
384 385	Tr. sat. dur. spica breviori crassi uscula. aristis mediocribus, sub-nigrescentibus.	Saragolla	S. Bartolm. in Galdo	id.	80.500
386	Tr.sat. dur. minus spica ovoidea, complanata, aristis mediocribus, sub nigrescentibus, culmo farcto.	Grano Guy	Foggia	id.	.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	Peso per ettolitro in chilogr.
387 388	Tr. sat. dur. spica med. crassa, aristis sub nigrescentibus	Grano duro Real forte	Caltagirone	Comizio agr.	79.800
389	id. . ..	Grano Real forte	Palermo	id.	81.000
390	id.	Grano duro	Foggia	Cav. Nannarone	...
391 492	Tr. sat. dur. spica longa, aristata, nigro-rufescenti culmo faroto	Frumento russolame o ruccia	Caltagirone	Comizio agr.	79.800
393 394	id.	Ruscia	Siracusa	id.	77.700
395 396	Tr. sat. dur. spica rubro-glaucescenti, aristis longis fulvis, culmo pleno....	Grano da maccheroni	Cittaducale	id.	80.000
397 398	Tr. sat. dur. spica rufescenti, aristis longis, culmo farcto	Frumento farro	Faenza	id.	79.000
399 400	Tr. sat. dur. spica cinereo-caerulescenti, aristis nigris, culmo pleno	Grano scorsonera	Caltagirone	id.	81.000
401	id.	Scorsonera	Siracusa	id.	...
402 403	id.	Grano inglese	id.	id.	76.400
404	id.	Grano siciliano di Alghero	Sassari	Cav. Guillot.	72.300
405	id.	Grano Cami di Alghero	id.	Comizio agr.	77.200
406	id.	Grano turchino di Alghero	id.	Cav. Gillot.	78.700
407 408	id.	Grano S. Martino	Palermo	Comizio agr.	77.600
409	Tr. sat. dur. aristis albis ·	Grano duro di Napoli	Voghera	id.	76.300
410	id.	Grano duro	Sassari	Tempio P.	...
411	id.	Grano farro	Fermo	id.	73.300

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
412	Tr. sat. dur. aristis albis. .	Grano, detto gigante	Salerno	Comizio agr.	77.500
413 414	id.	Grano Calabrese	Foggia	Società Econ.	79.300
415	id.	Grano duro Saragolla	id.	Angelo Purato di Troia	80.800
416	id, ...	id.	id.	Società Econ.	81.100
417	id.	id.	id.	Piccirillo di Troia	82.000
418	id.	id.	id.	Cav. Nannarone	81.400
419	id.	id.	id.	Cav. Maurea	79.900
420	id.	id.	id.	Com. di S. Marco la Catola	80.900
421	Tr. polonicum. barb. nigrum.	id.	Palermo	id.	...
422	id.	Grano farro bianco	Faenza	id.	...
423	id.	Grano ibrido di Gallandt (diventato duro)	Sassari	Comizio agr.	...
424	id.	id.	Foggia	Leonardo Matera	...
425	id.	Grano francese	Catania	Comune di Catania	...
	f) Triticum sativum, var vernum:				
	—				
426 427	Tr. sat. vern. spica mediocri, alba secalina, aristis longissimis, semine parvo, obscuro........	Grano marzuolo Tumminia	Caltagirone	Comizio agr.	78.600
428	id.	Grano marzuolo duro	Alessandria	id.	...
429 430	Tr. sat. vern. spica brevi alba, crassiuscula, aristis longissimis	Frumento Triminia	S Bartolom in Galdo	id.	78.800
431 432	id.	Grano marzuolo	Bobbio	id.	76.900

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
433 434	Tr. sat. vern. spica tenui, lutea, aristis brevioribus. .	Frumento marzuolo	Mantova	Comizio agr.	76.200
435 436	id.	Frumento	Verolanuova	id.	75.300
437 438	id.	Grano marzuolo	Montepulciano	id.	76.800
439 440	Tr. sat. vern. spica tenui, lutea, aristis sub-divaricatis.	Frumento marzuolo	Belluno	id.	78.000
441	Tr. sat. vern. spica tenui, lutea, aristis patentibus .	Marzuolo di S. Fiora	Siena	id.	...
442 443	id. ...	Frumento marzuolo	Parma	id.	76.800
444	id.	Granp marzuolo	Bobbio	id.	...
445 446	id. . . .	Frumento marzuolo per paglia da cappelli	Schio	id.	74.700
447 448	Tr. sat. vern. spica longa, rubella, semine maiori. . . .	Grano semone per paglie da cappelli	Pisa	id.	77.900
449 450	Tr. sat. vern. spica brevi, alba semine parvo.	Frumento marzuolo per paglia da cappelli	Marostica	id.	73.200
451 452	id.	Frumento agostengo o agostano	id.	id.	76.500
453 454	Tr. sat. vern. spica brevissima rufescenti, aristata.	Grano marzuolo da paglia	Schio	id	75.700
455	Tr. sat. vern. spica mutica rufescenti.	Grano marzuolo rosso (d'origine francese)	Arezzo	Siemoni G. C.	...
456	Tr. sat. vern. imberbe, spica alba	Grano Chiddam di marzo	id.	id.	...
457 458	Tr. sat. vern. spica mutica longiuscula, rufescenti, semine parvo	Frumento Marzuolo toso	Schio	id.	70.500

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
459	Tr. sat vern. spica mutica longiuscula, rufescenti, sem. parvo..........	Grano marzuolo	Padova	Comizio agr.	70.500
460	id.	Frumento da cappelli	Thiene	id.	72.300
461	id.	Grano marzuolo	Voghera	id.	75 800
462	id.	Frumento marzuolo	Torino	id.	78.500
463	id.	Grano marzuolo di Martizza	Piacenza	id.	72.000
464	id.	Frumento marzuolo	Saluzzo	id.	77.300
465	id.	id.	Piove	id.	74.500
466	id.	Grano marzuolo	Pistoia	id.	76.100
467	id.	id.	Monza	id.	63.800
468	id.	Grano nostrano incrociato col marzuolo	Voghera	id.	77.000
469	id.	Grano timilia o taminia	Palermo	id.	77,400
470	id.	id.	Siracusa	id.	77.400
471	id.	Frumento marzuolo rosso	Este	id.	75.700
472	id.	Grano marzuolo	Foggia	id.	...

SPECIE E VARIETÀ DI FRUMENTI STRANIERI

Triticum sativum, var.

Europa.

473 Russia... Grano *di Russia.* - Francesco Schataloff.
474 id. id. *d'inverno.* - A. S. Yermoloff di Yermolovka.
475 id. id. id. - T. A. Levchine di Toula.
476 id. id. id. *di Gorki.* - Scuola-podere di Gorki a Mohilev.
477 id. Frumento. *Amautka in spighe.*
478 id. id. *rigenerato.*
479 Caucaso... Grano *tenero della provincia d'Erivan.*
480 id. id. id. id. *di Georgia.*
481 id. id. *duro delle Montagne.* - Provincia d' Erivan.
482 id. id. *duro* id. di Baen.

483	Svezia . . .	Grano	*di estate.* - *Grano marzuolo ?*	
484	Boemia	id.	*Neuer grosskörniger Sommer Weizen* di Zborow.	
485	id.	id.	*Alabay Weizen.*	
486	id.	id.	*Grosskörniger Grannen Weizen* di Zborow.	
487	Francia	id.	*tenero di, Scholey, à épi carré.*	Stabilimento Vilmorin. Parigi.
488, 489	id.	id.	*Blé roseau.* (*Hickling blanc*).	id.
490, 491	id.	id.	id. *blanc de Flandre, ou de Bergues.*	id.
492, 493	id.	id.	id. *Hallet's pedigrée, Hunter's White.*	id.
494, 495	id.	id.	id. *Victoria d'automne.*	id.
496, 497	id.	id.	id. *d'Australie.*	id.
498, 499	id.	id.	id. *Hallet's pedigrée, Golden drop.*	id.
500, 501	id.	id.	id. *rosso di Scozia.*	id.
502	id.	id.	*tenero de Haie.* (*Blé Tunstall*).	id.
503	id.	id.	id. *de Noè.* (*Blé bleu*).	id.
504	id.	id.	id. *à duret.*	id.
505	id.	id.	id. *rouge de S. Laud.*	id.
506	id.	id.	id. *Red Chaff Dantzick.*	id.
507	id.	id.	id. *Chiddam d'automne.*	id.
508	id.	id.	id. *Richelle blanche de Naples.*	id.
509	id.	id.	id. *Hickling.*	id.
510	id.	id.	id. *de Saumur.*	id.
511	id.	id.	*barbuto tenero; carrè de Sicile*	id.
512, 513	id.	id.	*tenero barbuto di Schireff.*	id.
514, 515	id.	id.	*gigante del Milanese.*	id.
516, 517	id.	id.	id. *Herisson barbu.*	id.
518, 519	id.	id.	id. *Pétanielle blanche, o ibrido di Gallandt.*	id.
520	id.	id.	id. id. *noire de Nice.*	id.
521	id.	id.	id. *Poulard blanc lisse du Gatinais.*	id.
522	id.	id.	id. id. *d'Australie.*	id.
523	id.	id.	*composto* - Blé de Miracle. (*Blé de Smyrne*)	id.
524, 525	id.	id.	*duro di Beloturka.*	id.
526, 527	id.	id.	id. *di Xeres.*	id.
528, 529	id.	id.	id. *di Polonia. o d'Astrackan.*	id.

530, 531 Francia . . . Grano *Marzuolo di Chiddam* . . . . Stabilimento Vilmorin. Parigi.
532 id. id. id. *di Brie.* id.
533 id. id. id. *Victoria.* id.
534 id. id. id. *de mars rouge sans barbes.* id.
535 id. id. id. *de Saumur de mars* id.
536 Portogallo id. *comune.* - Cascalvo - Callado Senior (Ioao da Costa).
537 id. id. *tenero barbella.* - Alves (Agostinho Branco). Braganza.

Affrica.

538 Egitto id. *tenero* - *Gameh-Beheri* (Comm. De Vecchi).
539 id. id. *rosso duro* - *Gameh-Seidi* id.
540 id. id. *bianco tenero d'Egitto* id.
541 id. id. *rosso d'Egitto* id.
542 Tripoli id. *d'Hama-Homo* - Console d'Alessandria.
543 id. id. *Gazari di Gaza e Giaffa* id.
544 id. id. *Noursi-Aeri* id.
545 id. id. *Kaff el Beheman di Giaffa* id.
546 id. id. *Zumeli tenero di Mertina* id.
547 id. id. *di Aleppo d'Alessandretta* id.
548 id. id. *Tarsusi di Mersina* - Regio Consolato.
549 Algeria Frumento *di barba nera* - St. Denis, Orano.
550 Abissinia Grano *Sindie Cai* (a seme purpureo) - Cav. Colace.
551 Abissinia id. *Sindiè Necc* - Cav: Colace; 1883.
552 » id. *Sindiè Devellie* id. id.

Asia.

553 Indie . . . Bombay - *Withe Pessi, Grano tenero bianco* n. 1 - *R. Consolato.*
554 id. id. id. id. n. 2 id.
555 id. id. Grano *tenero bianco* n. 2 id.
556 id. id. id. n. 1 id.
557 id. id. Frumento *bianco tenero di Ibul Pore* id.
558 id. id. id. *rosso tenero* id.
559 id. id. id. id. *a grano grosso* id.
560 id. id. id. id. *di Bombay* id.
561 id. id. Frumento *giallo duro* id.
562 id. id. id. id. *misto* id.
563 id. id. id. *rosso duro* id.
564 id. Governo Vice Reale dell'India - *Frumento, var. Aagrai.*
565 id. id. id. *var. Withe.*
566 id. id. id. *var. Ekdana.*
567 id. id. id. *var. Red.*
568 Giappone Grano *di Corea* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
569 id. id. *di Fusan.* id.

America.

570 Canadà Frumento, *senza nome* - Rennie William; Toronto O.
571 id. id. id.

572 Stati-Uniti. Frumento *Clawson* - F. B. Fickler et Sons.
573 id. id. *Gridley* - California.
574 id. id. *Big Club* id.
575 id. id. *Organ* id.
576 id. id. *Fuetz* id.
577 id. id. *Withe Winter Wheat* - California.

Oceania.

578 Australia . . Grano *Victorian Wheat, Purple Straw.*
579 id. id. *New Zeland, Wheat Pearl.*
580 id. id. *Tasmanian Wheat prolific.*
581 id. id. *South Australian Wheat, old red straw.*
582 | 583 id. id. 20 *Varietà di grani senza nome.*
584 id. id. di Vittoria *bianco* (di origine toscana).

Sezione II.
Grano Farro

Triticum Spelta - Tr. amyleum. — Tr. polonicum etc.

Italia.

585 | 586	Tr. Spelta.	Grano	*farro* -	Comizio agr.	d' Avellino. 1 Ett.	Chil. 72,500.
587	id.	id.	*farro*	id.	di Siracusa	» 73,400.
588	id.	id.	*farro lungo*	id.	di Caltagirone	» 77,300.
589 | 590	id.	id.	*farro corto*	id.	id.	» 79,500.
591	id.	id.	*farro*	id.	di Terni	» 74,000.
592	id.	id.	*farro bianco*	id.	di Aquila	
593	id.	id.	*farro a spiga rossigna.*	id.		

594 Triticum polonicum (sotto nome di *Segala* di Polonia) - Comizio agr. di Como.

Russia.

595 Caucaso . . . . . . *Prov. di Strávopol* - Grano farro.
596 id. *Prov. di Tiflis* id.

Francia.

597 Spelta o Farro ordinario senza ariste. Stabilimento Vilmorin. Parigi
598 id. id. bianco senza ariste. id.
699 id. id. id. aristato. id.
600 id. id. nero aristato. id.
601 Triticum amyleum, Ser: *Amidonnier blanc.* id.
602 Triticum polonicum, Lin. *Grano di Polonia.* id.

Affrica.

603 Abissinia - *Aggia* - Grano farro - Cav. Colace. id.

Sezione III.

Varietà di Riso coltivate in Italia

Oryza sativa *Lin.*

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
604	Oryza sat. spica maiori, aristata, fulva, pubescenti.	Riso nostrano	Mantova	Comizio agr.	...
605	id.	Risone	Lucca	id.	59. 300
606	id.	Riso pilato	Novara	id.	80. 300
607 608	id.	Risone	Lendinara	id.	52. 000
609	Oryza sat. var: pubescens..	Ostiglia comune	Novara	id.	...
610	id.	Riso ostiglia di Casalino	id.	id.	...
611	id.	Ostiglia	id.	Cav. Bergamasca	...
612	id.	Spighe di Ostiglia	Crema	Comizio agr.	...
613	id.	Risone ostiglia	Novara	Fr.lli Cucchi	45. 700
614	id.	id.	id.	DaneoFaustino	46. 700
615	id.	id.	id.	M. Turinelli Luigi	52. 500
616	id.	Riso pilato di Ostiglia	id.	id.	80. 300
617	id.	id.	id.	Fr.lli Cucchi	79. 500
618	id.	id.	id.	Cav.G.Gautieri	79. 600
619	id	Riso brillato di Ostiglia	id.	Fr.lli Cucchi	83 000
620	Oryza sat. var: denudata...	Riso bertone	id.	Cav. Bergamasca	...
621	id.	id.	Reggio E.	Comizio agr.	...
622	id.	Risone bertone	Novara	Cav. Gautieri	60. 600
623	id.	id.	Reggio E.	Comizio agr.	59. 000
624	id.	Riso bertone diCasalino	Novara	id.	...
625	id.	Riso brillato bertone	id.	Cav. Gautieri	84. 200

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
626	Oryza sat var: denudata...	Riso brillato Bertone	Reggio E.	Comizio agr.	77.800
627	id.	Riso pilato	Novara	Cav. Gautieri	78.500
628	id.	Riso orientale (?) ...	Crema	Comizio agr.	...
629 630	id.	Riso melone	id.	id.	53.100
631	Oryza sat. var: caroliniana..	Riso novarese	Reggio E.	id	...
632	id.	Novarese greggio	ColoniaVen.	id.	...
633	id.	Spighe di riso novarese	Mantova	id.	...
634	id.	Risone novarese	Reggio E.	id.	44.900
635	id.	id.	ColoniaVen.	id.	43.400
636	id.	id.	Mantova	id.	44.900
637	id.	Riso brillato novarese	Reggio E.	id.	84.900
638	id.	Riso bianco brillato novarese	ColoniaVen.	id.	82.300
639	id.	Riso novarese o Puglione	Este	id.	...
640	id.	Risone id	id.	id.	52.600
641	id.	Riso id, brillato	id.	id.	80.800
642	Oryza sat. caroliniana var..	Riso francone (spighe)	Novara	id.	...
643	id.	id.	id.	Cav. Ariotti	...
644	id.	id.	id.	ConelliCardine de Prosperi	...
645	id.	Risone francone	id.	Cav. Ariotti	55.800
646	id.	id.	Crema	Comizio agr.	50 800
647	id.	Spighe di riso francone	id.	id.	...
648	id.	Riso pilato francone	Novara	Cav. Ariotti	60.000
649	Oryza sat. var: japonica....	Riso giapponese	id.	Bellasio Sante	...
650	id.	Riso giapponese di Casalino	id.	...	...
651	id.	Riso giapponese	Colon. Ven.	Bonadimani F.	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
652	Oryza sat. var: japonica...	Risone	Colonia Ven.	Bonadimani F.	51.600
653	Oryza sat. var: sinensis ...	Riso chinese	Reggio Em.	Comizio agr.	...
654	id.	id.	Mantova	id.	...
655	id.	id.	Este	id.	...
656	id. ...	Risone chinese	Mantova	id	59.800
657	id.	Riso chinese	Reggio Em.	id.	60.700
658	id.	id.	Este	id.	59.200
659	id.	Riso chinese brillato	Reggio Em.	id.	83.500
660	id.	id.	id.	id.	77.200
661	Oryza sat. var: javanica . .	Riso di Giava (spighe)	Novara	Carini Eliseo	...
662	id. ...	id.	id.	Mario Santino	...
663	id.	Risone di Giava (id.)	id.	Cav. Bergamasco	...
664	id. ...	id.	id.	Carini Eliseo	52.500
665	id.	id.	id.	Cav. Bergamasco	50.000
666	id	Riso pilato di Giava (id.)	id.	id.	77.000
667	Oryza sat. var: paraguayensis	Riso del Paraguay (id.)	id.	Cav. Malinverni	...
668	id.	Riso del Paraguay	id	id.	47.400
669	id.	id.	id.	id.	...
670	Oryza sat. ?	Riso cimone 1ª qual.	Lucca	Comizio agr.	...
671	? ...	Riso mercantile 3ª qual.	id.	....	...
672	?	Riso cima 2ª qual.	id.	....	...
673	?	Riso detto mezzo riso di 4ª qualità	id.	....	...
674	?	Riso detto Gianone di 5ª qualità	id.	....	...

675 — MONOGRAFIA DELLA CULTURA E DELLA PREPARAZIONE DEL RISO fatta dal Cav. MALINVERNI di Vercelli.

1) — Fasi della vegetazione del Riso, e varietà di esso.

Tav. I. Pianticelle essiccate di riso *Ostiglia*, dal primo sviluppo (10 maggio), fino al 10 giugno. — Tav. II. id. dal 10 giugno al 20 detto. — Tav. III. dal 21 al 30 giugno. — Tav. IV. dal 1° al 10 luglio (cominciano a mostrarsi le spighe). — Tav. V. dal 10 luglio al 30 detto (1 pianta sana; 1 detta con *brusone*). — Tav. VI. Riso spigato *francone (Or. sat.* var. *virginiana);* detto *Ostiglia, novarese* o *americano (Or. sat.* var. *pubescens);* detto *Bertone (Or. sat.* var *denudata*). — Tav. VII. Piante di riso *Ostiglia* dal 21 al 31 luglio (piante sane e con *brusone*). — Tav. VIII. Piante dette dal 1° al 10 agosto. — Tav. IX. dall'11 al 31 agosto (comincia la mietitura). — Tav. X. Riso *americano a ariste nere* e Riso *d'Ostiglia.* — Tav. XI. Riso *Ostiglione*, detto anche *novarese* o *americano;* Riso giapponese (*Or. sat. japonica* e Riso *Francone,* varietà dell'*Ostiglione.* — Tav. XII. Riso del *Paraguay.* — Tav. XIII. Riso con spighe morte.

2) — Piante infeste alla cultura del Riso.

Tav. XIV. Myriophyllum verticillatum, *Linn.* (Miriofillacee). — Tav. XV. Milioph: spicatum, *Linn.* — Tav. XVI. Ceratophyllum demersum, *Linn.* (Ceratofillacee). — Tav. XVII. Lythrum Salicaria, *Linn* (Litracee). — Tav. XVIII. Lythrum hissopifolia, *Linn.*; Suffrenia filiformis, *Roem et Schult* (Litracee). — Tav. XIX. Bidens cernua, *Linn.* (Composte). — Tav. XX. Bidens tripartita, *Linn.* — Tav. XXI. Gratiola officinalis, *Linn.* (Scrofulariee). — Tav. XXII. Scutellaria galericulata (Labiate). — Tav. XXIII. Lycopus europaeus, *Linn.* (Labiate); Utricularia vulgaris, *Linn* (Pinguiculariee). — Tav. XXIV. Polygonum Hydropiper, *Linn* .(Poligonee). — Tav. XXV. Polygonum Persicaria, *Linn.* (Poligonee). — Tav. XXVI. Alisma Plantago, *Linn.* (Alismacee). — Tav. XXVII. Sagittaria sagittaefolia, *Linn.* (Alismacee). — Tav. XXVIII. Butomus umbellatus, *Linn* (Butomacee). — Tav. XXIX. Potamogeton crispum, *Linn* (Potamee). — Pot. natans, *Linn.* (Potamee). — Tav. XXX. Caulinia fragilis, *Willd.* (Najadee). — Tav. XXXI. Typhà latifolia, *Linn.* (Tifacee). — Tav. XXXII. Sparganium ramosum, *Huds*; Sparg. simplex, *Huds* (Tifacee). — Tav. XXXIII. Iris Pseudacorus, *Linn.* (Iridee). — Tav. XXXIV. Juncus conglomeratus, *Linn.* (Giuncacee). — Tav. XXXV. Cyperus Monti, *Linn.* Ciperacee). — Tav. XXXVI. Cyperus glomeratus, *Linn.* — Tav. XXXVII. Cyp. difformis, *Linn*; Cyp. flavescens, *Linn.* — Tav. XXXVIII. Scirpus maritimus, *Linn.* (Ciperacee). — Tav. XXXIX. Scirpus mucronatus, *Linn.* — Tav. XL. Eleocharis acicularis, *R. Br.* (Ciperacee); Eleoc. palustris, *R. Br.*; Eleoc. carniolica? — Tav. XLI. Carex hirta, *Linn.* (Ciperacee). — Tav. XLII. Glyceria fluitans, *R. Br.* (Graminacee). — Tav. XLIII. Leersia oryzoides, *Des.* (Graminacee). — Tav. XLIV e XLV. Echinochloa Crus galli, *Pal* de *Beauv.* Graminacee). — Tav. XLVI. Arundo Phragmites, *Linn.* (Graminacee). — Tav. XLVII. Alopecurus geniculatus, *Linn.* (Graminacee); Marsilea quadrifolia, *Linn.* (Marsileacee); Salvinia natans, *Hof.* (Marsileacee); Pilularia globulifera, *Linn.* (Marsileacee). — Tav. LXVIII. Chara foetida, *Braun.* (Caracee). — Hydrodictyon utriculatum, *Roth* (Alghe). — Spirogyra decimina, *Ktg.* (Alghe). — Cedogonium capillaceum, *Ktg.* (Alghe). — Cymbella, Navicula e Nitzchia in mescuglio (Diatomee).

3) — Animali dannosi alla cultura del Riso.

1. Gryllotalpa vulgaris. — 2. Apus cancriformis. — 3. Lymnaeus palustris. — 4. Nepa cinerea.

4) — Preparazione del grano di Riso.

1. Risone, del peso di chilog. 50 per ettolitro. — 2. Risone passato al *rompiresche* (peso chilog. 64). — 3. Ritagli di risone. — 4. Riso *sbramato* (peso chilog. 77). — 5. *Patone.* — 6. Riso mercantile (chilog. 77 per ettolitro). — 7. Pistino. — 8. Pula. — 9. id. — 10. *Mezza-grana.* — 11. *Pistino.* — 12. Pula. — 13. Riso brillato, del peso di chilog. 82 per ettolitro. — 14. *Mezza-grana.* — 15. Pistino. — 16. Pula. — 17. Crusca. — 18. Riso *stella*, del peso di chilog. 86 per ettolitro. — 19. Risetto. — 20. *Mezza-grana.* — 21. Pistino. — 22. Crusca e farina di riso. — 23. *Giavone* (semi del *Panicum Crus galli*). — 24 Mescuglio dei campioni 8, 12 e 16. — Riso Bertone *Stella*, del peso di chilog. 87 per ettol.

RISI STRANIERI

676 Caucaso . . . Riso *Bacù.*
677 Portogallo id. *delle Caroline.* - Ramalho (Francisco de Lemes); Condeixa.
678 id. id. *senza nome.* Souto (D. Antonio Augusto Nogueira); Albergaria - Vehla.
679 id. id. *Redondo.* - Simões (Antonio Joacquim); Montemor-o-Vehla.
680 id. id. *Quinta da Föia.* - Pinto Basto (Reynaldo Ferreira); Figueira de Foz.
681 id. id. id. id.
682 id. id. *Mira.* - Poiares (Antonio José de Silva); Cantanhede.
683 id. id. *Paril da Comporta.* - Lezirias do Tejo et Sado (Direct. de la Comp. das); Lisbonne.
684 id. id. *brillato.* - Castro (Theodore José Pires de); Figueira da Foz.
685 America (Stati-Uniti del Nord) - *Riso brillato.*
686 id. id. id.
687 id. id. id.
688 id. id. id.
689 id. (Repubblica Argentina.) *Riso.* - Peluffo Hermanos; Buenos Ayres.
690 id. id. id. id.
691 id. (San Salvador.) id.
692 id. id.
693 Giappone. Riso in glume, tardivo, detto *Okute Momi.*
694 id. id. secco tardivo.
695 id. id. tardivo, *Okute Momi.*
696 id. id. id.
697 id. id. ordinario.
698 id. id. tardivo.
699 id. id. precoce, detto *Wasé.*

700 Giappone. . . . Riso precoce.
701 id. id. glutinoso precoce, *Momi.*
702 id. id. secco glutinoso, senza barbe, detto *Kenashi-Wasè Mothigoni.*
703 id. id. comune, detto *Momi-Kamè.*
704 id. id. secco ordinario, senza barbe.
705 id. id. glutinoso ordinario, detto *Momi.*
706 id. id. tardivo, detto *Okute-Momi.*
707 id. id. secco glutinoso detto *Shimo-Kamuri-Okaubu-Momi.*
708 id. id. secco tardivo, detto *Momi.*
709 id. id. glutinoso tardivo.
710 id. id. glutinoso mondato, detto *Shiro-Mothi.*
711 id. id. glutinoso secco, detto *Okabu-Shiro-Mothi.*
712 id. id. id. mondato.
713 id. id. *Kaku-mai.*
714 id. id. glutinoso precoce, detto *Mothi-Wase-Ine.*
715 id. id. glutinoso, detto *Mothi-Nagadè-Genmai.*
716 id. id. precoce
717 id. id. precoce
718 id. id. tardivo, detto *Ouron-Wohoute-Ine.*
719 id. id. tardivo.
720 id. id. tardivo, detto *Okute-Genmai.*
721 id. id. tardivo.
722 id. id. tardivo.
723 id. id. *Okabo-Mokegomè.*
724 id. id. di *Fusan*, - Corea - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
725 id. id. n. 4 id.
726 id. id. n. 3 id.
727 id. id. n. 7 id.
728 id. id. *Mumi-Tama-No-Ura.* id.
729 id. id. *Jamada (Nippon)* id.
730 Indie Francesi. Riso in glume. - *Tam-Madagou-Monjoringue.*
731 id. id. *Tam-Trkousamba.*
732 id. id. *Tille-Nayagam.*
733 id. id. *Tam-Calloundai.*
734 id. id. senza nome.
735 id. id. *Tam-Semnè-Gambà.*
736 id. id. *Wassanisamba.*
737 id. id. *Moulagoni-Gambà.*
738 id. id. *Tam-Keroundanè-Gambà.*
739 id. id. *Tam-Si-Roumani-Gambà.*
740 id. id. *Segapou-Gambà.*
741 id. id. mondato.
742 id. id. *Tam-Balê-Gambà.*
743 id. id. *Moughi-Gambà.*
744 id. id. *Tam-Moulogoni-Gambà.*
745 id. id. senza nome.
746 Regno di Siam. Riso di *Singapore.*

747 Cocincina. Riso in glume. - *Nang-Khe.* — 748 id., detto *Trang Nhut.* — 749 id., detto *Nang-Si.* — 750 id., detto *N'a Xauh.* — 751 id., detto *Tan Lem.* — 752 id., detto *Ba-Mag.* — 753 id., detto *Ba-that.* — 754 id., detto *Ngou.* — 755 id., detto *Congchang.* — 756 id., detto *Tay-O.* — 757 id., detto *Nang-Suy.* — 758 id., detto *Nang oc trang.* — 759 id., detto *Sa-Sciott.* — 760 id., detto *Tan-O.* — 761 id., detto *Chan-Ngon.* — 762 id., detto *Ma.* — 763 id., detto *Nhe.* — 764 id., detto *Nang-ruc.* — 765 id., detto *Ba-Sa.* — 766 id. detto *Ca-Nhen.* — 767 id., detto *R'à-phen.* — 768 id., detto *Nang-Mo.* — 769 id., detto *Sand-doc.* — 770 id., detto *Dong.* — 771 id., detto *Bong-lusi.* — 772 id., detto *Nang-trahn.* — 773 id., detto *Ngao-so.* — 774 id., detto *Tay-trang.* — 775 id., detto *Nang-Ket.* — 776 id., detto *De Dang.* — 777 id., detto *Miá.* — 778 id., detto *Nga.* — 779 id., detto *Ba-Khoan.* — 780 id., detto *Ong-Su.* — 781 id., detto *Nang-ém.* — 782 id., detto *Nang-ngoe.* — 783 id., detto *Nang-tranh.* — 784 id., detto *Song-soi.* — 785 id., detto *Nang-et.* — 786 id., detto *En-phung-tien.* — 787 id., detto *Naug-Atth.* — 788 id., detto *Nang-Ke.* — 789 id., detto *Mong tay truong.* — 790 id., detto *Tan huong.* — 791 id., detto *Ra me.* — 792 id., detto *Nang dinh.* — 793 id., detto *Nang gia.* — 794 id., detto *Meong chiem.* — 795 id., detto *Ra muoi.* — 796 id., detto *Nang ruc.* — 797 id., detto *Tau trang.* — 798 id., detto *Mac enoi.* — 799 id., detto *Kong ugu.* — 800 id., detto *Nang neó.* — 801 id., detto *Ca dung sat.* — 802 id., detto *Nang Khoe.* — 803 id., detto *Nang dai.* — 804 id., detto *Lira Gaò.* — 805 id., detto *Ba so.* — 806 id., detto *Tram truc.* — 807 id., detto *Baù.* — 808 id., detto *Nang tay uge.* — 809 id., detto *Tan trang.* — 810 id., detto *Ram nuc.* — 811 id., detto *Mat ciuola.* — 812 id., detto *Tay trung.* — 813 id., detto *Tham.* — 814 id., detto *Nang gia.* — 815 id., detto *Trang Day.* — 816 id., detto *Ong loi.* — 817 id., detto *Ong tru.* — 818 id., detto *Tan ugu.* — 819 id., detto *Huyet rong.* — 820 id., detto *Dung dong.* — 821 id., detto *Nang dien.* — 822 id., detto *Ra trang.* — 823 id., detto *Muôi.* — 824 id., detto *Hong Xôi.* — 825 id., detto *Tham dung.* — 826 id., detto *Thang chet.* — 827 id., detto *Ca dung.* — 828 id., detto *Mac cu.* — 829 id., detto *Nae gong.* — 830 id., detto *Nang an.* — 831 id., detto *Nep. cao.* — 832 id., detto *Nep Mat.* — 833 id., detto *Nep Môi.* — 834 id., detto *Nep le.* — 835 id., detto *Nep môi.* — 836 id., detto *Nep bay.* — 837 id., detto *Nep muong.* — 838 id., detto *Nep vôi.* — 839 id., detto *Nep, mu u.* — 840 id., detto *Nep co.* — 841 id., detto *Nep sa.* — 842 id., detto *Nep tia.*

Nota. — I risi concincinesi, corrispondenti ai saggi segnati da 742 a 830, servono alla alimentazione; gli altri, compresi sotto il numero 831 e seguenti fino a 842, vengono unicamente adoperati per la distillazione dell'alcool.

INDIE INGLESI

(*riso in gluma*).

843 *Bádoá bhog.* — 844 *Manick Kalmá.* — 845 *Lál Kalmá.* — 846 *Rámsál.* — 847 *Ginnisál.* — 848 *Samudra-Cali.* — 849 *Gangájal.* — 850 *Kanakur.* — 851 *Khaskand.* — 852 *Dandgur.* — 853 *Khudikhas.* — 854 *Bánsphul.* — 855 *Gaganudth-Chog.* — 856 *Balam.* — 857 *Banhui.* — 858 *Bahiai huri.* — 859 *Patnai-huri.* — 860 *Sal-Peshwari.* — 861 *Kusumsal.* — 862 *Khejur Kandi.*

— 863 *Jure.* — 864 *Sadaisal.* — 865 *Sal-Peshwari.* — 866 *Dhuna-gur.* — 867 *Kala-Kola.* — 868 *Parmanna-Sal.* — 869 *Kalandi.* — 870 *Uri.* — 871 *Chein shaktar.* — 872 *Kele.*

(*Riso sgusciato*)

873 *Peshwari.* — 874 *Banktulsi.* — 875 *Kamini.* — 876 *Dudh-Kalmá.* — 877 *Chamarmani.* — 878 *Chandra Chaitri.* — 879 *Rile.* — 880 *Rai mau.* — 881 *Ram sal.* — 882 *Kumed.* — 883 *Aons ray.* — 884 *Sundar Mukhi.* — 885 *Chura muni. báldm.* — 886 *Báldm.* — 887 *Baman bhog.* — 888 *Garhut.* — 889 *Sahibgunj báldm.* — 890 *Ransfuli.* — 891 *Bans mati.* — 892 *Kamini* — 893 *Patnaihuri.* — 894 *Bansfuli atalp.* — 895 *Dadkhani.* — 896 *Basi.* — 897 *Kanackur.* — 898 *Auncpur báldm.* — 899 *Kumed.* — 900 *Chinisankar.* — 901 *Rupsal.* — 902 *Madhu Madhali.* — 903 *Kali Kalma.* — 904 *Daganna ath blog.* — 905 *Chini Sankar.* — 906 *Gendu.* — 907 *Lathubine.* — 908 *Ans Kalma.* — 909 *Kali Kalma.* — 910 *Kaj ld.* — 911 *Motá.*

912 a 1020 Indie inglesi. Risi in gluma e mondati, di diverse varietà, senza nome.

1021 a 1035 Giava . Riso in glume ed in spighe id.

1036 Egitto — Sig. De Vecchi. Riso *Roose* degli Arabi.
1037 id. id. id.
1038 id. id. *Joung El Bint* (occhio di ragazza).
1039 id. id. Riso mondo.
1040 China. Riso secco.

Sezione IV

Segale ed Orzo

a) Segale - Secale cereale *Linn.*

Italia

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
1041	Secale cereale. Lin.......	Segale di Germania	Nicastro	Comizio agr.	...
1042	id.	id.	Aosta	id.	...
1043	id.	Segale del Comune di Carniola	Gaeta	id.	...
1044	id.	id.	id.	id.	...
1045	id.	Segale (con *Sclerotium*)	Belluno	id.	...
1046	id.	id.	Arezzo	Siemoni G. C.	...
1047 1048	id.	Segala	Schio	Comizio agr.	70.700
1049 1050	id.	id.	Cremona	id.	61.800
1051 1052	id.	id.	S. Remo	id.	73.800
1053	id.	Segale	Piove	id.	66.800
1054	id.	id.	Como	id.	69.600
1055	id.	Segale di autunno	Aosta	id.	72 800
1056	id.	Segale	Voghera	id.	68.000
1057	id.	id.	Belluno	id.	70.000
1058	id.	id.	Cuneo	id.	69.000
1059	id.	Segale comune	Conegliano	id.	69.200
1060	id.	Segale	Fermo	id.	69.300

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
1061	Secale cereale. Lin.......	Segale gentile	Montepulciano	Comizio agr.	70.800
1062	id. ...	Segale	Bobbio	id.	74 600
1063	id.	Segale com. d'inverno	Saluzzo	id.	68.700
1064	id.	Segalato	Pistoia	id.	75.700
1065	id.	Segale con grani di frumento	Avellino	id.	73.000
1066	id.	Segale marzuola con grani di frumento	Saluzzo	id.	73.500

SEGALE DI PROVENIENZA ESTERA

1067 Russia. . Segala *di Probstein* - J. J. Afremoff; Morchansk.
1068 id. id. *d'inverno* - Lode E. G.; Pietroburgo.
1069 id. id. - *Sckatilowsky* - J. P. Novosiltseff; Voine.
1070 id. id. *Probstein* id.
1071 id. id. *di Danimarca, d' inverno* - Podere dell' Accademia di Petrovski; Mosca.
1072 id. id. *Giers* A. A., Distretto di Louga.
1073 id. id. in spighe. J. P. Noroseltseff a Voine.
1074 id. id. *invernale di Probestein.* Podere dell'Accademia di Petrowski.
1075 id. id. *invernale di Danimarca* id.
1076 id. id. T. A. Levchine di Toula.
1077 id. id. Scuola Podere di Gorki.
1078, 1079 id. id. S. Iastrembski a Kielce.
1080 id. id. I. L. Hestrzewski a Viazma.
1081 Norvegia id. *d'inverno.*
1082 id. id. id. *di Schiroe.*
1083 Boemia id. *Alpen Roggen* Sborow.
1084 id. id. *Labrador Roggen* id.
1085 id. id. *Zborower-Wechseln Roggen* id.
1086 Danimarca id. *comune*
1087 Inghilterra id. *gigante* (Stabilimento Carter di Londra).
1088 Ungheria id. *Oszi rozs* - Wodianer Albert; Gyoma.
1089 id. id. *Oszi rozs Stampfa* - Karloyi Alajos grof; Budapest.
1090 Francia id. *comune* (spighe). Stabilimento Vilmorin. Parigi.
1091 id. id. *di Russia* id. id.
1092 id. id. *ordinario di Marzo* id. id.
1093 id. id. *d'estate di Sassonia* id. id.

3

1094 Portogallo. Segala. Menezes (Jose de Vasconcellos); Marco de Canavezes.
1095 id. id. Sequeira (P. Serafim Pedro de Carvalho); id.
1096 id. id. Pimentel (Josè Reis); Castello de Vide.
1097 Canadà id. Rennie William - Toronto.
1098 Capo di Buona Speranza id. (sotto il falso nome di *avena*).
1099 Caucaso id. *di Cuban.*
1100 id. id. *d'Erivan.*
1101 Australia id. *di Vittoria.*

ORZO

b) **Hordeum vulgare. — H. distichum. — H. hexastichum. — H. zeocriton etc.**

Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
1102-1103	Hordeum vulgare, var. hybernum	Orzo vernino	Cittaducale	Comizio agr.	61.300
1104-1105	id.	Orzo	Foggia	id.	66.800
1106	id.	Orzo comune (spighe)	Lecce	id.	...
1107-1108	id.	Orzo	Belluno	id.	62.800
1109-1110	id.	id.	Schio	id.	49.000
1111-1112	id.	Orzo vestito	Lucca	id.	49.000
1113-1114	id.	id. comune	Caltagirone	id.	60.300
1115	id.	id.	S Bartolom. in Galdo	id.	55.500
1116	id.	Orzo	id.	id.	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
1117	Hordeum vulgare, var. hybernum..........	Orzo vestito	Siena	Comizio agr.	62.500
1118	id.	id. comune delle Alpi	Saluzzo	id.	59.500
1119	id.	id. comune	Faenza	id.	61.100
1120	id.	id.	Conegliano	id.	54.600
1121	id.	id.	Palermo	id.	56.100
1122	id.	id.	Fermo	id.	53.600
1123	id.	Orzo della pianura	Marostica	id.	49.600
1124	id.	id. bianco	Piove	id.	45.700
1125	id.	id.	Avellino	id.	54.200
1126	id.	id. comune	Siracusa	id.	53.200
1127	id.	id.	Cotrone	id.	53.500
1128	id.	Parmora (frumento)	San Remo	id.	57.400
1129	id.	Orzo paternese	Aci Reale	id.	55.700
1130	id	Orzo comune	Sassari	Tempio P.ª	...
1131, 1132	Hord. vulg. nudum	Orzo mondo	Lucca	id.	72.000
1133, 1134	id.	id.	Viterbo	id.	80 800
1135, 1136	id.	id.	Terni	id.	78.000
1137	id.	id.	Siena	id.	74.800
1138	id.	id.	S. Remo	id.	77 000
1139, 1140	Hord. distichum.......	Scandella	Siena	id.	56.100
1141	id.	Orzo comune di primavera	Aosta	id.	...
1142	id.	id. vestito	Lucca	id.	62.200

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
1143	Hord. distichum.........	Orzo comune vestito	Lucca	Comizio agr.	62. 200
1144 1145	id.	Orzo marzuolo	Cittaducale	id.	63. 500
1146	id.	Scandella	Bobbio	id.	64. 200
1147	id.	id.	Parma	id.	68. 800
1148 1149	Hord. dist. nudum	Scandella monda	Lucca	id.	73. 500
1150	Hordeum zeocriton	Orzo a mazzarella	Nicastro	id.	...
1151	id.	Orzo a spica lunga	id.	id.	...

SPECIE E VARIETÀ DI ORZO DI PROVENIENZA ESTERA

1152 Russia. - Orzo *comune* (Scandella?)
1153 id. id. di *Curlandia.*
1154 id. id. id.
1155 id. id. id. *a due fila.*
1156 id. id. id.
1157 id. id. id. senza nome.
1158 id. id. id. *Camiè.*
1159 id. id. id. senza nome.
1160 id. id. *distico.*
1161 id. id. id. di Ed. Lodè.
1162
1163 id. id. *mondo* - I. P. Novosiltseff a Voine.
1164 Norvegia id. *Escurgeon Lasche.*
1165 id. id. *ordinario d'Aalen,* a 66° e 550 metri (?) sul livello del mare.
1166 id. id. id. *di Tranö,* a 69° 10'.
1167 id. id. id. *di Alten,* a 69° e 150 piedi sul livello del mare.
1168 id. id. *comune*, sotto il falso nome di *avena.*
1169 id. id. id. *di Strinder*, a 65°.
1170 id. id. *a sei fila di Aaker.* (*H. hexasticum*).
1171 Inghilterra id. *gigante* (Stabilimento Carter di Londra).
1172 id. id. *d'inverno* id.
1173 id. id. *Cheyne.* id.

1174	Inghilterra	Orzo	*Polter* - (Stabilimento Carter di Londra).	
1175	id.	id.	*Golden drop.*	id.
1176	id.	id.	*Cavaliere*	id.
1177	id.	id.	*di Page.*	id.
1178	id.	id.	*di Thanet.*	id.
1179	id.	id.	*Golden.*	id.
1180	id.	id.	*genealogico di Hallett.*	id.
1181	id.	id.	*prolifero di Carter*	id.
1182	id.	id.	*di Livorno,* (?) acclimatato.	id.
1183	id.	id.	*nero di Porter.*	id.
1184	Francia	id.	*quadrato di primavera.* Stabilimento Vilmorin. Parigi.	
1185	id.	id.	*Escurgeon d'hiver.*	id.
1186	id.	id.	*comune* (spighe).	id.
1187	id.	id.	*celeste* id.	id.
1188	id.	id.	*a sei ranghi, di primavera.*	id.
1189	id.	id.	*d'Italia* (spighe).	id.
1190	id.	id.	*nudo grosso* id.	id.
1191	id.	id.	*a ventaglio* id. (H. Zeocriton).	id.
1192	id.	id.	*triforcato* id. (H. trifurcatum).	id.
1193	id.	id.	*a sei fila nero.*	
1194	Boemia	id.	*di Sborow.*	
1195	id.	id.	*prolific Sborow.*	
1196	id.	id.	*dell'Oregon, di Sborow.*	
1197	id.	id.	*Wechselgerste.*	
1198	Ungheria	id.	*comune, Arpa.* - Wodianer Albert; Gyowa.	
1199	id.	id.	*a sei ranghi; Hat soros öszi arpa.* - Rodiczky Jeno dr; Magyar-Ovar.	
1200	id.	id.	*Arpa.* - Norvak Antal; Kubin.	
1201	id.	id.	*Köhidgyarmata.* - Capitolo di Esztergom.	
1202	id.	id.	*Füss.* - Seminario centrale di Budapest.	
1203	id.	id.	*Prima Donna* (Orzo da birra). - Stab. Hermann di Budapest.	
1204	id.	id.	*Engl: Porter* id.	id.
1205	id.	id.	*Golden Melon.* id.	id.
1206	Spagna	id.	*Cebada comune;* Provincia di Logrono.	
1207	id.	id.	id. di di Cordoba.	
1208	id.	id.	id. id. di Gerona.	
1209	Portogallo	id.	*comune* - Amministrazione del Circondario di Ourique.	
1210	id.	id.	Juzarte (Josè Francisco Caldeira); Monforte.	
1211	id.	id.	Macêdo (Francisco de Freitas); Santarem.	
1212	id.	id.	Pina (Antonio de Calca e); Souzel.	
1213	id.	id.	(Josè Ferreira); Salvaterra de Magos.	
1214	id.	id.	Amministrazione del Circondario dí Castroverde.	
1215	id.	id.	Ferrào (Joao Carlos); Avinz.	
1216	id.	id.	Roquette (Josè Ferreira), Salvaterra de Magos.	
1217	id.	id.	Amministrazione del Circondario di Feira.	
1218	id.	id.	id. di Vidigueira	
1219	id.	id.	*a sei ranghi.* - Mattos (Joaquim Antonio Pereira de); Faro.	
1220	id.	id.	*di Mertola.* - Amministrazione del Circondario di Mertola.	

1221 Portogallo. Orzo *comune* - Pereira (João Lucio); Olhao.
1222 id. id. id. Falcão (Luiz da Costa de Oliveira); Constancia.
1223 Canadà id. id. Arts and Agrcultùral Association of Ontario.
1224 id. id. id. I. A. Simmers; Toronto, O.
1225 California id. *celeste* dell'Oregon. (*H*: *caeleste*).
1226 Uraguay id. - Modesto Cluzeno di Montevideo.
1227 Rep. Argent. id. - Commissione di Agricoltura di Buenos-Ayres.
1228 id. id. *Cebada del Pays.* - Peluffo. id.
1229 id. id. id. *en cascara* - Silenzio Cutugo id.
1230 id. id. id. *nuda* - Peluffo Hermano id.
1231 Rep. di S. Salvatore. Orzo (senz'altra indicazione).
1232 Algeria Orzo *di Tipaja.* - Mohammed Ben Bou Chakeur; Algeri.
1233 id. id. *d' Beni Trausen* - Mohammed ou Rabac N' ait Sliman; Algeri.
1234 Giaffa id. Naplusi.
1235 id. id. Tartusi di Mertina.
1236 Tripoli id. *comune.*
1237 id. id. Gazarri di Gaza.
1238 id. id. di Latkiè.
1239 Egitto id. *a sei fila* (Comm: De Vecchi).
1240 id. id. ? id.
1241 Abissinia id. *comune* (Necc Ghebs) Cav. Colace 1883.
1242 id. id. *nero* (Tucur Ghebs). id.
1243 Capo di Buona Speranza. Orzo.
1244, 1245 } Giappone Orzo *Komugne.*
1246 Indie inglesi id. var. Desè.
1247 id. id. var. *Rematpurè.*
1248 id. id. var. *Desi large.*
1249 Corea-Fusan id. n. 1., dono di S. A. R. il Duca di Genova, 1880.
1250 id. id. n. 2. id.
1251 id. *Ho Mugihao* - Grande orzo id.
1252 id. *Ho Mugri* id. id.
1253 Australia Orzo *del Capo di Buona Speranza* - Colonia di Vittoria.
1254 id. id. dell'Australia occidentale. id.
1255 id. id. dell'Australia meridionale. id.
1256 id. id. Queensland. id.
1257 id. id. di Vittoria per birra. id.
1258 id. id. *Barley.* id.

Sezione V.

Avena

Avena sativa, *Linn.*

Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
1259 1260	Avena sativa; Lin.......	Avena della pianura	Marostica	Comizio agr.	38. 700
1261	id.	Avena comune	Novara	Comune di Borgo Ticino	...
1262	id.	Avena o Aina	Nicastro	Comizio agr.	...
1263	id.	Avena scura di	Nicastro	id.	...
1264	id.	Avena bianca	Conegliano	id.	...
1265	id.	id.	Reggio E.	id.	39. 000
1266	id.	id.	Faenza	id.	42 600
1267	id.	Avena comune	Voghera	Barbieri Luigi	38. 000
1268	id.	Avena marzuola	Arezzo	Comizio agr.	37. 200
1269	id.	Avena di primavera	Aosta	id.	42. 000
1270	id.	Avena comune	Piove	id.	34. 500
1271	id.	Avena	Spoleto	id.	...
1272	id.	Avena comune	Conegliano	id.	36. 000
1273	id.	Avena bianca	Pisa	id.	37. 500
1274	id.	Avena	Velletri	Sig. De Bonis	...
1275 1276	id.	Avena tartarica	Oderzo-Motta	Comizio agr.	37. 100
1277	id.	Avena ungherese	Monza	id.	41. 200
1278	id.	Avena fiandrese	id.	id.	43. 700
1279	id.	Avena	Foggia	id.	45. 600
1280	id.	Avena	id.	Soc. econom. di Capitanata	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA — Provincia o Circondario	PROVENIENZA — Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
1281 1282	Avena sativa, Lin.	Avena comune	Oderzo-Motta	Comizio agr.	38.500
1283	id.	Avena rossa romana	Faenza	id.	47.000
1284	id.	Avena	Velletri	Sig. Corsetti 1883	...
1285	id.	Avena	Palermo	Comizio agr.	41.800
1286	id.	Avena fina tenera	Nicastro	id.	...
1287	id.	Avena gentile	Montepulciano	id.	42.600
1288	id.	Avena gentile	S. Bartol in Galdo	id.	44.300
1289	id.	Avena comune	Viterbo	id.	41.600
1290	id.	id.	Avellino	id.	41.400
1291	id.	id.	Roma	id.	...
1292	id.	id.	Cotrone	id.	43.000
1293	id.	Biada del comune di Carinola	Gaeta	id.	40.900
1294	id.	Avena morella	Pisa	id.	42.200
1295	id.	Avena	S. Remo	id.	41.000
1296 1297	id.	id.	Cremona	id.	43.200
1298	id.	Avena nera	Grosseto	Cav. Vinc. Ferri	...
1299	id.	Avena prolifera (spighe)	Alessandria	Comizio agr.	...

AVENA DI PROVENIENZA STRANIERA

Avena sativa, *Linn.*

1300 Russia . . . Avena. - J. L. Pestrzewski di Viazma.
1301 id. id. - Jos. Sckatiloff.
1302 id. id. *francese*. - J. P. Novosiltseff a Voine (Orel).
1303 id. id. - senza indicazione.
1304 id. id. *francese*. - fratelli Yermoloff (De W.) a Nikoloskoe.
1305 id. id. *Sczevolosky*. - Oupriamoff a Nekoloskoe (Astrakan).

1306	Russia . . .	Avena	*di Urslasow.*	
1307	id.	id.	Lode E. G.; Pietroburgo.	
1308	id.	id.	*di Francia.* - Scuola-Podere di Marinski, Salvator.	
1309	id.	id.	*di Polonia.* - Jastrembski, S. Kielce.	
1310 / 1311	id.	id.	senza indicazione.	
1312	id.	id.	detta di *primavera.*	
1313	id.	id.	id. di *Curlandia.*	
1314	id.	id.	id. di *America.*	
1315	id.	id.	id. in *spighe* (Norosilseff).	
1316	id.	id.	id. (Sckatiloff).	
1317	Norvegia	id.	di Selboe, e 65° e 120 metri sopra il livello del mare.	
1318	id.	id.	di H. J. Schiroe, a 60°, e 138 metri sopra il livello del mare	
1319	id.	id.	*di Scozia.*	
1320	id.	id.	di *Strinden* a 65°, e 126 metri sopra il livello del mare.	
1321	Danimarca	id.	*di Scozia*, o avena *patata.*	
1322	id.	id.	nera *di Scozia.*	
1323	Inghilterra	id.	*Stabilimento Carter di Londra.* Avena *patata.*	
1324	id.	id.	detta *Tawny.* id.	
1325	id.	id.	id. *d'inverno.* id.	
1326	id.	id.	id. ?	
1327	Ungheria	id.	*Zab.* - Wodianer Albert; Gyma.	
1328	id.	id.	*Canadai zab.* - Karolyi Alajos grof; Budapest.	
1329	id.	id.	Lyka Döme; Pazmand.	
1330	id.	id.	*Zab Kartal.* - Schossberger Henrik; Selyp.	
1331	id.	id.	Bosniak Gusztav; Lelle.	
1332	id.	id.	Majlath Györgi; Zavar.	
1333	Boemia	id.	di Sborow.	
1334	id.	id.	Omsk.	
1335	id.	id.	Rambuseck.	
1336	id.	id.	*nuova* di Sborow.	
1337	id.	id.	d'Umea di Sborow.	
1338	Francia	id.	*gialla* di Fiandra o del Nord. Stabilimento Vilmorin.	Parigi.
1339	id.	id.	*precoce* di Siberia.	id.
1340	id.	id.	Pedigree White Canadian.	id.
1341	id.	id.	*bianca* di Ungheria (spighe).	id.
1342	id.	id.	id. di Polonia id.	id.
1343	id.	id.	*primaticcia* di Siberia id.	id.
1344	id.	id.	Pedigree black Tartarian.	id.
1345	id.	id.	*nera* d'Ungheria.	id.
1346	id.	id.	id. id. (spighe).	id.
1347	id.	id.	*nera* di Brie.	id.
1348	id.	id.	id. id. id.	id.
1349	id.	id.	*grigia* dell'Oudan.	id.
1350	id.	id.	id. id. id.	id.
1651	id.	id.	*nera d'inverno* del Belgio.	id.
1352	id.	id.	*grigia d'inverno* (spighe).	id.

1353 Francia . . Avena *primaticcia* d'Ètampes (spighe). Stabilimento Vilmorin. Parigi.
1354 id. id. *rousse de Portugal* id. id.
1355 id. id. *rousse couronnée.* id.
1356 Spagna id. della provincia di Logrono.
1357 Portogallo id. Abreu (Manuel Joacquim de); Elvas.
1358 id. id. Amministrazione del Circondario di Serpa; Beja.
1359 id. id. Amministrazio del Circondario di Castro Verde.
1360 id. id. Abreu (José Vicente d') Elvas; Portalegre.
1361 id. id. Falcao - (José da Costa de Oliveira); Constanoia.
1362 id. id. Esperance (Vicomte da), Cuba; Beja.
1363 id. id. Oliveira (Luiz Maximiano d'); Aviz.
1364 id. id. Carvalho (Antonio Augusto de); Condeixa.
1365 id. id. Amministrazione del circondario di Vidigueira.
1366 id. id. Pina (Antonio de Calca e); Souzel.
1367 id. id. Amministrazione del Circondario di Beja.
1368 id. id. come n. 1359 (Castro Verde).
1369 id. id. Menezes (José de Vasconcellos Carneiro) C. Marco de Canavezes.
1370 id. id. Guedes (Vicomte de); C. Evora.
1371 id. id. Amministrazione del Circondario di Feira.
1372 id. id. Pinto (Antonio João Marques); Elvas.
1373 Canadà id. Simmers J. A.; Toronto, O.
1374 id. id. Rennie William; Toronto, O.
1375 id. id. *nera* id. id.
1376 id. id. id. Simmers J. A.; Toronto, O.
1377 id. id. id. Arts and Agricultural Association of Ontario.
1378 Stati Uniti (Nord America). - Avena.
1379 id. id. id.
1380 id. id. id. *nera.*
1381 id. id. id. *large white Oregon.*
1382 id. id. id. id.
1383 id. id. id. id.
1384 id. id. id. id.
1885 id. id. id. id.
1386 id. id. id. id.
1387 id. id. id. detta *Red Ruell Proof.*
1388 id. id. id. id. *Winter Oats*; Oregon.
1389 Capo di Buona Speranza id. *grigia del Capo.*
1390 Giappone . . Avena nera - *Karasumugni.*
1391 Caucaso id. *di Tiflis.*
1392 Australia id. *Sandy oats.* - Wrigley Richard; Bungaree (Victoria).
1393 id. id. *Norvay oats.* id. id. id.
1394 id. id. id. Creswell C. F.; Melbourne.
1395 id. id. di Tasmania.
1396 id. id. della Nuova Zelanda.
1397 id. id. di Vittoria.
1398 Francia Avena brevis. Avena corta, detta *pied de mouche.*
1399 id. id. nuda. Avena *nuda piccola.*

Sezione VI.

Panico, Miglio, Sorgo, etc.

a) **Panico - Panicum italicum**. *Linn.*

1400-1401	Italia . .	Panicum italicum	Panico	Comizio agr.	di Como.	1 Ett. Chil.	59,000
1402	id.	id.	id.	id.	di Conegliano	»	
1403	id.	id.	id.	id.	di Piove	»	66,600
1404	id.	id.	id.	id.	di Lecco	»	67,000
1405	id.	id.	id.	id.	di Torino	»	61,000
1406	id.	id.	id.	id.	di Lendinara	»	62,000
1407	id.	id.	id.	id.	di Lucca.		
1408	id.	id.	id.	id.	di Arezzo.		
1409	Portogallo	id.	id.	Monrato (Mathias); Niza.			
1410	Giappone	Pan. ital. var?.	id.	*glutinoso - Motki Awa*			
1411	id.	id.	id.	*Saraski Awa.*			
1412	id.	id.	id.	*Awa Millet* - (dono di S. A. R. il Duca di Genova)			
1413	id.	id.	id.		id.		
1414	id.	id.	id.	*Nazum Awa.*			
1415	id.	id.	id.	*Mucoo Dara Awa.*			
1416	Indie inglesi	id.	id.	*Poengalpoore.*			
1417	Stati Uniti	id.	id.	*comune*			
1418	id.	id.	id.	id.	id.	Indiana.	

b) **Miglio — Panicum miliaceum**. *Linn.*

1419	Italia . .	Panicum miliaceum	Miglio	Comizio agr.	di Asti.	1 Ett. Chil.	61,500
1420	id.	id.	id.	id.	di Verolanova	»	70,000
1421	id.	id.	id.	id.	di Conegliano	»	70,700
1422	id.	id.	id.	id.	di Como	»	69,300
1423	id.	id.	id.	id.	di Piove	»	68,400
1424	id.	id.	id.	id.	di Torino	»	70,200
1425	id.	id.	id.	id.	di Lecco	»	67,000
1426	id.	id.	id.	id.	di Lucca.		
1427-1428	Russia	id.	id.	*comune*	id.		
1429	id.	id.	id.	*rosso*	id.		
1430	id.	id.	id.	id.	id.		
1431-1432-1433	id.	id.	id.	id.	id.	Jos. Sckatiloff.	
1434	Ungheria	id.	id.	*comune rosso*; Wimpfen Contessa Vittoria.			
1435	id.	id.	id.	id.	id.	Karolyi Alois grof.; Budapest.	

1436	Ungheria.	Panicum miliaceum.	Miglio *comune rosso.* Wimpfen Contessa Vittoria.
1437	id.	id.	id. id. id. id.
1438	Francia	id.	id. *nero o grigio.* Stabilimento Vilmorin. Parigi.
1439	Portogallo	id.	id. *bianco* Menezes (José de Vasconcellos Carneiro); Marco de Canavezes.
1440	id.	id.	id. id. Menezes Porthilheiro (Manuel de Jesus); Marvao.
1441	id.	id.	id. id. Fernandes (Joao José); Chaves.
1442	id.	id.	id. id. Chicorro (Antonio Maria); Portalegre.
1443	id.	id.	id. id. Falcao (José da Costa de Oliveira); Constancia.
1444	id.	id.	id. id. Pimontel (José Reis); Castello de Vide.
1445	id.	id.	id. id. Choelho (Manuel Diego); Castello de Vide.
1446	id.	id.	id. id. Fragoso (Adriano Diniz); Niza.
1447	id.	id.	id. id. Mourato (Mathias); Niza.
1448	id.	id.	id. id. Coelho (Manuel Diego); Castello de Vide.
1449	id.	id.	id. *comune* Vide (Domingos d'Almeida); Macieira de Cambra.
1450	id.	id.	Panico id. Mourato (Mathias); Niza.
1451	Canadà	id.	Miglio *bianco* Rennie William; Toronto, O.
1452	id.	id.	id. id. Howland W. P; id.
1453	id.	id.	id. *comune* Rennie William; id.
1454	Uraguay	id.	id. *bianco* Cluzeau Mortel; Montevideo.
1455	Rep. Argent.	id.	id. id. *Mijo a espigas.*
1456	Caucaso	id.	id. *giallo di Georgia.*
1457	Giappone	id.	id. *bianco Mothi-Kibi*
1458	id.	id.	id. *nero Kuro-Kibi*
1459	id.	id.	id. *comune- Thia-Kibi.*
1460	Indie Inglesi	id.	id. id. *rosso* (*China Millet*) Pohangalpoore.
1461	id.	id.	*Panicum miliaceum*?
1462	id.	id.	Panico *Gundau* (*Panicum o Paspalum frumentaceum* Roxb.).
1463	Francia	id.	*Moha d'Ungheria (Panicum germanicum).*
1464	id.	id.	Panico?
1465	Bessarabia	id.	Miglio comune, detto Moha *(Panicu mgermanicum ?)*
1466	Giappone	id.	Panico - *Moko dara Ara*
1467	id.	id.	Miglio *giallo, detto Tama No Ura* (dono di S. A. R. il Duca di Genova).
1468	Indie	id.	Panico ?
1469	Indie Inglesi	id.	*Oplismenus frumentaceus.*
1470 } 1471 }	Senegal	id.	Panico (*Panicum thypoideum*, Rich.).
1472	Indie Inglesi	id.	*Penicillaria spicata.*
1473	Egitto.	id.	Penicillaria Pluketetii?. Comm. De Vecchi.
1474	Indie francesi	id.	Panico (*Holcus spicatus? Penicillaria?).*

1475	Giappone	Panicum.	Sorta di miglio *13 bis* (dono di S. A. R. il Duca di Genova).
1476	id.	id.	id. detto *Skai Pe.*
1477	Caucaso	id.	*Andropogon Sorghum.*
1478	id.	id.	id.
1479	Abissinia	(*Graminacea*)	*Tucur Tieft o Dabu* - Cav. Colace.
1480	id.	id.	*Nell Tieff.* id.
1481	Australia	id.	*Scagliola* (Phalaris canariensis Lin).
1482	Rep. Argent.	id.	id.
1483	Uraguay	id.	id.
1484	Portogallo	id.	id.
1485	Sénégal	id.	Bambusa arundinacea Lin. (Nel Senegal si adoperano i semi di questa pianta come materia alimentare).
1486	Indie Inglesi	*Coracana*	(*Eleusine Coracana* Linn.) Volg. *Tamkeraon.*
1487	id.	id.	id.
1488	id.	id.	id.
1489	id.	id.	id.
1490	id.	id.	id.
1491	id.	id.	id.
1492	id.	id.	id.
1493	id.	id.	id.
1494	id.	id.	id.
1495	Abissinia	id.	(*Eleusine Tocussa ?*) - Conte Antonelli.
1496	id.	id.	*Tucur Dagussà* - Cav. Colace.
1497	Giappone	id.	*Coracana* - detto *Kibi.*
1498	id.	id.	id. id.
1499	Australia	id.	id.
1500	Annam	id.	*Coix exaltata.*
1501	Francia	id.	*Zizania aquatica* - (Riso del Canadà).

c) **Sorgo.**

1502	Italia	*Sorghum cernuum Wild*		*Dourrà* - Società Economica di Foggia.
1503	id.	id.	*sacharatum, Moench*	*Saggina a spazzola* - Com. agr. di Arezzo.
1504	id.	id.	*vulgare*	*Saggina da granate* - Comizio agr. di Fiorenzuola d'Arda.
1505	id.	id.	id.	*Saggina volgare o melgate fioch* - Comizio di Verolanova.
1506	id.	id.	id.	*Saggina da granate* - Comizio di Verolanova.
1507	id.	id.	id.	*Sorgo da scope* - Comizio agr. di Faenza.
1508	id.	id.	*nigrum*	id. *zuccherino* - Com. agr. di Reggio Emilia.
1509	id.	id.	*saccharatum*	id. *zuccherino* - Comizio agr. di Faenza.
1510	id.	id.	*vulgare*	id. *rosso* - Comizio agrario di Piove.
1511	id.	id.	id.	*Saggina rossa* - Comizio agrario di Arezzo.
1512	id.	id.	id.	*Sorgo rosso comune* - Comizio agr. di Conegliano.
1513	id.	id.	id.	id. - Comizio agr. di S. Bartolomeo in Galdo.
1514 1515	id.	id.	id.	*Sorgo comune* - Comizio agr. di Conegliano.

1516 Italia *Sorghum vulgare. Sorgo comune* - Comizio agr. Conegliano.
1517 id. id. *Sorgo comune.* Comizio agr. di Fiorenzuola d'Arda.
1518 id. id. *nigrum*; *Sorgo nero comune*; Comizio agr. di Conegliano.
1519 Abissinia id. *Zengada* - *Caimaalutie* - Cav. Colace.
1520 Algeria . *Sorgo da scope* (*Sorgh. saccharatum*, Moench); Orano.
1521 id. id. *indigeno.* - Guebar Been Aoun; Costantine.
1522 id. id. *zuccherino* di Algeri.
1523 Egitto *Sorghum cernuum* (Comm. De Vecchi).
1524 Francia id. *Sorgo bianco di Changallar* - Stab. Vilmorin di Parigi.
1525 id. id. *intermedium* id.
1526 Senegal *Sorgo nero.*
1527 Australia id. *di Melbourne.* - Creswell C. F.; Melbourne.
1828 id. id. *Brown-Corn* id.
1529 id. id. *nero*; Wrigley Richard; Bungaree.
1530 id. id. id. d'Australia.
1531, 1532 id. id. id. - Creswell P. F.; Melbourne.
1533 Giappone id. *Moro-Kosi.*
1534 China id. *nero di Sangai a glume rosse e nero*, riprodotto nel 1877 a Moncucco Torinese.
1535 Caucaso id. *volgare.*
1536 Francia id. *zuccherino* primaticcio del Minnesota. Stab. Vilmorin. Parigi.

Sezione VII.

Grano Saraceno

Polygonum Fagopyrum. *Lin.* [1]

1537	Italia - Polyg. Fagopyrum -	Grano Saraceno.	Com. agr. di Cuneo.	1 Ett. Chil.	62,800
1538	id. id.	id.	id. di Belluno	»	63,000
1539	id. id.	id.	id. di Schio	»	59,700
1540	id. id.	id.	id. di Como	»	65,000
1541	id. id.	id.	id. di Treviso	»	64,500
1542	id. id.	id.	id. di Saluzzo	»	59,000

1543 Russia id. id.
1544 id. id. id.
1545 id. id. id.
1546 Canadà id. id. Arts and agr: association of Ontario.
1547 id. id. id. William Rennie, Toronto, O.
1548 America (Stati-Uniti) id. Oregon.
1549 Giappone id. *Soba.*
1550 id. id. id. (a seme più grande del precedente).
1551 id. id. id. Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
1552 Italia Polygonum? Saraceno salvatico. Comizio agr. di Saluzzo.
1553 Francia id. ? Sarrazin Seigle. Stabilimento Vilmorin di Parigi.

(1) I semi di questa pianta, ben diversa dalle *Graminacee*, sono stati posti tra i cereali, perchè ne compiono l'ufficio in molti luoghi, e segnatamente nelle regioni settentrionali.

Sezione VIII.

Grano turco o Frumentone.

Zea Mays. var.

Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
1554	Zca Mays, autumnalis . . .	Grano turco giallo comune	Conegliano	Comizio agr.	57 200
1555	id.	Grano turco Ostengo	Cuneo	id	...
1556	id.	Grano turco giallo grande	Oderzo Motta	id.	77. 600
1557	id.	Frumentone giallo veronese	Treviso	id.	78. 200
1558	id.	Grano turco di S. Colombano	Chiavari	id.	76. 900
1559	id.	Grano turco giallo comune	Oderzo Motta	id.	76. 300
1560	id.	Frumentone friulotto	Piove	id.	76. 700
1561	id.	Grano turco friulotto	Lendinara	id.	77. 000
1562	id.	id.	Este	id.	77. 200
1563	id. ...	Grano turco nostrano	Padova	id.	75. 000
1564	id.	Frumentone nostrano	Piove	id.	77. 200
1565	id.	Granturco bergamasco	Lendinara	id.	75 500
1566	id.	Granturco giallone	Padova	id.	75. 500
1567	id.	Frumentone napoletano	Piove	id.	77. 700
1568	id.	Frumentone invernengo giallo	Torino	id.	79. 100
1569	id.	Meliga maggenga	Novara	id.	78. 700
1570	id.	Granturco maggengo	Lucca	id.	...
1571	id.	Granturco di unico frutto	Crema	id.	78. 500
1572	id.	Granone rcsso del comune di Carinola	Gaeta	id.	71. 400
1573	id.	Granturco rosso	Avellino	id.	73. 000
1574	id.	Frumentone Morter	Verolanova	id.	71. 100
1575	id.	Frumentone Mortein o Morterot	id.	id.	74. 800

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
1576	Zea Mays, autumnalis.	Granturco, detto tardivo	Lecco	Comizio agr.	70.700
1577	id.	Granturco	Bobbio	id.	75.700
1578	id.	Granturco giallastro	Asti	id.	74.500
1579	id.	Granturco di 1ª raccolta	Massa Carrara	id.	78.000
1580	id.	Granturco giallo a spiga compressa	Arezzo	Prof. Brizzolari	74.500
1581	id.	Granturco giallo	Siena	Comizio agr,	72.200
1582	id.	Granturco detto rotondo	Colonia Veneta	Fornasa Vinc.	74.700
1583	id.	Granturco ordinario	Cremona	Comizio agr.	71.700
1584	id	id.	Voghera	Baruffaldi Antonio	70.900
1585	id.	Granone	Fermo	Comizio agr.	70.700
1586	id.	Frumentone da 8 fili	Faenza	id.	73.700
1587	id.	Granone rosso	Salerno	id.	76 700
1588	id.	Granturco	Foggia	Marea cav. Giorgio	77.700
1589	id. . . .	id.	id.	Società econ.	77.090
1590	id.	Grano giallone	Palermo	Comizio agr.	70.900
1591	Zea Mays, autumn, cuprea.	Granturco rossiccio	Asti	id.	76 300
1592	Zea Mays, erythrolepis. . .	Granturco gialloranciato, a stelo rosso	Lendinara	id.	79.300
1593	Zea Mays, autumn. alba .	Melliga maggenga bianca	Novara	Carini Eliseo	75.700
1594	id.	Granturco bianco	id.	Comizio agr.	77.700
1595	id.	Frumentone invernengo bianco	Torino	id.	74.100
1596	id.	Granturco bianco comune	Conegliano	id.	75.100
1597	id.	Granturco bianco	Oderzo-Motta	id.	77.000
1598	id.	id.	Treviso	id.	78.300
1599	id.	id.	Arezzo	id.	72.100
1600	id. . . .	id.	Siena	id.	64.600
1601	id.	id.	Lucca	id.	72.500

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
1602	Zea Mays. autumn. alba....	Granturco bianco	Velletri	Comizio agr.	...
1603	id.	id.	Montepulciano	id.	70.500
1604	id.	Granone bianco	Gaeta	id.	70. 100
1605	id.	id.	Salerno	id.	73 000
1606	id.	Granturco bianco	Avellino	id.	70 500
1607	Zea Mays. autumn. semine oblongo, translucido ...	Frumentone Dente di cane	Torino	id.	78.000
1608	id.	Granturco pignoletto	Padova	id.	79.900
1609	id.	Granturco pignoletto	Velletri	id.	...
1610	id.	Frumentone pignoli o taioli	Verolanova	id.	77.500
1611	id.	Granturco, detto pignolo	Marostica	id.	79.000
1612	id.	Frumento pignoletto	Este	id.	79 300
1613	id.	Pignoletto	Colonia Ven.	Fornasa Vin.	80.000
1614	id.	Granturco brigantino	Conegliano	Comizio agr.	76. 400
1615	id.	Frumentone pignolo	Piove	id.	79. 300
1616	id.	Granturco maggengo detto mazzega	Thiene	id.	79.800
1617	id.	Granturco pignolo	Treviso	id.	76.800
1618	id. ...	Granturco pignolino	Mantova	id.	81.800
1619	id.	Maggengo	Castelfranco veneto	id.	79 800
1620	id.	Granturco	Belluno	id.	78.600
1621	id.	Granturco giallone	Conegliano	id.	74.500
1622	id.	Granturco gialloncino	Lendinara	id.	77.700
1623	id.	id.	Este	id.	78.900
1624	id.	Frumento tagliolino	Reggio Em.	id.	79.900
1625	id.	Granturco pignolino appianato	Lendinara	id.	78.900
1626	Zea Mays. aestiva	Meliga ostenga	Cuneo	id.	76.800
1627	id. ...	Meliga agostanella	Novara	id.	73.600

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
1628	Zea Mays, aestiva	Granturco ostengo	Aosta	Comizio agr.	76.800
1629	id.	Granturco precoce	Cremona	id.	73.200
1130	id.	Frumentone agostano	Treviso	id.	78.500
1631	id.	Agostanella tagliolina	Novara	Carini Eliseo	79.400
1632	Zea Mays, praecox	Granturco melgoncino quarantino	id.	Zanelli Ed.°	73.200
1633	id.	Granturco quarantino di 2.° frutto	Crema	Comizio agr.	76.800
1634	id.	Frumentone Camilì	Verolanova	id.	74.300
1635	id.	Granturco di 2.ª raccolta	Massa Carrara	id.	75.400
1636	id.	Quarantino	Salerno	id.	78.700
1637	Zea Mays, praecox, sem. albo	Quarantino di 2.ª raccolta bianco	Massa Carrara	id.	74.300
1638	Zea Mays, sub-praecox. . .	Cinquantino giallo	Treviso	id.	77.500
1639	id.	Granturco madonnin	Lendinara	id.	77.100
1640	id.	id.	Este	id.	78.800
1641	id.	Granturco cinquantino	Roma	id.	. . .
1642	id.	Cinquantino giallo	Conegliano	id.	70.000
1643	id.	Frumento agostano giallo	Larino	id.	76.000
1644	id.	id cinquantino giallo	id.	id.	77.300
1645	id.	Granturco cinquantino	Padova	id.	79.700
1646	id.	Frumentone cinquantino	Piove	id.	76.700
1647	id.	Granone cinquantino	Castelfranco Veneto	id.	78.900
1648	id.	Granturco giallo cinquantino o agostano	Oderzo Motta	id.	77.000
1649	id.	Granturco panarin	Lendinara	id.	79.400
1650	id.	Frumentone	Este	id.	75.600
1651	id.	Granturco cinquantino	Thiene	id.	73.100
1652	id.	Frumentone cinquantino	Faenza	id.	70.800
1653	Zea Mays, sub-praecox, sem. albo.	Granturco cinquantino bianco	Treviso	id.	77.900

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
1654	Zea Mays, spica complanata.	Frumentone agostano appianato	Torino	Comizio agr.	77. 500
1655	id.	Granturco cinquantino	Lendinara	id	76.000
1656	Zea Mays, trimestris......	Granturco settantino	Pisa	id.	74.400
1657	id.	id.	Lucca	id.	...
1658	id.	id.	Pistoia	id.	70. 600

SPIGHE DI GRANO TURCO COLTIVATO IN ITALIA.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
1659	Zea Mays, autumnalis....	Granturco giallo grande (spiga del n. 1556)	Oderzo-Motta	Comizio agr.	...
1660	id.	Granturco ostengo	Posta	id.	...
1661	id.	Frumentone giallo veronese spiga (del 1557)	Treviso	id.	...
1662	id.	Granturco comune	Alessandria	id.	...
1663	id.	Grano turco di S. Colombano (del 1558)	Chiavari	id.	...
1664	id.	Grano turco giallo comune (del 1559)	Oderzo-Motta	id.	...
1665	id.	Frumentone friulotto (del 1560)	Piove	id.	...
1666	id.	Granturco friulotto (del 1561)	Lendinara	id.	...
1667	id.	Granturco nostrano (del 1563)	Padova	id.	...
1668	id.	Frumentone nostrano (del 1564)	Piove	id.	...
1669	id.	Formentone di Albano	Padova	id.	...
1670	id.	Granturco bergamasco (del 1565)	Lendinara	id.	...
1671	id.	Granturco comune d'Ostia	Roma	id.	...
1672	id.	Granturco giallone (del 1566)	Padova	id.	...
1673	id.	Granturco Patacon o Olandese	Este	id.	...
1674	id.	Frumentone napoletano (del 1567)	Piove	id.	...
1675	id. ...	Frumentone invernengo giallo (del 1568)	Torino	id.	...
1676	id.	Meliga invernenga o di 8 fili, di Abbadia	Saluzzo	id.	...
1677	id.	Meliga maggenga (del 1569)	Novara	id.	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitri in chilogr.
1678	Zea Mays, autumnalis......	Granone di Sessa Aurunca	Gaeta	Comizio agr.	...
1679	id.	Granturco comune	Ancona	id.	...
1680	id.	Granturco rosso del Com. di Carinola (spighe del 1572)	Gaeta	id.	...
1681	id.	Granturco	Roma	id.	...
1682	id.	Granturco rosso (del 1573)	Avellino	id.	...
1683	id.	Frumentone Morter (del 1574)	Verolanova	id.	...
1684	id.	Frumentone Mortein o Morterot (del 1575)	id.	id.	...
1685	id.	Granturco detto tardivo (del 1576)	Lecco	id	...
1686	id.	Granturco (del 1577)	Bobbio	id.	...
1687	id.	Granturco di prima raccolta (del 1579)	Massa Carrara	id.	...
1688	id.	Granturco giallo a spiga compressa (del 1580)	Arezzo	Prof. Brizzolari	...
1689	id.	Granturco giallo (del 1581)	Siena	Comizio agr.	...
1690	id	Granturco detto rotondo (del 1582)	Colonia Ven	Farnasa Vinc.	...
1691	id.	Granturco ordinario (del 1583)	Cremona	Comizio agr.	...
1692	id.	Granturco (del 1585)	Fermo	id.	...
1093	id. ...	Frumentone da 8 fili (del 1586)	Faenza	id.	...
1694	id.	Granone rosso (del 1587)	Salerno	id.	...
1695	id.	Granturco rosso	Roma	id.	...
1696	Zea Mays, erythrolepis	Granturco gialloranciato a stelo rosso (del 1592)	Lendinara	id.	...
1697	Zea Mays, autumn. alba .	Meliga maggenga bianca (del 1593)	Novara	Carini Eliseo	...
1698	id.	Granturco bianco (del 1594)	id.	Comizio agr.	...
1699	id.	Frumentone invernengo bianco (del 1595)	Torino	id.	...
1700	id.	Granturco bianco comune (del 1596)	Conegliano	id.	...
1701	id	Granturco bianco (del 1597)	Oderzo-Motta	id.	. .
1702	id.	id. (del 1598)	Treviso	id.	...
1703	id.	id. (del 1599)	Arezzo	id.	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
1704	Zea Mays, autumn. alba...	Granturco bianco (spighe del 1600)	Siena	Comizio agr.	...
1705	id.	id. (del 1601)	Lucca	id.	...
1706	id.	id. (del 1603)	Montepulciano	id.	...
1707	id.	Granone bianco (del 1604)	Gaeta	id.	...
1708	id.	Granturco giallo pallido	Caserta	id.	..
1709	id.	Granone bianco	Salerno	id.	...
1710	Zea Mays autumn., sem. obl. translucido...........	Frumentone dente di cane (del 1607)	Torino	id.	...
1711	id.	Granturco pignoletto (del 1608)	Padova	id.	...
1712	id.	Frumentone pignoli o taioli (del 1610)	Verolanova	id.	...
1713	id	Granturco detto pignolo (del 1611)	Marostica	id.	...
1714	id.	Frumento pignoletto (del 1612)	Este	id.	...
1715	id.	Pignoletto (del 1613)	Colonia Veneta	Fornasa Vinc	...
1716	id.	Granturco brigantino (del 1614)	Conegliano	Comizio agr.	...
1717	id.	Frumentone pignolo (del 1615)	Piove	id.	...
1718	id.	Granturco maggengo detto mazzega (del 1616)	Thiene	id.	...
1719	id.	Granturco pignolo (del 1617)	Treviso	id.	...
1720	id.	Granturco pignolino (del 1618)	Mantova	id.	...
1721	id.	Maggengo (del 1619)	Castelfranco Ven.°	id.	...
1722	id.	Granturco (del 1620)	Belluno	id.	...
1723	id.	Granturco giallone (del 1621)	Conegliano	id.	...
1724	id.	Granturco gialloncino (del 1623)	Este	id.	...
1725	id.	Frumento tagliolino (del 1624)	Reggio E.	id.	...
1726	id.	Meliga Bologna-Pignolino a spiga compressa	Saluzzo	id.	...
1727	id.	Granturco pignolino appianato (del 1625)	Lendinara	id.	...
1728	Zea Mays, aestiva.........	Meliga ostenga (del 1626)	Cuneo	id.	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
1729	Zea Mays. aestiva........	Meliga agostanella (spighe del 1627)	Novara	Comizio agr.	...
1730	id.	Granturco ostengo (del 1628)	Aosta	id.	...
1731	id.	Granturco precoce (del 1629)	Cremona	id.	...
1732	id.	Frumentone agostano (del 1630)	Treviso	id.	...
1733	id.	Agostanella tagliolina (del 1631)	Novara	Carini Eliseo	...
1734	Zea Mays, praecox	Meliga quarantina o agostenghina	Saluzzo	Comizio agr.	...
1735	id.	Granturco melgoncino quarantino (del 1632)	Novara	Zanetti Eduardo	...
1736	id.	Granturco quarantino	Alessandria	Comizio agr.	...
1737	id.	Granturco quarantino 2° frutto (del 1633)	Crema	id.	...
1738	id.	Frumentone Camili (del 1634)	Verolanova	id.	...
1739	id.	Granturco di 2ª raccolta (del 1635)	Massa Carrara	id.	...
1740	id.	Granturco quarantino	Pistoia	id.	...
1741	id.	Quarantino (del 1636)	Salerno	id.	...
1742	id.	Granturco quarantino	Solmona	id.	...
1743	Zea Mays, praecox, sem, albo.	Quarantino di 2ª raccolta bianco (del 1637).	Massa Carrara	id.	...
1744	Zea Mays, sub-praecox....	Cinquantino giallo (del 1638)	Treviso	id.	...
1745	id.	Granturco cinquantino	Padova	id.	...
1746	id.	Granturco madonnin (del 1639)	Lendinara	id.	...
1747	id.	id. (del 1640)	Este	id.	..
1748	id.	Cinquantino giallo (del 1642)	Conegliano	id.	...
1749	id.	Granturco o meliga agostenga	Saluzzo	id.	...
1750	id.	Frumento agostano giallo (del 1643)	Torino	id.	...
1751	id.	id. cinquantino giallo (del 1644)	id.	id.	...
1752	id.	Granturco cinquantino (del 1645)	Padova	id.	...
1753	id.	Frumentone cinquantino (del 1646)	Piove	id.	...
1754	id.	Granone cinquantino (del 1647)	Castelfranco Veneto	id.	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
1755	Zea Mays, sub-praecox....	Granturco giallo cinquantino o agostano (spighe del 1648)	Oderzo-Motta	Comizio agr.	...
1756	id.	Granturco panarin (del 1649)	Lendinara	id.	...
1757	id.	Frumentone (del 1650)	Este	id.	...
1758	id.	Granturco cinquantino (del 1651)	Thiene	id.	...
1759	id.	Frumentone cinquantino (del 1652)	Faenza	id.	...
1760	Zea Mays, sub-praecox, sem. albo	Granturco cinquantino bianco (del 1653)	Treviso	id.	...
1761	Zea Mays, spica complanata.	Frumentone agostano appianato (del 1654)	Torino	id.	...
1762	id.	Granturco cinquantino (del 1655)	Lendinara	id.	...
1763	Zea Mays, trimestris......	Granturco sessantino (del 1656)	Pisa	id.	...
1764	id.	id.	Pistoia	id.	...
1765	Zea Mays, Caragua.......	Sorgo turco giallo americano	Conegliano	id.	...
1766	id.	Granturco a zeppe primaticcio	Solmona	id.	...
1767	id.	Granone maiatico	id.	id.	...
1768	id.	Caragua	Velletri	Principe Ginnetti	...
1769	id.	id.	Mantova	Comizio agr.	...
1770	id.	Sorgo turco bianco americano	Conegliano	id.	...
1771	Zea. Mays, rostrata........	Sorgo turco giallo dentato	id.	id.	...
1772	Zea. Mays microsp. nigra	Granturchino nero	Arezzo	id.	...
1773	id. sem: purp:	Granturco rubino	id.	id:	...
1774	id. sem: albo	Granturco bianco perlato	Foggia	Società econ.	...
1775	id.	?	Caserta	Orto agrario	...
1776	id.	Granturco piccolo plumbeo, rostrato	id.	id.	...
1777	id	Granturco ibrido	id.	id.	...
1778	id.	Granturco giallo piccolo	Catanzaro	Comizio agr.	...
1779	id. ...	Granturco ibrido	id.	id.	...

VARIETÀ ESTERE DI GRANO TURCO

1780	Russia . . .	Granoturco	giallo di Odessa.
1781	id.	id.	bianco del Turkestan.
1782	id.	id.	del Caucaso - Prov. d'Imerezia.
1783	Ungheria	id.	giallo. Karoly Alajos grof; Budapest.
1784	id.	id.	id. Deak Laszlo; Keeskemet.
1785	id.	id.	id. *Tengeri.* - Glück Moricz; Alvincz.
1786	id.	id.	bianco *Feher Tengeri* id.
1787	Francia	id.	giallo primaticcio di Motteaux. Stabilimento Vilmorin.
1788	id.	id.	bianco id. delle Lande. id.
1789	id.	id.	id. *King Philip.* id.
1790	id.	id.	rosso grosso. id.
1791	Spagna	id.	*amarello.* - Provincia di Cordoba.
1792	id.	id.	id. id. di Gerona.
1793	id.	id.	id. id. di Logrono.
1794	id.	id.	*encarnado* id. di Gerona.
1795	Portogallo	id.	giallo. Ferraz (Casimiro Barreto); Aveiro.
1796	id.	id.	id. *de Lapaz.* - Deus (Joàs Rodriguez de); Torras Novas.
1797	id.	id.	id. *Horta do Arneiro.* - Rosa (Joàs Baptista da); Ponte de Sor.
1798	id.	id.	id. *Beao.* - Peixoto (Josè Nunes de Souza); Penafiel.
1799	id.	id.	*Fonte Fornos.* - Antonio (Nicolas); Portalegre.
1800	id.	id.	*Lixosa.* Milhinhos (Bento Rodrigues); Portalegre.
1801	id.	id.	Proenca (B. Maria Rosalia Tavares); Covilha.
1802	id.	id.	*bicolor.* Roquette (José Ferreira); Salvatore de Magos.
1803	id.	id.	giallo. Oliveira (Verissimo Ferreira Annes de); Constancia
1804	id.	id.	id. Menezes (Iosè de Vasconcellos Carneiro); Marco de Canavezes.
1805	id.	id.	id. Falcào (Francisco de Costa de Oliveira); Constancia.
1806	id.	id.	id. Pereira (Joàs Lucio); Olhao.
1807	id.	id.	id. Falcao (Jacintho da Costa de Oliveira); Constancia.
1808	id.	id.	id. Miranda (Ant. Augusto Lobo de); Lagos.
1809	id.	id.	id. Oliveira (Joào Marques Ferreira Annes de); Constancia.
1810	id.	id.	id. Monthio (Joàquim Thomè); Gondomar.
1811	id.	id.	id. Palmeiro (Xavier Rosado); Alter do Châo.
1812	id.	id.	id. Senza nome.
1813	id.	id.	id. Milhinhos (Bento Rodrigues); Portalegre.
1814	id.	id.	bianco. Collado (Joacquim da Silva); Condeixa.
1815	id.	id.	id. Tavora (Luiz de); S. Matheus.
1816	id.	id.	id. Pena (Antonio Josè); Condeixa.
1817	id.	id.	id. Mesquita (Josè d'Abreu); Arganil.
1818	id.	id.	id. Lago (Raniero Augusto Pereira de); Penafiel.
1819	id.	id.	id. Senza nome.
1820	id.	id.	id. Paixâo (Josè Joaquim da); Penacosa.
1821	id.	id.	id. Silveira (B. Maria Balbina); Idanha a Nova.

1822	Portogallo.	Granoturco bianco -	Ornellas (Francisco Lourenco Tavares); Condeixa.
1823	id.	id. id.	Menezes (José dè Vasconcellos Carneiro); Marco de Canavezes.
1824	id.	id. id.	Macedo (P. Manoel Homem de); Agueda.
1825	id.	id. variegato -	Eca (Antonio da Cunha d'); Condeixa.
1826	id.	id. id.	Majo (Domingos Antonio); Meadella.
1827	id.	id. id.	id.
1828	id.	id. id.	Nunes (Guilherme Francisco Pereira); Oliveira do Ospital.
1829	id.	id. rosso. -	Falcão (José de Costa de Oliveira); Constancia.
1830	id.	id. id. -	Lago (Raniero Augusto Pereira do); Penafiel.
1831	id.	id. nero. -	Menezes (José de Vasconcellos Carneiro); Marco de Canavezes.
1832	Canadà	id.	piccolo bianco.
1833	id.	id.	dente di montone.
1834, 1835	Stati Uniti (Nord America)	Granoturco. -	*Yellow Mayze*, California.
1836	id.	id.	*White Mayze*. I. A. Closser; Indianopolis.
1837	id.	id.	
1838, 1839	id.	id.	*White Horse Foot Mayze;* California.
1840, 1841, 1842	id.	id.	bianco zuccherino.
1843	id.	id.	dente di cavallo.
1844	id.	id.	piccolo perla nera.
1845	id.	id.	nero grinzoso.
1846	id.	id.	perla variegato.
1847	id.	id.	giallo piccolo (spighe).
1848	id.	id.	nano zuccherino primaticcio.
1849	id.	id.	zuccherino grinzoso bianco.
1850	id.	id.	zuccherino sempre verde.
1851	id.	id.	zuccherino nano Narragansett.
1852	Perù	id.	*Cutzko* bianco. *(Zea Mays, peruviana).*
1853	id.	id.	id. giallo. id.
1854	S. Salvador	id.	rosso.
1755	id.	id.	id.
1856	id.	id.	bianco.
1857	id.	id.	id.
1858	id.	id.	nero
1859	Algeria	id.	giallo d'Algeri - Pianura di Sahel.
1860	id.	id.	id. di Bona.
1861	id.	id.	bianco quarantino di Bona.
1862	id.	id.	rosso variegato - Orfanotrofio di Bona.
1863	id.	id.	id. di Bona.
1864	Egitto	id.	*Dura-Sciam* degli Arabi; Comm. De Vecchi.
1865	Capo di Buona Speranza.	Granoturco	giallo misto.

1866	Indie Inglesi	Granoturco	*Yellow Katiang.*
1867	id.	id.	*Yellow.*
1868	id·	id.	id. *Desi.*
1869	id.	id.	id. *Tinak.*
1870	id.	id.	*Jaipur.*
1871	id.	id.	*White.*
1872	id.	id.	*Jaunipuri white.*
1873	id.	id.	*Withe large.*
1874	Giappone	id.	giallo, *Toon-Morokoschi.*
1875	id.	id.	bianco *Tomo-Rokoschi.*
1876	id.	id.	rosso, *Alka-Tomoroskoshi.*
1877-1886	Australia	id.	senza nome.

SPIGHE DI GRANOTURCO ESTERO

1887	Stati-Uniti d'America.	Granoturco	*Early Yellow Dakote*	Stab. Hermann Frommer a Budapest.
1888	id.	id.	*Large Yellow.*	id.
1889	id.	id.	*Blount's prolific.*	id.
1890	id.	id.	*Smal Yellow Flint.*	id.
1891	id.	id.	*Hade Canada Corn.*	id.
1892	id.	id.	*Comptons Field Corn.*	id.
1893	id.	id.	*Early Yellow Canada.*	id.
1894	id.	id.	*Papagay Corn.*	id.
1895	id.	id.	*King Philip.*	id.
1896	ip.	id.	*Pope Corn.*	id.
1897	id.	id.	*Comptons white Corn.*	id.
1898	id.	id.	*Sheeps tooth.*	id.
1899	id.	id.	*Adam's extra early.*	id.
1900	id.	id.	*Thikor Corn.*	id.
1901	id.	id.	*Mammoth.*	id.
1902	id.	id.	*Early Mixed Sweet Sugar.*	id.
1903	id.	id.	*New York Winkled Sugar Corn.*	id.
1904	id.	id.	*Early Minnesota Sugar Corn.*	id.
1905	id.	id.	*Thom Thumb Sugar Corn.*	id.
1906	id.	id.	*Early Narraganset Sugar.*	id.
1907	id.	id.	*Black Mexican Sugar Corn.*	id.

Più 90 campioni di spighe di granoturco degli Stati Uniti d'America, senza nome.

Sezione IX.

Specie e varietà di Fagiuoli

a) **Phaseolus vulgaris.** *Linn.*

Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
1908	Phaseolus compressus maior. (Ph. romanus Sav.).	Fagioli forti o capponi	Lucca	Comizio agr.	74.500
1909	id.	Fagioli di Cernaia	Porto Maurizio	id	77.400
1910	id.	Fagioli capponi	Pistoia	id.	72.000
1911	id.	Fagioli mongetti di Cernaia	S. Remo	id	78.800
1912	id.	Fagioli piattelloni	Faenza	id.	75.000
1913	id.	Fagioli bianchi della pianura pisana	Pisa	id.	76.500
1914	id	Fagioli bianchi grossi	Velletri	id.	. . .
1915	id.	Fagioli bianchi	Asti	id.	74.000
1916	id.	Fagioli fratoni	Schio	id.	81.500
1917	id.	Fagiolo bianco	Arcagò	id.	78.000
1918	id.	Fagioli	Bari	id.	79.000
1919	id.	Fagiuoli bianchi di S. Antonio a Trebbia	Piacenza	id.	75.600
1920	id.	Fagioli bianchi	Novara	id.	75.600
1921	id.	Fagioli rampicanti detti risetti	Cremona	id.	79.200
1922	id.	Fagiuoli mandorloni candidi da orto stiacciati	Conegliano	id.	74.000
1923	id.	Faglioli varietà grande	Avellino	id.	74.200
1924	Ph. comp Zebra ochraceus Sav.	Fagioli grigi rampicanti	Massa Car.	id.	75.500
1925	id.	Fagioli grigi tardivi teneri	Conegliano	id.	72.800
1926	id.	Fagioli bottone di gallo	Siracusa	id.	65.700
1927	id.	Fagioli arnioni di gallo	Piove	id.	74.700
1928	id.	Fagioli rampicanti uccellini	Acireale	id.	73.800
1929	id.	Fagioli faraoni scritti 2ª varietà	Oderzo-Motta	id.	71.800

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
1930	Ph. vulg. helvolus maior. Sav.	Fagioli di Belluno	Oderzo-Motta	Comizio agr.	76. 800
1931	Ph. vulg. aureus maior. Sav.	Fagioli gialli	Carpi	id.	77. 000
1932	id.	id.	Asti	id.	74. 500
1933	id.	Fagioli detti Pagoti	Oderzo-Motta	id.	74. 100
1934	id.	Fagioli gialli schiacciati	Conegliano	id.	75 700
1935	id.	Fagioli schizzoni gialli	Mantova	id.	82 500
1936	Ph. romanus minor. Sav. .	Fagiolo bianco rampicante	Caltagirone	id	76. 500
1937	id.	Fagiolini bianchi varietà nana	Saluzzo	id.	78. 800
1938	id.	Fagioli	Foggia	id.	83. 800
1939	id.	id.	Belluno	id.	84. 500
1940	id.	Fagioli tondini bianchi	Pistoia	id.	79. 000
1941	id.	Fagiolo rotondino bianco da campo	Conegliano	id.	83. 500
1942	id.	Fagioli bianchi ovali	Voghera	id.	81. 300
1943	id.	id. tondi	Este	id.	81. 300
1944	id.	Fagioli bianchi piccoli da campo	Conegliano	id.	81. 100
1945	id.	Fagioli ortolani bianchi	Lendinara	id	81. 600
1946	id.	Fagioli suraca	Cotrone	id.	76. 000
1947	id.	Fagiola bianca	Siracusa	id.	74. 200
1948	id.	Fagioli	Foggia	id.	78. 000
1949	id.	Fagioli bianchi	Avellino	id.	75. 700
1950	id.	id.	Foggia	Società econ.	. . .
1951	id.	Fagioli bianchi comuni	Salerno	Comizio agr.	80. 300
1952	id.	id.	Terni	id.	74. 600
1953	id.	Fagioli arrampicanti bianchi	Piove	id.	80. 800
1954	id.	Fagioline	Cremona	id.	78. 900
1955	id.	Fagioli marmini	Lucca	id.	81. 200

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilog.
1956	Ph. romanus minor. Sav...	Fagioli da campo	Velletri	Comizio agr.	. . .
1957	id.	Fagioli di Milazzo	Palermo	id.	76 300
1958	id.	Fagioli fini	Acireale	id.	77. 200
1959	id. : . . ,	Fagioli comuni di Carinola	Gaeta	id.	76. 800
1960	id.	Fagioli a strisce nere	Lendinara	id.	78. 600
1961	Ph. vulg. Zebra, griseus. Sav.	Fagioli grigi	Faenza	id.	75. 000
1962	id.	Fagioli variegati	S. Remo	id	79. 800
1963	id.	Fagioli arrampicanti	Piove	id.	76. 500
1964	id.	Fagioli cenerini screziati	Terni	id.	77. 000
1965	id.	Fagioli dall'acqua?	Fermo	id.	72. 500
1966	id.	Fagioli romani	Pistoia	id.	77. 000
1967	id. . . .	Fagioli variegiati	Este	id.	74. 200
1968	id. . . .	Fagioli brizzoli	Siena	id.	75. 000
1969	Ph. vulg. helvolus, minor. Sav.	Fagiolo giallo rampic.	Piove	id.	79. 400
1970	id.	Fagioli feltrini	Padova	id.	74. 300
1971	id. . . .	Fagioli montagnoli	Oderzo-Motta	id.	74. 300
1972	id.	Fagioli nostrali	Belluno	id.	77. 500
1973	id.	Fagioli montagnoli	Conegliano	id.	73. 400
1974	id.	Fagioli stiacciati di montagna	. . .	id.	70. 400
1975	id. . . .	Fagioli	Verona	id.	76. 200
1976	id.	Fagiolo cenerino nankino	S. Remo	id.	75. 000
1977	id.	Fagioli di montagna	Treviso	id.	77. 800
1978	id. . . , .	Fagioli feltimi	Piove	id.	75. 100
1979	id.	Fagiolo mandarino rampicante a 1/2 frasca	Saluzzo	id.	76. 500
1980	id.	Fagioli mandarini	Cuneo	id.	75. 700
1981	id.	Fagioli rampicanti (miscuglio di campo)	Caltagirone	id.	74. 007

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
1982	Ph. vulg. niger; Sav.......	Fagioli neri dall'occhio o da campo	Conegliano	Comizio agr.	70. 500
1983	id.	Fag. nero nano primaticcio del Presidente	Aosta	id.	80. 400
1984	id.	Fagioli comuni neri	Viterbo	id.	77. 200
1985	id.	Fagioli neri rampicanti	Caltagirone	id.	75. 000
1986	id.	Fagioli sargentoni neretti	Torino	id.	72. 000
1987	Ph. vulgaris. aureus, minor; Sav.................	Fagioli tabacchini	Salerno	id.	80. 000
1988	id.	Fagioli cinquantini	Mantova	id.	80. 700
1989	id.	Fagioli gialli primaticci	Pisa	id.	82. 800
1990	id.	Fagiolo cinquantino primaticcio	Schio	id.	81. 300
1991	id. ...	Fagioli detti maldesi	Cittaducale	id.	82. 300
1992	id.	Fagioli gialletti tardivi abbondanti	Terni	id.	76. 000
1993	id.	Fagiolo cinquantino	Padova	id.	79. 500
1994	id.	Fagioli signorelli	Acireale	id.	76. 700
1995	id.	Fagiolo giallo nano precoce	Caltagirone	id.	79. 200
1996	id.	Fagioli gialli scuri	Velletri	id.	...
1997	id.	Fagiolo quarantino	Avellino	id.	76. 200
1998	id.	Fagiolo tabaccara	Siracusa	id.	70. 500
1999	id.	Fagiolo giallo	Arezzo	id.	77. 000
2000	id.	Fagioli comuni gialli	Viterbo	id.	80. 200
2001	id.	Fagioli gialli	Voghera	id.	78. 500
2002	id.	Fagioli cinquantini gialli dall'occhio	Conegliano	id.	79. 600
2003	Ph. vulg. oblongus.......	Fagioli corsi	Lucca	id.	82. 300
2004	id.	Fagioli bianchi lunghi	Velletri	id.	77. 900
2005	id.	Fagiolo	Salerno	id.	77. 000
2006	Ph. saponaceus; Sav......	Fagioli dell'aquila	Cremona	id.	78. 000
2007	id.	id.	Parma	id.	80. 000

Numero progressivo	NONE SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
2008	Ph. saponaceus; Sav	Fagiolo sanguinello imperiale a macchia rossa	Torino	Comizio agr.	78.500
2009	id.	Fagioli pignoli variegati	Viterbo	id.	76.600
2010	id.	Fagioli dall'aquila	Voghera	id.	78.500
2011	id.	Fagioli dall'aquila	Como	id.	75.000
2012	id.	Fagioli bassi	Crema	id.	81.000
2013	id.	Fagioli cannellini	Velletri	id.	...
2014	Ph. obblongus carneus; Sav.	Fagioli carniciani	id.	id.	...
2015	id.	Fagioli mandorloni schiacciati bianchi da orto	Conegliano	id.	70.000
2016	id.	Fagioli romani anchino	Massa Carrara	id.	77.900
2017	id.	Fagioli mandorloni di monte	Oderzo-Motta	id.	78.000
2018	id.	Fagioli napoleoni	Padova	id.	71.500
2019	id.	Fagioli pignoli bianchi	Viterbo	id.	72.500
2020	id.	Fagiolo Napoleone	Este	id.	73.700
2021	id. ...	Fagioli mandorloni da orto	Conegliano	id.	78.500
2022	id.	Fagiolo giallo quarentino	Como	id.	77.800
2023	id. ...	Fagiolo di Pieve	S. Remo	id.	80.000
2024	id.	Fagiolo a mostacciuoli	Acireale	id.	71.700
2025	id.	Fagioli nani rampicanti	Piove	id.	73.100
2026	id.	Fagioli di vigna	Treviso	id.	77.000
2027	id.	Fagioli palossi	Odezzo-Motta	id.	78.800
2028	id.	Fagioli mandorloni appannati con occhio	Conegliano	id.	79 600
2029	id.	Fagioli quarantini nani	Aosta	id.	70 200
2030	Ph. obl. illiricus; Hort	Fagioli pallidi rampicanti	Caltagirone	id.	74.000
2031	id.	Fagioli lucchesi	Terni	id.	75.400
2032	id.	Fagioli nani detti Spagnoni	Novara	id.	77.800
2033	id.	Fagioli brizzoli	Velletri	id.	...

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
2034	Ph. obl. illiricus; Hort	Fagioli faraoni scritti	Oderzo-Motta	Comizio agr.	75. 800
2035	id.	Fagioli a striscie rosse	Lendinara	id.	73. 800
2036	id.	Fagioli turchi bianchi	Lucca	id.	77. 000
2037	id.	Fagioli mandorloni oscuri da orto	Conegliano	id.	75. 800
2038	id.	Fagioli bianchi paonazzo	Terni	id.	74. 400
2039	Ph. albo-ruber; Sav.......	Fagioli scritti	Piove	id.	79. 800
2040	id.	Fagioli	Spoleto	id.	75 200
2041	id.	Fagioli mascheroni rampicanti	Como	id.	75. 500
2042	id.	Fagiolo sanguinello dimezzato	Torino	id.	77. 800
2043	id.	Fagioli del Re o mezza porcellana	Saluzzo	id.	78. 200
2044	id.	Fagiolo serpentino rosso	Torino	id.	75. 300
2045	id.	Fagioli rossi di S. Antonio a Trebbia	Piacenza	id.	74. 800
2046	id.	Fagioli rossi	Novara	id.	74 600
2047	Ph. obl. turcicus; Sar.....	Fagioli cerulei	Lendinara	id.	74 500
2048	id.	Fagioli romani barbaroni	Massa Carrara	id.	76. 800
2049	id.	Fagioli turchi neri	Lucca	id.	79. 000
2050	Ph. obl. Sargentone; Sav...	Fagioli mandorloni rossi	Conegliano	id.	72. 000
2051	id.	Fagioli turchi rossi	Lucca	id.	82 200
2052	id.	Fagioli rossi	Siena	id.	76 700
2053	id.	id.	Piove	id.	75. 800
2054	id.	Fagioli mandorloni rossi	Oderzo-Motta	id.	72. 900
2055	id.	Fagiuole rosse	Este	id.	75. 800
2056	id.	Fagioli rossi lucchesi	Pisa	id.	75. 300
2057	id.	Fagioli quarantini	S. Remo	id.	74 400
2058	id.	Fagioli ortolani rossi	Lendinara	id.	78. 000
2059	id.	Fagioli	Palermo	id.	72. 000

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
2060	Ph. obl. Sargentone; Sav...	Fagioli marmorei	Palermo	Baruffaldi Carlo	71.000
2061	id.	Fagioli varesi	Voghera	Comizio agr.	73.000
2062	id.	Fagioli piccoli	Brescia	id.	72.500
2063	Ph. vulg. sphaericus......	Fagioli di Montalto Ligure	Porto Maurizio	id.	85.800
2064	id.	Fagioli dall'occhio nero	Chiavari	id.	82.000
2065	id.	id.	Como	id.	76.500
2066	id.	Fagiole pappone	Arezzo	id.	80.500
2067	id.	Fagiolo dall'occhio rosso quarantino	Como	id.	79.000
2068	id.	Fagioli rotondi bianchi moscati	Conegliano	id.	81.400
2069	Ph. sphaericus tricolor; Sav.	Fagiolo romano mascherato rampic. (molto coltivato)	Aosta	id.	80.400
2070	id.	Fagioli nostrani rotondi macchiati	Conegliano	id.	80.400
2071	id.	Fagioli corallini variegati	Viterbo	id.	75.700
2072	id.	Fagioli della Regina	Novara	id.	75.500
2073	Ph. pisiformis............	Fagioli ovali	Voghera	id.	81.400
2074	id.	Fagiolo perla dorato	Torino	id.	82.100
2075	id.	Fagioli borlotti verdi	Como	id.	80.200
2076	id.	Fagioli nani ungaresi	Lendinara	id.	79.800
2077	id. ...	Fagioli bisetti	Este	id.	81.200
2078	id.	Fagioli pisello verde	Conegliano	id.	80.500
2079	Ph sphaer. carneus; Sav..	Fagiolilugliati, detti della Provvidenza	Schio	id.	84.200
2080	id.	Fagioli rondanin	S. Remo	id.	84.400
2081	id.	Fagioli Feltrini	Verona	id.	88.000
2082	ld.	Fagiolo del Presidente giallo	Aosta	id.	80.200
2083	id.	Fagiolo romano dall'occhio, unicolore rampicante	id.	id.	82.500
2084	id.	Fagioli gialli	Cittaducale	id.	78.700

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
2085	Ph. sphaer. carneus; Sav. .	Fagioli aiguie	San Remo	Comizio agr.	77. 600
2086	id.	Fagioli incarnati	Terni	id.	71. 400
2087	id.	Fagioli montatori	Lucca	id.	76. 000
2088	Ph. sphaer. reginae; Sav. ..	Fagioli rotondi variegati	Conegliano	id.	74. 600
2089	id.	Fagioli tondi	Novara	id.	80. 700
2090	id.	Fagioli balle	Verona	id.	79. 900
2091	id.	Fagioli a frasche	Treviso	id.	82. 900
2092	id.	Fagioli arrampicanti	Piove	id.	74. 400
2093	id.	Fagiolo sanguinello comune	Torino	id.	75. 100
2094	id. ...	Fagioli borlotti	Como	id.	78. 500
2095	id.	Fagiolo ballino	Belluno	id.	82. 000
2096	id.	Fagioli tegotti	Oderzo-Motta	id	76. 100
2097	id.	Fagioli della Regina	Aosta	id.	77. 700
2098	id.	id. o babi	Saluzzo	id.	74. 500
2099	id.	Fagioli tondi	Novara	id.	79. 200
2100	id.	Fagioli della Regina	Cuneo	id.	77. 500
2011	id.	Fagioli screziati rossi	Terni	id.	83. 800
2102	id.	Fagioli rampicanti	Crema	id.	74. 600
2103	id.	Fagioli di Pietrabruna	S. Remo	id.	84. 000
2104	id.	Fagioli della Regina	Novara	id.	75. 800
2105	Phaseolus ?	Fagioli	Belluno	id.	74. 500
2106	Ph. sphaer. aurelianensis; (Ph. sphaer. pragensis. Sav.)...............	Fagioli comuni corallini	Viterbo	id.	80. 300
2107	id.	Fagioli colorati	Fermo	id.	77. 500
2108	id. . ..	Fagioli nani per doppia riproduzione nell' anno	Cremona	id.	70. 500
2109	id.	Fagioli del Presidente rossi nani primaticci	Aosta	id.	80. 000

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitri in chilogr.
2110	Ph. sphaer. aurelianensis (Ph sphaer. pragensis; Sav) . .	Fagioli tondi rossi	Conegliano	Comizio agr.	71. 800
2111	id.	Fagioli cenerini	Terni	id.	77. 000
2112	Ph. sphaer. atropupureus; Sav	Fagioli pastorelli	S. Remo	id.	83. 400
2113	Ph. sphaer. microspermus; Sav (Ph. gonospermus?)	Fagiolo bianco piccolo	Aosta	id.	82. 400
2114	id.	id. riso	Palermo	id.	81. 300
2115	Ph. multiflorus albus; Lam	Fagioli bianchi	Viterbo	id.	65. 500
2116	id. . . .	Fagioli bianchi grossi	Porto Maurizio	id.	70. 000
2117	id. . . .	Fagioli indiani grossissimi candidi	Conegliano	id.	63. 500
2118	id.	Fagiolo romano	Como	id.	68. 500
2119	id. . . .	Fagioli di Spagna rampicanti	Aosta	id.	64. 200
2120	id. . . .	Fagiolone	Chiavari	id.	75. 600
2121	id.	Fagiuolelle di Ceriana	S. Remo	id.	70. 000
2122	id. . . .	Fagiolone turchesco nuovo	Potenza	id.	. . .
2123	Ph. mult. coccineus	Fagioli di Spagna	Novara	id.	57. 500
2124	id.	id.	Piove	id.	57. 300
2125	id. . . .	Fagioloni neri	Viterbo	id.	60. 600
2126	Ph. mult. bicolor.	Fagioloni variegati	id.	id.	50. 305

FAGIOLI ESTERI

a) **Phaseolus vulgaris et var.**

2127 Francia . . . . *Fagiolo di Soissons*, a frasca. Stab. Vilmorin, Parigi.
2128 Isola della Riunione *Phas. vulg compressus candidus* (Haricot de Soissons).
2129 Portogallo id. Commissione del Circondario di Horta; Isola di Fajal.
2130 id. id. Rolo (Manuel Braz); Castello di Vide.
2131 id. id. Guardado (J. Alves); Montemor-o-Velho.
2132 id. id. Pena (Antonio José); Cendeixa.
2133 id. id. Nascimento (Manuel Antonio do); Ponta Delgada.
2134 Spagna id. Provincia di Logroño.

2135	Portogallo	*Phas.vulg.compr.candidus.*	Bacellar (Josè d'Ambreu); Condeixa.
2136	id.	id.	Nunes (Guilherme Francisco Pereira); Oliveira do Hospital.
2137	Spagna	id.	Provincia di Gerona.
2138	Isola della Riunione	*Phas. compres. minor. - Haricot nain blanc.*	
2139	Colonie Portoghesi	id.	Fagiolo d'Angola.
2140	Portogallo	id.	Ornellas (Francisco Laurenco Tavares); Condeixa.
2141	id.	id.	Lago (Ramiro Augusto Pereira do); Penafiel.
2142	id.	id.	Mattos (Bernardo Gonçales de); Mondim de Basto.
2143	Isola della Riunione	*Phas. albus minimus. - Haricot petit blanc.*	
2144	Portogallo	id.	Falcaò (Francisco de Costa Oliveira); Constancia.
2145	Isola della Riunione	id.	*Haricot petit blanc du pays.*
2146	Rep. di S. Salvador	id.	Fagiolo piccolo bianco.
2147	Portogallo	*Phas oblungs albus* -	Gerardes (D. Maria Emilia de Vera); Fundao.
2148	Giappone	id.	*Ingen-Momè.*
2149 a 2157	id.	*Phas oblungus* -	Fagiolo *Igne-mamè.* Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2158	Trebisonda	id.	Fagioli di Platona.
2159	Portogallo	id.	Mattos (Francisco Maria de); Condeixa.
2160	id.	id.	Mattos (Francisco Gonçalves de); Montim de Basto.
2161	id.	id.	Visconte de Moimenta de Berai.
2162	id.	id.	Fernandes (Joao Josè); Chaves.
2163	id.	id.	Queiroz (Josè de Sequeira Pinto); Derque.
2164	id.	*Phas. sphæricus.* -	Consiglio centrale agrario del Circondario di Funchal (Madera).
2165	Canada	id.	W. Rennie; Toronto O.
2166	Francia	id.	Fagiolo burro bianco, a rami. Stab. Vilmorin; Parigi.
2167	id.	id.	id. *Prèdome nano.* id.
2168	Ungheria	id.	Hauschield George; Olah-Lapos.
2169	Canadà	id.	Arts and Agricoltural association of Ontario.
2170	Francia	id.	Fagiolo *coco bianco*, a rami. Stab. Vilmorin; Parigi.
2171	Isola della Riunione	id.	*Haricot d'Amèrique.*
2172	Portogallo	id.	Nunes (Guilberme Francisco Pereira); Oliveira do Hospital.
2173	id.	id.	Fagiolo *Bonge* (Colonie del Capo Verde).
2174	Francia	id.	id. bianco nano unico. } Stab. Vilmorin; Parigi.
2175	id.	id.	id. bianco de la Malmaison. } Stab. Vilmorin; Parigi.
2176	Portogallo	*Phas. phœer. minimus.* -	Mattos (Francisco Maria de); Condeixa.
2177	Francia	id.	Fagiolo riso a rami. Stab. Vilmorin; Parigi.
2178	S. Salvador	id.	(Senza indicazione del produttore).
2179	Ungheria	id.	Mailath Gyorge; Favar.
2180	Portogallo	id.	? . . . .
2181	id.	*Phas. vulg. sphœr. minimus.* -	Commis. del circondario di Horta; Isola di Faval.

2182	Portogallo	*Phas.*	*saponaceus.* Sav: Amm. del circond. di Cambra.
2183	id.	id.	*(Careta).* - Ramalho (Frand. de Lemos); Condeixa.
2184	id.	id.	Silveira (B. Maria); Idanha a Nova.
2185	id.	id.	Menezes (Josè de Vasconcellos e); Marco de Canavezes.
2186	Repubblica Argentina	id.	*Poroto de cuaranta dias.*
2187	Portogallo	id.	Nascimento (Manuel Antonio do); Porta Delgada.
2188	Isola della Riunione	id.	*Haricot nain; Har. d'Angleterre.*
2189	Portogallo	id.	Milhinos (Josè Rodrigues); Portalegre.
2190	id.	id.	Nunes (Guilherme Francisco Pereira); Oliveira de Hospital.
2191	id.	id.	Miranda (Antonio Augusto de); Condeixa.
2192	id.	id.	Consiglio centrale e agrario del Circond. di Funchal.
2193	Spagna	id.	*India de Careta;* Provincia di Logrono.
2194	Canadà	id.	Simmers I. A.; Toronto O.
2195	Isola della Riunione	*Phas.*	*sphær. tricolor. - (Haricot à bec rose).*
2196	Portogallo	id.	Murteira (Ant. Maria); Campo Major.
2197	id.	id.	Nunes (Guilherme Francisco Pereire); Oliveira do Hospital.
2198	id.	id.	Ventura (Antonio Josè); Portalegre.
2199	id.	id.	Dureo (Pedro Manuel); Castello de Vide.
2200	id.	id.	Alvillez (Comte d'); Portalegre.
2201		*Phas.*	*vulg. carneus luteus.* - Bicho (Joaquim Pedro); Castello de Vide.
2202	id.	id.	Almeida (Daniel Antonio Maria d'); Alter de Chao.
2203	id.	id.	Commissione del Circondario di Horta (Isola di Fayal).
2204	id.	id.	Nascimento (Manuel Antonio do); Ponta Delgada.
2205	id.	id.	Lago (Ramiro Augusto); Penafiel.
2206	id.	id.	Nunes (Ghilherme Francisco Pereira); Oliveira do Hospital.
2207	id.	id.	*Imperial.* - Oliveira (Joao Martino d'); Condeixa.
2208	id.	id.	Nunes (Guilherme Francisco Pereira); Oliveira do Hospital.
2209	id.	id.	Menezes (Josè de Vasconcellos e); Marco de Canavezes.
2210	Repubblica Argentina.	id.	*Paoto Barquillo.* - Peluffo Hermanno.
2211	id.	id.	*Paoto Amarillo.* - id. id. Buenos-Ayres.
2212	Portogallo	id.	Ramalho (Francisco de Lemos); Condeixa.
2213	id.	id.	Castello Branco (Josè Maria Ferreira); Cantanhede.
2214	id.	id.	Menezes (Josè de Vasconcellos); Marco de Canavezes.
2215	id.	id.	Costa (Antonio da); Elvas.
2216	id.	id.	Bacellar (Josè d'Abreu); Condeixa.
2217	id.	id.	Nunes (Antonio); Elvas.
2218	id.	id.	Gamacho (Antonio Meyrelles Cardoso); Fundao.
2219	id.	id.	Nunes (Guilherme Francisco Pereira); Oliveira do Hospital.
2220	id.	id.	Falcao (Luiz da Costa de Oliveira); Constancia.
2221	Colonie. Portoghesi	id.	*giallo* . . . .
2222	Isola della Riunione	id.	id. senza nome. . . . .

2223	Trebisonda	*Phas. vulg. carneus luteus.*	- *Fagioli tabacchini* (R. Console).
2224	Portogallo	id.	Ventura (Antonio Josè); Portalegre
2225	Ungheria	id.	Comune Catyon.
2226	Portogallo	id.	Nunes (Guilherme Francisco Pereira); Oliveira do Hospital.
2227	Isola della Riunione	id.	*Haricot pâle de Souilhac.*
2228	Portogallo	id.	Nunes (Guilherme Francisco Pereira); Oliveira do Hospital.
2229	id.	id.	Silva (Antonio Josè de Souza); Vallongo.
2230	id.	id.	Commissione distrettuale agraria di Vianna do Castello.
2231	id.	id.	Mattos (Francisco Maria de); Condeixa.
2232	id.	id.	Andrade (Ramiro Castello); Arrouches.
2233	id.	id.	Gemacho (Ant. Meyrelles Cardoso); Fundao.
2234	id.	id.	Ramacho (Francisco de Lemos); Condeixa.
2235	id.	id.	Fernandes (Joacquim Pinto); Baiao.
2236	id.	id.	Ferdinandes, (Joao Josè); Chaves.
2237	id.	id.	Epiphanio (Xavier); Setubal.
2238	Giappone	id.	Senza indicazione.
2239	Australia	id.	*Cream coloured french Beans;* Melbourne.
2240	Portogallo	id.	Commissione del Circondario di Horta.
2241	Colonie Portoghesi	id.	Angola.
2242	Russia	id.	*di Bessarabia.*
2243	Portogallo	id.	Nunes (Guilherme Francisco Pereira); Oliveira do Hospital.
2244	id.	id.	Ramalho (Francisco de Lemos); Condeixa.
2245	id.	id.	Nunes (Ghilherme Francisco Pereira); Condeixa.
2246	Isola della Riunione	*Phas. pictus.*	- *Haricot Mange-tout.*
2247 2248	Caucaso	id.	*Fagioli tondi screziati.* - Provincia di Imerezia.
2249	id.	id.	*Fagioli gialli screziati.* id. di Georgia.
2250 2251	id.	id.	*Fagioli oblunghi screziati.* id. di Imerezia.
2252 2253	id.	id.	*Fagioli oblunghi gialli.* id. id.
2254	Portogallo	*Phas. sphaericus atropurpureus.*	Carvalho. (Wenceslau Martino de); Condeixa.
2255	id.	id.	Castello (Josè Diego); Portalegre.
2256	id.	id.	Montinho (Joacquim Thomè); Gondomar.
2257	id.	id.	Pinto (Franc. de Gamboa Sousa); Fundao.
2258	id.	id.	Commissione distrett. agraria di Vianna do Castello
2259	id.	id.	Commissione del Circondario di Horta, (Isola di Fayal).
2260	id.	id.	Falcao (Francisco da Costa de Oliveira); Constancia.
2261	id.	id.	Nascimento (Manuel A. do); Porta Delgada.
2262	Isola della Riunione	id.	*Haricot rouge du pays.*
2263	id.	id.	id. id.

2264	Portogallo	*Phas.*	*sphaericus atropurpureus.* - Avillez (Comte d'); Portalegre.
2265	Giappone	id.	*Aka-Inguen.*
2266	Uraguay	id.	Senza indicazione di nome.
2267	Egitto	id.	*Haricot rouge.*
2268	Portogallo	id.	Silva (J. Gaetano Tanares da); Agueda.
2269	Colonie Portoghesi	id.	*Fagiolo rosso d'Angola.*
2270	Caucaso	id.	*Fagioli rossi screziati.* - Provincia d'Erivan.
2271	Spagna	id.	*Encarnada* di Avila.
2272	Isola della Riunione	id.	*Haricot nain sang de bœuf.*
2273	id.	id.	id. id.
2274	id.	id.	id. id.
2275	id.	id.	id. *nain chocolat.*
2276	Spagna	id.	*Encarnado.*
2277	Portogallo	id.	Nunes (Guilherme Francisco Pereira): Oliveira de Hospital.
2278	Indie Inglesi	id.	*Fagiolo rosso.*
2279	Portogallo	id.	Menezes (Josè de Vasconcellos e); Marco de Canavezes.
2280 2281	id.	id.	Come il 2269.
2282	Spagna	id.	*Encarnado.* - Provincia di Gerona.
2283	Portogallo	id.	Amministrazione del Circondario di Agueda.
2284	Francia	id.	*Haricot beurre du Mont d'or.* Stab. Vilmorin; Parigi.
2285	Portogallo	id.	Miranda (Antonio Augusto de); Condeixa.
2286 2287	Colonie Portoghesi	id.	*Fagioli rossi d'Angola.*
2288	Portogallo	id.	Carvalho (Antonio Augusto de): Condeixa.
2289	Colonie Portoghesi	id.	*Fagioli rossi.*
2290	Portogallo	id.	Mattos (Francesco Maria de); Condeixa.
2291	Spagna	id.	*India encarnada di Logrono.*
2292 2293	Caucaso	id.	*Fagioli rossi scuri.* - Provincia di Guriá.
2294	Portogallo	id.	Durao (Pedro Manuel); Castello de Vide.
2295	Repubblica Argentina	id.	*Porotos balinas negras.*
2296	Colonie Portoghesi	id.	*Bobulo di Angola.*
2297	S. Salvador	id.	Senza indicazione.
2298	Isola della Riunione	id.	*Haricot nain.*
2299	Canadà	id.	Simmers J. A.; Toronto O.
2300	Colonie Portoghesi	id.	*Haricot solitaire.*
2301	Caucaso	id.	*Fagioli neri screziati.* - Provincia di Georgia.
2302	Canadà	id.	Simmers J. A; Toronto, O.
2303 2304	Isola della Riunione	id.	*Haricot Cancrelat.*
2305	Portogallo	id.	Bretes, (Augusto Tereira); Torres Novas.
2306	id.	id.	Osnellas (F. Lorenço Tanary); Condeixa.
2307	id.	id.	Ferraz (Casimiro Barreto); Areiro.
2308	id.	id.	Commiss. del circondario di Horta (Isola di Fayal).

2309	Colonie Portoghesi. -	*Phas. sphaericus atropurpureus.* -	*Fagioli d'Angola.*
2310 2311	Isola della Riunione	id.	*Fagioli variati.*
2312	Giappone	*Phas. vulg.*	*Zebra.*
2313	Portogallo	id.	Menezes (Josè de Vesconcellos e); Marco de Canavezes.
2314	Isola della Riunione	id.	*Haricot pintade ou limande.*
2315	Portogallo	id.	Castello (Josè Diego); Portalegre.
2316	id.	id.	Gamanho (A. Meyrelles Cardoso); Fundao.
2317	id.	id.	Ramalho (Francisco de Lemos); Condeixa.
2318	id.	id.	Nunes (Guilherme Frncisco Pereira); do Oliveira de Hospital.
2319	id.	id.	*gizendo rajado.* - Silva (Antonio Josè de Songe e); Vallongo.
2320	id.	id.	Nascimento (Manuel Antonio do); Porta Delgada.
2321	id.	id.	Mattos (Bernardo Gonçalves de); Mondin de Basto.
2322	Giappone	id.	*Fagiolo senza nome.*
2323 2324	Isola della Riunione	id.	*Hericot nain gris.*
2325	Portogallo	id.	Portilheiro (Manuel de Jesus); Marvao.
2326	id.	id.	*Feijado Rajado.* - Bretes (Augusto Tereira).
2327	Repubblica Argentina	id.	*Porotos balinas coloradas.*
2328	Francia	id.	*Haricot beurre S. Joseph.* Stab. Vilmorin; Parigi.
2329	Russia	id.	*Fagioli rossi d'Odessa.*
2330	Uraguay	id.	*Fagioli rossi.*
2331	Isola della Riunione	id.	*Haricot Mange-tout.*
2332	Egitto	id.	*Haricot maculé.*
2333 2334	Giappone	id.	*Phas. vulg. niger.* - *(Assangui-Ingen).*
2335	id.	id	*Ganhoni-Mamè.*
2336	Canadà	id.	Renniè William; Toronto, O.
2337	S. Salvador	id.	Senza indicazione.
2338	Portogallo	id.	Milhinos (Manuel); Portalegre.
2339	Isola della Riunione	id.	*Haricot nain du Brésil.*
2340 2341	Colonie Portoghesi	id.	*Fagiolo nero d'Angola.*
2342	Portogallo	id.	Mattos (Bernardo Gonçalves de); Mondim de Basto.
2343	Messico	id.	*Fagiolo nero di Matruca?*
2344	Francia	id.	*Fagiolo nero primaticcio del Belgio.*
2345 2346	Isola della Riunione	id.	id.
2347	Colonie Portoghesi	id.	id.
2348	Canadà	id.	Simmers J. A.; Toronto, O.
2349 2350 2351	S. Salvador	id.	*Fagiolo nero.*
2352	Portogallo	*Phas. multiflorus. Lam.*	(*Haricot beurre*).
2353	id.	id.	Falcao (J. da Costa d'Oliveira); Constancia.

2354	Russia.	*Phas. multiflorus. Lam.*	- *Fagiolo bianco d'Odessa.*
2355	Indie inglesi	id.	Senza indicazione.
2356	Portogallo	id.	Nunes (Guilherme Francisco Pereira); Oliveira do Hospital.
2357	id.	id.	Duarte (Antonio Maria); Cantanhede.
2358	Egitto	id.	*Fagiolo grosso bianco.*
2359	Portogallo	id.	Fernandes (Joao Josè); Chaves.
2360	Spagna	id.	*Fagiolo grosso d'Avila.*
3361	Repubblica Argentina	id.	*Parodo blanco grande.*
2362	Giappone	*Phas. coccineus*, Lamk.	
2363	Canadà	id.	Rennie William; Toronto, O.
2364	Portogallo	id.	Menezes (Josè de Vasconcellos); Marco de Canavezes.
2365	Colonie Portoghesi	*Phas. capensis* (Ph. inamœnus *Lin.*)	- Capo Verde, Isola di S. Thiago.
2366 2367	Isola della Riunione	id.	*Haricot du Cap.*
2368 2369	Colonie Portoghesi	id.	*Fagiolo-fava.* - Isola di Capo Verde. S. Antao.
2370 2371	Isola della Riunione	*Phas. lunatus.* Dec.	(*Haricot du Cap, dragee*).
2372	Canadà	id.	*Large White Lima Beans.* - Rennie W.; Toronto, O.
2373	Francia	id.	*Fagiolo di Lima.*
2374	R. di S. Salvador	*Phas. vulgaris.* o *Ph: lunatus bicolor?*	- Senza indicazione del produttore.
2375	Giammaica	*Phas. saccharatus*	(*Sugar beans*).
2376	Egitto	id.	*Jamaica Sugar Beans.*
2377	Uraguay	id.	Association rural de Montevideo.
2378	Francia	id.	*Fagiolo de Sieva.* Stab. Vilmorin; Parigi.
2379	S. Salvador	id.	Senza nome del produttore.
2380	Guiana francese	*Phas. perennis; Walt:*	(*Pois de 7 ans*).
2381	Isola della Riunione	*Phas. lunatus.*	- *Haricot, dit pois du Cap Lousiane.*
2382	Colonie Portoghesi	id.	*Haricot blanc.* - Capo Verde.
2383	Indie Francesi	*Dolichos Lablab, a seme bianco*	(*Tam-Telli-Matchi-Kottau*).
2384	Colonie Portoghesi	id. id.	*Fagiolo Tremoco di Angola.*
2385	Indie francesi	id. id.	
2386	Colonie Portoghesi	id. id.	
2387	Indie Inglesi	id. id.	var. *purpurascens, Linn.* -
2388	Egitto	id. id.	
2389	Colonie Portoghesi	id. id.	Capo Verde, Isola di S. Antao.

FAGIOLI DALL' OCCHIO

b) Dolichos diversi; Soya etc.

Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA — Provincia o Circondario	PROVENIENZA — Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
2390	Dolichos melanophtalmus (Dol. Catjang Lin.) . . .	Fagioli dall'occhio	Novara	Comizio agr.	77.800
2391	id.	Fagioli ciquantini	Treviso	id.	77.200
2392	id.	Fagioli dall'occhio	Lendinara	id.	80.700
2393	id. . . .	Fagioli nostrani di Castel S. Giovanni	Piacenza	id.	70 700
2394	id.	Fagioli dall'occhio	Crema	id.	79.400
2395	id.	id.	Schio	id.	77.900
2396	id.	id.	Faenza	id.	70.700
2397	id.	Fagioli dall'occhio detti cristiani	Massa Car.	id.	76.500
2398	id.	Fagioli fagioletti	Piove	id.	76.600
2399	id.	Fagioli dall'occhio	Arezzo	id.	76.600
2400	id.	Fasulo a occhitiello (1883)	Caserta	id.	. . . . .
2401	id.	Fagioli dall'occhio	Avellino	id.	67.000
2402	id.	id.	Como	id.	75.300
2403	id.	id.	Cremona	id.	77.800
2204	id.	id.	Pistoia	id.	77.300
2405	id.	id.	Fermo	id.	72.000
2406	id.	Fagioli mascalesi	Acireale	id.	68.700
2407	id. . . .	Fagiolo piccolo bianco	Caltagirone	id.	76.500
2408	id.	Fagiolo dall'occhio	Este	id.	79.600
2409	id.	Fagioli piccoli dall'occhio	Terni	id.	74.00
2410	id. . . .	Fagioli piccoli dall' occhio	Padova	id.	82.500
2411	id.	Fagiolina	Faenza	id.	76.200

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
2412	Dolichos melanophtalmus (Dol. Catjang. Lin.). . .	Fagioli dall'occhio risini	Arezzo	Comizio agr.	78. 500
2413	id.	Fagioli dall'occhio	Asti	id.	80. 500
2414	Dol. mel: microspermus....	Fagioli riselli	Lendinara	id.	81. 000
2415	id.	Fagiolo risetto	id.	id.	....
2416	id. ...	Fagioli risetto	Este	id.	85. 000
2417	id.	Fagiolini del Trasimeno	Perugia	id.	.....
2418	Dol. Sinensis	Fagiolo picccolo rosso nano	Caltagirone	id.	.....
2419	Dol. (*Phaseol:*) Mungo (Dol. viridissim.)...........	Fagioli detti riso o pisellino	Marostica	id.	.....

b) DOLICHOS *(diverse specie e varietà)* ESTERI.

2420 Portogallo ..... *Dolichos Catjang, Linn.* - Dol. melanophtalmus *Dec.* (*Haricot Moine*) - Carvalho (P. Francisco Xavier de); Condeixa.
2421 id. id. *Haricot Moine.* - Falcao (Maximo); Anzinhaga.
2422 id. id. Brito (Josè Maria de Barros de Carvalhaes-e); Niza.
2423 id. id. Arvillez (Comte d'); Portalegre.
2424 id. id. Ornellas (Francisco Laurenco Tavares); Condeixa.
2425 Uruguay id. Association rural di Montevideo.
2426 Colonie Portoghesi id. Angola.
2427 Portogallo id. Coelho (Manuel Diego); Castello de Vide.
2428 id. id. Mesquita (Josè d'Abreu); Arganil.
2429 Colonie Portoghesi id. Capo Verde.
2430 Repubblica Argentina id. Peluffo Hermano; Buenos-Ayres.
2431 Indie Inglesi *Phas. Catjang.*
2432 Indie Francesi *Dol. pilosus. Humb et Bompl.* (*Tam-Sados-Payaron*).
2433 Portogallo id. *Haricot pois ervilheiro.* - Lago (Ramiro Augusto do); Penafiel.
2434 Egitto *Dolichos Lubia. Forsk:* Comm. De Vecchi.
2435 Caucaso id. *Fagioli misti* - Provincia di Georgia.
2436 id. id. *Fagioli paglia piccoli.* Provincia di Mingrelia.
2437 Russia id. *melanophtalmus Dec?* - Fagiolo del Turkestan.

2438	Portogallo	*Dolicos Lubia.* - Albuquerque (Josè Freire de Carvalho e); Arganil.
2439	id.	id. Almeida (Daniel Antonio Maria d'); Alter do Chao.
2440	id.	id. *Haricot perle.* - Falcao (Francisco da Costa de Oliveira); Constancia.
2441	Caucaso	id. *Fagioli neri.* - Provincia di Svanezia.
2442	Francia	*Dolichos Soya, Linn.* (*Soya hispida Moench*). Soia a frutto bruno. Stab. Vilmorin; Parigi.
2443	Indie Inglesi	id. *Glycine Soja.*
2444	Francia	id. *Soja hispida.* Stab. Vilmorin; Parigi.
2445	Ungheria	id. id. Ditta Hermann di Budapest.
2446	Giappone	id. - *Shiro Daizu.*
2447	id.	id. *Soja hispida* - (*Fusan, Corea*), Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2448	id.	id. id. *Daizù giallo piccolo* id.
2449	id.	id. id. id.
2450	id.	id. *piccola Soja bianca?*
2451	id.	id. *Oki-Mamè.* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2452	id.	id. *Oshiro-Daizù.* - Soia grande bianca.
2453	id.	id. *Kao-Dati.* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2454	id.	id. *Ao Mamè* id. id.
2455	id.	id. *Aoi Daizù* id. id.
2456	id.	id. *As-Mamè. Soja verde.*
2457	id.	id. *As-Kauro-Daizo, Soja verde.*
2458	id.	id. *Aka-Daizù, Soia rossa.*
2459	id.	id. *Tchairo-Meamè* (*Glycine hyspida var.?*)
2460	id.	id. *Thya-Tro-Mamè.*
2461	id.	id. *Kairo-Daizu, Soia nera.*
2462	id.	id. *Cure-Mamè* - *Soia* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.

c) FAGIOLI DIVERSI ED ALTRI SEMI DI PIANTE AFFINI.

2463 2464	Isola della Riunione	*Phas. Mungo; Linn.* (Ph. hirtus Retz; Ph. viridissimus *Hort.*) *Emberique ordinaire.*
2465	Giappone	id. *Shiro-Yoyè-Nari.*
2466	Portogallo	id. Ramalho (Francesco de Lemos); Condeixa.
2467	id.	id. *Oka-Yayé-Nari.*
2468	Giappone	id. *Azoucki* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2469	id.	id. *Kin-to-ki-azucki* id. id.
2470	Portogallo	id. *radiatus Linn.* - *Ph. zeylanicus Dill* - *Azuki* del Giappone.
2471	Giappone	id. *Azuki-tam-no-ura.* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2472	Portogallo	id. *Aka-Azouki.*
2473	Corea	id. *Fusan.* - Dono S. A. R. il Duca di Genova.
2474	id.	id. id. id. id.

2475 Giappone . . . . . . *Phas. radiatus Linn.* - *var. niger Kouro-Azouki.*
2476 id. id. *Koto-Azuki.* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2477 id. id. *Ouso-Kiro-Azucki* id. id.
2478 id. id. *Kouro-Bouthi-Azouki.*
2479 }
2480 } Isola della Riunione id. *Mungo?* - *Emberique noir.*
2481 Giappone id. *Fagiolo nero.* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2482 id. id. *Kouroi-Sckiratu Mamè* id. id.
2483 Francia *Dolichos cubensis.* - *Fagiolo Nankin delle Antille.* Stab. Vilmorin.
2484 Egitto id. *sesquipedalis Linn.* - *Haricot asperge.*
2485 S. Salvador id. ? - senz'altra indicazione.
2486 Portogallo id. ? - Braga (Luiz Barbosa); Penafiel.
2487 Indie Francesi id. *biflorus Linn.* - *Tam-Collon.*
2488 Indie Inglesi id. id.
2489 Indie Francesi id. *tranquebaricus Iacq.* - *Tam-Peroumpayron.*
2490 Indie Inglesi id. *Catjang ?*
2491 Indie Francesi *Agati grandiflora* Desv.
I malesi, oltre i semi, mangiano i fiori cotti di questa pianta. Si dice che questi fiori hanno il sapore dei nostri fagioli.
2492 Indie Inglesi *Phas. Mungo Linn.*
2493 id. id. *Max. Linn.* - *var. Desi.*
2494 id. id. id. *var.* - *Baro Max Kalai.*
3495 id. id. *Mungo.*
2496 Indie Francesi *Dolichos viridissimus* Hort (sotto il nome di *Dolichos Mungo*); *Tam-Patchepeiron.*
2497 id. *Phas. Mungo ?* - *Patche Peyaron.*
2498 Concincina *Dolichos viridissimus.* Hort.
2499 Russia id. dal Turkestan senza nome.
2500 Caucaso id. *Fagiolino verde.* - Provincia di Scuscia.
2501 Indie Francesi id. (sotto il nome di *Phas radiatus*) - *Tam-Olondon.*
2502 Indie Inglesi *Phas. radiatus Linn.*
2503 Bengala id. *Roxburghii.*
2504 Indie Francesi. id. *trilobatus* o *trilobus Roth ?* - *Tam-Pampupeyron.*
2505 Indie Inglesi id. *Masè ?*
2506 Indie Francesi id. *radiatus ?* (sotto nome di *Dol. Catjang*) - *Tam-Caramay.*
2507 Indie Inglesi id. *aconitifolius Linn.*
2508 Colonie Portoghesi *Cajanus (Cytisus) indicus* Spr. - *Haricot Partengo di* Angola.
2509 }
2510 } S. Salvador id. a seme bianco.
2511 Colonie Portoghesi id. Isola di S. Antao - Capo Verde.
2512 Indie Inglesi *Pigeons Peas.*
2513 Isola della Riunione id. id.
2514 }
2515 } id. id. *Haricot perdrix* (forse il *Ph. ellipticus pictus*).
2516 Egitto id. var. bicolor.

2517	Egitto	*Pigeons Peas. Pois Acajou bicolor;* spontaneo nel Soudan.
2518	Isola della Riunione	*Ambrevade marbrée.*
2519	Indie Inglesi	*Cajanus indicus. Linn.*
2520	id.	id. *(Cytisus) indicus.*
2521	Indie Francesi	id. *Tam. Torarai.*
2022	Giappone	*Canavalia incurva. (Dolichos rotundifolius* Vahl.; *Malocchia ensiformis Rheed) - Shiro-Notamame.*
2523	id.	id. *incurva, sem: rubro (Dolichos purpureus Lour); Natamame.*
2524	Egitto	id. *gladiata. (Cacara ensiformis Rumph.);* Haricot rouge du Darfour.
2525	id.	id. *gladiata. (Cacara ensiformis Rumph.);* Haricot rouge du Darfour. Fagiolo sciabola.
2526 a 2529	Isola della Riunione	id. *gladiata. (Dolich. acinaciformis* Jacq. ?) *Pois Mascate.*

Sezione X.

Lenticchie

Ervum Lens *Linn.*

Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
2530	Ervum Lens Lin.	Lenticchie	Voghera	Bussarelli Pietro	73.500
2531	id. ...	Lenticchie grosse verdi	Avellino	Comizio agr.	78.000
2532	id.	Lenticchie dionane	Viterbo	id.	70.800
2533	id.	Lenti	Palermo	id.	75.600
2534	id.	Lenticchie	Arezzo	id.	73.000
2535	id.	Lenticchie larghe	S. Remo	id.	79.600
2536	id.	Lenticchie	Cuneo	id.	79.000
2537	id.	id.	Spoleto	id.	73.000
2538	id.	id.	Caltagirone	id.	66 400
2539	id.	Lenti comuni	Conegliano	id.	74.300
2540	id.	Lenticchie	Cittaducale	id.	77.000
2541	id.	id.	Bobbio	id.	80.900
2542	id.	id.	Saluzzo	id.	81.400
2543	id.	Lenticchie di Tricarico	Potenza	id.	....
2544	id.	Lenticchie di Pomario	id.	id.	....
2545	id.	Lenticchie di Tito	id.	id.	....
2546	id.	Lenticchie di Rionero	id.	id.	....
2547	id. ...	id.	S. Bartol. in Galdo	id.	72 500
2548	id.	id.	Avellino	id.	73.000
2549	id.	Lenticchia bianca	Potenza	id.	....
2550	id.	Lenticchia rossigna	Arezzo	id.	....
2551	id.	Lenticchie	Foggia	id.	....

Numero progressivo	NOME SCIENITFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
2552	Ervum Lens Lin.	Lenticchie di Avigliana	Potenza	Comizio agr.	....
2553	Ervum Lens var. semine fusco, variegato	Lenticchie a seme bruno	Arezzo	id.	66. 500
2554	id.	Lenticchie variegate	S. Remo	id.	81. 200
2555	id.	Lenticchie del comune di Barile	Potenza	id.	....
2556	Ervum Lens, var. sem. parvo, rubeolo....	Lenti di Pantelleria	Palermo	id.	78. 500
2557	id.	Lenticchia piccola	Lucca	id.	81. 500
2558	id.	Lenticchia	Schio	id.	80. 500
2559	Ervum Lens, var. sem. parvo fusco................	id.	Aosta	id.	83. 500
2560	id.	Lenticchia minuta	Vicenza	id.	....
2561	id.	Lente piccola del Com. di Caiazzo	Caserta	id.	...

LENTICCHIE ESTERE

Ervum Lens *Lin.*

2562 Caucaso Lenticchie della provincia di Erivan.
2563 Uraguay Lenticchia; Association rural dell'Uraguay.
2564 Rep. Argentina id. Nicolas Lowe - Buenos Ayres.
2565 id. id. Peluffo Hermanos id.
2566 Russia id. *di Murunsk.*
2567 Egitto id. *piccola del basso Egitto.* Comm. De Vecchi.
2568 id. id.
2569 id. id.
2570 Portogallo id. id. *rossa* - Tavera (Luiz) Agra; do Heroismo.
2571 Abissinia Lenti piccole - Cav. Colace.
2572 Caucaso id. della provincia di Georgia.
2573 id. id. id. Tiflis.
2574 Indie Inglesi id. mezzane.
2575 Francia Ervum monanthos. Lenticchia d'Auvergne, o lenticchia ad un solo fiore.

Sezione XI.

Mochi, Cicerchie, Veccie, ecc.

Italia, Russia, Spagna, Egitto, ecc.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
2576	Latyrus sylvestris, Linn. .	Moco (adoperato anche per pane)	Parma	Comizio agr.	79.200
2577	Ervum (Vicia) Ervilia, Linn.	Cicerchiella	Lucca	id.	. ..
2578	id.	id.	Parma	id.	79.700
2579	id.	Mochi o Leri	Pistoia	id.	81.000
2580	id.	Mongano	Sardegna	id.	80.000
2581	id.	id.	Cagliari	id.	....
2582	id.	Moco o Veggiolo	Faenza	id.	80.500
2583	id.	id.	S. Remo	id.	83.000
2584	id.	Piselli salvatici	Voghera	id.	80.200
2585	id.	Veggioli	Faenza	id.	79.500
2586	id.	Moco	Spoleto	id.	80.500
2587	id.	Moco di Bessarabia	Russia	....	....
2588	id.	Moco di Alva	Spagna	....	....
2589	id.	Moco del Turkestan	Russia	....	....
2590	id.	Cicerchie d'Egitto	Egitto	Com. De Vecchi	....
2591	id.	Cicerchie	Abissinia	Cav. Colace	...
2592	id.	id.	Indie Ingl.	Governo Vice-Reale	....
2593	Latyrus sativus, Linn. ...	id.	Foggia	Comizio agr.	72.500
2594	id.	id.	Bari?	id.	69.500
2595	id.	Cicerchia grande	Caltagirone	id.	71.500
2596	id.	id.	Aquila	id.	....
2597	id.	Cicerchie grandi del Comune di Genzano	Potenza	id.	....

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
2598	Latyrus sativus, Linn.. . .	Cicerchie	Voghera	Ponzoli Giac.	73.500
2599	id.	id.	S. Remo	Comizio agr.	83.000
2600	id.	id.	Palermo	id.	75 500
2601	id.	Cicerchia d'Agazzano	Piacenza	id.	80.000
2602	id.	Cicerchie	Asti	id.	77.000
2603	id.	Cicerchia piccola	Caltagirone	id.	75.000
2604	id.	Cicerchia	Spoleto	id.	79.000
2605	id.	Cicerchia mista	Fiorenzuola	id.	....
2606	id.	Cicerchia	Parma	id.	79.000
2607	id.	Cicerchia piccola nera	Aquila	id.	....
2608	id.	Cicerchia scura	Parma	id.	....

CICERCHIE PROVENIENTI DALL'ESTERO.

2609 Portogallo . . Latyrus sativus, *Linn.* (Miranda Antonio Augusto Lobo de); Lagos.
2610 id. id. Esperança (Vicompte de); Cuba.
2611 id. id. Mattos (Manuel Ant. de); Campo Major.
2612 id. id. Mattos (Franc. Maria de); Condeixa.
2613 id. id. Commis. del Circond. di Horta; Isola di Fayal.
2614 id. id. Epiphanio (Xavier); Setubal.
2615 id. id. Mattos (Joaquim Ant. Pereira de); Faro.
2616 id. id. Gomes (Joaquim Guilherme); Aviz.
2617 id. id. Carillo (Joanna); Aviz.
2618 id. id. Ornellas (Franc. Laurenço Tavary); Condeixa.
2619 id. id. Amministrazione del Circondario di Serpa.
2620 Ungheria id. Karoly Alajos grof; Budapest.
2621 Rep. Argentina id. Peluffo Hermanos; Buenos Ayres.
2622 Caucaso Cicerchia bianca id. Provincia di Georgia.
2623 id. id. scura id. id.

VECCIE

Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
2624	Vicia sativa, Linn.	Veccie	Pistoia	Comizio agr.	80.800
2625	id.	id.	Bobbio	id.	80.800
2626	id.	Veccie nere	Parma	id.	81.200
2627	id.	Veccia	Voghera	G. Giorgi	79.500
2628	Vicia sat. var. verna	Veccia marzuola nera	id.	Comizio agr.	80.000
2629	id. . . .	Veccia nera	S. Remo	id.	82.000
2630	Vicia sat. var. leucosperma.	Veccia bianca marzuola	id.	id.	. . . .
2631	id.	Veccia del Comune di Tito	Potenza	id.	. . . .
2632	id.	Veccia bianca marzuola	Voghera	id.	78.500
2633	id.	Veccia bianca da pane	Parma	id.	79.700
2634	id.	Veccia bianca	Fiorenzuola	id.	. . . .
2635	id.	Veccia bella	Potenza	id.	. . . .

VECCIE PROVENIENTI DALL'ESTERO.

2636	Ungheria. . . .	Veccia nera. Majlath György; Zavar.
2637	id.	id. id. Capitolo di Nagjvarad.
2638	id.	id. id. Karoly Alajos grof; Budapest.
2639	Spagna	*Arbeja*; Provincia di Avala.
2640	Danimarca	Veccia, senza indicazione del produttore.
2641	Norvegia	*Pois de Vardal*; a 800 piedi sul livello del mare.
2642	Francia	Veccia primaverile di Brettagna. Stabiliment oVilmorin; di Parigi.
2643	id.	id. bianca del Canadà. id. id.
2644	Canadà	id. Lenticchia bianca del Canadà. id. id.

Sezione XII.

Fave

Vicia Faba

Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
2645	Vicia Faba, var. equina....	Fava	Voghera	Comizio agr.	70.000
2646	id.	Fava nostrana	id.	FraschiniCarlo	71.400
2647	id.	Fava cavallina	Como	Comizio agr.	68.000
2648	id.	Fava marzuola	Piacenza	id.	....
2649	id.	Fave da sovescio	Bari	id.	77.500
2650	id.	Fave piccole a seme bruno	Arezzo	id.	79.000
2651	id.	Favette di Rionero	Potenza	id.	....
2652	id.	Fave dette Canzanelle	Avellino	id.	73.000
2653	id.	Fava invernenghe (Codevilla?)	....	id.	....
2654	id.	Fave piccole a seme verdastro	Arezzo	id.	80.700
2655	id.	Fava piccola a seme bruno	id.	id.	....
2656	id.	Fava cavallina	Vicenza	id.	....
2657	id.	Fave vernenghe	Bobbio	id.	77.000
2658	id.	Fave campie	Lucca	id.	....
2659	id.	Fave campotiche del comune di Carinola	Gaeta	id.	73.000
2660	id.	Fava nera	Como	id.	71.000
2661	id.	id.	Milano	Berti Ettore	....
2662	Vicia Faba, var. verna....	Fava marzuola di Potenzano	Piacenza	Comizio agr.	71.600
2663	id.	Fava	Spoleto	id.	74.300
2664	id.	Fava marzuola	Reggio Em.	id.	70,500
2665	id.	id.	Bobbio	id.	74.000
2666	Vicia Faba, var. major ...	Fava comune	Aosta	id.	72.000

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
2667	Vicia Faba, var. major	Fave di Avigliano	Potenza	Comizio agr.	....
2668	id.	Fave	Foggia	Picirilli F. P. fu Urbano di Troia	66.400
2669	id.	Fave di Barletta	Barletta	Comizio agr.	63.700
2670	id.	Fave di Genova	Caltagirone	id.	....
2671	id.	Fave verdi	Foggia	Maurea Cav. G.	68.700
2672	id.	Fave di orto (1883)	Spoleto	Comizio agr.	....
2673	id.	Fave	Avellino	id.	67 500
2674	id. ...	Fave di Zapponeta	Bari	id.	60.000
2675	id.	Fave barisane	Faenza	id.	64 700
2676	id.	Fave anciane	Viterbo	id.	63.800
2677	id.	Fave comuni	Palermo	id.	60.400
2678	id.	Fava piccola (?)	Caltagirone	id.	64.800
2679	Vicia Faba, var. maxima ...	Fave sciorle	Palermo	id.	53.000
2680	id.	Fava bianca	Acireale	id.	56.700
2681	id.	Fava di Genova	Caltagirone	id.	60.000
2682	id.	Fave di Sicilia	S. Remo	id.	62.800
2683	id.	Fava grande	Foggia	id.	61.000
2684	id.	Fava bianca grandissima	Caltagirone	id.	53.000
2685	id.	Fava di Siviglia	Como	id.	56.500
2686	Vicia Faba, sem. atropurpureo	Fave pavonazze	id.	id.	67.500
2687	id.	Fava paulina	Caltagirone	id.	60.090
2688	id.	Fava primaticcia nera	id.	id.	60.200
2689	id.	Fava nera	Siracusa	id.	61.500
2690	id.	Fave turche	Acireale	id.	77.500
2691	id.	id.	....	id.	....

Numeoo progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
2692	Vicia Faba, sem. atropurporo	Fava scura	Caltagirone	Comizio agr.	....
2693	id.	Fava americana dolcissima	Aquila	id.	....
2694	id.	Fave nere	Barletta	id.	....

FAVE PROVENIENTI DALL'ESTERO.

Vicia Faba, var.

2695 Giappone . . . . Fava - *Mourasaki-Sora-Mamè.*
2696 Caucaso id. *Daghistan.*
2697 Rep. Argentina id. *Habas negras; Chicas de los Pyrenes.* - Peluffo Hermanos; Buenos-Ayres.
2698 Egitto id. *Sagdi.*
2699 Abbissinia id. *Baghilà.* - Cav. Colace.
2700 Australia id. *Horse-beans* - Victoria.
2701 id. id. di Vittoria.
2702 Egitto id. di Egitto. Dal Comm. de Vecchi.
2703 id. id. *Beheri.*
2704 Caucaso id. piccole della provincia di Cuban.
2705 Portogallo id. *muletta.* - Nascimento (Manuel A. de); Ponta Delgada.
2706 Giappone id. *To-Mamè.* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2707 Algeria id. *piccola del paese*; Costantina.
2708 Francia id. *primaticcia* di Mazagan. Stabilimento Vilmorin di Parigi.
2709 Spagna id. *piccola* della provincia di Gerona.
2710 Caucaso id. *d'Imerezia.*
2711 Russia id. *piccola di Murunsk.*
2712 Giappone id. *?* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2713 id. id. *Sora-Mamè.*
2714 Francia id. *nera primaticcia.*
2715 Algeria id. Guebar Been Aoun; Costantina.
2716 Rep. Argentina id. *Habas Catalana* - Peluffo Hermanos; Buenos Ayres.
2717 Uruguay id. Association rural del Uruguay.
2718 Canadà id. Rennie William; Toronto O.
2719 Spagna id. della provincia di Gerona.
2720 Portogallo id. Nascimento (Manuel Antonio de); Ponta Delgada.

2721	Giappone . . .	Fava. -	*Sora-Mamè.* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2722	Portogallo	id.	Gonçalves (Josè); Villa Franca.
2723	id.	id.	Amministrazione del Circondario di Beia.
2724	id.	id.	Palmiero (Joaquim Mendes); Portalegre.
2725	id.	id.	Carvalho (Wenceslau Mart de); Condeixa.
2726	id.	id.	Amministrazione del Circondario di Lagos.
2727	id.	id.	Queiroz (Josè de Sequira Pinto); Darque.
2728	id.	id.	Amministrazione del Circondario di Vidigueira.
2729	id.	id.	Pinto (Antonio Joao Marques); Elvas.
2730	id.	id.	Mattos (Joaquim Antonio Pereira de); Faro.
2731	id.	id.	Silva (Josè Maria Pereira e); Crato.
2732	id.	id.	Bogalho (Vincente Joaquim); Castello de Vide
2733	id.	id.	Falcao (Francisco da Costa de Oliveira); Constancia.
2734	id.	id.	Azevedo (P. Jeronymo Henriques d'); Condeixa.
2735	id.	id.	Pina (Antonio de Calca e); Souzel.
2736	id.	id.	Vide (Donet d'Almeida); Macieira de Cambre.
2737	Francia	id.	*d'Aguadulce.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
2738	id.	id.	di Siviglia. id. id.
2739	id.	id.	*verde* di Windsor. id. id.

Sezione XIII.

Piselli

Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
2740	Pisum sativum, Linn.	Pisello annuale	Cittaducale	Comizio agr.	73. 000
2741	id.	Piselli detti rampicanti	Lecco	id.	78. 600
2742	id.	Pisello barisano	Faenza	id.	76. 400
2743	id.	Pisello grosso rampicante	Como	id.	70. 700
2744	id.	id.	Milano	id.	. . .
2745	id.	Piselli	Avellino	id.	76. 700
2746	id.	Pisello rampicante grosso	Aosta	id.	. . .
2747	Pis. sat., var. praecox. . . .	Piselli mensili	Piove	id.	. . .
2748	id.	id.	Cittaducale	id.	80. 500
2749	id.	Pisello di giardino del comune di Barile	Potenza	id.	. . .
2750	Pis. sat., var.	Pisello rampicante	S.Bartolom. in Galdo	id.	73. 500
2751	id.	Pisello nano verace	Castellam. di Stabia	id.	. . .
2752	Pis. sat., var. praecox. . . .	Pisello quarantino	Voghera	Campanella P.	79. 900
2753	Pis. sat., var.	Pisello genovese	id.	Comizio agr.	79. 400
2754	Pis. sat., var. pumilum . . .	Piselli nani	S.Bartolom. in Galdo	id.	73. 500
2755	id.	Pisello nano piccolo	Aosta	id.	80. 300
2756	id.	Piselli nani	Torino	id.	77. 000
2757	Pis. sat, var. praecox. . . .	Piselli quarantini	Como	id.	79. 400
2758	id.	Pisello moscatello rampicante	Lucca	id.	. . .
2759	id.	Pisello comune quarantino	Faenza	id.	78. 200

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
2760	Pis. sat. var.	Pisello a mazzetto	Como	Comizio agr.	76. 300
2761	id.	Pisello a mazzetti	Milano	Berti Ettore	. . .
2762	id.	Pisello francese	Piove	Comizio agr.	80. 300
2763	id.	Pisello comune	Foggia	id.	. . .
2764	id.	Pisello francese	Piove	id.	. . .
2765	id.	Pisello di collina	Este	id.	83. 800
2766	id.	Pisello	Belluno	id.	78. 100
2767	id.	Pisello da orto	Potenza	id.	. . .
2768	id.	Piselli	Palermo	id.	76. 000
2769	id.	Pisello baccellone giallo	Como	id.	80. 700
2770	id.	Pisello verde	id.	id.	78. 000
2771	id.	id.	Verona	id.	80. 20
2772	Pis. sat. var., flor. purp. legum. magno	Piselli detti taccole	Lecco	id.	71. 600
2773	id. . . .	Pisello mangiatutto	Aosta	id.	73. 700
2774	id.	Pis. rampic a buc. ten. detto taccole	Como	id.	60 200
2775	id.	Pisello avellana	Aquila	id.	. . .
2776	Pis sat., var.	Piselli fagiuoli	S. Remo	id.	74. 000
2777	Pisum arvense.	Piselli da campo	Reggio Em.	id.	67 600
2778	id.	Doliche del comune di Bella	Potenza	id.	. . .
2779	id.	Piselli bruni	S. Remo	id.	79. 400
2780	id.	Erbeggia	Bobbio	id.	73 500
2781	id.	Piselli misti del comune di S. Angelo le Fratte	Potenza	id.	. . .

PISELLI PROVENIENTI DALL'ESTERO.

Pisum sativum, *Linn.*

2782 Inghilterra (Stabilimento Carter di Londra.) Pisello *Marrow Victoria* - 2783 id. *migliorato di Langster.* - 2784 id. *nano di Bretagna.* - 2785 id. *tardivo di Clamart.* - 2786 id. *nano di Bishop, a baccello lungo.* - 2787 id. *Principe Alberto.* - 2788 id. *Michaux de Ruelle.* - 2789 id. *Rivale di Essex.* - 2790 id. *superlativo di Laxton.* - 2791 id. *Caractacus.* - 2792 id. *precoce di Clamart.* - 2793 id. *nano di Gontier.* - 2794 id. *First Crop.* - 2795 id. *First and best Dickson.*

2796 2797	Russia.	Pisello -	Senza alcuna indicazione.
2798	Portogallo	id.	Pinto (Antonio Joas Marques); Elvas.
2799	id.	id.	Commissione del circondario di Horta ; Isola di Fayal.
2800	id.	id.	*della gafanha.* - Consiglio centrale e agrario del Circondario di Aveiro.
2801	id.	id.	Collado (Joaquin da Silva); Condeixa.
2802	id.	id.	Fernandes (Manuel Ignacio); Villa Pouca.
2803	Canadà	id.	Arts and Agricultural Association of Ontario.
2804	Russia	id.	Senza indicazione del produttore.
2805	Australia	id.	C. F. Creswel; Melbourne.
2806	id.	id.	*Cricketon.* - Creswel; Melbourne.
2807	id.	id.	*Queen of the dwarfe Pea.* Creswell; Melbourne.
2808	id.	id.	- Senza nome. Creswell; Melbourne.
2809	Indie francesi	id.	*Tam-Pattani.*
2810	Canadà	id.	*piccolo.* - Arts and Agricultural Association of Ontario.
2811	Australia.	id.	di Tasmanca.
2812	Francia	id.	nano di Brettagna. Stabilimento Vilmorin. di Parigi.
2813	id.	id.	nano da forzare. id. id.
2814	id.	id.	*Caractacus,* id. id.
2815	id.	id.	nano ordinario di Olanda. id. id.
2816	id.	id.	*Leopoldo del Belgio.* id. id.
2817	Giappone	id.	*Endo-Mamè.* - Dono di S. A. il Duca di Genova.
2818	Caucaso	id.	della provincia d'Orezia.
2819	id.	id.	id. di Tiflis.
2820	Francia	id.	*Principe Alberto.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
2821	Russia	id.	piccolo (Senz'indicazione del produttore).
2822	Francia	id.	nano piccolo da forzare. Stabil. Vilmorin di Parigi.
2823	id.	id.	d'Auvergne id.
2824	Russia	id.	id. T. L. Pestrzewski; Viazma.

2825 Inghilterra. (Stabilimento Carter di Londra) Pisello *Imperatore del Marocco.* - 2826 id. *Lewiathan.* - 2827 *Regina della Gran Bretagna.* - 2828 id. *Champion of England.* - 2829 id. *Bijou de Carter.* - 2830 id. *Nec plus ultra.* - 2831 id. *Quantity of Laxton.* - 2832 id. *nano grinzoso di Wilson.* - 2833 id. *di Laxton.*

2834	Russia.	Pisello	*di Murunuk.*
2835	Canadà	id.	di W. Rennie; Toronto, Ontario.
2836	Australia	id.	*Champion of England.* C. F. Creswel; Melbourne.

2837 Inghilterra. (Stabilimento Carter di Londra.) Pisello *nano perfection de Veitch.* - 2838 id. *Best of all di Mac Lean.* - 2839 id. *Præmium jem.*

2840	Giappone . . .	Pisello	*Mamè di Yokohama* Dono di S. A il Duca di Genova
2841	Inghilterra	id.	*Balmoral Castle.* Stabilimento Carter di Londra.
2842	id.	id.	*nano precoce verde.* id.
2843	id.	id.	*Omega* id.
2844	Francia	id.	*Alpha di Laxton.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
2845	Inghilterra	id.	*First Grop bleu.* Stabilimento Carter di Londra.
2846	id.	id.	*meraviglia di Carter.* id.
2847	Francia	id.	*grosso verde Mammoth.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
2848	Inghilterra	id.	*Bijou de Mac Lean.* Stabilimento Carter di Londra.
2849	id.	id.	*Mammouth.* id.
2850	id.	id.	*nano grinzoso di Mac Lean.* id.
2851	id.	id.	*Comandante in capo.* id.
2852	id.	id.	*Imperiale nano.* id.
2853	id.	id.	*Harrison 's glory.* id.
2854	id.	id.	*Telegraf of Calverwell.* id.
2855	id.	id.	*d'Alvernia verde.* id.
2856	id.	id.	*supremo di Laxton.* id.
2857	Australia	id.	*Mac Clean 's little gem pea.* - C. F. Creswll; Mèlbourne.
2858	Portogallo	id.	senz'indicazione del produttore.
2859	id.	id.	Amministrazione del Circondario di Castro Marino.
2860	Giappone	id.	*Endo.*
2861	Col. Portoghesi	id.	piccolo d'Angola.
2862	Francia	id.	*Ringleader.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
2863	Egitto	id.	*verde.* Dal Comm. De Vecchi.
2864	Inghilterra	id.	*Hundredfold.* Stabilimento Carter di Londra.
2865	id.	id.	*nano Challenger.* id.
2866	Francia	id.	*Guglielmo I.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
2867	Australia	id.	di Vittoria.
2868	Inghilterra	id.	*invicto di Kent.* Stabilimento Carter di Londra.
2869	Portogallo	id.	*prccolo verde.* - Commiss. del circondario di Storta; Fayal.
2870	id.	id.	Duarte. (Ant. M.); Cantanhede.
2871	id.	id.	*nano verde.* - Consiglio centrale e agrario del Circondario d'Areiro.
2872	Australia	id.	*piccolo verde da campo.* - C. F. Creswel; Melbourne.
2873	Russia	id.	d'Odessa.
2874	Indie inglesi	id.	?
2875	Rep. Argentina	id.	verde di Buenos-Ayres.
2876	Egitto	id.	*da campo.* - Comm. De Vecchi.
2877	Abissinia	id.	detto *Ater.*
2878	Indie inglesi	id.	var *Desy.*
2879	Australia	id.	*grosso rosso* di Adelaide.
2880	id.	id.	*Poor Mans Pea.* Victoria, Australia.
2881	Giappone	id.	*Endo-Mamè.*
2882	id.	id.	*rosso.* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2883	Australia	id.	comune da campo.

Sezione XIV.

Ceci

Cicer arietinum *Linn.*

Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
2884	Cicer arietinum, Linn. . . .	Ceci di Spagna	Acireale	Comizio agr.	75. 700
2885	id.	Ceci	Siracusa	id.	77. 500
2886	id.	Cece cappone	Montepulciano	id.	78. 000
2887	id.	Cece bianco	Parma	id.	80. 200
2888	id.	Ceci	Lucca	id.	76. 200
2889	id.	Ceci comuni	Acireale	id.	75. 200
2890	id.	Ceci	Campobasso	Duca D'Oratino	. . .
2891	id.	id.	Voghera	Fraschini Carlo	. . .
2892	id.	Ceci bianchi	Lucca	Comizio agr.	. . .
2893	id.	Ceci	Foggia	id.	77. 000
2894	id.	Ceci del comune di Bella	Potenza	id.	. . .
2895	id.	Ceci di Monte Massico	Gaeta	id.	76. 100
2896	id.	Ceci	Bari	id.	76. 300
2897	id.	Ceci grandi	Avellino	id.	74. 800
2898	id	Ceci ricci di Spagna	Viterbo	id.	78. 300
2899	id.	Cece tondellino bianco	Faenza	id.	81. 900
2900	id.	Ceci mezzani	Avellino	id.	78. 000
2901	id.	Ceci	Palermo	id.	75. 500
2902	id.	Ceci del comune di Barile	Potenza	id.	. . .
2903	Cicer ariet. var. rubrum . .	Cece rosso	S. Remo	id.	80. 100
2904	id.	id.	Faenza	id.	74. 000
2905	id.	id.	Reggio E.	id.	73. 700

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolilro in chilogr.
2906	Cicer ariet. var rubrum . .	Cece rosso	Parma	Comizio agr.	76.300
2907	id.	Ceci	Foggia	id.	75.100
2908	Cicer. ariet. var. nigrum . .	Ceci neri	Reggio E.	id.	79.800
2909	id.	id.	Parma	id.	81.700
2910	id.	id.	Fiorenzuola	id.	. . .
2911	id.	id. del Comune di Castelgrande	Potenza	id.	. . .

CECI PROVENIENTI DALL'ESTERO

Cicer arietinum *Linn.*

2912 Spagna . . . . Cece grosso di Cordoba. - 2913 id. di Avila. - 2914. id. di Gerona.
2915 Portogallo id. Silva (Antonio Josè de Souza e); Vallongo.
2916 id. id. Palmeiro (Joacquim Mendes); Portalegre.
2917 id. id. Ornellas (Francisco Laurenco Tavares); Condeixa.
2918 id. id. Epiphanio (Xavier); Setubal.
2919 id. id. Pimentel (Josè Reis); Marvao.
2920 id. id. Pinto (Joaquim Marques); Elvas.
2921 id. id. Gomes (Joaquim Guilherme); Aviz.
2922 id. id. Oliveira (Joao Marq. Ferreira Annes de); Constancia.
2923 id. id. Azevedo (P. Jeronymo Henriques d'); Condeixa.
2924 id. id. Andrade (Ramero Castello); Arrouches.
2925 Egitto id. d'Aleppo - Alessandretta.
2926 Algeria id. di Margel-Ejun; Saida.
2927 Portogallo id. Serra (Joao Matheus); Portalegre.
2928 id. id. Sequiera (P. Serafim Pedro de Carvalho de); Castello de Vide.
2929 id. id. Amministrazione del Circondario di Vidigueira.
2930 Mattos (Francisco Maria de); Condeixa.
2931 Algeria id. Guebar Been Aoun; Costantina.
2932 Egitto id. senza indicazione.
2933 Caucaso id. grande.
2934 S. Salvador id. senza indicazione.
2935 Egitto id. di Egitto. Dal Comm. De Vecchi.
2936 Abissinia id. piccolo di Affrica.

2937 Indie Inglesi . Cece piccolissimo bianco.
2938 Russia id. del Turkestan.
2939 Caucaso id. della provincia di Barcialà.
2940 Caucaso id. id. id. di Imerezia.
2941 Indie inglesi id. rosso.
2942 Indie francesi id. id. scuro. *Tamb. Kadalai paraoupou.*
2943 Is. della Riun. id. scuro.
2944 Indie inglesi id. *Gram-Cholar.*
2945 Africa id. detto *Scimbera* - Comitato direttivo d'esplorazione di Milano.
2946 Abissinia id. rosso - Cav. Colace.
2947 id. id. nero id.

Sezione XV.

Lupini

Lupinus albus.

Italia.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
2948	Lupinus albus, Linn.	Lupino bianco	Caserta	Comizio agr.	. . .
2949	id.	Lupini	Massa Carrara	id.	72.000
2950	id.	Lupino comune	Arezzo	id.	. . .
2951	id.	Fava lupina	Castel-franco V.	id.	70.000
2952	id.	Lupini	Verona	id.	71.000
2953	id.	id.	Novara	id.	69.200
2954	id.	Lupini grandi primiticci di Carinola	Gaeta	id.	70.600
2955	id.	id. piccoli	id.	id.	67.700
2956	id. . . .	Lupini	Palermo	id.	67.700
2957	id.	id.	Castellam. di Stabia	id.	. . .
2958	id.	id.	Caltagirone	id.	72.200
2959	id.	id.	Avellino	id.	71.500
2960	id.	id.	Lucca	id.	. . .
2961	id.	Legumi di lupino	Nicastro	id.	. . .

LUPINI PROVENIENTI DALL'ESTERO.

2962 Portogallo . . *Lupinus albus*. Pelouro (Iono Goncalves); Castello de Vide.
2963 id. id. Pena (Ant. Iosè); Condeixa.
2964 id. id. Nunes (Giulio Francesco Pereira); Oliveire do Hospital.
2965 Rep. Argentina id. Peluffo Hermanos; Buenos-Ayres.
2966 Spagna id. Provincia di Gerona.
2967 Egitto id. *Termis*, *Forsk*. Comm. de Vecchi.
2968 Francia id. *luteus*, *Linn*. - Stabilimento Vilmorin. di Parigi.
2969 id. id. *hirsutus*, *Linn*. Lupino azzurro. id.

Sezione XVI.

Semi di piante alimentari (non graminacee), ortensi, da frutto ecc.

a) Crucifere.

2970 Giappone. . . . *Raphanus sativus; Linn. Aki Daicon*. - Ramolaccio d'inverno.- Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
2971 id. id. *Daicon*. Ramolaccio primaticcio id.
2972 id. id. id. detto d'estate. id.
2973 id. id. id. piccolo d'*Jocohama* id.
2974 id. id. id. grosso id.
2975 id. id. id. d'autunno id.
2976 Indie inglesi id. *sativus*.
2977 Caucaso Rafano nero della provincia di Georgia. (Raph. sat. rad. subnigra).
2978 id. id. rosso.
2979 Inghilterra *Raphanus sativus*. - Ramolaccio rotondo rosa a punta bianca. Stabilimento Carter di Londra.
2980 id. id. *niger ?* Ramolaccio nero grosso d'inverno id.
2981 id. id. var. id. giallo primaticcio id.
2982 Francia Ramolaccio rosso tondo rosa. Stabilimento Vilmorin di Parigi.
2983 id. id. tondo scarlatto primaticcio.
2984 Italia Ravanelli comuni di Castelluccio Saurio.
2985 Francia *Brassica oler. var. capitata*. Cavolo di York grosso. Stab. Vilmorin di Parigi.
2986 id. id. id. id. di Bruxelles. id.
2987 id. id. id. *botrytis* id. broccolo bianco Mammoth. - Stabil. Vilmorin di Parigi.
2988 id. id. Cavolo broccolo primaticcio. id.
2989 id. id. id. fiore Lenormand a gambo corto. id.
2990 id. id. id. id. nero di Sicilia. id.
2991 id. id. id. id. d'Algeri. id.
2992 id. id. id. id. gigante di Napoli. id.
2993 id. id. verde cresputo grande del Nord. (*Br. oler. var. rispa*).

2994	Francia	*Brassica oler. var. capitata.* Cavolo quintale di Germania.
2995	id.	Cavolo Rutabaga, a colletto rosso (*Br. oler. Napo-brassica*).
2996	id.	id. id. id. bianco. Stabilim. Vilmarin di Parigi.
2997	Italia	id. rapa o torso.(*Br. oler. var. gongylodes*). Sig. Coletti di Piperno.
2998	id.	*Brassica Rapa;* Rapa rossa schiacciata bianca. Stab. Vilmorin di Parigi.
2999	id.	id. id. del Palatinato. id.
3000	id.	id. id. gialla di Montmagny. id.
3001	id.	id. id. id. di Malta. id.
3002	id.	id. id. tonda de Vertus. id.
3003	Francia	*Lepidium sativum, Linn. Crescione alenois*, a larga foglia. id.
3004	Indie inglesi	id. id.
3005	Francia	Ruchetta d'Oriente. *Buniàs orientalis, Linn.* id.

b) **Composte.**

3006	Francia	*Lactuca sativa, Linn.* Lattuga bionda d'estate. id.
3007	id.	id. id. morina. id.
3008	id.	id. id. bionda da taglio. id.
3009	id.	id. id. cresputa d'America. id.
3010	id.	id. id. cavolo di Napoli. id.
3011	id.	id. id. a bordo rosso. id.
3012	id.	id. id. cresputa da taglio. id.
3013	id.	id. *augustana, All.* id. romana mostruosa. id.
3014	id.	id. id. id. di mercato. id.
3015	id.	id. id. id. rossa d'inverno. id.
3016	Indie Inglesi	id. *Scariola, Linn.* id. salvatica
3017	id.	*Cichorium Intybus, Linn.* Radicchio o Cicoria.
3018	Francia	*Cichorium Endivia, Linn.* Cicoria bionda a foglia di lattuga.
3019	id.	id. id. id. cresputa di Meaux.
3020	Rep. Argentina	*Cynara Cardunculus, Linn. Cardo de Castilla.*

c) **Ombrellifere.**

3021	Francia	*Anethum graveolens, Linn.* Finocchio puzzolente; Stab. Vilmorin di Parigi.
3022	Indie Inglesi	*Peucedanum (Anethum) graveolens, Bentham.*
3023	id.	id. id. (*Anethum Sowa*).
3024	Caucaso	*Foeniculum officinale, All.* Finocchio, della provincia di Georgia.
3025	id.	id. *dulce Linn.* id. dolce id. id.
3026	Francia	id. id. id. di Firenze.
3027	id.	*Daucus Carota, Linn.* Carota rossa semilunga ottusa. Stab. Vilmorin di Parigi.
3028	id.	id. id. id. corta primaticcia d'Olanda. id.
3029	id.	id. id. id. bianca a colletto verde. id.
3030	id.	id. id. id. rossa cortissima da forzare. id.
3031	Norvegia	id. id. id. comune.
3032	Canadà	id. id. id. W. Renniè; Toronto, O.
3033	Giappone	id. id. id. lunghissima.-Dono di S. A. R. il Duca di Genova.

3034 Indie Inglesi . . Carota
3035 id. id.
3036 Canadà *Pastinaca sativa*, *Linn.* - Pastinaca - W. Rennie; Toronto, O.
3037 Francia id. id. id. id. lunga di Guernesey.
3038 id. *Apium graveolens*, *Linn.* Sedano rosso grosso pieno di Parigi. Stab. Vilmorin di Parigi.
3039 id. id. id. violetto di Tours. id.
3040 id. id. *Petroselinum*, *Linn.* Prezzemolo a foglia di felce. id.
3041 Francia *Ache.* (*Apium graveolens*, *Linn.*) id.
3042 id. *Anthriscus Cerefolium*, *Hoffmann*, var: Cerfoglio cresputo. id.
3043 Giappone id. *bulbosum*, *Hort.* Cerfoglio tuberoso (Sorta di Pastinaca).

d) **Cucurbitacee.**

3044 Canadà *Cucurbita?*. *Zucca.* W. Rennie; Toronto O.
3045 id. id. Simmers J. A., id.
3046 Egitto id. *Kara.*
3047 Caucaso Zucca. - Provincia di Georgia.
3048 Francia id. *à la moelle.* Stab. Vilmorin di Parigi.
3049 id. *Cucurbita maxima*, *Duchesn.* *Potiron* rossa grossa d'Etampes.
3050 id. id. id. id. id. verde di Spagna.
3051 Giappone *Lagenaria Dasystemon.* Vedi N. 3074.
3052 Egitto ? ?
3053 Italia *Lagenaria enormis? Zucca bianca enorme di Porto Maurizio.*
3054 Indie Inglesi id. *vulgaris.*
3055 Egitto *Cucumis sativus*, *Linn.* *Cetriolo.*
3056 Francia id. id. id. id. piccolo di Russia.
3057 id. id. id. id. id. verde lunghissimo della China.
3058 id. id. id. id. id. di Russia tondo liscio.
3059 Caucaso id. id. id. id. comune dolce della Georgia.
3060 id. id. id. id. id. id. lungo dolce id.
3061 Indie Inglesi id. id.
3062 Sénégal. *Citrullus vulgaris*, *Schraeder.*
3063 Caucaso *Cucumis Melo*, *Linn.* Popone del paese. - Georgia.
3064 id. id. id. id. n. 1. Erivan.
3065 Georgia id. id. id. n. 2. id.
3066 Indie Inglesi id. id. id.
3067 Egitto id. *Citrullus*, *Linn.* - *Anguria rossa d'estate.*
3068 Canadà id. *Black Spanish Water Melon.*
3069 id. id. *a semi rossi.* - William Rennie; Toronto, O.
3070 id. id. Simmers. J. A.; Toronto, O.
3071 Paraguay Cucurbitacea?
3072 Caucaso *Cucumis Citrullus*, *Linn.* Cocomero, n. 1. – Erivan.
3073 id. id. id. id. n. 2. id.
3074 Giappone *Lagenaria Dasystemon.* Vedi N. 3051.

e) **Solanacee.**

3075 Canadà *Solanum Lycopersicum*, *Linn.* - Pomodoro - W. Rennie; Toronto, O.
3076 id. id. id. id. Simmers J. A.; Toronto, O.

3077 Francia . . . *Solanum Lycopersicum*, *Linn.* Pomodoro rosso a mela. Stab. Vilmorin di Parigi.
3078 id. id. var: *Trophy*. Stab. Vilmorin.
3079 id. id. *Lycopersicum*, *Linn.* Pomodoro rosso grosso primaticcio.
3080 id. id. *tuberosum*, *Linn.* Semi di patate, di varietà tardive.
3081 id. id. *Melongena*, *Linn.* Melenzana mostruosa di Nuova York.
3082 id. id. id. id. violetta nana primaticcia.
3083 Caucaso *Capsicum annuum*, *Linn.* Peperone comune - Georgia.

f) Gigliacee ed Asparaginee.

3084 Canadà *Allium Cepa*, *Linn ? - Cipolla ?* W. Renniè; Toronto, O.
3085 Indie Inglesi id. *sativum*, *Linn. - Bulbi di aglio.*
3086 Concincina *Hemerocallis disticha*, *Don.* (H. fulva, *Thunb*). - *Rau-hien* degli Annamiti. - *Kin cham goa* dei Chinesi.

Conserva dei fiori interi non ancora sbocciati, adoprata nella cucina degli Annamiti e dei Chinesi.

3087 Italia *Allium Cepa*, *Linn.* Cipolla grande di Sardegna. - Bitti.
3088 id. id. *Ascalonicum* (Scalogno). Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
3089 Francia id. Cipolla zolfina di Spagna. Stab. Vilmorin Parigi.
3090 id. id. id. piccola bianca di Parigi.
3091 id. id. *Porrum*, *Linn.* Porro grosso di Carentan.
3092 Giappone id. Cipolla del Giappone - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
3093 id. *Asparagus officinalis*, *Linn.* Sparagio violetto d'Olanda.

g) Chenopodiacee, Amarantacee, Poligonacee.

3094 id. *Beta vulgaris*, *alba*. Bietola da foglia. Stabil. Vilmorin Parigi.
3095 id. id. id. id. a costa bianca cresputa. Stab. Vilmorin di Parigi.
3096 id. *Beta Cicla*, *Linn.* id. rossa a globo. id.
3097 id. id. id. id. gialla a id. id.
3098 id. id. id. id. rossa lunga. id.
3099 id. id. id. id. id. scura di White. id.
3100 id. id. id. id. id. tonda primaticcia. id.
3101 Caucaso Barbabietola ?..... - Georgia.
3102 Indie inglesi Bietola (sotto il nome di *Spinacia oleracea*).
3103 Francia *Spinacia oleracea*, *Linn.* Spinace mostruoso di Viroflay.
3104 id. id. id. id. a foglie di lattuga. Stabilimento Vilmorin di Parigi.
3105 id. id. id. id. mostruoso d'Inghilterra.
3106 id. id. id. id. d'Olanda.
3107 Giappone id. id. id. Dono di S.A.R. il Duca di Genova.
3108 Francia *Atriplex hortense*, *Linn.* Spinacione a foglie rosse.
3109 id. *Chenopodium Bonus Henricus*, *Linn; Erba buona*
3110 Russia *Rheum Rhaponticum*, *Linn* (Poligonacee). Rabarbaro.

I piccioli delle foglie di questa, e più specialmente quelli di altre specie di Rabarbaro, sono usati in vari luoghi come cibo.

3111 Canadà *Rheum?* Simmers. - I. A. Toronto O.
3112 Italie *Scopa di campo* (Chenopodium?). - Comizio Agrario di Conegliano.
3113 Indie inglesi *Amarantus frumentaceus?*
3114 id. id. *species.*

I semi di queste Amarantacee servono per alcuni popoli dell'Asia ad uso di pane.

h) **Diverse.**

3115 Francia *Valerianella olitoria, Linn. Lattughino a foglia tonda.* Stabil. Vilmorin di Parigi.
3116 id. id. d'Italia.
3117 id. *Plantago Coronopus, Linn. - Corno di cervo.*
3118 Giappone *Tetragonia expansa, Ait.* Spinace della Nuova Olanda.
3119 Francia *Ocymum Basilicum, Linn.* Basilico a foglia di lattuga. Stabilimento Vilmorin di Parigi.
3120 id. id. id. id. arboreo.
3121 id. id. id. id. fine verde. id.
3122 id. id. id. id. grande verde. id.
3123 Algeria *Hibiscus esculentus, Linn.* (Malvacee) *Bamia* o *Gombo.*
3124 id. id. id. id.

I giovani frutti di questa pianta, acconciati e cotti in varia guisa, si mangiano in Oriente ed anche in alcuni luoghi marittimi d'Italia.

3125 Indie inglesi *Hibiscus esculentus, Linn. Gombo* (frutti secchi).
3126 Italia id. id. - Genova.
3127 id. id. id. - Napoli. - Ing. Zizzi.
3128 Francia *Fragaria vesca, Linn.* Fragola delle 4 stagioni, a fiore bianco.
3129 id. id. id. a grosso frutto.
3130 Abissinia *Linum usitatissimum Linn.* Dono del Cav. Colace.

Alcuni popoli dell'Africa mangiano la farina di questi semi, trattata con acqua fredda.

3131 Giappone *Arctium Lappa, Linn. Gobò.* Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
3132 Indie inglesi *Corchorus olitorius, Linn.* Foglie.
3133 id. id. id. Semi.
3134 Caucaso *Satureja hortensis, Linn.* Santoreggia. - Georgia.
3135 Portogallo *Ceratonia Siliqua, Linn.* Legumi di Carrubbo.
3136 Spagna id. id. (*Algaroba*).
3137 id. id. id.
3138 Martinica. *Mangifera indica, Linn. Mangos.*

Questa pianta, la quale presenta moltissime varietà, è largamente coltivata nelle Indie Orientali, a Giava ecc. in grazia dei suoi frutti deliziosi.

3139 Sènègal *Nimphaea* (seme di).

Sezione XVII.

Frutti secchi — Mandorle — Noci — Nocciole — Pistacchi — Castagne e Pinoli.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
3140	Amygdalus communis, Linn.	Mandorle dolci a scorza durissima	Caltagirone	Comizio agr.	52. 000
3141	id.	Mandorle dolci di Terlizzi	Bari	id.	50. 600
3142	id.	Mandorle tabaccare dolci, a guscio duro	id.	id.	47. 800
3143	id.	Mandorle grosse	Arezzo	id.	47. 000
3144	id.	Mandorle rappitedda	Siracusa	id.	43. 000
3145	id.	Mandorla a racemi	Bari	id.	47. 700
3146	id.	id.	S.Bartolom. in Galdo	id.	47. 000
3147	id.	Mandorla romana	Siracusa	id.	47. 700
3148	id.	Mandorle bianchette a scorza dura	Acireale	id.	48. 700
3149	id.	Mandorle di Trinitapoli	Foggia	Russo cav. Pasquale	51. 600
3150	id. ...	Mandorle dolci	Reggio E.	Comizio agr.	39. 500
3151	id.	Mandorle a frutto allungato	Arezzo	id.	44. 000
3152	id.	Mandorle dolci	Faenza	id.	42. 000
3153	id.	Mandorla pizzuta	Siracusa	id.	49. 000
3154	id.	id.	Acireale	id.	49. 200
3155	id.	Mandorle antiguddo	Bari	id.	51. 500
3156	id.	Mandorle Bacheli	id.	id.	....
3157	id.	Mandorle scaccatelle	id.	id.	50. 800
3158	id.	Mandorle magarelle	id.	id	48. 800
3159	id.	Mandorle	Fermo	id.	48. 900
3160	id.	Mandorle a pagù appuntate	Bari	id.	41. 000
3161	id.	Mandorla pircupara	Siracusa	id.	51. 000
3162	id.	Mand. dolci a scorza dura con frutti a grapp.	Caltagirone	id.	42. 400
3163	id.	Mandorle a grappolo	Acireale	id.	46. 200

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
3164	Amygdalus communis, Linn.	Mand. dolci a scorza dura con molta polpa	Caltagirone	Comizio agr.	57.000
3165	id.	Mandorle dolci piccole a scorza dura	id.	id.	54.000
3166	id.	Mandorla confettara	Siracusa	id.	50.500
3167	id.	Mandorle dolci a guscio durissimo	Caltagirone	id.	53.800
3168	id.	Mandorle a scora dura	id.	id.	45.300
3169	id.	Mandorle	Cotrone	id.	50.000
3170	id.	Mandorle dolci	Aosta	id.	50.400
3171	id.	id.	Asti	id.	50.300
3172	Amygdalus com., var. amara.	Mandorle amare	Caltagirone	id.	50.800
3173	id.	id.	id.	id.	56.000
3174	id.	id.	id.	id.	52.900
3175	id.	id.	Reggio E.	id.	38.200
3176	id.	Mandorle di Valenzano	Bari	id.	43.500
3177	id.	Mandorle amare dette Pizzo di Corvo	Caltanissetta	id.	....
3178	id. ...	Mandorle amare	Palermo	id.	53.000
3179	id.	id.	Aosta	id.	55.500
3180	id.	id.	Faenza	id.	46.900
3181	id.	Mandorle selvaggie amare di Andria	Bari	id.	60 000
3182	Amyg. com. molli putamine	Mandorle dolci a guscio mezzo duro	Caltagirone	id.	45.200
3183	id.	Mandorle stiacciarelle	id.	id.	39.300
3184	id.	Mandorle a guscio semi tenero	Faenza	id.	44.600
3185	id.	Mandorle dolci a guscio tenero	Acireale	id.	34.500
3186	id.	Mandorle mollesi	Bari	id.	35.000
3187	id.	Mandorle mollesi friabili	id.	id.	....
3188	id.	Mandorle mlólesi friabili a noce	id.	id.	....
3189	id.	Mandorle Pappamosche a guscio tenero	Barletta	id.	76.700

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
3190	Amyg. com. molli putamine.	Mandorle a buccia tenera o zaccarelle	Reggio Em.	Comizio agr.	30.600
3191	id.	Mandorle mollesche	Foggia	id.	37.500
3192	id.	id.	Palermo	id.	38.500
3193	id.	Mandorle Calderine	Arezzo	id.	32.600
3194	id.	Mandorle a guscio tenero	Acireale	id.	35.200
3195	Amygdalus comm. var amara, molli putamine..	Mand. tenere amare	Çaltagirone	id.	35.800
3196	Corylus Avellana, var....	Nocciuole bianche oblunghe	Reggio Em.	id.	43.200
3197	id.	Avellane seccate al sole	Avellino	id.	41.200
3198	id.	Avellane seccate al fumo	id.	id.	44.200
3199	id.	Nocciuola	Acireale	id.	46.200
3200	id.	Nocciuole bianche rotonde	id.	id.	43.000
3201	id.	Nocciuole	Palermo	id.	39.200
3202	id.	Nocciuole grossaie	Pistoia	id.	29.600
3203	id.	Nocella nostrale	Messina	id.	45.600
3204	id.	Nocciuole grosse	Arezzo	id.	35.500
3205	id.	Nocella panottara	Messina	id.	42.000
3206	id.	Nocelle	Cotrone	id.	40.500
3207	id.	Nocciuole grosse	Belluno	id.	39.000
3208	id.	Nocciuole	Cuneo	id.	44.000
3209	id.	Nocciuole mostarelle	Napoli	Scuola agraria di Portici	....
3210	id.	Nocciuole di S. Giovanni	id.	id.	....
3211	id.	Nocciuole dette Camponiche	id.	id.	....
3212	id. ...	Nocciuole ordinarie	Aosta	Comizio agr.	42.600
3213	id.	Nocciuole tonde	Lecco	id.	37.000
3214	id.	id.	Asti	id.	41.600
3215	id.	id.	Acireale	id.	49.200

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA		PESO per ettolitro in chilogr.
			Provincia o Circondario	Produttore o Donatore	
3216	Corylus Avellana var. . . .	'Nocciole Tapparone	Chiavari	Comizio agr.	43.000
3217	id.	Nocciuole d'orto	id.	id.	48.200
3218	id.	Nocciuole d'innesto	Schio	id.	44.000
3219	id.	Nociccole longare bianche	Chiavari	id.	46.000
3220	id.	Nocciuole rosse	Reggio Em.	id.	49.400
3221	id.	Nocella mendolara	Messina	id.	30 000
3222	id.	Nocciuolo pistacchie	Pistoia	id.	37.400
3223	id.	Nocciuole longare rosse a fistecche	Chiavari	id.	50.400
3224	id.	Nocciuole oblunghe	Lecco	id.	47.200
3225	id.	Nocelle di bosco	Schio	id.	54.400
3226	id.	Nocciuole	Thiene	id.	53.000
3227	id.	id.	Trebisonda	id.	. . .
3228	id.	id.	id.	id.	. . .
3229	id.	id.	id	id.	. . .
3230	id.	id.	id	id.	. . .
3231	id.	Nocciole selvatiche	San Remo	id.	50.000
3232	Juglans regia, Linn.	Noci grandi, dette sbori	Thiene	id.	28 500
3233	id.	Noci	Acireale	id.	39.200
3234	id.	Noci grosse	Faenza	id.	20.700
3235	id.	Noci dalla buccia dura	Schio	id.	31.000
3236	id.	Noci tarrebine	Faenza	id.	23.500
3237	id.	Noci	Cuneo	id.	35.500
3238	id.	in.	Belluno	id.	30.400
3239	id.	Noci ordinarie	Aosta	id.	29.000
3240	id.	id.	Arezzo	id.	36.000
3241	id.	Noci da olio	Saluzzo	id.	36.000

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA Provincia o Circondario	PROVENIENZA Produttore o Donatore	PESO per ettolitro in chilogr.
3242	Juglans regia, Linn	Noci gentili	Montepulc.	Comizio agr.	35.000
3243	id.	id.	Cremona	id.	33.500
2244	id.	id.	Castrone	id.	33.700
3245	id, ...	id.	Asti	id.	27.400
3246	id.	Noci premici	Faenza	id.	29.400
3247	id.	id.	Palermo	id.	39.000
3248	id.	Noci premici n. 1	Acireale	id.	27.700
3249	id.	id. n. 2	id.	id.	33.800
3250	id.	id.	Fermo	id.	33.000
3251	id.	Noci di S. Lorenzo	Pistoia	id.	33 400
3252	id.	Noci	S Bartolom. in Galdo	id.	32 500
3253	id.	Noci tenere	Schio	id.	33.500
3254	id.	id.	Thiene	id.	30.400
3255	id.	Noci martelline	Pistoia	id.	40.000
3256	id.	id.	S. Remo	id.	32.000
3257	id.	Noci	Trebisonda	id.	. . .
3258	id.	id.	id.	id.	. . .
3259	Pinus Pinea, Linn	Pinoli del pino domestico	Palermo	Palermo	. . .

Sezione XVIII.
Piante da Foraggio

a) Graminacee

3260 Italia Lolium italicum, *Braun*. *Loglio;* Comizio agrario di Asti.
3261 id. id. id. *Loiessa;* id. di Mantova.
3262 id. id. id. *Ventolana;* id. di Oderzo-Motta.
3263 id. id. id. *Ogliana;* id. di Conegliano.
3264 id. id. id. *Fraina o Loglierella;* id. di Verolanova.
3265 id. id. id. *Loiessa;* id. di Lendinara.

3266 Australia . . . . . Lolium italicum, *Braun.* *Italian Rye Grass:* *Victoria.*
3267 Danimarca id. id. id.
3268, 3269, 3270 Inghilterra id. id. *Ray Grass*; Stabilimento Carter; Londra.
3271 id. id. perenne, *Linn.* *Loglierella inglese* id.
3272 Portogallo id. id. id.
3273 Cenadà id. id. id. William Ronnie, Toronto, O.
3274 Australia id. *Rye Grass.* C. F. Creswell; Melbourne.
3275, 3276 id. id. id. - Vittoria.
3277 Melbourne id. italicum, *Braun; Italian Rye-Grass* C. F. Creswell.
3278, 3279 Inghilterra id. *Lawn-Grass.* Erbe per formare i prati dei giardini. Stabil. Carter di Londra.

Sotto il nome di *Lawn-Grass* gli orticultori inglesi designano un miscuglio di semi, il quale varia nelle specie e nelle proporzioni, secondo il terreno cui è destinato. Entrano in questa composizione il *Lolium perenne*, il *Bromus pratensis* ed alcune *Agrostis, Festuca* e *Poa.*

3280 Italia Bromus Schraderii, *Kunth.* *Bromo di Schrader.* Comizio agrario di Foggia.
3281 id. Benevento id. id. id. id. id. di S. Bartol. in Galdo.
3282 Inghilterra id. id. id. Stab. Carter di Londra.
3283 Francia Bromus inermis, *Leyss.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
3284 id. id. id. id.
3285 id. id. giganteus, *Linn.* id.
3286 Russia Bromus pratensis? *Ehrh.*
3287, 3288 Portogallo Avena sterilis? *Linn.*
3289 Australia *Prairie grass.* (Bromus?); C. F. Creswell; Melbourne.
3290, 3291 Francia Avena (Arrhenatherum) elatior, *Linn.* - Stab. Vilmorin.
3292 id. id. (Trisetum) flavescens, *Linn.* id.
3293 Inghilterra id. id. Stab. Carter.
3294 Melbourne Dactylis glomerata, *Linn* - *Cock's-foot-grass*
3295 Francia id. id. Stab. Vilmorin, di Parigi.
3296 Inghilterra Holcus lanatus, *Linn.* id. Carter di Londra.
3297 Francia id. id. id. id. Vilmorin di Parigi.
3298 id. id. mollis, *Linn.* id. id.
3299 Inghilterra Anthoxanthum odoratum, *Linn.* - Stab. Carter di Londra.
3300, 3301 Francia Poa pratensis. *Linn.* (*Paturin des prés*) Stab. Vilmorin di Parigi.
3302 Inghilterra id. trivialis, *Linn.* Stab. Carter di Londra.
3303 Francia id. pratensis, *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
3304 id. id. sudetica, *Hänk* id.
3305 id. id. memoralis, *Linn.* id.
3306 Francia Agrostis dispar, *M.c.* *Herd-grass* id.

3307 Francia . . . . . Agrostis stolonifera *Sm.* Stab. Vilmorin di Parigi.
3308 id. id. vulgaris, *Whiter.* id.
3309 id. id. canina, *Linn.* id.
3310 id. id. effusa, *Linn.* (dubbioso). id.
3311 Nizza Leptochloa tenerrima, *R. S.* Stab. di Carlo Huber.
3312
3313 } Indie Inglesi id. sinensis? id.
3314
3315 Russia Phleum pratense, *Linn. Timoty - Grass.*
3316 California id. id.
3317 Norvegia id. id. H. C. Schiroe, coltivato a 60°.
3318 Toronto id. id. Arts and Agricult. Associat.
3319 Canadà id. *Timoty Grass* - W. Floremann.
3320 Francia id.
3321 Inghilterra Dactylis glomerata, *Linn.* - Stab. Carter di Londra.
3322 id. Festuca pratensis, *Schrad.* id.
3323 Francia Arundo festucoides, *Desf* - *Diss degli arabi.*
3324 id. Festuca arundinacea, *Schreb.* Stab. Vilmorin di Parigi.
3325 id. id. dumetorum, *Linn.* id.
3326 Nizza id. pectinella. (F. pectinata, *Labill?*) Stab. Huber di Nizza.
3327 id. id. rigida.
3328 id. Melica coerulea, *Linn.* (Molinia varia, *Schrenk).*
3329 id. Gymnotrix caudata, *Schrad.* Stab. Huber Carlo di Nizza.
3330 Italia id. latifolia, *Prsl.* Orto botanico di Portici.
3331 Nizza Gymnothrix japonica. *Humb.* Stab. di Carlo Huber di Nizza.
3332 Italia Uniola latifolia, *Michx.* - Orto botanico di Portici.
3333 Francia Cynosurus cristatus, *Linn.* Stabilimento Vilmorin Parigi.
3334 id. Briza geniculata, *Thunb.* id.
3335 id. id. media, *Linn. Erba tremolina.*
3336 id. Paspalum paniculatum, *Linn.* id.
3337 id. id. molle, *Poir.*
3338 id. Andropogon argenteus, *Dec.* id.
3339 Australia id. giganteus; dal prof. Schomburugh.
3340 Francia Brachipodium platystachium, *Brid.* Stab. Huber di Nizza.
3341 id. Panicum jumentorum, *Pers.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
3342 Australia id. tomentosum, *Roxb;* dal prof. Schomburugh.
3343 id. Hyerocloe redolens, *R. et Sch.* id.
3344 id. Triticum scabrum, *R. Br.* id.
3345 Francia Pennisetum longistylum, *Hochst.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
3346 id. id. fimbriatum, *H. Vilm.* Stabilimento Huber di Nizza.
3347 id. id. compressum, *R. Br.* id.
3348 id. id. cenchroides, *Rich.* id.
3349 id. Chloris submutica, *Humb.* id.
3350 id. id. retusa, *Lag.* id.
3351 id. id. cucullata? id.
3352 id. id. distichophylla, *Lag.* id.
3353 id. id. barbata, *Sw.* id.

3354 Nizza . . . . . Tricolaena rosea, *Nees.* Stabilimento Carlo Huber.
3355 Francia Erianthus (Saccharum) Ravennae, *P. B.*
3556 Nizza Arundo conspicua, *Forst.* (Agrostis Forsteri, *Ret. Sch.*) Stabilimento di Carlo Huber.
3357 id. id. gyneroides ? Stabilimento Carlo Huber.
3358 id. Gynerium argenteum, var. rufescens. id.
3359 id. id. id. elegans. id.
3360 id. id. id. niveum pendulum, *Hort* id.
3361 id. id. id. kermisinum, *Hort.* id.
3362 id. id. id. cinereum, *Hort.* id.
3363 id. id. id. roseum, fol. variegatis. id.
3364 id. id. id. monstruosum, *Hort.* id.
3365 a 3367 Parigi Elymus arenarius, *Linn.* - Stab. Vilmorin di Parigi.

Questa graminacea, piuttosto che a somministrare foraggio, serve a fissare le arene mobili in vicinanza del mare, per sottoporle a coltura forestale.

3368 Brasile *Tacuara.* - Canna del Brasile. Dono del Ministero degli Aff. Esteri.
3369 Giappone Hydropyrum latifolium, *Griesebach* (Zizania latifolia, *Hance).*

I semi di questa graminacea, detta dagli inglesi *Canadà rice*, servono talora all'alimentazione dell'uomo e più generalmente a quella dei volatili domestici. Vedasi anche al N. 1501.

3370 Indie inglesi Eleusine Coracana, *Pers.* (*Esada Dagossa*).
3371 Nizza id. Barcimonensis. ? Stab. Carlo Huber.
3372 id. Tripsacum dactyloides, *Linn.* id.
3373 Indie inglesi Bambusa stricta *Roxb:* Imalaja. id.
3374 Egitto id. arundinacea, *Willd.* Comm. De Vecchi.
3375 id. id. stricta; *Roxb.* id.
3376 id. id. Branderi (Dendrocalamus). id.
3377 id. id. gracilis ? id.
3378 id. id. spinosa, *Hamil.* id.
3379 id. *Bamboo* di Birmania (Myiriana?) id.
3380 id. Dendrocalamus (Bambusa ?) strictus, *Nees.* id.
3381 id. Arundinaria falcata, *Mx.*
3382 id. id. Khasyana, *Munro ?*
3383 S. Salvador Reana (Euchlaena) luxurians. - *Teosinte.*
3384 Parigi id. id. id. Stab. Vilmorin. di Parigi.
3385 Egitto id. id. id. Comm. De Vecchi.

b) **Leguminose.**

3386 Italia Trifolium pratense, *Linn. Trifoglio nostrano.*- Comiz. agr. di Verona.
3387 Italia id. id. *Trifoglio.* Comizio agrario di Piove.
3388 id. id. id. id. id. di Asti.
3389 id. id. id. id. *comune* id. di Conegliano.
3390 id. id. id. id. Fr.lli Gozzi id. di Voghera.
3391 id. id. id. id. id. di C. Franco Venet.

3392 Italia . . . . . Trifolium pratense, *Linn. Trifoglio.* Fornasa Vinc. Comizio agrario di Colonia Veneta.

3393, 3394, 3395 Danimarca id. id. id. var. di *Germania*

3396 id. id. id. id. id. di *Danimarca.*

3397 Russia id. id. id. id.

3398 Italia id. incarnatum, *Linn. Trifoglio rosso.* Comizio agrario di Conegliano.

3399 id. id. id. id. id. di Verona.

3400 id. id. id. id. id. di Arezzo.

3401 id. id. id. *Erba lupina* id. di Lucca.

3402 Francia id. id. Stabilimento Vilmorin di Parigi.

3403 id. id. id. var. *praecox. Trifogio primaticcio.*

3404 id. id. id. var. *serotinum* id. *tardivo.*

3405 Danimarca id. repens, *Linn.*

3406 Francia id. id. *Trifoglio bianco.*

3407 Italia id. id. id. *ladino.* Comizio agr. di Cremona.

3408 id. id. id. id. *ladino.* Fratelli Gozzi. Comizio agrario di Voghera.

3409 id. id. id. id. *bianco lodigiano.* Comizio agrario di Verolanova.

3410 Francia id. filiforme, *Linn.*

3411 id. id. hybridum, *Linn.*

3412 Egitto id. alexandrinum, *Linn.* Comm. De Vecchi.

3413 Italia Medicago sativa, *Linn. Erba medica.* Comizio agrario di Piove.

3414 id. id. id. id. id. di C. Franco V.

3415 id. id. id. id. id. di Verona.

3416 id. id. id. id. id. di Conegliano.

3417 id. id. id. id. id. di Bobbio.

3418 id. id. id. id. id. di Colonia Ven.

3419 id. id. id. id. id. di Voghera.

3420 id. id. id. id. id. di Carpi.

3421 Russia id. id. id.

3422 Ungheria id. id. id.

3423 Canadà id. id. id.

3424 Melbourne id. id. id.

3425 Canadà id. id. id.

3426 Indie francesi id. id. id.

3427 Rep. Argentina id. id. *Alfa-Alfa bonariense.*

3428 Francia id. id. *Luzerne du Chili* ou *Alfa.* Stabil. Vilmorin di Parigi.

3429 id. id. arborea, *Linn. Citiso di Virgilio.*

3430 id. id. lupulina, *Linn. Minette* dei francesi.

3431 Canadà id. id. I. A. Simmers, Toronto O.

3432 Francia id. scutellata, *Lam.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.

3433 id. id. rustica, *Hort.* (Med. media, *Pers*) id.

3434	Italia	Trigonella Foenum-graecum, *Linn. Fieno greco.* Comizio agrario di Reggio Emilia.
3435	Indie inglesi	Trigonella Foenum graecum, *Linn.*
3436	Algeria	id. id. id.
3437	Spagna	id. id. id.
3438	Francia	id. id. id.
3439	Egitto	id. id. id.
3440	Francia	Anthyllis Vulneraria, *Linn. Trifoglione giallo.*
3441	Italia	Melilotus italica, *Lam.* Meliloto italico. Comizio agrario di Foggia.
3442	Francia	id. ? *Meliloto di Siberia.* o *Trifoglio di Bockhara* (Mel alba ?)
3443	Ungheria	Onobrychis Cristagalli, *Lam.* Stabilimento Frommer C. Hermann, di Budapest.
3444	Italia	Hedysarum Onobrychis, *Linn. Lupinella.* Comizio agr. di Arezzo.
3445	id.	id. id. id. id. di Foggia.
3446	id.	id. id. id. id. di Siena.
3447	id.	id. id. id. Pozzoli Giacomo; Voghera.
3448	Francia	
3449	Australia (Melbourne)	Onobrychis sativa *Dec; Lupinella.*
3450	e Russia	
3451	Francia	id. id. var *a due tagli.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
3452	id.	id. id. Lupinella e semi sgusciati. (*Esparcette* o *Sainfoin dei franc.*
3453	Italia	Hedysarum coronarium, *Linn. Sulla maltese.* Comizio agr. di Pisa.
3454	id.	id. id. *Sulla nostrale* id. id.
3455	id.	id. id. id. id. di Messina.
3456	id.	id. id. id. id. di Foggia.
3457	Francia	id. id. id.
3458	id.	id. id. *Sulla comune.*
3459	id.	id. id. var. *fl. albo. Sulla a fiore bianco.*
3460	id.	Ulex europaeus, *Linn. Ginestrone spinoso.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
3461	Isole Canarie	Cytisus proliferus, *Linn. Tagasaste* di Teneriffa.
3462	id.	Latyrus tingitanus, *Linn. Chicharraca.*
3463	Francia	Coronilla varia, *Linn.* - Stabilimento Vilmorin di Parigi.
3464	id.	Ornithopus sativus, *Broot.* id.
3465	id.	Astragalus hamosus, *Linn.* id.
3466	id.	Scorpiurus ? id.
3467	id.	Scorpiurus sulcata, *Linn.* id.
3468	id.	Scorpiurus vermiculata, *Linn.* id.

c) Crocifere.

3469	Italia	Brassica Rapa, *Linn.* Rapa lunga da foraggio. Comizio agrario. di Arezzo.
3470	id.	id. id. a grosse radici. Comizio agr. di Lucca.
3471	id.	id. id. Rape comuni. Comizio agr. di Castellam: di Stabia.

3472 Francia. . . . . Brassica oleracea, *Linn.* var. *vaccaria* seu *procerior. Cavolo cavaliere o da vacca*; Stabilimento Vilmorin di Parigi.

3473	id.	id.	oleracea, var. *Chou branchu du Poitou.*	id.
3474	id.	id.	var. *Chou Caulet de Flandre.*	id.
3475	id.	id.	Rapa, *Linn* var. *Turnep* o *Rabioule.*	id.
3476	id.	id.	var. *di Norfolk blanc.*	id.
3477	id.	id.	id. *blanc plat hâtif.*	id.
3478	id.	id.	id. *d'Auvergne.*	id.
3479	id.	id.	id. *jaune de Montmagny.*	id.
3480	id.	id.	id. *a colletto rosso di Carter.*	id.
3481	id.	id.	id. *gialla di Malta.* id.	id.
3482	id.	id.	id. id. *Vilmorin.*	id.
3483	id.	id.	id. *lunga d'Alsazia di Carter.*	id.
3484	id.	id.	id. *gialla a colletto verde d'Aberdeen.*	id.
3485	id.	id.	id. id. *d'Olanda.*	id.
3486	id.	id.	id. *rond des Vertus.*	id.
3487	id.	id.	id. *jaune boule d'or.*	id.
3488	id.	id.	id. oleracea, var. gongylodes. *Cavolo rapa bianco.*	id.
3489	id.	id.	*Napobrasse. Cavolo Rutabaga* var. *gialla di Skirwing.*	id.
3490	id.		id. id. *imperiale.*	
3491	id.		id. id. a colletto rosso.	

a) **Chenopodiacee, Rosacee, Ombrellifere, Rubiacee ecc. ecc.**

3492	Italia	Beta vulgaris, *Linn*,	var rapacea.	*Barbabietola*	*gialla.*	Comizio agr. Reg. Em.
3493	id.	id.	id.	id.	*a colletto verde*	id.
3494	id.	id.	id.	id.	*a colletto grigio*	id.
3495	Francia	id.	id.	id.	*Disette d'Allemagne rose.*	
3496	id.	id.	id.	id.	*Mammouth rosa lunga.*	
3497	id.	id.	id.	id.	*Disette d'argent.*	
3498	Inghilterra	id.	id.	id.	*gialla lunga.*	Stab. di Carter
3499	id.	id.	id.	id.	*gialla lunga di Oberndorf*	id.
3500	id.	id.	id.	id.	*Disette rose.*	
3501	id.	id.	id.	id.	*Golden Fankard.*	
3502	id.	id.	id.	id.	*Champion di Carter.*	
3503	id.	id.	id.	id.	*Mammoth.*	
3504	id.	id.	id.	id.	*Red globe.*	
3505	id.	id.	id.	id.	*gialla ovoide di Barres.*	Stab. Vilmorin di Parigi.
3506	id.	id.	id.	id.	*globo gialla.*	id.
3507	Francia	id.	id.	id.	*Disette d'argent,(a coll. rosa).*	
3508	Ungheria	id.	id.	id.		
3509	id.	id.	id.	id.	*di Polonia.*	
3510	id.	id.	id.	id.	*del Canadà.*	

3511 Francia Poterium Sanguisorba, *Linn. Pimprenelle* dei francesi.
3512 Portogallo id. id.
3513 Francia Daucus Carota, *Linn. Carota bianca dei Vosgi.*
3514 id. Sympytum asperrimum, *M. B.* (Borraginee). *Consolida maggiore.*
3515 id. Asperula cynanchica, *Linn. Caille-lait.* Stab. Vilmorin; Parigi.

Sezione XIX.

Farine e fecole; alghe e funghi commestibili, ecc.

3516 Senegal. . . . . Adansonia digitata, *Linn.* (Bombacee). - Polpa farinosa del frutto.
3517 Isola della Riun. id. Semi e polpa id.
3518 Guiana francese. Artocarpus incisa, *Linn.* (Artocarpee). *Albero del pane* - Fette farinose del frutto.
3519 id. id. id. farina.
3520 | 3521 Martinica id. id. farina di 1.ª e di 2.ª qualità.
3522 Indie francesi. Borassus flabelliformis, *Linn.* (Palme). Fecola della pianta in germinazione (?)
3523 Indie inglesi Cajanus indicus, *Spreng.* (Leguminose). Semi pestati.
3524 id. id. id.
3525 id. id. id.
3526 id. id. id.
3527 Martinica Canna edulis, *Ker.* (Cannacee). Fecola tratta dai rizomi.
3528 Toscana Castanea vesca, *Linn.* Castagne secche, var. *Pistolese.*
3529 | 3530 id. id. Farina di castagne per la preparazione della *polenta.*
3531 Indie inglesi Curcuma angustifolia, *Roxb.* (Scitaminee). Fecola analoga all' *Arow-Root*, destinata specialmente ad uso medico.
3532 Toscana Cicer arietinum, *Linn.* (Leguminose) - Farina di ceci.
3533 Indie inglesi id. id. Ceci sgusciati.
3534 Giappone Coix Lachryma, *Linn.* (Graminacee). Semi triturati, ad uso alimentare.
3535 Martinica Colocasia esculenta, *Schott.* (Aroidee). Fecola dei tubercoli.
3536 Concincina Convolvolus Batatas, *Linn.* Batatas edulis, *Chais.* (Convolvulacee). Fecola di patata dolce.
3537 Giappone id. *Satsumani-Mo* - Fecola.
3538 Martinica id. Batatas. - Fecola di prima qualità.
3539 Concincina id. id. Vermicelli di fecola.
3540 India inglese Curcuma angustifolia, *Roxb.* (Scitaminee) - *Arow-root* selvaggia.
3541 Giappone Cycas revoluta, *Thunb.* (Cicadee). Fecola.
3542 Guiana francese Dioscoreacea? (Dioscoree), Radici tagliate in fette e seccate.
3543 Isola della Riun. Dioscoreacea alata, *Linn*: *Igname della China.* - Fecola.
3544 Giappone id. japonica, *Thunb*; *Yamano-Yans.* - Fecole.
3545 | 3546 id. Dolichos bulbosus *Linn.* (Leguminose); Fecola estratta dalle radici.
3547 a 3550 Cocincina id. id. Vermicelli di Dolichos
3551 Egitto Ervum Lens, *Linn.* (Leguminose). Lenticchie spogliate.
3552 Indie inglesi id. id. Lenticchie.

3553	Indie inglesi	Ervum Lens, *Linn* (Leguminose). Lenticchie.
3554	id.	id. id. id.
3555	Giappone	Erythronium grandiflorum, *Thunb ?* (Gigliacee); *Katakuri.* Fecola dei bulbi.
3556	id.	Pueraria Thunbergiana ? (Legum), *Kuto Ko.* - Fecola.
3557	. . . . . .	Hordeum zeocriton, *Linn.* (Graminacee). Orzo perlato di Germania.
3558	Canadà	id. id. id. id. id.
3559 3560	Filadelfia	id. id. id. id. id.
3561	Danimarca	id. id. id. Orzo triturato.
3562	Indie inglesi	Latyrus sativus., *Linn.* (Leguminose). Semi di *Veggioli* o *Veccioni.*
3563	Giappone	Lotus ? *Kamnokto* - Fecola.
3564	Isola della Riun.	Manioth utilissima, *Pohl* - Jatropha Manioth, *Linn* - (Euforbiacee); *Tapioca.*
3565	id.	id. id. Fecola granulare extra.
3566	id.	id. id. Fecola granulare.
3567	Singapore	id. id. *Tapioca* perlata.
3568	id.	id. id. *Tapioca* in grani.
3569	id.	id. id. *Tapioca* in farina.
3570	Guiana francese	id. id. id.
3571	id.	id. id. Fecola granulare.
3572 3573	id.	id. id. *Conac* di 1.ª e 2.ª qualità.
3574	id.	id. id. Amido.
3575 3576 3577	Martinica	id. id. Fecola di 1.ª e 2.ª qualità.
3578 3579	Indie inglesi	Maranta indica, *Roxb.* (Cannacee); *Arrow-root.* Fecola dei rizomi.
3580	India francese	id. id. Fecola di 1.ª qualità.
3581	Is. della Riun.	id. id. Fecola ad uso di *Tapioca.*
3582	id.	id. id. Fecola semplice.
3583	Roma	id. arundinacea, *Linn. Arrow-root.*
3584	Gabon	Musa paradisiaca, *Linn.*(Musacee); *Banano*,fette dei frutti essiccati.
3585	Guiana francese	Musa paradisiaca, *Linn.* Farina dei frutti.
3586 3587	Trebisonda	Orchis mascula, *Linn.* (Orchidee) *Salep.* (fecola di)
3588	Indie inglesi	id. id. Tuberi.
3589	Australia	Pisum sativum, *Linn.* (Leguminose). Piselli sgusciati.
3590	Indie inglesi	id. id.
3591	id.	id. arvense, *Linn.* Semi decorticati.
3592	Belluno	Polygonum Fagopyrum, *Linn.* (Poligonacee). Farina di grano saraceno.
3593	Cocincina	Oryza sativa, *Linn.* (Graminacee); Farina di riso.
3594	Is. della Riun.	id. id. farina.
3595	Cocincina	id. id. farina ad uso di *Tapioca.*
3596	id.	id. glutinosa, *Lour?* Farina di riso glutinoso.

3597	Giappone . . .	Oryza sativa. *Motki Komè Hoskı*; Semolino di riso glutinoso.
3598	Indie francesi	id. id. Conserva di riso cotto.
3599	Cocincina	id. id. Vermicelli di farina di riso.
3600	id.	Phaseolus Mungo, *Linn.* (Legum.); Vermicelli di farina.
3601, 3602	id.	id. ? Vermicelli di farina.
3603	Giappone	id. radiatus, *Linn.* (Legum.); *Arau-Ka* - Farina.
3604	Indie inglesi	id. Mungo, *Linn;* Semi sgusciati.
3605, 3606	Indie francesi	Parkia biglandulosa, *W. et Arn.* (Legum); *Kaliki Maron* dei Taimouls. Polpa farinosa che involge i semi.
3607	Sénégal	Pennisetum (Penicillaria) typhoideum, *Pers.* (Gram.); *Cousca.*
3608	Giappone	Pteris aquilina, *Linn*, (Felci); *Warabinoko.* Fecola.
3609	Singapore	Sagus laevis, *Reinw.* (Palme); *Sagu* - Sago in grana.
3610	id.	id. id. id. Farina.
3611	Portogallo	Secale cereale, *Linn.* (Gram.); Farina di Segala.
3612	Roma	Solanum tuberosum, *Linn.* (Solanacee); Fecola di patate.
3613	Giappone	Soya hyspida, *Moench.* (Legum.); *Pisello da olio; Kinako* - farina.
3614	id.	Sorghum ...... (Graminacee); *Morokoski.*
3615, 3616	Is. della Riun.	Sycios angulata, *Linn.* (Cucurbitacee); *Chouchou* - Farina.
3617	Giappone	*Tothi Miko Magon.* - Fecola.
3618	id.	Trichosanthes japonica, *Thunb ?* (Cucurb); Fecola.
3619 a 3631	Portogallo, Danimarca, Capo di Buona Speranza, Australia ecc.	Triticum vulgare, *Vill.* (Graminacee). Fior di farina, farina, semolino, tritello, crusca ecc.
3632	Caucaso	Triticum vulgare, *Vill;* Semola di grano di Elisabethpohl.
3633	id.	id. id. id.
3634	id.	id. id. Farina di grano tenero d'Imerezia.
3635	id.	id. id. id. id. della Georgia.
3636	Stati Uniti di America (Nord)	id. id. Amido di grano.
3637 a 3649	Portogallo	id. id. Paste da minestra di frumento
3650	Stati Uniti di America	Zea Mays, *Linn.* (Gramin.); Granoturco bianco triturato.
3651, 3652	Portogallo	id. id. Farina di granoturco.
3653	Caucaso	id. id. id. id. della Georgia.
3654	Giappone	id. id. *Morokosi Moko.* - Farina.
3655 a 3658	Stati Uniti dell'America del Nord	id. id. *Maizena.*
3659	Indie inglesi?	Banano? - Fette asciugate di frutto feculento.
3660	Giappone?	Fecola senza nome.

Alghe, licheni e funghi commestibili, cioè:

3661 Australia . . . Eucheuma speciosum. (Gelidiacee), *Jelly-plant.*
3662 Cocincina Thao; *mousse du Japon.* (Gelidium spiniforme?).
3663 Algeria Lecanora esculenta. (Parmeliacee), *Manna del deserto.*
3664 Cocincina Gelidium spiniferum - Gelatina preparata.
3665 Indie inglesi Gracilaria lichenoides. (Sferococcoidee); Pianta intera.
3666 Isola della Riun. Nidi della rondine Salangana.

Le specie di rondini, che fabbricano i loro nidi con materia gelatinosa, sono diverse. Gli autori contano la *Hirundo gelatinosa*, *H. borbonica*, *H. philippina*, *H. malasia* e *H. aulanensis*. Quando i nidi sono bianchi e totalmente costituiti di materia gelatinosa, il prezzo ne è elevatissimo. Nei nostri campioni la parte mangereccia non è rappresentata che da una parte minima del nido, e propriamente da quella che rimane attaccata alla roccia. Si dice che i nidi delle rondini salangane dell'Isola della Riunione sieno meno gelatinosi degli altri, a motivo degli scarsi materiali, che gli uccelli trovano in quel luogo per la preparazione dei nidi stessi.

3667 / 3668 Italia (Prov. di Avellino). Funghi della *pietra fungaja.* - Polyporus tuberaster, *Mich.* - Mycelithe fungifera, *Gaspar.*

Questa *pietra*, che tra noi trovasi, oltre che nel Monte Partenio della provincia di Avellino, anche sulla montagna del Vesuvio, in quelle di Giffone in Calabria ed in alcuni luoghi delle Puglie, quando sia collocata in luogo umido e caldo, e venga di tanto in tanto umettata, produce prontamente un gran numero di funghi di eccellente sapore, perdurando lungo tempo questa produzione ossia pel corso di diversi anni.

Si ritiene che la così detta *pietra fungaja* non sia veramente una pietra, ma sibbene una tuberosità, di volume più o meno considerevole, che si sviluppa e si accresce, riempiendosi e quasi appropriandosi le sostanze che la circondano, come terra, pietra ecc.

3669 Thaiti Exidia auricula Judae. - Funghi commestibili, crescenti sopra i vecchi tronchi d'alberi.
3670 Giappone Fronde di alga esculenta. (Posphyla); Dono di S. A. R. il Duca di Genova.

1.° Tre foglie d'Alga marina della lunghezza di 15 piedi, attaccate ad una pietra. Dono del Sopraintendente della dogana di Hakodate.
2.° Foglia d'Alga marina, acquistata in Hakodate.
3.° Vari pezzi d'Alga marina trovati alla baia Olga (Tartaria Russa).
4.° Una conchiglia, un ciottolo e una scorza con piccole Alghe. (id. id.)

Sezione XX.

Zuccheri.

3671 Indie inglesi. Saccharum officinarum *Linn.*, (Graminacee) Fusti di Zucchero.
3672 id. id. id. id.

3673 a 3691	Giamaica	Saccharum officinarum, *Linn.* - Zucchero di canna, a vari gradi di depurazione.
3692 3693 3694 3695	Perù	id. id. id.
3696 3697 3698	Is. della Riun.	id. id. id.
3699 3700 3701 3702	Guadalupa.	id. id. id.
3703 3704	Buenos Ayres	id. id. id.
3705 3706 3707	Martinica	id. id. id.
3708 3709 3710	Guiana, Mayotte e Thaiti	id. id. id.
3711 3712	Cocincina	id. id. id.
3713	Egitto	id. Canne di Zucchero spremute.
3714	id.	id. Zucchero di 3.ª qualità.
3715	id.	id. di 2.ª id.
3716	id.	id. di 1.ª id.
3717	Singapore	id. bianco di Siam - 1.ª qualità.
3718	id.	id. id. 2.ª id.
3719	id.	id. id. 3.ª id.
3720	id.	id. id. greggio.
3721	id.	id. di Malacca greggio.
3722	Calcutta	id. non raffinato (liquido).
3723	id.	id. id. (id.).
3724	id.	id. id. (id.).
3725	id.	id. id. (id.).
3726	id.	id. id. (id.).
3727	id.	id. greggio scuro.
3728	id.	id. id.
3729	id.	id. purificato.
3730	id.	id. id.
3731	id.	id. 1.ª qualità.
3732	id.	id. 2.ª id.
3733	id.	id. granulato 1.ª qualità.
3734	id.	id. id. 2.ª id.
3735	Francia	Beta vulgaris, var: rapacea. Semi di Barbabietola da zucchero bianca, a colletto rosa.

3736 Francia . . . . Beta vulgaris, var. rapacea; Semi di Barbabietola da zucchero bianca migliorata di Vilmorin.

3737 3738 3739 3740 Toscana — Beta vulgaris, var: saccharifera; Zucchero di Barbabietola della fabbrica di Cesa in Valdichiana. Dono dei sigg. Lazzeri

3741 America del Nord — Zea Mays, *Linn;* Zucchero tratto dagli steli di granturco.

3742 Indie — Borassus flabelliformis, *Linn. (Palme);* Zucchero di *Palma di Palmira.*

Quest'albero produce il così detto *Vino di palma* o lo *zucchero di palma,* che si vede rappresentato nel presente campione.

3743 Egitto — Melassa della fabbrica Mattaje.

3744 Italia — Sorghum saccharatum? Succo concentrato zuccherino.

3745 3746 Milano — Glucosio in grani. Dono del sig. De Marchi Luigi di Milano.

3747 3748 id. — Glucosio in polvere. - id. id.

Sezione XXI.

Bevande

Frutti, foglie ecc adoperati nella preparazione di bevande, e semi di viti d'Europa e di altri paesi.

a) Caffè.

3749 Francia . . . . . . Coffea arabica, *Linn.* (Rùbiacee); Stabil. Vilmorin; Parigi.

3750	Guiana	id.	Grani di caffè, spogliati della polpa.
3751	Thaiti	id.	Caffè del paese; dono del prof. Tacchini.
3752	id.	id.	id. di *Nucca-Kiwa* id.
3753	id.	id.	id. di Valle d'Araco.
3754	Nuova Caledonia	id.	Caffè del paese.
3755	Sénégal	id.	Frutti interi di caffè; Rio Nunez.
3756	Isola della Riunione	id.	var. *Bourbon;* Rio Nunez.
3757	Martinica	id.	Pericarpi del frutto di caffè.
3758 3759	Guadal. e Martinica	id.	var. *Cafë bonifié.*
3760	Guadalupa	id.	id. *St.-Claude.*
3761	Guiana francese	id.	id.
3762	Giamaica	id.	id.
3763	Martinica	id.	id. della *Rivière Pilote.*
3764 3765	Guadalupa	id.	id. della *Ravine blanche.*

3766	Nassibè	Coffea arabica, *Linn.*	var: microcarpa.
3767	Messico	id.	id. di *Orizawa.*
3768	id.	id.	id. di *Vera Cruz.*
3769	id.	id.	id. *Jalapa.*
3770	id.	id.	id. *Cordoba.*
3771	id.	id.	id. di *Orizawa*, ordinario.
3772	id.	id.	id. di *Ayauzuco.*
3773 } 3774 }	Nuova Caledonia	id.	id. semi decorticati.
3775	id.	id.	id. del penitenziario di Kanala.
3776	Indie inglesi	id.	id. *nero di Salem.*
3777	id.	id.	id. *bianco; Velli-Kapi-Kattar.*
3778	Indie francesi	id.	id. var. ?
3779	Indie inglesi	id.	id. *Beesi.* - Mysore.
3780	Havai.	id.	id. di *Kona* - Dono del prof. Tacchini.
3781	Cocincina	id.	id. *Thu-Toy.*
3782	id.	id.	id. *Saigon.*
3783	Abissinia	Caffè; dono del Conte Antonelli di Roma.	
3784	id.	id. id.	id.
3785	Colonie portoghesi.	Coffea arabica, *Linn.* - senza indicazione.	
3786	Gabon	id.	var. *Monrovia.*
3787	Thaiti	id.	id. de *Faca.*
3788	id.	id.	id. Valle di *Araco.*
3789 } 3790 }	Sénégal	id.	id. *Rio Nunez.*
3791	Isola della Riunione	id.	id. *Myrte.*
3792	Guiana francese	id.	id. id.
3793 } 3794 }	Isola della Riunione	id.	id. var: *microcarpa,* o *d'Aden.*
3795	Indie inglesi	id.	id. var: *microcarpa ?*
3796	Isola della Riunione	id.	id. var: *mokacensis.*
3797	Gabon	id.	id. *Liberica.* Ved. N. 3553.
3798 } 3799 }	Isola della Riunione	id.	id. var: *laurifolia,* o *Caffè Leroy* (frutti interi).
3800 } 3801 }	id.	id.	id. var: *mauritiana,* o *Caffè maron.*
3802 } 3803 }	id.	id.	id. id. id. decorticato.
3804	Uruguay	Caffè di Montevideo.	
3805	Singapore	id. *Balli comune.*	
3806	id.	id. *Giava comune.*	
3807	id.	id. *Macassar comune.*	
3808	Australia	id. del paese.	
3809	Liberia	Coffea Liberica. - *Caffè di Liberia.* Vedi N. 3541.	

b) **Succedanei del Caffè.**

3810 Italia; Col. Penit. Astralagus bœticus, *Linn;* (Leguminose); *Caffè del Messico.*

3811	Sénégal	Cassia occidentalis, *Linn*; *Caffè dei Negri.*
3812	Martinica	
3813	id.	id. id. *semi* torrefatti.
3814	Belgio	Cichorium Intybus, *Linn;* Radiche di cicoria torrefatte e polverizzate.
3815	Germania	Id. id. Caffè di cicoria (in pacchetti)..
3816	Italia	Cyperus esculentus, *Linn.; Dolcichino o Mandorla di terra.*
3817	id.	Hordeum vulgare, var. nudum, *Linn;* Polvere di orzo torrefatto.
3818	id.	Quercus (diverse); *Caffè di ghiande.*
3819	id.	id. id. id.
3820	id.	Galium saccharatum, *All; Semi.* Orto bot. di Palermo.

c) **Thè; Thea chinensis,** *Sims.*

3821	Giappone	Thea viridis, *Linn*, var.	*Yama-Shiro.* (Semi).
3822	id.	id.	*En-Shin.* id.
3823	id.	id.	*Su-Chiu.* id.
3824	Indie inglesi	id. Thè *nero*	*Tokio.*
3825	id.	id. id.	*Pekoi.*
3826	Indie inglesi	id.	*Pekoi orange.*
3827	id.	id.	*Hissoon.*
3828	id.	id.	*Oulong.*
3829	id.	id.	*Sauchong.*
3830	id.	id.	*Cougon.*
3831	id.	id.	*Sor-Chong.*
3832	Isola della Riunione	id.	*di Saint-Leu.*
3833	China	id.	*Common Congou.*
3834	Cocincina	id. cochinchinensis, *Lour; The di Cocincina.*	

Una serie di disegni giapponesi rappresentanti la pianta del *Thè*, la sua cultura e il modo di prepararne le foglie.

d) **Succedanei del Thè e simili.**

3835		
3836	Perù e Martinica.	Erythroxylon Coca, *Lam.* (Eritrossilee); *Coca del Perù.*
3837		
3838	Isola della	
3839	Riunione e	Eupatorium Ayapana, *Vent.* (Composte); *Thè delle Amazzoni.*
3840	Guiana francese	
3841	Sénégal	*Gambie* (Thè di)?
3842	S.Pierre e Miquelon.	Gaultheria serpyllifolia, *Pursh.* (Ericacee).
3843	Martinica	Ilex paraguayensis, *Linn.* (Ilicinee); *Thè de Paraguay* o *Matè.*
3844	Genova	id. *Thè del Paraguay.*
3845	Costantina	Salvia officinalis? *Linn.* (Labiate); *Thè arabo.*
3846	Capo di B. Speranza	? ? *Thè aromatico.*
3847		
3848	Cocincina	*Tru-Huc. The degli Annamiti.*
3849	Toscana	Veronica officinalis, *Linn.* (Scrofulariacee); *Thè svizzero.*

e) Birra.

3850 Norvegia . . . . . Hordeum vulgare, *Linn.; Malto d' orzo;* Orzo germinato per la fabbricazione della birra. Orzo tallito.

3851 Australia id. *Orzo tallito bruciato.*

3852 Francia Humulus Lupulus, *Linn.* (Urticacee); *Semi di Luppolo.*

3853, 3854 Danim. e Portog. id. id. Fiori di luppolo.

3855 Australia id. id. id. Luppolo di Vittoria.

3856 America (S.te Pierre e Miquelon). Abies canadensis, *Mich; Abeto del Canadà.*

Le gemme di questa pianta resinosa servono a profumare quella sorta di birra che nel Canadà ha il nome di *Hemlok Spruce beer.*

3857, 3858 Italia e Portogallo. Vitis vinifera, *Linn.* Vite (semi di).

3859 Francia; Scuola di Montpellier. Modello ingrandito di seme della Vitis vinifera, var. *Aramon.*

3860	Giappone	Vite *Yama Boutò.* Semi.
3861	China	Vitis Martinelli. Orto botanico di Hong-Kong.
3862	Portogallo	Uva di Corinto.
3863	America	Vitis aestivalis, *Michx* - Semi. Stab. Bush et Meissner: anno 1883.
3864	id.	id. id. var. *Cinthiana* ?
3865	id.	id. id. id. *cinerea* ?
3866	id.	id. id. id. *Herbemont* id. id. id. 1879.
3867	id.	id. id. id. *Jacques* id. id. id. 1879.
3868	id.	id. cordifolia, *Lam.*
3869	id.	id. id. var. *Clinton,* id. anno 1879.
3870	Francia	Modello ingrandito del seme della Vitis riparia (?) var: *Clinton:* Scuola di Montpellier.
3871	America	Vitis cordifolia, *Lam.* var. *Elvira* - Stab. Bush et Maissner; anno 1879.
3872	id.	id. id. id. *Franklin* id. id. id. 1880.
3873	id.	id. id. id. *Marion* id. id. id. 1879.
3874	id.	id. id. id. *Taylor* id. id. id. 1880.
3875	id.	id. rotundifolia, *Michx.* var. *Scuppernong* id. id. 1879.
3876	Francia	Modello ingrandito del seme di vite americana *Scuppernong* - Scuola di Montpellier.
3877	Nuova York	Vitis riparia, *Michx.* Seme dell'anno 1881.
3878	id.	id. id. id. 1883.
3879	id.	id. aestivalis, *Michx.*
3880	Francia	id. id. Modello di seme ingrandito. Scuola di Montpellier.
3881	Nuova York	id. riparia, *Michx.* var. *Black Pearl*; Seme.
3882	id.	id. aestivalis, *Michx.* id. *Cunninghamii* id.
3883	id.	id. californica, *Benth.* id.
3884	id.	id. aestivalis, var. *Hermann* id.
3885	id.	id. cordifolia, id. *Taylor* id.
3886	id.	id. aestivalis, id. *Norton's Virginia* id.
3887	id.	id. cordifolia, id. *Noah.*

3888 Francia . . . . . Scuola di Montpellier - Modello ingrandito del seme di Vitis Labrusca, *Linn.* var. *Concord.*
3889 id. id. id. id. della V. candicans, *Engelm.*
3890 id. id. id. id. id. monticola, *Buckley.*
3891 id. id. id. id. id. Thunbergii.
3892 id. id. id. id. id. Solonis.
3893 id. id. id. id. cinerea ?
3894 Cocincina Spinovitis Davidi ? Stabil. Vilmorin di Parigi.
3895 Guiana francese Sagus vinifera, Pers. *Palma da vino.* (*Sagus Raphia*, *Lamk ?*)

Il succo di questa palma, a somiglianza di quello delle congenrei Phoenix sylvestris, *Roxb*, delle Indie orientali, e Mauritia vinifera, *Mart*, del Brasile, si converte, mercè la fermentazione, in una specie di vino.

3896 Indie Piper ametysticum, *Forst.* (Piperacee).

Le radici di questa pianta, trattate con acqua e con liquore della noce di cacao, somministrano una bevanda riscaldante e narcotica.

f) Cacao.

3897 Indie inglesi Theobroma Cacao, *Linn.* (Bittneriacee); Frutto del Cacao modellato in cera.
3898 Venezuela id. id. mandorle del cacao.
3899 Messico Theobroma angustifolia, *Moq.* - Mandorle di Cacao del Messico.
3900 Perù id. Cacao, *Linn.* - Mandorle.
3901 / 3902 } Martinica id. var. *guianensis*, *W.* id. del Cacao di Guione;
3903 Isola della Riun. id. ? Mandorle tostate.
3904 / 3905 } Guadalupa id. Mandorle di 2.ª qualità
3906 / 3907 } Gabon id. id.
3908 / 3909 } Indie e Guiana id. id.
3910 Singapore id. Cacao. (dubbioso).
3911 Gabon Jrvingia Barteri, *F. Hook.* (Simarubacee); *Wild Mango.* - Semi e cioccolata preparata coi semi stessi.

Sezione XXII.

Semi e materie oleose; cere e grassi vegetali.

3912 Gabon *Agali Djavè.* Olio estratto dai semi della Bassia. Vedi N. 3952.
3913 a 3915 } Martinica ed Isola della Riunione } Aleurites moluccana, *Willd.* (Euforbiacee); *Noce di Bancoul.*

L'olio, che si estrae da questo frutto, serve principalmente per la pittura.

3916 Giamaica Aleurites triloba, *Forst*; *Candelberry tree. Noce di Bancoul.*

3917 Australia . . . . . Alstonia constricta, *R. Br.* (Apocinacee); Materia grassa.

3918 } Spagna e
3919 } Portogallo } Amygdalus communis, *Linn.* (Rosacee); Mandorle.

3920 Italia id. id. var. sylvestris. - Mandorle selvaggie amare. - Bari.

3921 id. id. id. Mandorle Racheli. - Bari.

3922 Indie inglesi id. id. id. comuni.

3923 Guiana franc. Anacardium occidentale, *Linn.* (Anacardiacee); Frutti

3924 Madras id. id. id. id.

Dai semi di questa pianta si estrae un olio nero, acido ed estremamente caustico, del quale si servono gli indiani per proteggere le case di legno dagli attacchi delle *termiti* o formiche bianche.

3925 Spagna Arachys hypogaea, *Linn.* (Legumin). - Cece o mandorla di terra.

3926 Gabon id. id. id. id.

3927 }
3928 } Sénégal id. id. id. id.
3929 }

3930 }
3931 } Indie francesi id. id. id. id.

3932 Indie inglesi id. id. id. id.

3933 Is. della Riun. id. id. id. id.

3934 S. Salvador id. id. id. (mandorle sgusciate).

3935 Italia id. id. Arachide. - Società economica di Salerno.

3936 id. id. id. id. Comizio agrario di Novara.

3937 Bombay id. id. Arachide sgusciato. - Dal R. Consolato.

I semi dell'Arachide, trattati a freddo, danno un olio commestibile. Gli olii fatti con altri processi non servono che alla illuminazione ed alla preparazione del sapone. I possedimenti francesi del Senegal danno annualmente al commercio più di 30 milioni di chilogrammi di Arachide, che vendonsi da 15 a 20 franchi al quintale. - L'Arachide è talora adoperato nella fabbricazione della cioccolata in sostituzione del Cacao.

3938 } Indie Francesi
3939 } Sénégal } Argemone mexicana, *Linn.* (Papaveracee); volg. *Hoyon.*

L'olio dei semi di questa pianta è considerato, più che altro, come medicinale.

3940 Bengala Argemone Mexicana, (olio di). (Governo Vice reale).

3941 Guiana francese Astrocaryum acaule, *Mart.* (Palme); *Conana.*

3942 id. id. vulgare, *Hort; Aouara.*

3943 id. id. id. Olio della Palma *Aouara.*

3944 id. Attalea Maripa, *Mart.* (Palme).

3945 India Azadirachta indica, *A. Juss.* (Meliacee); Semi

3946 id. id. id. Olio tratto dai semi della pianta suddetta.

3947 Sénégal Balanites aegyptiaca, *Delil.* (Olacinee); volg. *Soump.*

3948 id. Bassia butyracea, *Roxb.* (Sapotacee); *Indian butter tree*; Burro di *Karity* o di *Galam.*

3949 Indie francesi, Bassia latifolia *Roxb*; *Mahwah tree.*

3950 Bombay id. id. semi sgusciati, detti *Mowra.*

L'olio, che si trae dai semi di questa pianta, si adopera per illuminazione, per la preparazione del sapone, ed anche come cibo dalle classi povere.

3951 Indie francesi. Bassia longifolia, *Roxb*; olio d'*Illoupe*.

3952 Gabon id. oleifera, *Dec.* Olio di *Djavé*. Vedi N. 3912.

Quest'olio è prodotto, in ragione del 56,12 per cento, dai semi privati dei loro invogli, ed è commestibile finchè è recente. È conosciuto anche sotto il nome di *Agali Djavé*.

3953 Gabon Bassia spec?; *Noungou*.

L'olio di questi semi è conosciuto anche sotto il nome di *Agali Noungou* ed ha qualità analoghe al precedente.

3954 Gabon Bassia sp? Olio o grasso tratto dai semi di *Noungou*.

3955 id. id. oleifera, *Dec*; Semi di *Djavé*. Ved: N. 3912 e 3952.

3956 / 3957 Guiana francese Bertholletia excelsa, *H. B.* (Lecitidiacee); *Castagna del Brasile*. - Frutto intero e mandorle.

Le mandorle di questa specie rendono il 66,74 per cento di olio.

3958 Russie / 3959 Ungheria / 3960 Canadà / 3961 Egitto — Brassica Napus, var. *oleifera*, et Br. Rapa, var *oleifera*; *Colza* e *Ravizzone*.

3962	Italia.	Brassica	Napus var: *oleifera* -	*Ravizzone* -	Como.
3963	id.	id.	id.	id.	Treviso.
3964	id.	id.	id.	id.	Padova.
3965	id.	id.	id.	id.	Milano.
3966	id.	id.	id.	*Ravi da olio* -	Vicenza.
3967	id.	id.	campestris, var *oleifera* -	*Colza* -	Como.
3968	id.	id.	id.	id. *fredda* -	Milano.
3969	id.	id.	id.	id. bianca?	id.
3970	Francia	id.	id.	id. detta *parapluie*.	
3971	id.	id.	id.	id. di primavera.	
3972	Bombay	id.	Napus, *Linn*; *Ravizzone giallo*.		
3973	id.	id.	campestris - *Colza bruna*.		

3974 / 3975 / 3976 Cocincina Calophyllum inophyllum, *Linn.* (Clusiacee.); Semi di *Mohu*.

Vedasi l'olio di questa pianta al n. 4217.

3977 Guadalupa Calophyllum Calaba, *Jacq*; Seme di *Calaba*.

3978 Francia Camellina sativa, *Crantz*; Myagrum sativum, *Linn*; Semi.

3979 Rep. Argentina Cannabis sativa, *Linn.* (Cannabinee); Semi di Canapa.

3980 / 3981 Sénégal Carapa Toulocouna. (Meliacee); *Carap-oil*; *Crab-oil*.

3982 Abissinia Carthamus tinctorius, *Linn.* (Semi di *Suuf*). Cav. Colace, 1883.

3983 / 3984 / 3985 Guiana francese Caryocar butyrosum, *Willd.* (Rizobolacee); *Pekea* o *Souria*.

3986 }
3987 } Senegal . . . . Citrullus vulgaris, *Schraeder*. (Cucurbit); *Cocomero*, *Anguria*.
3988 }

3989 Guiana francese. Clusia insignis, *Mart.* (Clusiacee); *Parcouri.*

3990 Indie francesi Cochlospermum Gossypium, *Dec.* (Ternstroemiacee).

Dai semi di questa pianta si trae un olio viscido, detto *Kuteera.*

3991 a 3995 Thaiti e Indie francesi Cocos nucifera, *Linn. Olio di Cocco* o *Burro di Cocco.*

Da questa pianta veramente preziosa, si trae nelle terre tropicali vino, aceto, olio, zucchero, latte, materie tessili e legname.

3996 }
3997 } Indie inglesi Cocos nucifera, *Linn; Olio di Cocco.*

3998 Spagna Corylus Avellana, *Linn.* (Cupulifere); *Nocciuolo*, *Avellana.*

3999 Italia id. id. Nocciuole selvatiche. Comizio agr. di Thiene.

4000 }
4001 } Gabon Coula edulis, *H. Baillon.* (Olacinee); Semi.

I semi di questa pianta danno dal 32 al 33 per cento di un olio finissimo, non dissimile da quello delle mandorle dolci.

4002 Sénégal Crysobalanus Icaco, *Linn.* (Rosacee); *Ouavaye.*

4003 Spagna Cyperus esculentus, *Linn.* (Ciperacee); *Mandorle di terra*, *Dolcichini*, *Chufas.*

Dai piccoli rizomi tuberiformi di questa ciperacea si estrae un olio finissimo analogo a quello delle mandorle dolci.

4004 Italia Cyperus esculentus - (Trapani).

4005 Gabon Dryobalanops sp. (Dipteracee); *Ochoco.*

4006 a 4011 id. e Sénégal Elaeis guineensis, *Linn.* (Palme); *African Oil Palm.*

Dai semi di questa pianta si estrae l'olio volgarmente detto olio di palma (vedi al n. 4220, del quale si fa grande uso, specialmente per la fabbricazione del sapone.

4012 id. Fotografia dell'Elaeis della Guiana.

4013 Isola della Riun. Etuterpe caribaea, *Spr.* (Palme); Areca oleracea, *Jacq? Palmacavolo.*

4014 Italia Fagus sylvatica, *Linn.* (Cupulifere); *Semi di faggio; faggiola*

4015 }
4016 } Giamaica Feuillaea cordifolia, *Linn.* (Cucurb.); *Sequa* e *Cacoon; Antidote of Jamaica.*

4017 ?.... id. id.

4018 a 4041 Giamaica Gossypium; spec. et var. - Semi di *Cotone.*

È noto come a giorni nostri si tragga una grandissima quantità di olio dai semi del cotone, dopo averli mondati della peluria che li involge. I semi rendono dal 30 al 35 0[0 di olio. I semi presentati in questa sezione provengono dall'America, dall'India, dall'Egitto, dall'Algeria e dall'Italia ecc.

4042 Francia . . . . Guizotia oleifera, *Dec.* (Composte); Stabilimento Vilmorin; Parigi.
4043 Abissinia id. id. Cav. Colace 1883.
4044 Indie inglesi id. id. (Olio di).
4045 Egitto Helianthus annuus, *Linn.* (Composte); Semi di *Girasole bianco.*
4046 Francia id. uniflorus, *Hort.*- Girasole grande di Russia. (Stab. Vilmorin di Parigi).
4047 id. id. Girasole a seme piccolo da olio. id.
4048 id. id. Grasole a seme scuro. id.
4049 Italia id. *Girasole bianco.* Comizio agrario di Piove.
4050 id. id. id. id. id. di Padova.
4051 id. id. id. id. id. di Conegliano.
4052 id. id. id. *nero* id. di Piove.
4053 id. id. id. id. di Parma.
4054 id. id. id. id. di Benevento.
4055 id. id. id. id. di Fermo.
4056 Martinica
4057 Sénégal
4058 Indie
4059 Gabon
4060 Isola della Riun.
(4056–4060) Jatropha Curcas, *Linn.* - Curcas purgans. (Euforb); *Pinoli d'India.*
4061 Guiana Jatropha montana, *Willd.* (Euforb.); Semi.
4062 a 4065 Portogallo e Spagna Juglans regia, *Linn.* (Juglandee); *Noci.*
4066 Italia. id. id. Noci. - Caltanissetta.
4067 Egitto Lactuca sativa, *Linn.* var *oleifera.* (Composte); Lattuga a seme oleoso.
4068 Francia Lallemantia iberica. (Composte?). Stabilimento Vilmorin; Parigi.
4069 India Lepidium sativum, *Linn.* (Crocifere); *Crescione.*
4070
4071 Portogallo Linum usitatissimum, *Linn.* var *hybernum?* Lino d'inverno?
4072 Ungheria id. id. var: *vernum? Lino di primavera.*
4073 Danimarca id. id. Lino di Riga.
4074 a 4076 Canadà id. ?
4077
4078 Stati Uniti d'America id. ?
4079 Indie inglesi id. usitatissimum. *Linn.*
4080 Francia id. id. var; *fl. albo.* - Lino marzuolo di America a fiore bianco. Stabilimento Vilmorin di Parigi.
4081 Bombay id. id. Lino bruno (Semi); R. Consolato.
4082 Italia id. id. id. primaverile. (Semi); Novara.
4083 id. id. id. id. id. id. Cremona.
4084 Francia id. id. var *vernum?* var. *sem. lut.;* lino a seme giallo. Stab. Vilmorin di Parigi.
4085 Bombay id. id. a seme giallo. - R. Consolato.
4086 Calcutta id. id. id. Olio di lino. Governo V. Reale.

4087 4088 4089	Sénégal	Lophira alata, *Gaertn.* (Lofiracee, Dipterocarpee).
4090	Egitto	Madia sativa, *Molin.* (Composte); *Madia del Chilì.*
4091	Guiana	Manicaria saccifera, *Gaertn.* (Palme); *Palma Bussu* o *Tourluri.*
4092	Id.	Mauritia flexuosa, *Mart.* (Palme); *Palmier bache, Itapalm.*
4093	Egitto	Melia sempervirens. *Linn?* (Meliacee).
4094	Indie	'd. Azadirachta, *Linn,* (Olio di); Bengala; Governo V. R.
4095	Egitto	Moringa aptera? (Capparidee); Moringa oleifera, *Lam?*
4096 4097 4098	Sénégal e Martinica	id. pterigosperma, *Gaertn.; Ben-aile, Ben-nuts, Horseradish tree.*

Dai semi di questa pianta si trae un olio, che si dice non soggetto a irrancidire, e che è molto adoperato nella profumeria.

4099 4100	Guiana	Myrica cerifera, *Linn.* (Miricacee); *Albero della cera.*
4101	id.	id. id.

La cera presentata si estrae dai frutti di questa pianta.

4102	Italia	Myristica moschata, *Thunb.* (Burro di)-Società farmaceutica romana.
4103 4104	Guiana	Myristica (Virola) sebifera, *Sw.* (Miristicee). Ved: N. 4210.
4105	id.	Oenocarpus Bacaba, *Mart.* (Palme); *Comon.*
4106	id.	id. Batawa, *Mart; Patawa.*
4107	Italia	Olea sylvestris, *Hort.* (Oleinee); Semi di Olivastro di Sardegna.
4108	id.	id. europaea, *Linn,* - id. *Olio di olivo* fatto con acqua tepida. Pucci Giorgio. - (Nicastro).
4109	id.	id. id. Olio d'oliva del sig. Stocco. - (Eboli).
4110 4111	id.	id. id. id. del sig. Attanasio.
4112	id.	id. id. id. del sig. Pasquale Nicotera.
4113	id.	id. id. id. del sig. Araco Giuseppe.
4114 4115 4116 4117 4118	Portogallo	id. id. di Portogallo.
4119	Rep. Argentina	*Olio di Caraco?*
4120	Indie francesi	Palmista (Polanisia?) viscosa, *Linn* - (Capparidee); Semi.
4121 4122	Russia Ungheria	Papaver somniferum, *Linn.* (Papaveracee); *Papavero a seme nero.*
4123	Italia	id. Papavero oleifero. - (Treviso).
4124	id.	id. id. da olio. - (Benevento).
4125	Egitto	id. id. *a seme bianco.*
4126	Bombay	id. id. da olio — R. Consolato.
4127	Bengala	id. id. (Olio di); Governo V. R.
4128 4129	Gabon	Pentaclethra macrophylla, *Benth.* (Mimosee); *Owala.*
4130	Indie inglesi	Perilla ocimoides, *Linn.* (Labiate); *Seme oleoso.*

4131 Giappone. . . . Perilla heteromorpha? *Je M. Goma.* Dono di S. A. R. il Duca di Geneva.
4132 China id. ocymoides Linn - Orto botanico di Roma.
4133 Francia id. arguta, *Bentham?* Stab. Vilmorin di Parigi.
4134 Italia Pinus Pinea, *Linn.* (Conifere); *Pinoli* o *pignoli.*
4135 Bengala Pongamia glabra, *Vent.* Dalbergia arborea, *Linn* fil. (Legum.) (Olio di).
4136 id. Pterocarpus Marsupium. *Roxb, Madras* - Conservatory of Forests. (Olio di).
4137 Indie francesi Plantago Ispaghula, *Roxb.* (Plantaginee).
4138 Giappone *Albero della cera* (Rhus ?). Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
4139 id. Rhus succedanea, *Linn. Cera.*
4140 Calcutta Raphanus sativus, *Linn.* (Crocifere); Olio di.
4141 Is. della Riunio. Ricinus communis, *Linn.* var. *sanguinueus.* (Euforbiacee).
4142 a 4146 Nuova Caledonia, Senezal Garbon e Guadalupa id. id. var: *major.*
4147 Abissinia id. id. *Ricino* - Conte Antonelli di Roma.
4148 Gabon id. id. var. *minor* - Ricino piccolo.
4149 Indie inglesi id. id. var. *ruber* - Ricino rosso.
4150 id. id. id. *Ricino comune.*
4151 Indie francesi id. id. *Linn* var: *viridis.*
4152 4153 India e Martinica id. id. var: *minimus.*
4154 Caucaso id. id. *Ricino piccolo.* - (Prov. d'Erivan).
4155 Bombay id. id. id. R. Console.
4156 Italia id. id. id. Comizio agrario di Faenza.
4157 id. id. id. id. id. di Verona.
4158 id. id. id. id. id. di Lendinara.
4159 4160 Guiana Sapindus Saponaria, *Linn.* (Sapindacee); Semi.
Dai frutti di quest'albero si trae una polpa saponosa.
4161 Indie
4162 Cocincina
4163 Malacca
Sapindus emarginata, *Whal*; *Savonnier;* Semi.
4164 Indie Inglesi id. spec. *Whal;* Semi.
4165 4166 4167 id. Semecarpus Anacardium, *Linn. fil.* Anacardium longifolium, *Lam* (Anacardiacee); *Malacca beans; Marsh-nuts.*
4168 Cocincina Sesamum orientale, *Linn.* (Bignoniacee) *Sesamo orientale.*
4169 India id. indicum, *Linn* - *Sesamo a seme rosso.*
4170 Giappone id. *Sesamo nero* - *Kuro gomo.*
4171 id. id. id. id. Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
4172 Cocincina id. id. id.
4173 Indie Inglesi id. id. id.
4174 India id. id. *orientale.*
4175 Algeria id. id. *nero.*

4176 Madras . . . . . Sesamum indicum, *Linn.* *Sesamo indiano.*
4177 Bombay id. *Sesamo rosso.*
4178 Abissinia id. id. id. (Cav. Colace).
4179 Bombay id. id. id. *a grani piccoli.*
4180 Guiana id. id. *orientale bianco.*
4181 Bombay id. id. *variegato.*
4182 id. id. id. *bianco e nero.*
4183 Giappone id. id. *Thia Goma.*
4184 Egitto id. id. *orientale.*
4185 Caucaso id. id. *Tarsusi di Mersina.*
4186 id. id. id. *orintale della provincia di Georgia.*
4187 Sénégal id. id. *orientale bianco.*
4188 Martinica id. id. id. id.
4189 India id. id. id.
4190 Giappone id. id. *bianco, Suiroy-Goma.* Dono di S. A. R. il Duca
4191 id. id. id. id. di Genova.
4192 Abissinia id. id. *bianco* - Cav. Colace.
4193 S. Salvador id. id.
4194 Perù id. id.
4195 Bombay id. id.
4196 Caucaso id. id. *Olio di Sesamo.*
4197 Caucaso id. indicum e S. orientale - 6 vasi di olio di *Sesamo di Bombay e di Levante;* Alessandria (Piemonte); Morteo, Gianolio e Soci.
4198 Rep. Argentina. Sinapis alba? *Linn.* (Crocifere); *Senapa bianca.*
4199 } 4200 } Indie id. chinensis, *Linn.* S. macrophylla? *Senapa della China.*
4201 Egitto id. juncea, *Linn.*
4202 Buenos Ayres id. nigra, *Linn.* *Mostarda negra de las Pampas.*
4203 Indie Inglesi id. chinensis, *Linn* - *Olio di Senapa chinese.*
4204 id. id. dichotoma? id.
4205 Bengala *Sirguja.* Olio.
4206 China Stillingia sebifera, *Linn.* (Euforbiacee); *Albero del sego.*
4207 Isola della Riun. Terminalia Catappa, *Linn.* (Combretacee); *Badamier.*
L' olio tratto dai semi di questa pianta somiglia a quello di mandorle dolci.
4208 Indie francesi. Thespesia populnea, *Carr.* Hibiscus populneus? (Malvacee).
I semi di questa pianta danno un olio colorante in rosso.
4209 Madras Tectona grandis, *Linn.* (Verbenacee); Olio di *Teck.*
4210 Guiana franc. Virola (Myristica) sebifera, *Aubl.* (Miristicee); *Onarouchi.*
Vedi ai N. 4103-4104.
4211 Madras. Tectona grandis, *Linn.* Olio di *Teck.*
4212 } 4213 } Sénégal Xilocarpus (Carapa) Touloncona, *Steud.* (Meliacee)
Vedasi ai n. 3980-3981.
4214 Guiana francese } 4215 Martinica } Xilocarpus Carapa, *Willd.;* Carapa guianensis, *Aubl.*- *Crab-wood.*
L'olio estratto dai semi di questa Meliacea, è ottimo per ungere i carri, le macchine ecc.

4216 Guiana . . . . . Xilocarpus Carapa, *Willd; Olio di Crab-wood.*
4217 Cocincina *Mohu (olio di).*

Vedasi a Calophyllum inophillum al n. 3975 ?

4218 Cocincina *Olio di legno?*
4219 Guiana francese *Olio indeterminato.*
4220 Gabon Palma *(olio di).* Vedi ai n. 4006 ? a 4011.
4221 Indie Inglesi *Grasso vegetale indeterminato.*
4222 S. Salvador *Cera vegetale di Chalatenango.*
4223 China Semi oleosi?
4224 Singapore *Sego vegetale* (Stillingia?)

Sezione XXIII.

Olii essenziali.

4225 Italia-Reggio Cal. Essenza di *Bergamotto.* Citrus medica, *Linn.* var. *Bergamium, Risso.*
4226 id. Messina. id. di *Arancio forte;* Citrus Bigaradia, *Risso*
4227 id. id. id. id. *dolce* o *Portogallo;* Citrus Aurantium, *Linn.*
4228 id. id. id. di *Limone*: Citrus Limonium, *Risso.*
4229 id. id. id. di *Cedro*: Citrus medica, *Linn.*
4230 Indie inglesi id. di *Noce moscata* Myristica moschata, *Thumb.*
4231 Stati Uniti d'Amer. id. di *Cedro.* (Cedar oil).
4232 id. id. di *Hemlock* (Abies canadensis ?)
4233 id. id. di *Spruce* (Abies nigra o A. alba ?).
4234 id. id. di *Tansy* (Tanacetum vulgare).
4235 id. id. di *Wintergreen* (Gaultheria procumbens ?)
4236, 4237 id. id. di *Peppermiat* (Mentha viridis).
4238 id. id. di *Wormsseed* (Ambrina anthelmintica).
4239 id. id. di *Wormwood* (Artemisia Absinthium).

Sezione XXIV.

Materie aromatiche.

4240, 4241, 4242 Martinia. Abelmoschus (Hibiscus) Moscheutos, *Dec.* (Malvacee); Semi di *Ambretta.*

Gli arabi adoperano questi semi per profumare il caffe.

4243 Calcutta Abelmoschus Moscheutos, *Linn.*
4244 Indie francesi Acorus Calamus, *Linn.* (Aroidee); Rizomi;
4245 Indie inglesi id. id.
4246, 4247 Isola della Riun. Agatophyllum aromaticum, *Willd.* (Laurinee).

I frutti di questa pianta possegono un piacevole odore; la corteccia serve agli stessi usi della cannella.

4248 4249 4250	Taiti e Cocincina	Alyxia stellata, *R. Br*, (Apocinacee). Legno e corteccia triturata del *Marié*.
4251 4252	Indie francesi	Alpinia (Kaempferia) Galanga, *Willd*, var. *major*. (Scitaminee).
4253 4254	id.	id. id. var. *minor*. Rizomi.
4255	Indie inglesi	Amomum Cardamomum, *Linn.* (Scitaminee).
4256	Gabon	id. citratum, *Lamck;* Frutti di *Cardamomo; Pepe Mungoulon.*
4257	Abissinia	id. *Cardamomo;* Conte Antonelli di Roma.
4258 4259	Cocincina	id. racemosum, *Lamck;* Frutti di Cardamomo coltivato.
4260	Cocincina	id. xanthioides, *Wall*, Frutti di Cardamomo selvatico.
4261 4262	id.	id. id. id. id. id.
4263	Indie inglesi	id. spec ?
4264 4265	Isola della Riun. ed Indie Inglesi	Andropogon muricatus, *Retz.* (Graminacee); Radici di *Vetiver;*
4266	id.	id.
4267	id.	id. Calamus, *Royle. Gingergras.*
4268	Indie	Anethum graveolens, *Linn.* (Ombrellifere); Semi aromatici.
4269	id.	id. Sowa, *Roxb ?* id. id.
4270	Isola della Riunione.	Angraecum fragrans, *Thouars* (Orchidee); Fiori e semi aromatici di *Faham.*
4271	Francia	Apium graveolens, *Linn.* (Ombrellifere). Semi di sedano.
4272	Indie Inglesi	Aucklandia Costus, *Roxb ?* (Composte). Radici.
4273	id.	*Ayallocka*, Legno d'*aloe.* (Alœxylon Agallochum, *Linn. ?*).
4274	Cocincina	*Culilawan* (Scorza di); Cinnamomum Culilawan, *G. Don ?*

Serve in Cocincina agli stessi usi della cannella.

4275 4276 4277	Indie francesi ed Inglesi o Isole della Riunione	Capsicum annuum, *Linn.* (Solanacee); Frutti e semi polverizzati di *Peperone.*
4278	Perù	id. id. var. *luteum*; Peperone giallo.
4279	Abissinia	id. id. id. *minimum.* Peperone piccolissimo.
4280	Indie inglesi	id. id. id. *teretiusculum;* Peperone minuto.
4281	id.	id. frutescens, *Linn.*
4282	id.	id. id.
4283	id.	Carum Carvi, *Linn.* (Ombrellifere); *Comino tedesco.*
4284 4285	Danimarca e Canadà.	id. id.
4286	Indie inglesi	id. copticum.
4287	id.	id. Roxburghianum.
4288	Isola della Riun.	Caryophyllus aromaticus, *Linn.* (Mirtacee); Peduncoli dei fiori di *garofano.*

4289	Is. della Riunione.	Caryophyllus aromaticus. *Linn.* Frutti del *garofano.*
4290 a 4295	Isola della Riunione, Indie francesi, Martinica, Cocincina, Guiana	id. id. Fiori (bottoni) di *garofano.*
4296	Indie inglesi	id. id. id.
4297	Singapore.	id. id. *Chiodi di garofano comune.*
4298	id.	id. id. id. id. di Amboina.
4299	id.	id. id. id. . id. di Penang.
4300	Indie inglesi	Cinnamomum Tamala, *Nees* (Laurinee); Foglie.
4301	Indie francesi	id. aromaticum, *Nees* (Laurinee); Corteccia di *Cannella.*
4302	id.	id. Cassia, *G. Don.* Frutti della *Cannella della China.*
4303	id.	id. (Laurus) malabathricum, *G. Don.* Corteccia.
4304	Isole della Riunione	id. verum; *Cannella.*
4305	id.	id. spec. *Cannella selvatica.*
4306 4307	id.	id. zeylanicum, *Nees*; foglie e corteccia di *Cannella del Ceylan.*
4308 4309	Indie Inglesi	id. id.
4310	Singapore	Cassia lignea (Laurus Cassia, *G.Don*). *Cannella del Coromandel.*
4311	id.	id. id. di 2.ª qualità.
4312	Cocincina	Cinnamomum spec. *Cannella di Tonkin.*
4313	id.	id. id. id. *degli Annamiti.*
4314	Isola della Riunione	Cookia Anisetta, *Blum?* (Aurantiacee); Foglie di *Vampee.*
4315	id.	id. punctata, *Jacq*; Foglie.
4316	Indie	Coriandrum sativum, *Linn.* - (Ombrellifere); Semi polverizzati di *Coriandolo.*
4317	Italia	id. id. Comizio agrario di Conegliano.
4318	Egitto	id.
4319	Caucaso	id. id. Provincia d'Erivan.
4320 4321	Indie	id. id. Semi polverizzati di *Coriandolo.*
4322	Indie inglesi	Coriandrum sp: ?
4323	S. Salvador	id. spec ? *Coriandolo minore.*
4324	Italia	Crocus sativus, *Linn.* (Iridee). *Zafferano.* Comizio agr. di Fermo.
4325	Indie inglesi	id. id.
4326	Indie	Cuminum Cyminum, *Linn.* (Ombrellifere); *Comino orientale.*
4327	Bombay	id. id. forse *Lygophyllum?*
4328	Indie inglesi	id. id.
4329	id.	*Day* o *Bay-leaf* (Balsamodendrum Mukul, *Hook?.* (Burseracee).
4330	Isola della Riunione	Danais fragrans, *Lamk.* (Dafnoidee); Radiche.

Nell'Isola della Riunione si ritiene che le radiche di questa pianta abbiano proprietà febbrifughe.

4331 4332 4333	Guiana e Martinica	Dipterix odorata, *Willd.* (Leguminose); *Cumaroo*, *Fava greca* o di Tonko.

I semi di questa pianta hanno un profumo soavissimo, e sono spesso adoperati per dare odore al tabacco in polvere.

4334	Guiana e Martinica.	Dipterix odorata, (*Coumaron*) - Rio delle Amazzoni - *Yquitos* nel Perù - Dono del cav. Liccioli.
4335	Indie francesi	Elettaria Cardamomum, *With et Nees.* (Amomum Granum Paradisi, *Linn*). (Scitaminee); *Grana paradisi.*
4336	Indie inglesi	Elettaria (Amomum) Cardamonum, *White.*
4337	Isola della Riunione	Epidendrum fragrans, *Spr* (Orchidee). Vedasi a *Angraecum.*
4338 a 4341	Guadalupa Martinica e Isola della Riunione	id. Vanilla, *Linn;* Vanilla aromatica, *Sw.* (Orchdiee); *Vainiglia.*
4342	Singapore	Vanilla viridiflora, *Blume. Vainiglia di Giava.*
4343 a 4348	Isola della Riunione, Guadalupa e Martinica	Eugenia (Myrtus) acris, *W. et Arn.* (Mirtacee). Foglie e frutti.
4349	Italia	*Fieno dell'Alpi* - S. Stefano del Comelico - Belluno.
4350	Indie inglesi	Foeniculum officinale, *All.* (Ombrellifere). Semi di *Finocchio.*
4351	Indie francesi	id. id. id.
4352	Italia	id. id. *Finocchio* - Palermo.
4353	Indie inglesi	Hedychium spicatum, *Roxb.* (Scitaminee) - Rizomi.
4354	id.	*Kanklà.* (forse Randia o Posoqueria fragrans *Roxb ?*)
4355	id.	*Kir-Kanklà.*
4356 a 4359	Guiana, Cocincina, Indie francesi ed Indie Inglesi	Illicium anisatum, *Linn.* (Magnoliacee); Frutti dell'*anice stellato.*
4360	Indie inglesi	*Iambul.* - Calyptranthes Jambolana, *Wlild*, oppure Eugenia Jambolana?
4361	Guiana	Imbelia (Embelia?) Ribes, *Lamk.* (Mirsinee). Frutti.

I semi di questa pianta vengono adoperati per sofisticare il pepe nero.

4362	Indie inglesi	Myrsine africana, *Linn.* (Mirsinee). *Brandis Allspic.*
4363	Italia	Iris florentina, *Linn.* (Iridee) Rizomi *di Giaggiolo.*
4364	Portogallo	Juniperus communis, *Linn.* (Conifere). *Coccole di Ginepro.*
4365	Indie inglesi	*Haurng-goman.* (Semi di una ombrellifera).
4366	id.	Laurus (Cinnamomum) glandulifera. Legno.
4367	Isola della Riun.	Laurus (Persea) cupularis, *Lam.* (Laurinee); Foglie di *Cannella Marron.*
4368	Caucaso	Laurus nobilis, *Linn.* (Foglie di); Provincia d'Imerezia.
4369	Indie inglesi	Melilotus ? (Sotto nome di *Trigonella*).
4370	Gabon	Monodora Myristica, *Dun.* (Anonacee); *Noce moscata di Calabash.*

I frutti di questa pianta hanno qualità consimili a quelli della *noce moscata.*

4371	Martinica	Myristica moschata, *Thunb.* (Miristicee); Arillo della noce moscata (*Macis*).
4372	Indie francesi	
4373	Singapore	id. id. *Macis* delle Mollucche.
4374	Isola della Riunione	id. id. *Polpa esterna della noce moscata.*
4375	id.	id. id. id.

4376 Isola della Riunione. Myristica moschata. *Arillo della noce moscata.*

4377 a 4380 Martinica Guiana e Indie francesi id. id. *Noce moscata.*

4381 Singapore. id. id. id. delle Mollucche; R. Console.

4382 id. id. *selvaggia* di Sumatra. (Myristica madagascariensis, *Lam?*)

4383 America del Nord. Nicotiana Tabacum, *Linn.* (Solanacee). Semi di tabacco di *Pensilvania Seed-Leaf.*

4384 id. id. Semi di Tabacco di *Virginia.*

4385 Milano id. id. di *Cuba.* Scuola Sup. d'agricoltura.

4386 id. id. id. di *Persia.* id. id.

4387 id. id. id. di *Manilla.* id. id.

4388 id. id. id. di *Cavalo* di *Turchia.* id.

4389 id. id. id. di Turchia dall'on. Canzi.

4390 id. id. id. di id. Scuola Sup. d'agricoltura.

4391 id. id. id. *Sand* (Alsazia) id. id.

4392 America del Nord id. id. dell'*Ohio.* Stab. Vilmorin di Parigi.

4393 Ungheria id. id. d'Ungheria di *Debroė.* id.

4394 id. id. id. di *Czetnek.* id.

4395 id. id. id. *Verpelet.* id.

4396 America del Nord id. id. del Connecticut.

4397 id. id. id. dell'Avana.

4398 4399 Indie francesi Nigella sativa, *Linn.* (Ranunculacee); Semi di *Nigella.*

4400 Indie Inglesi Nigella sativa, *Linn.* Semi

4401 Abissinia id. id. id. id. Cav. Colace.

4402 Nuova Caledonia Ocotea spec; (Laurinee). Corteccia di *Ocotea.*

4403 Indie Inglesi Ocimum Basilicum, *Linn.* (Labiate). Foglie di *Basilico.*

4404 4405 Spagna e S. Salvad. Pimpinella (Sison) Anisum, *Linn.* (Ombrellifere); *Anici.*.

4406 Egitto id. Anici di Egitto.

4407 Italia id. id. Comizio agr. di Fermo.

4408 id. id. id. id. di Faenza.

4409 id. id. id. id. di Barletta.

4410 Indie Piper longum, *Linn.* (Piperacee); Fusti fogliosi di *pepe lungo.*

4411 Indie inglesi id. id. id.

4412 id. id. id. id.

4413 4414 4415 Indie francesi e Cocincina id. id. id. Amenti di *pepe lungo.*

4416 Indie inglesi id. id. id. id. Chavica Roxburghii ?

4417 4418 Indie inglesi e franc. id. id. id.

4419 Singapore id. id. id.

4420 id. id. Cubeba, *Linn. fil.* Pepe *Cubebe.*

4421 4422 4423 Indie inglesi e franc. id. nigrum, *Linn.* *Pepe nero.*

4424 / 4425 } Cocincina — Piper nigrum, *Linn.* *Pepe nero di Hatien.*

4426 id. — id. id. id. id. *nero di Chu Toy.*

4427 Indie inglesi — id. id. id. id. *bianco.*

4428 / 4429 } Cocincina — id. id. id. id. id. *di Hatien.*

4430 Singapore — id. id. id. id. id. di 2.ª qualità.

4431 id. — id. id. id. id. id. di 1.ª id.

4432 Cambogde — id. id. id. id. *salvatico.* Piper sylvaticum, *Roxb?*

4433 S. Salvador — id. id. id. id. *di S. Jacinth.*

4434 Indie inglesi — Pogostemon Patchouly, *Hort.* (Labiate). Foglie di *Pascioli.*

4435 / 4436 } Isole della Riunione — id. id. foglie di *Patchouly.*

4437 / 4438 } Trebisonda — Prunus (Pyrus) Mahaleb, *Linn.* (Rosacee). *Mahleb.* R. Consolato.

4439 Indie — Ptychotis (Levisticum) Ajowan, *Dec.* (Ombrellifere); Semi aromatici.

4440 / 4441 } Isole della Riunione e Indie francesi — *Ravensara;* Agatophyllum aromaticum, *Willd.* (Laurinee). Foglie e frutti.

4442 Indie inglesi — Rosa damascena, *Hort.* Rosa moschata, *Ait.* (Rosacee); *Gulab-Habi.* Fiori secchi.

4443 Nuova Caledonia — Santalum austro-caledonicum, *Wieill.* (Santalacee). Legno di *Sandalo della Caledonia.*

4444 Indie inglesi — Santalum album, *Linn.* Legname di *Sandalo.*

4445 Cocincina — Santalum spec? *Sandalo muschiato della China.*

4446 id. — Sassafras (Laurus) parthenoxylon. (Laurinee). Corteccia di *cannella falsa.*

4447 Egitto — Sinapis juncea, *Linn.* (Crucifere). Semi di senapa.

4448 Francia — id. nigra, *Linn.* Senapa nera d'Alsazia. Stab. Vilmorin.

4449 Indie inglesi — id. id.

4450 Francia — id. alba, *Linn.* Senapa bianca. Stab. Vilmorin.

4451 Caucaso — id. id. Senapa bianca della provincia di Cuban. R. Cons.

4452 Indie francesi — Trigonella Foenum-graecum, *Linn.* (Leguminose). Semi di *Fieno greco.*

4453 Egitto — Trigonella Foenum-graecum, *Linn.* Semi.

4454 Indie inglesi — id. id.

4455 Cocincina — *Tram-Huong*, legname odoroso, molto stimato nell'estremo oriente.

4456 / 4457 / 4458 } Gabon — Uvaria aethiopica, *Dun.* (Anonacee); *Cànanga. Pepe di Etiopia.*

4459 / 4460 } Sènegal e Guiana; Xylopia frutescens, *Aubl*, (Anonacee).

I semi di questa pianta, che produce frutti squisiti, sono odorosi.

4461 a 4464 } Indie inglesi e S. Salvador — Zingiber (Amomum) officinale, *Rosc.* (Zinziberacee). Rizomi di *Zenzero.*

Sezione XXV.

Tabacchi.

Nicotiana Tabacum, *Linn. et var.*

4465 Italia. Scuola Superiore d'Agricoltura di Milano. - Fotografie di piante di tabacco. (Tabacchi Americani); *Maryland (1), Prior Virginia (2), Virginia (3), Seed-Leaf (4), Connecticut (5), Kentuky (11), Avana (12), Ohio (13), Virginia Orenoco (14).* - (Tabacchi Ungheresi); *Debröe (6). Csetneck (7), Verpelet (8), A foglie di Wigandia (9), Gigante (10).* - (Tabacchi Turchi); *Housch (20), Cafax Meschk (21), Gialisp (22), Garfin (23) Beit-Lachia (15) Lakfer (16), Hasbeja (17), Giabat Dapuali (18), Jassoluk, (19), Saida (24), Bariche (25), Giume (26), Braindir (27).*

4466 Baviera Renana e Baden. - Tabacchi fermentati in foglie. *Blattiges Schneidgut, Art Gundi*; *Rheinbayerisches Sandblatt, Art Gundi; Braunes badisches Sandblatt, Art Amersforter; Hardt Rollenderblatt; Schneidgut, Art Gundi; Kurzes Schneidgut, Art Amersforter; Prima Umblatt, Art Gundi; Prima Umblatt, Art Gundi; Prima Einspingut, Art Gundi; Secunda Einspingut, Art Gundi; Tertia Einspingut, Art Gundi.* - Tabacchi di Baden. - *Carottengut Art Amersforter; Prima Einlage, Art Gundi; Einlage, Art Amersforter; Prima Einspingut, Art Amersforter; Secunda Einspingut Amersforter; Tertia Einspingut, Art Amersforter; Hardt Deckblatt, Art Friedrichsthaler; Schneidgut, Art Gundi; Ordinaeres Schneidgut, Art Amersforter; Prima Umblatt, Art Gundi; Umblatt, Art Gundi; Hardt Umblatt, Art Freidrichstale; Umblatt, Art Gundi; Ordinaeres rheinbaierisches Sandblatt, Art Amersforter; Hellbraunes badischer Sandblatt, Art Gundi.*

4467 Strasburgo. Manifattura Imperiale dei Tabacchi. - Una serie di campioni di foglie di tabacco dell' Alsazia-Lorena, a guisa d' erbario. - Numeroso campionario di tabacchi da fumare, sigari sciolti, sigari in pacchi e sigari in scatole all'uso di Avana.

4468 Berlino. Fabbrica di Tabacchi di Ferdinando Calmus e C. - Tabacchi trinciati: *Canaster Varinas; Portorico; Muff-Muff; Cosciusko; Columbia; Bahia; Cuba-Canaster.*

4469 Germania. Fabbrica di tabacchi di Gaspar Rüter di Mülheim sul Reno. - Trinciati *Leichter-Krüll; Varinas; Bremer-Wappen* ècc. Tabacco in corda di diverse specie.

4470 id. Fabbrica di E. F. Schellhals Sœhne in Brema. - Trinciato *Canaster: Varinas; Maryland* ecc.

4471 Germania Fabbrica di tabacchi di Martin Wilckens in Brema. Trinciato *Maryland; Clarkville; etc.*

4472 id. Fabbrica di tabacchi di August Frahm e C. in Amburgo - Sigari in pacchetti, di diverse specie.

4473 id. Fabbrica di tabacchi di Jos. Dumont in Colonia - Tabacco da naso.

4474 Germania. Fabbrica di tabacchi di A H. Thorbecke e C. di Mannheim. Trinciato *Scaferlaty; Prima Canaster* ecc. Trinciati diversi. Sigarette.

4475 id. Fabbrica di tabacchi di Arn. Fried. Carstanjen in Duisburg - Tabacco trinciato di diverse specie.

4476 id. Fabbrica di tabacchi F. G. Böninger e figli a Duisburg - Tabacco trinciato, *Feiner Krüll,* ecc.

4477 id. Fabbrica di tabacchi di P. F. Landfried a Heidelberg - Trinciato *Maryland* ecc.

4478 id. Fabbrica di tabacchi di J. Walter in Landau; *Canaster de Maraceibo* e trinciato di diverse specie.

4479 Belgio Tabac *indigène fort; indigène demi-large;* id. *indigène de jardin (très-leger);* id. *à larges feuilles;* id. *id.;*id. *id.; cultivè en jardin;* id. *à ètroites feuilles;* id. *Philippin à larges feuilles; Philippin à petites feuilles; Philippin cultivè en jardin très leger;* id. *Croquard;* id. *Croquard cultivè dans le Pas de Calais;* id. *Batavia recoltè dans le pays* (très-fort); id. *Saint Pol (vertes-feuilles); Saint Pol, 1° qualitè;* id. *de jardin (raccolto nell'anno 1852 conservato nella paglia d'avena).*

4480 Olanda Fabbrica di tabacchi di Amsterdam - Trinciato *Varinas*; id. tabacchi di Her: Oldenkott di Amsterdam. Trinciato *Varinas*; *Porto-Rico; Virginia.*

4481 Turchia Tabacco d'Oriente in foglie; *Tchoban-Mahalessi; Hirekdyler; Okdylaar; Kir-Saaritz; Kir-Khalissè; Davondlou; Bafra; Persoftcha; Karki-Yaka; Yaka; Nevrakop.*

4482 Caucaso Foglie di tabacco delle provincie di *Guria, Jmeretia, Novorosik, Dagdet, Daghistan* ecc.

4483 Stati Uniti d'America. Formella di tabacco in foglie, e diversi saggi di tabacco fermentato.

4484 Repubblica di S. Salvador. Diversi saggi di foglie fermentate di tabacco.

4485 Rep. Argentina. Tabacco in foglie di diverse specie.

4486 Uraguay 2 vasi di foglie fermentate di tabacco.

4487 Messico Foglie fermentate di tabacco.

4488 Brasile Rio Janciro - Tabacco; una scatola con tabacco in corda; una scatoletta con tabacco *rapè* (*Rio novo picado).*

4489 Cuba Real fabbrica Hija de Cabanaz - L. Carvajal e C. - Un campionario di *Sigari di Avana;* N. 6 campioni di tabacchi in foglie preparate.

4490 Martinica Tabacco in polvere, detto *Macamba.*

4491 Indie inglesi Singapore - foglie *Sumatra tobacco di Dehli;* foglie di *Samakhu;* sigari di *Burmah;* Tabacco da naso; Trinciato fino *Palembang.*

4492 Cocincina franc. Cambogde - 2 recipienti in foglie di Palma con tabacco preparato.

4493 Egitto Foglie di tabacco - 2 campioni *Dokaan* degli arabi; Tabacco *Tombac* (Nicotiana Persica); Sig. Comm. De Vecchi.

SEZIONE XXVI.

Gomme, resine, gomme-resine, succhi vegetali concreti, ecc.

4494	Italia	Abies taxifolia, *Desf.*(Conifere). *Lagrime d'Abete.* Pieve di Cadore
4495	id.	id. *Lagrima* impura d'abete.
4496	id.	id. *Ragia* rappresa dell'Abies taxifolia. Belluno.
4497	id.	id. *Colofonia* o *pece greca* id.
4498	id.	Abies excelsa, *Lamb.* Resina di Abete rosso.
4499 } 4500 }	id.	id. id. id. fusa id.
4501	Indie inglesi	Acacia arabica, *Willd.* (Leguminose). Gomma dell'*Acacia arabica.*
4502	id.	id. id. *Jhingori Gum.*
4503	Indie francesi	id. id. var. *indica.* Gomma.
4504	Indie inglesi	id. id.
4505	id.	id. Catechu, *Willd. Terra Cattu o Cacciu.*
4506	id.	id. id.
4507	id.	id. id.
4508	id.	id. id.
4509	id.	id. id.
4510	id.	id. id.
4511	id.	id. id.
4512 } 4513 } 4514 }	Indie francesi	Acacia (Albizzia) Lebbek, *Willd;* Gomma dell'*Acacia indiana.*
4515	id.	Acacia (Mimosa) leucophloea, *Willd;* Gomma.
4516 } 4517 } 4518 }	Coln. Portoghesi di Capo Verde	Acacia vera, *Willd:* Acacia nilotica, *Linn.;* Gomma arabica.
4519	Sénégal	Acacia (Mimosa) nilotica, *Linn.* Gomma grossa bianca.
4520	id.	id. id. Legumi con semi.
4521	id.	id. id. Gomma *triage fort.*
4522	id.	id. id. id. *triage 2.e blond.*
4523	id.	id. id. id. *triage 1.er blond.*
4524	id.	id. id. id. *triage petitt blond.*
4525	id.	id. id. id. *choix a bouche.*
4526	id.	id. id. id. *choix a grosses boules.*
4527	id.	id. id. id. *choix boules rouges.*
4528	id.	id. id. id. *boules naturelles.*
4529	id.	id. id. id. *friable de Salabrida.*
4530	id.	id. id. id. *triage poussière.*
4531	id.	id. id. id. *triage en moyens grabeaux.*
4532	id.	id. id. id. *triage en menus grabeaux.*
4533	id.	id. id. id. *triage en gros grabeaux.*
4534	id.	id. id. id. *triage en nature.*
4535	id.	id. id. id. *triage Baquaque?*
4536	id.	id. id. id. *triage 1.er blanche.*

4537 Sénégal. . . . Acacia (Mimosa) nilotica, *Linn.*- Gomma *triage 2.ª blanche.*
4538 id. id. id. id. *choix pharmaceutique.*
4539 id. id. id. id. *vermicellèe blond.*
4540 } 4541 } id. id. id. id. *triage pharmaceutique.*
4542 id. id. id. id. *vermicellèe choix.*
4543 id. id. id. id. *triage petite blanche.*
4544 id. Acacia *Neb-Neb* id. id.
4545 id. id. id. id. *triage Senegal nature friable.*
4546 id. id. id. id. id. id. *de Galam.*
4547 id. Acacia (Mimosa) Vereck?; Acacia Senegal, *Willd* - Gomma *di Galam.*
4548 } 4549 } Indie inglesi Acacia sp. *(Acacia arabica ?). Babool gum.*
4050 Colonie Portoghesi del Capo Verde } Acacia? *Gomma d'Acacia.*
4551 dette d'Angola Acacia? *Resina d'Acacia.*
4552 } Sudan id. Gomma arabica 1.ª qualità scelta.
4553 } Sudan id. id. id. 2.ª id.
4554 } Sudan id. id. id. comune.
4555 Indie francesi Aloe succotrina, *Lam.* (Gigliacee); Succo concreto di *Aloe succotrino.*
4556 id. *Aloes de Combacanum?* Succo concreto.
4557 a 4560 } id. Anacardium occidentale, *Linn.* (Anacardiacee). *Gomma d'Acagiu.*
4561 } Indie francesi Guiana e Goa } Areca Catechu, *Linn.* (Palme). *Catechu; Catechu de noix d'Arec.*
4562 Trebisonda Astragalus. - *Gomma Dragante.*
4563 id. id. id.
4564 Indie inglesi Astragalus?
4565 Indie francesi Azadirachta indica. (Meliacee). Gomme.
4566 } 4567 } Sénégal Balsamodendron africanum, *Kunth*? (Terebintacee). *Bdellium; Balsamo-Bdellio.*
4568 Indie inglesi Balsamodendron Myrra, *Ehrenb.* (Terebintacee); *Mirra.*
4569 Indie francesi id. id. id. id.
4570 Roma id. id. id. id. *scelta.*
4571 Indie inglesi Balsamodendron Mukul, *Kunth.* (Terebintacee).
4572 S. Salvador Balsamo nero di Salacotitan; (Myrospermum peruiferum, *Dec ?*).
4573 a 4575 } Indie francesi Bombax malabaricum, *Linn.* (Bombacee); Gomma?
4576 id. Borassus flabelliformis, *Linn.* (Palme); Gomma di Palma.
4577 Roma Boswellia thurifera, *Roxb.* (Terebintacee). *Incenso.*
4578 } 4579 } Guadalupa Bursera gummifera, *Jacq.* (Amiridee). *Gomart d'Amérique.*

4580 a 4584 Indie inglesi Butea frondosa, *Roxb.* (Leguminose); Gomma.
4585 Algeria Callitris quadrivalvis, *Vent.* (Conifere). *Gomma Sandracca.*
4586 Isola della Riun. Calophyllum Tacamahca, *Willd.* (Clusiacee), Gomma Resina di *Tacamahac.*
4587 Indie francesi. Canarium commune, *Linn.* (Burseracee); *Dammar noir.*
4588 id. Canarium strictum, *Linn.* *Varieté de Dammar noir.*
4589 Indie inglesi. id. id.
4590 Indie francesi. Cochlospermum Gossypium, *Linn.* (Bombacee); Gomma di.
4591 Indie inglesi id id.
4592 Indie francesi Cocos nucifera, *Linn.* (Palme): Gomma di *Cocco.*
4593 Singapore *Coprah.*
4594 Indie inglesi Croton lacciferum, *Linn.* (Aleurites laccifera, *Willd);* (Euforbiacee). *Lac Resine.*
4595 Indie francesi id. id. *Laque en grain.*
4596 id. id. id. *Laque en feuilles.*
4597 Indie inglesi id. id. *Lacca?*
4598 Indie francesi id. id. *Laque en bâtons, en grains, en feuilles.*
4599 S. Salvador. id. id. *Gomme laque.*
4600 id. id. id. id.
4601 a 4604 Singapore *Dammar* di Sumatra e di Giava. (Canarium?)
4605 id. Dracaena. - *Sangue di Drago*, di Sumatra.
4606 id. id. id. id. di Borneo.
4607 Indie inglesi Dracaena Draco, *Linn.* (Gigliacee).
4608 Colonie Portoghesi del Capo Verde id. id.
4609 Indie francesi Eriodendron orientale, *Steud;* E. anfractuosum, var. indicum, *Dec.* (Sterculiacee); Gomma.
4610 4611 Indie francesi. Feronia elephantum, *Roxb.* (Aurantiacee); Gomma.
4612 Indie inglesi Ficus cordifolia. (Ficus cordata, *Thunb).* (Artocarpee); Gomma-resina.
4613 id. id. cordifolia? *Stick-lac.*
4614 4615 India e Cocincina Garcinia Cambogia, *Desr*, Cambogia Gutta, *Linn.* (Clusiacee); Semi e prodotti della *Gomma-gutta.*
4616 4617 India e Cocincina Garcinia *pictoria*, *Roxb.* (Xanthochymus pictorius). *Gomma-gutta.*
4618 Indie inglesi Garcinia Morella, *Desrouss.* Garcinia pictoria, *Roxb?*
4619 4620 Gabon Guibourtia copalifera. (Leguminose?); *Coppale rossa.*
4621 Singapore Gutta *Susu o Stiklac.*
4622 4623 Guiana Hymenaea Courbaril, *Linn.* (Leguminose); *Gomma* o *resina animè.*
4624 Italia Larix europaea, Linn (Conifere). *Trementina di Venezia.* Belluno.

4625	Italia	Larix europaea, *Linn* (Conifere). *Trementina di Venezia*.-Belluno
4626	id.	id. id. *Ragia di Larice.*
4627	Singapore	Laurus Camphora, *Linn*, (Laurinee). Canfora della China.
4628	Guiana	Icica viridiflora, *Dec*.. (Terebintacee); Gomma resina *Elemi.*
4629	Indie inglesi	*Kudru.*
4630	Indie francesi	Mangifera indica, *Linn*. (Anacardiacee). Gomma di *Mango.*
4631	id. Inglesi	
4632	Indie francesi	Moringa pterigosperma, *Gaertn:* Hyperanthera Moringa, *Linn*. (Leguminose); Gomma.
4633	Indie inglesi	id. id.
4634	Guiana	Moronobea coccinea, *Aubl.* (Symphonia globulifera, *Linn*) (Clusiaccee); Resina *Mani.*

La resina di questa pianta è usata dagli indiani per calafatare le piroghe e per fissare il ferro delle freccie.

4635	Colonie portoghesi.	*Mubaco* (Resina di.)
4636 4637 4638	id.	*Mufabo.* id.
4639 4640	id.	*Mubango.* id.
4641	id.	*Macumbi.* id.
4642	id	*Moutombo* o *Mulombo*. id.
4643 4644	id.	*Mutite.* id.
4645	Guiana	Myriodendron amplexicanle?; Humiria balsamifera (Umiriacee). Resina o balsamo di *Houmiri.*
4646	Indie inglesi	Odina Wodier, *Roxb*. (Anacardiacee) Gomma.
4647 4648 4649	Indie francesi	id. id. id. id.
4650	Caucaso	Pinus? *Pece* di Tiflis.
4651	Italia	id. sylvestris, Linn. (Conifere) - *Ragia* di pino silvestre.
4652	id.	id. id. id.
4653	id.	id. Laricio, *Linn*. *Olio* di pino laricio della Sila.
4654	id.	id. id. Resina concreta in lagrime, id.
4655	id.	id. id. Resina semi liquida id.
4656	id.	id. id. Resina bianca id.
4657	id.	id. halepensis, *Mill.* Resina del Gargano.
4658	Bengala	id. longifolia, *Lamb.* Pece grassa. (Governo V. Reale).
4659	Italia	id. nigricans, *Host.* (Conifere). Resina.
4660	Indie inglesi	Pistacia Lentiscus, *Linn*. (Terebintacee).
4661 a 4685	Colonie Portoghesi di Angola	Rhus copallina, *Linn*, (Therebintacee) - *Coppale* bianca, gialla, rossa, nera, di diverse qualità (25 esemplari).
4686	Singapore	id. id. Gomma coppale fine.
4687	id.	id. id. id. id. qualità mercantile.
4688	Indie inglesi	id. succedanea, *Linn*. Rhus acuminata, *Dec*.

4689	Indie inglesi . . .	Shorea robusta, *Roxb.* (Dipteracee); Resina.
4690	id.	id. id. id.
4691 4692	Cocincina	id. rubriflora - Resina *Chai.*
4693 4694	Indie inglesi	Spondias mangifera, *Willd.* (Anacardiacee); Gomma.
4695	Cocincina	Stirax Benzoin, *Dryand.* (Stiriacee); Resina di *Belzuino.*
4696	Indie inglesi	id. id. id.
4697	Singapore	id. id. *Belzuino* del Siam 1.ª qualità.
4698	id.	id. id. id. di Sumatra 2.ª id.
4699	id.	id. id. id. id. 3.ª id.
4700	id.	id. id. id. id. ultima id.
4701 4702	Sénégal	Swietenia Sénégalensis, *Desrouff.* (Cedralacee). Gomma.
4703 4704	Cocincina	Uncaria (Nauclea) Gambir, *Roxb.* (Cinconacee) *Gomma Chino indiana.*
4705	Singapore	id. *Cawtch.*
4706	id.	id. *Gambier.*
4707	id.	id. id. *o terra Japonica.*
4708	id.	id. id. id.
4709	id.	id. id. id.
4710 4711	Indie inglesi	Vateria indica, *Linn.* (Dipterocarpee); *Wite Dammar.*
4712 a 4716	Australia	Xanthorrhoea arborea, *R.Br.* (Gigliacee); Resina del *Grass-tree.*
4717	Colonie portoghesi di S.te Tomé e do Principe	Gomme de *Murier?*
4718	Malacca	*Gum resin of Malacca?*

Gomme Elastiche; Gutta-Percha ecc.

4719 a 4721	Sénégal	Ficus Caotchouc; Ficus elastica, *Roxb* - (Artocarpee). *Gomma elastica.*
4722 4723	Gabon	Landolphia Cautchouc-(Apocinee). *Gomma elastica.*
4724	Guiana	Sapota Mullerii, *Gaertn.* (Sapotacee). Frutti dell'albero della *Gutta-Percha.*
4725 4726	Guiana	id. Mullerii, (Mimusops Balata, *Gaertn?*); *Gutta-Percha.*
4727 4728	id.	Siphonia elastica. (Euforbiacee); Semi dell'albero della *Gomma elastica.*
4729 4730	id.	id. id. *Caoutchouc*
4731	Indie inglesi	id. id.
4732	Sénégal	id. id. de Rufinesque, proveniente da un'Apocinacea.
4733	id.	id. id. du Rio Congo.

4734	Sénégal	Siphonia del Diander.
4735	S. Salvador	id. de la côte de Usulutan.
4736	Monzambico	*Gomme èlastique.*
4737 a 4740	Angola	id. id. *d'Angola.*
4741	Indie Inglesi	*Gomma elastica.*
4742	Camboze	Isonandra Krantzii. (Sapotacee); *Gutta Percha.*
4743	Singapore	Gomma elastica di Borneo.
4744	Perù	*Couccouc* in pane. Dono del Cav. Liccioli di Yquitos.
4745	id.	id. id. id.
4746	id.	id. inferiore id.
4747 4748	Singapore	2 campioni di *Gomma elastica* - R. Consolato.
4749	Perù	*Gutta percha* scura. Dono del Cav. Liccioli di Yquitos.
4750 a 4753	Singapore	4 campioni *Gutta percha* della Malesia.
4754	Panama	3 id. di gomma elastica (*Chautchouc*). Dono del signor Della Torre e C. di Panama.

Sezione XXVII.

Sostanze tingenti

Radiche, rizomi, legnami, corteccie, foglie, fiori e frutti

4755	Perù	*Aguayap* (Tintura *Violette* di); (Foglie).
4756	Francia	Alcea rosea, *Linn.* (Malvacee). Semi di.
4757	Indie inglesi	id. id. *Kala Kutum.*
4758	Bessarabia	Amorpha Lewisii, *Lood.* (Leguminose); Legumi.
4759	Rep. Argentina	*Algarrobo* (Leguminose?); Resina, tingente in nero.
4760	Caucaso	*Basma;* (tinge in nero i capelli). R. Consolato in Tiflis.
4761	Imalaja	Berberis Lycium, *Royle.* (Berberidee); *Legno giallo.*
4762	Indie inglesi	id. aristata, e B. Licyum; Legname.
4763 a 4988	Isola di S. Thomé Indie ingl. Guiane, Guadalupa, Matinica e Cocincina	Bixa Orellana, *Linn.* (Bissacee); *Terra Oriana*, *Urucu.* Frutti, semi e *bissina.*
4989	Caucaso	*Buschgul.* - Provincia di Georgia. R. Consolato in Tiflis.
4990 a 4999	Indie Inglesi	Butea frondosa, *Roxb.* (Leguminose); Fiori di *Butea.*
5000	id.	id. id. Semi.
5001	id.	id. superba, *Roxb.*

5002	Indie francesi. . .	Caesalpina Sappan, *Linn.* (Leguminose); *Legno* o *Verzino di Santa Marta.* Semi.
5003	Cocincina	id. id. *Bois de Caliataur.*
5004	Indie inglesi	id. id. *Sappan Wood.*
5005	id.	id. id. id. id.
5006 5007	Buenos Ayres e Indie inglesi	Carthamus tinctorius, *Linn.* (Composte); *Zaffrone.*
5008	Indie.	id. id. Fiori polverizzati.
5009	id.	id. id. id.
5010	id.	id. id. id.
5011	id.	id. id. Semi.
5012	Egitto	id. id. id. Comm. De Vecchi.
5013	id.	id. Fiori id.
5014	India	Casuarina equisetifolia, *Linn.* (Casuarinee); *Beef-Wood.* Estratto della corteccia.
5015	Caucaso	*Ciogan.* - Prov. di Georgia. R. Consolato in Tiflis.
5016	Rep. Argentina	*Clavillo.* Prov. di S. Juan.
5017	id.	*Chica dulce.*
5018	Spagna	Crocus sativus, *Linn.* (Iridee); *Zafferano di Cuenca.*
5019 5020	Indie francesi e Is. della Riunione	Curcuma longa, *Linn.* (Scitaminee); *Terra-merita.* Polvere dei rizomi.
5021	Indie inglesi	id. id.
5022 a 5026	Indie, e Isola della Riunione	Curcuma? . . . .
5027	S. Salvador	id. tinctoria, *Jacq; Camotillo.*
5028 5029 5030	Indie francesi e ingl.	id. Zeodaria, *Roxb;* (Kæmpferia) rotunda, *Rosc.*); Rizomi.
5031	Indie inglesi	id. Zeodaria, *Roxb.* (Scitaminee); Rizomi.
5032	id.	id. Amada, *Roxb.* id.
5033	id.	id. (Amomum) Zerumbet, *Roxb; Zenzero salvatico.*
5034	?	Crozophora (Croton) tinctoria, *Adr. Juss.* (Euforbiacee); *Tornasole.*
5035	Singapore	*Curcuma* (sotto il falso nome di *Zafferano*) - R. Consolato.
5036 a 5038	Sénégal	Cochlospermum tinctorium, *Rich.* (Ternstrœmiacee); Foglie, corteccia a radiche.
5039	Caucaso	*Kahg* tingente in nero. Prov. di Georgia. R. Consolato in Tiflis.
5040 5041	Sénégal	Combretum glutinosum, *Perrot.* (Combretacee); Foglie e legno.
5042	Rep. Argentina .	*Figue.* (Cinconacee?). Tinge in giallo.
5043	Colonie Portoghesi Capo Verde e Isola di S. Jago.	*Florinha ?*
5044	Trebisonda	*Galla* (noci di). Quercus. R. Consolato.
5045	id.	id. id. di 2ª qualità. id. id.
5046	id.	*Grano giallo* (Rhamnus?)

5047 Indie inglesi . . . *Gonwaarri* - (fiori di).
5048 } 5049 } S. Salvador — Hematoxylon, o Cæsalpina echinata? *Brasile* o *Fernambucco?*
5050 } 5051 } Martinica — id. Campechianum, *Linn.* (Leguminose). *Campeggio.*
5052 } 5053 } id. — id. Legname di *Campeggio* e suo estratto.
5054 } 5055 } Giamaica — id. *Extract of Lac Wood.*
5056 } 5057 } Indie francesi — id. *Lac-Dye* in tavolette 1.ª e 2.ª classe.
5058 id. — *Coccus Lacca.*
5059 id. — id.
5060 id. — id.
5061 id. — *Lacca in pane.*
5062 Caucaso — *Hinha.* Polvere di foglie di colore scarlatto per tingere i capelli.
5063 Egitto — Indigofera argentea, *Linn*, Leguminose; Semi di *Indaco.*
5964 Colonie portoghesi è Isola do Fogo — id. id. *Anil blanco* (semi).
5065 Cairo (Egitto) — id. id. *Indico de l'Inde.*
5066 Indie inglesi — id. tinctoria, *Linn* - Semi *d'Indaco.*
5067 Senegal — id. id. Legumi *d'Indaco.*
5068 Egitto — id. id. *Indigotier de l'Inde.*
5069 a 5073 } Colonie Portoghesi Capo Verde, Senegal, Indie francesi e inglesi. } id. Anil, *Linn;* Foglie macerate.
5074 Indie inglesi — Indaco?
5075 Concincina — Indigofera Anil, *Linn.* Pasta grossolana d'Indaco.
5076 S. Salvador — id. id. Indaco in pasta.
5077 Indie francesi — id. id. id. di prima qualità.
5078 Indie inglesi — id. id. id. di finissima qualità.
5079 Indie francesi — id. id. id. superiore
5080 id. — id. id. id. di *Travamore*
5081 Indie inglesi — id. id. id. fine.
5082 id. — id. id. id. di Pondichery.
5083 S. Salvador — id. id. id. fine.
5084 id. — id. id. id. in formelle.
5085 Singapore — id. id. id. di Singapore.
5086 Italia — Isatis tinctoria, *Linn.* (Crocifere). Semi di *Guado.*
5087 Francia — Isatis Bastigas? *Pastel Bastigas.* Stab. Vilmorin di Parigi.
5088 Italia? — Kaméria triandra, *R. P.* (Poligalee); Radici di *Ratània.*
5089 Rep. Argentina — *Mal de Oio* - (Tinge in giallo).
5090 Egitto — Lawsonia inermis, *Linn.* (Litrariee); *Foglie di Alcanna o Henna.*

Gli antichi Egiziani colorivano colle foglie di questa pianta alcune parti del corpo, specialmente dei cadaveri o mummie.

5091	S. Salvador	*Mosaste?* Foglie rosse.
5092	Indie francesi	Memecylom ramiflorum, *Roxb?* (Melastomacee); Foglie di *Kassa.*
5093	id.	Memecylom tinctorium, *Willd.* (M. capitellatum, *Linn?*); Foglie di *Kassa.*
5094	id.	Menispermum (Coscinium) fenestratum, *Gaertn.* (Menispermee); Radiche.
5095	Indie	id (Fibrauera) tinctorium, *Spr.* Legno.
5096	id.	Morinda tinctoria, *Roxb.* (Rubiacee); Legno e radiche.
5097	Indie inglesi	id. id.
5098	id.	id. citrifolia, *Linn* - Radici.
5099	S. Salvador	Morus (Maclura) tinctoria, *Linn* (Moree); *Sandalo giallo.*
5100	Colonie Portoghesi Goa	*Musco* o *Borraccina* (Hypnum, Myum?) *Musco* o *Borraccina* delle montagne di *Faquirem.*
5101 5102	Sud Australia	*Musco d'Australia.*
5103	Indie inglesi	Nyctanthes Arbor tristis, *Linn.* (Jasminiacee).
5104	Indie	Oldenlandia umbellata, *Lamk.* (Cinconacee); Radiche di *Chay-root-plant.*

Colle radiche di questa pianta gli Indiani tingono in rosso i celebrati turbanti di Madera.

5105	Indie inglesi	Oldenlandia biflora, *Linn.* Radici.
5106	Francia	Polygonum tinctorium, *Ait.* (Poligonacee); Semi.
5107	Rep. Argentina.	*Patas* - (radice di).
5108	Indie inglesi	Pterocarpus santalinus, *Linn.* (Leguminose); *Sandalo rosso.*
5109	Rep. Argentina	*Olivillo* - Prov. S. Juan.
5110	Indie inglesi	Onosma echioides, *Linn.* (Borraginee); Foglie.
5111	Italia	Quercus Aegilops, *Linn.* (Cupulifere). *Vallonea;* Prov. di Lecce.
5112	Trebisonda	id. id. *Vallonea.*
5113	Indie inglesi	id. infectoria, *Linn. Galles.*
5114	Italia	Rhus Coriaria, *Linn.* (Terebintacee); Sommacco in foglie. Palermo.
5115	id.	id. id. mezzo triturato. id.
5116	id.	id. id. in polvere. id.
5117	id.	id. id. foglie intere. Porto Maurizio
5118	Caucaso	id. id. in polvere.
5119	Giava	Phylosperma punicea? *Lichene* di Giava.
5120	Rep. Argentina	*Raiz de làs Lomas.*
5121 a 5144	Colonie Porteghesi	Licheni indeterminati (*Roccella*, *Parmelia*, *Lecanora*, *Ramalia*, *Urcolaria*, *Evernia*, *Usnea?*), provenienti dalle Colonie Portoghesi di Angola, Benguela, Capo Verde, Isola del Principe e di S. Tommaso, Macao e Timor.
5145	Indie inglesi	*Sajlaj.* Lichene?
5146	id.	Reseda lutea, *Linn.* (Resedacee); *Erba guaderella.*
5147	Venezuela	*Rolle o Roble colorado?* Corteccia.
5148	Rep. Argentina	*Romasa* - tinge in bleu.
5149	id.	*Romerillo.* (Heterothamnus brunonioides?)
5150 5151 5152	Indie	Rottlera tinctoria, *Roxb.* (Euforbiacee); Frutti e foglie polverizzate di *Kamala.*

Questa pianta è anche stimata come un rimedio sovrano contro la Tenia.

5153 a 5155	Bengala	Rubia cordifolia, *Linn.* (Rubiacee); Radici di *Robbia d'India.*
5156 a 5159	Indie inglesi e francesi	Rubia Mungista, *Roxb;* Radici di *Robbia della China.* N. B. Il saggio al n. 5159, giunto sotto il nome di Rubia Mungista, è evidentemente erroneo.
5160 5161	Italia ed Egitto	Rubia tinctorum, *Linn.* (Rubiacee); Semi di *Robbia comune.*
5162	Caucaso	id. Robbia in polvere della Provincia di Derbent.
5163	id.	id. id. (seme di) id. Georgia.
5164	id.	id. id. id. id. id.
5165	id.	id. id. macinata id. Goria.
5166	Trebisonda	id. id. *Alizari.* R. Consolato.
5167	Italia	id. id. Radiche di Robbia. Prov. di Caserta.
5168	Rep. Argentina	*Sacanze.*
5169	id.	Sterculia Chica? (Sterculiacee).
5170	Cocincina	Symplocos spicata, *Roxb.* (Stiracinee); Foglie.
5171	Indie inglesi	id. Sumuntia, *Don*; Corteccia.
5172 a 5175	Australia occidentale	*Scorza resinosa* indeterminata, indicata come tingente e come propria ad usi medicinali.
5176	Bombay	Terminalia? (Combretacee). Frutti di *Mirobolano.*
5177	Perù	*Tintura gialla,* senz'altra indicazione.
5178	Indie	Toddalia (Scopolia) aculeata, *Pers.* (Xantossilee); Radici di *Kaka Toddali.*

Oltre che adatta agli usi della tintoria, questa pianta si ritiene come un potente farmaco contro le febbri intermittenti.

5179	Rep. Argentina	*Vignarillo.*
5180	Isola della Riunione	Weinmannia macrostachya, *Dec.* (Cunoniacee); Corteccia di *Tan-rouge.*
5181	Indie Inglesi	Ventilago maderaspatana, *Gaertn.* (Ramnee).
5182	id.	Wrightia tinctoria, *R. Br.* (Apocinacee); Foglie di *Weppalei Ellei.*

Si afferma che le foglie di questa pianta danno un indaco superiore in bontà a quello offerto dalle Indigofere.

5183	Francia	Wrightia tinctoria, *R. Br.* (Semi di); Stab. Vilmorin di Parigi.

Sezione XXVIII.

Sostanze concianti.

Frutti, foglie, corteccie, legnami, ecc.

5184	Indie francesi	Acacia arabica, *Willd.* (Leguminose); Corteccia dell'*Acacia da Gomma.*
5185	Indie Inglesi	id. id.
5186 5187	Sénégal e Egitto	Acacia Adansoni (Acacia nilotica, *Linn*); Legumi.
5188	Is. della Riunione	Acacia (Albizzia) Lebbek, *Willd*; Corteccia.
5189	Indie inglesi	id. id.
5190	id. francesi	id. leucophlaea, *Willd*; Corteccia.
5191	id. inglesi	id. id. id.
5192 5193	Guadalupa	id. Farnesiana, *Linn;* Scorza e frutti di *Gaggio.*
5194 5195 5196	Sénégal e Egitto	id. (Mimosa) nilotica, *Linn*; Legumi.
5197	Egitto	id. species?
5198	Guadalupa	id. scleroxylon, *Dec.*; Corteccia e foglie.
5199	Indie inglesi	Aegle Marmelos, *Corr.* (Esperidee); Corteccia.
5200	id.	Artocarpus Lakooch? (Artocarpee); Corteccia.
5201	Australia	Banksia serrata, *R. Br.* (Proteacee); Corteccia.
5202	Indie inglesi	Bauhinia purpurea, *Linn.* (Cesalpiniee); Corteccia.
5203	Portogallo?	Betula alba, *Linn.* (Betulinee).
5204	Indie inglesi	Bombax malabaricum, *Dec.* (Sterculiacee).
5205	id. francesi	Butea frondosa, *Roxb.* (Leguminose); Semi.
5206 5207	id. ing. e fran.	Caesalpina Coriaria, *Willd.* (Cesalpiniee); Legumi.
5208	Australia	id. id. Legumi di *Dividivi o Libidivi.*
5209	Veneguela	id. echinata, *Lamk.*; Legumi di *Dividivi aragna.*

Il legname di questa pianta è conosciuto dai tintori sotto il nome di *Legno del Brasile o Fernambuco.* Vedi anche a materie coloranti.

5210	Indie francesi	Caesalpina Sappan, *Linn.*; Legumi di *Sappan.*

Anche il legname di questa specie colorisce in rosso aranciato.

5211	Isole della Riun.	Caesalpina sepiaria *Dec?*
5212	Indie inglesi	Casuarina equisetifolia, *Forst.* (Casuarinee); Corteccia.
5213 5214 5215	Italia	Castanea vesca, *Gaertn.* (Cupulifere). 3 vasi di estratto di legno di Castagno della Fabbrica del sig. Giacomo Ravotti di Pamparato (Mondovì).
5216	Isola della Riun.	Celtis madagascariensis? (Celtidee); Corteccia e foglie.
5217 5218	Giammaica	*Cabbage Bark.*

Sotto il nome di *Cabbage Tree* gl'inglesi designano vari alberi, vale a dire l'Areca, la Kleinia neriifolia, la Corypha australis e finalmente l'Andira inermis. Se la corteccia del presente saggio appartenesse a quest'ultima specie, andrebbe alle sostanze medicamentose, per le sue proprietà antelmintiche.

5219 Indie inglesi — Cedrus Deodara, *Loud.* (Conifere); Segatura di legname.
5220 id. — Ceriops Roxburghiana, *Hook.* (Rizoforee); Corteccia.
5221 id. — Diospyros embryopteris, *Pers*, (Ebenacee); Corteccia.
5222 id. — Erythrina indica, *Lam.* (Leguminose).
5223 Portogallo — Eucalyptus amygdalina, *Labill.* (Mirtacee); Corteccia.
5224 id. — id. eugenioides, *Muell.* id.
5225, 5226 id. — id. obliqua, *L'Herit. Stringy bark Tree* id.
5227 id. — id. piperita, *Smith.* id.
5228 id. — id. Resdonii, *Muell.* id.
5229 Portogallo — id. resinifera, *Muell.* id.
5230, 5231 id. — id. robusta, *Smith.* id.
5232 id. — id. stricta, *Muell.* id.
5233, 2234 id. — id. viminalis, *Withe Gum.* id.
5235 id. — id. id. *Withe Gum.* id.
5236 Indie inglesi — Eugenia Jambolana, *Lam.* (Mirtacee). id.
5237 id. — id. (Ougeinia, *Bth?)* dalbergioides; Leguminose?. Corteccia.
5238 id. — Ficus pubescens, *Roth.* (Artocarpee). id.
5239 Venezuela — *Gatcado ?* id.
5240 Isola della Riun. — Imbricaria borbonica, *Willd.* (Sapotacee) id.
5241 id. — Jambosa (Eugenia) malaccensis, *Linn?* (Mirtacee); id.
5242, 5243 Portogallo — Juglans nigra, *Linn*, (Juglandee); Corteccia di *noce d'America.*
5244 Indie inglesi — *Kaschal* o *Kasmal?* (Berberis Lycium, *Hook?*)
5245 Sénégal — Lawsonia alba, *Lam.* (Litrariee). (Vedasi anche a materie coloranti).
5246 Repub. Argentina, — Loxopterigium Lorentzii. Segatura di *Quebraco.* Dono del sig. Gaetani.
5247, 5248 Is. della Riunione e Australia. — Mangifera indica, *Linn.* (Anacardiacee); Corteccia di *Mango.*
5249 Indie inglesi — Emblica officinalis, *Gaertn:* Phyllanthus Emblica, *Roxb.* (Euforbiacee); Corteccia.
5250 id. — id. id. id.
5251 id. — Myrica sapida, *Wall.* (Miricacee); Corteccia.
5252 Is. della Riunione — Mimosa (Acacia) dealbata, *Cunn.* (Leguminose); Corteccia.
5253 Repub. Argentina — *Molle;* (Schinus Molle, *Linn?* (Terebintacee); Foglie.
5254 Guiana — *Myrtus ?* . . . (Mirtacee); Foglie.
5255 Indie inglesi — *Naluuka* (corteccia di).
5256 id. — Nauclea (Antocephalus)Cadamba,*Brandis.*(Rubiacee); Corteccia.
5257, 5258 Guiana — Ochrosia borbonica, *Juss.* (Apocinacee); Corteccia per tintura.

5259	Martinica	Prunus sphaerocarpa, *Sw.* (Rosacee); Corteccia.
5260	Repub. Argentina	*Picana dulce.*
5261	Indie inglesi	Psidium Guava, *Raddi.* (Mirtacee); Corteccia.
5262	id.	id. id. Foglie.
5263	id.	Pterocarpus Marsupium, *Roxb.* (Leguminose).
5264	Repub. Argentina	*Quebracho* (*Loxopterigium*); Corteccia.
5265	id.	id. id. Frutti.
5266	id.	id. *blanco* (Aspidosperma Quebracho).
5267	id.	id. *colorado.* (Loxopterigium Quebracho).
5268	id.	id. id. Corteccia.
5269	Portogallo	Quercus coccifera, *Linn.* (Amentacee); Corteccia in Tiflis.
5270	id.	id. Ilex, *Linn.* id.
5271	Indie	id. incana, *Royle.* id.
5272	id.	id. lamellosa, *Smith.*
5273	Portogallo	id. lusitanica, *Lam* id.
5274	id.	id. Robur, *Linn.?* id.
5275	Caucaso	id. id. Corteccia macinata di Rovere - Prov. di Kutais.
5276	id.	id. id. id.
5277	Trebisonda	id. Aegilops, *Linn.* *Vallonea.* R. Consolato in Tiflis.
5278	Corea	id. id. id.
5279	Stati Uniti d'Am.	id. tinctoria, *Wild; Quercitron.*
5280	Virginia	Quercus; *Grand Oak Bark.*
5281	Nuova Caledonia	Rhizophora gymnorhiza, *Linn.* (Rizoforee); Corteccia conciante e tingente.
5282 a 5294	Trinità, Guiana, Sénégal e Australia	id. Mangle, *Linn;* Corteccia.
5295	Nuova Caledonia	id. mucronata, *Lam;* Corteccia.
5296	Italia	Rhus Coriaria, *Linn.* (Terebintacee); *Sommacco* in foglia, trito e in polvere. Sicilia.
5297	id.	id. id.
5298	Caucaso	id. id. Polvere di *sommacco* - Prov. d'Elisabetpol.
5299	Indie inglesi	id. Cotinus, *Linn;* Foglie di *Scotano.*
5300	Stati Uniti d'Am.	id. *Sommacco* in polvere.
5301	id.	id. glabra, *Linn.* *Sommacco di America.*
5302 5303	Portogallo	Salix alba, *Linn.* (Salicinee); Corteccia.
5304	id.	id. atrocinerea, *Brot.* id.
5305 5306	India	Semecarpus Anacardium, *Linn.* fil., Anacardium longifolium, *Lam.* (Terebintacee); Frutti tingenti e concianti.
5307	Repub. Argentina	*Sombra de Tora* (Myoschilus?)
5308	Indie inglesi	Stereospermum (Bignoniacee).
5309	Martinica	Syzygium Jambolanum. (Mirtacee); *Tête de Negresse.*
5310	id.	Swietenia Mahagoni, *Linn.* (Meliacee); Corteccia di *Mogano.*
5311 5312	India	Terminalia Bellerica, *Roxb.* (Combretacee); *Mirabolani bellerici.*
5313	Indie inglesi	Terminalia Bellerica *Roxb;* Frutti di *Mirabolano.*

5314 Is. della Riunione Terminalia Catappa, *Linn; Mirabolani di commercio.*
5315 a 5319 Indie inglesi e francesi id. Chebula, *Roxb. Mirabolani Chebuli.*
5320 Indie inglesi id. id. (frutti).
5321 Isola della Riunione id. mauritiana, *Lamk;* Corteccia e frutti.
5322 Bombay id. Frutti di Mirobolano o noci di Galla.
5323 id. id. id. piccoli.
5324 Egitto id. glabra, *Forst.* Term. moluccana, *Lam?* Frutti.
5325 Isola della Riunione id. mauritiana, *Lamk;* Corteccia e frutti.
5326 Indie inglesi id. Arjuna, *Bedd;* Frutti.
5327 id. id. id. ; Corteccia.
5328 id. Terminalia ?...
5329 Guadalupa Triumfetta Lappula, *Linn.* (Tigliacee); Radici concianti e medicinali.
5330 Indie francesi Ventilago maderaspatana, *Roxb.* (Ramnacee); Radici concianti
5331 Guadalupa Xantoxylum caribaeum, *Linn.* (Zantossilee); Corteccia conciante e medicinale.
5332 Indie inglesi Xantoxylum alatum, *Roxb.* (Zantoxileè); Corteccia.
5333 5334 Indie inglesi e francesi Zizyphus Jujuba, *Lam.* (Ramnacee); - Corteccia di *giuggiolo indiano.*
5335 Indie inglesi id. id. id. id.

Sezione XXIX.

Materie tessili, ed altre analoghe per la preparazione della carta

5336 Indie inglesi Abroma augusta, *Linn.* (Sterculiacee); Fibre.
5337 Indie francesi Abutilon (Sida) indicum, *Don.* (Malvacee); id.
5338 Sénégal Acacia Seyal, *Delill* (Leguminose); id.
5339 Indie inglesi Acalipha indica, *Linn,* (Euforbiacee); Fibre.
5340 Isola della Riunione Adansonia digitata, *Linn;* (Bombacee); *Baobab.*
5341 Cocincina Aeschynomene aspera, *Linn;* Sesbania vel Agati (Leguminose).
5342 5343 Indie francesi Agave americana, *Linn.* (Amarillidee); Fibre delle foglie.
5344 Indie inglesi id. id. - Fibre greggie.
5345 id. id. id. - Fibre lamate.
5346 Martinica id. mexicana, *Lamk.* (Amarillidee); Fibre.
5347 Isola della Riunione id. vivipara, *Linn* id. id.
5348 Indie inglesi id. id. id. id. id.
5349 Is. della Riunione Agave, Spec (*Aloes bleu*) id.
5350 Sénégal Agave ? (*Jjos* del Sénegal).

Tutte le piante del genere Agave danno una fibra lucida e resistentissima, che passa in commercio, secondo il luogo di provenienza, sotto il nome di *Caratà, Pita, Canapa* o *crino* di *Tampico, Gras hemp, Canapa di Sisal,* ecc.

5351	Indie inglesi. . . .	Anona reticulata, *Linn.* (Anonacee); Fibre.
5352	id.	Artemisia vulgaris, *Linn.* (Composte); Fibre di *Assenzio.*
5353	Giava	Asclepias (Calotropis) gigàntea, *Ait.* (Asclepiadee); *Seta vegetale.*
5354	id.	id. manillensis, *Roxb.*
5355	Assab	id. fruticosa *Linn.* (Gomphocarpus fruticosus, *R. Br*). (Fibre del fusto).
5356	Australia	id. ? *Silk plant.*
5357	Sénégal	id. ? *Sakhat*; Follicoli e peluria.
5358	Italia	id. fruticosa *Linn*; Società economica di Foggia.
5359	Indie inglesi	Bambusa arundinacea, *Retz*, (Graminacee); Fibre.
5360	id.	Betula Bhojopattra, *Wall.* (Betulacee); Corteccia.
5361	id.	Bauhinia Vahlii *W. et A.* (Leguminose); Fibre.
5362	id.	id. tomentosa, *Linn.* id. id.
5363 5364	Martinica e Isola della Rinnione	Bohemeria candicans, *Hasskl.* (Orticacee); *Ramiè.*
5365	Indie inglesi	id. nivea, *Linn.* Fibre.
5366	Guadalupa	id. tenacissima, *Gaudich*; *Ramiè* di Guadalupa.
5367	?	id. Fusti e foglie di *Ramiè* d'incerta provenienza.
5368	Messico	id. id. id.
5369	?	id. Fibre di *Ramiè*, scortecciate dal fusto appena tagliato.
5370	Inghilterra	id. *Ramiè* - Fibre e tessuto lavorato dal sig. I. Greig, con mezzo chimico.
5371	Algeria	id. *Ramiè* greggio e filato.
5372	Cocincina	id. Fibre di *Ramiè*, imbiancate con un procedimento inglese.
5373	Italia	id. Fibre imbiancate di *Ramiè* del sig. Ingegnere Bonariva di Bologna.
5374	?	id. Fibra lavorata, filati e lavori fatti con *Ramiè.*
5375	Francia	id. Pianticelle di *Ramiè*; Stoppa greggia, Stoppa lavata, stoppapettinata.
5376	id.	id. Stoppa imbianchita e borra *fiorata* della stessa pianta.
5377	id.	id. Fusti e fibre di *Ramiè*, a vari stadii di lavorazione.
5378	Italia	id. Tessuti di *Ramiè* del sig. Ing. Bonoriva di Bologna.
5379	id.	id. Fibre di *Ramiè* dell'orto Botanico di Catania.
5380	id.	id. Corteccia e fibre di Bohemeria; da Salerno.
5381	id.	id. Fibra imbianchita.
5382	id.	id. Tessuto di due specie di *Ramiè* (Dono dell'on. Deputato Gessi.
5383	id.	id. *Ramiè* - Dal signor D' Andrea, di Sarno.
5384	id.	id. id. fibre macerate; id.
5385	id.	id. id. non macerate e pettinate; id.
5386	id.	id. id. stoppa id.
5387	id.	id. id. fibre imbianchite a diversi stadi id.
5388	Francia	id. id. sgommate, quali escono dalle macchine dicanapulatrici.
5389 5390	id.	id. id. fibre imbianchite e pulite.

5391 a 5394 Francia . . . . . Bohemeria; Filo di *Ramiè*, di diverse specie.
5395 ? id. Tessuto di *Ramiè* di diverse specie.
5396 ? id. id. stampato.
5397 Australia Bombax Ceiba, *Linn.* (Eriodendron anfractuosum ?) (Bombacee); Albero della *bambagia.*
5398, 5399 Indie francesi Bombax malabaricum. *Dec.* id. Semi e ovatta.
5400 Cocincina id. id. id. Follicoli interi.
5401 Repubblica di San Salvadore id. pyramidale. *Cav.* (Ochroma Lagopus, *Sw.*). id.
5402 Guiana id. pentandrum, *Lnn.* id.
5403 Indie inglesi id. ? *Silk Cotton.* id.
5404, 5405 Isola della Riunione. Bromelia Ananas, *Linn.* (Bromeliacee); Fibre di *Ananasso.*
5406 Messico id. sylvestris, *Willd. Ixtle* del Messico.
5407 Indie inglesi Butea frondosa, *Roxb.* (Leguminose); Fibre.
5408 id. *Bambuc-Grass.* (Bambusa ?)
5409 Repubblica di San Salvador Cactus mexicanus ? Fibre.
5410, 5411 Indie francesi e Sénégal Calotropis gigantea, *R Br.* (Asclepiadee) Peluria dei semi.
5412 Indie inglesi id. id. Fibre.
5413 Sénégal id. id.
5414 Indie inglesi Careya arborea, *Loxb,* (Mirtacee); Fibre.
5415 Italia Cannabis sativa, *Linn.* (Cannabinee). Semi; Com. agr. di Palermo
5416 id. id. id. di Verona.
5417 id. id. id. di Cittaducale.
5418 id. id. id. di Arezzo.
5419 id. id. Società Econ. di Foggia.
5420 id. id. Com. agr. di Conegliano.
5421 Caucaso id. Provincia di Imerezia.
5422 Egitto id. var. indica; Semi.
5423 Indie inglesi id. Fibre.
5424, 5425 Italia Chamaerops humilis, *Linn.* (Palme); *Crino vegetale* della Palma minore o di *S. Pietro Martire*; dalla Sicilia.
5426, 5427 Venezuela e Indie francesi Cochlospermum Gossypium, *Linn.* (Bombacee); *Lana vegetale.*
5428, 5429, 5430 Indie e Thaiti Cocos nucifera, *Linn.* (Palme); Fibre del pericarpio e corde della *Palma del Cocco.*
5431, 5432 Martinica e Indie Corchorus olitorius, *Linn.* (Tigliacee); Fibre di *Jute.*
5433 Indie inglesi id. id. *Jute rosso*
5434 id. id. id. *Jute.*

5435	Indie	Corchorus textilis? Semi di *Jute di Calcutta.*
5436	Egitto	id. capsularis, *Linn.* Seme di *Jute.*
5437	Francia	id. olitorius, *Linn. Chanvre de Calcutta.* Semi; Stabilimento Vilmorin di Parigi.
5438	Indie	Corypha umbraculifera, *Linn.* (Palme); Frutti della *Palma Fan.*
5439	Indie inglesi	Crotalaria juncea, *Linn.* (Leguminose); *Sun Hemp.*
5440	id.	id. id. Stoppa.
5441	Indie francesi	id. id. id.
5442	Sicilia	Cyperus Papyrus, *Linn*; Papyrus antiquorum, *Dec.* (Ciperacee). Carta donata dal Cav. Basso.
5443	Indie inglesi	Eriolaena Hookeriana, *Hook*, (Sterculiacee); Fibre.
5444 5445 5446	Giava, Indie, Egitto	Eriodrendon anfractuosum, *Dec.* (Bombacee), *Lana vegetale. di Venezuela.* (Vedasi al n. 5397).
5447	Sénégal	id. guineense, *Dec*; Ovatta.
5448 a 5451	Cocincina, Indie, Sénégal	id. orientale, *Linn*; Semi, frutti, ovatta.
5452	Tahiti	id. id. Ovatta e semi - Dono del Prof. Tacchini.
5453	Indie inglesi	Ficus infectoria, *Willd.* (Artocarpee); Fibre.
5454	India	Fourcroya gigantea, *Vent.* Agave foetida, *Linn.* (Amarillidee). *Canapa* di *Haiti.*
5455	Indie inglesi	id. id.
5456	Guiana	Genipa americana, *Linn.* (Rubiacee); Fibre.
5457	Italia	Genista (Spartium) juncea, *Scop.* (Leguminose); Prodotti filamentosi.
5458	Egitto	Gomphocarpus abyssiniensis? (Asclepiadee).
5459	Indie inglesi	Gossipyum herbaceum, *Linn.* (Malvacee); Fibre del fusto.
5460 5461 5462	Guiana e Indie	Gossypium acuminatum, *Roxb. Coton*; *pierre* a lunga seta.
5463 5464	Guiana e Nuova Caledonia	Gossypium album, *Hamilt.* (Malvacee); Cotone.
5465	Sénégal	id. arboreum, *Linn*; Cotone arboreo del Capo Verde.
5466 5467 5468	id.	id. id. Cotone *Moko.*
5469	id.	id. id. Cotone corto di Galam.
5470 5471	India	id. id. *Western Cotton.*
5472 5473	Gabon	id. id. id.
5474 a 5499	Guiana, Thaiti Martinaca, Indie, Senegal, Isola della Riunione, Nuova Caledonia e Guadalupa	id. barbadense, *Linn.*

5500 a 5504	Senegal e Nuova Caledonia	Gossypium indicum *Lamk*; *Coton jerere* ?	
5505 a 5513	Gabon, Guiana, Senegal, Indie S. Salvadore e Orano	id. religiosum, *Linn*; *Cotone fulvo.*	
5514	Nuova Caledonia	id. sandwicense, *Pers*; *Cotone*; *fulvo.*	
5515 a 5548	Cocincina, America del Nord, S. Salvador, Perù, Martinica, Bombay, Colonie portoghesi, Algeria ed Australia	id. diversi (coi soli nomi volgari).	
5559	Indie inglesi	id. *Cotton Nankin.*	
5550	id.	id. id. *Uppland Georgia.*	
5551	id.	id. id. *New Orleans.*	
5552	id.	id. id. *Baja.*	
5553	id.	id. id. (Goss. *herbaceum*, *Linn.*)	
5554	id.	id. id. *Desi.*	
5555	id.	id. id. *New Orleans.*	
5556	id.	id. id. *Meerhuc.*	
5557	id.	id. id. *Kulpatar.*	
5558	Thaiti	Seme di cotone del paese.	Dono del Prof. Tacchini.
5559	id.	Cotone in bioccolo di Georgia.	id.
5560	id.	id. id. di Thaiti *melange.*	id.
5561	id.	id. id. di Georgia fine.	id.
5562	id.	id. id. id.	id.
5563	id.	id. id. id.	id.
5564	id.	id. id. *Rajater*	id.
5565	id.	id. sgranato	id.
5566	Egitto	id. bianco in fiocchi.	Comm. De Vecchi.
5567	id.	id. *Asmuni* in fiocchi.	id.
5568	id.	Semi del cotone *Asmuni seed.*	
5569	id.	Cotone *Gallini* in fiocchi.	
5570	id.	seme del suddetto.	
5571	id.	id. *Bamia* di Menuffia.	
5572	id.	seme del suddetto.	
5573	Indie - Bombay	id. in fiocchi.	
5574	id. id.	id. di Burmak.	
5575	id. id.	id. *Barsee.*	
5576	id. id.	id. *King unghit* - (semi).	
5577	Caucaso	id. greggio - Provincia d'Imerezia.	R. Consolato in Tiflis.
5578	id.	id. in fiocchi id. d'Erivan.	id. id.
5579	Stati Uniti d'Amer.	id. della Luigiana; Semi.	
5580	id.	id. *Sea Island*; Semi.	
5581	Brasile	id. in fiocchi.	

5582	Perù.	Cotone in fiocchi	
5583	id.	id. di Lima; di 1.ª qualità.	
5584	id.	id. id. di 2.ª id.	
5585	Malta	id. erbaceo in fiocchi.	
5586	id.	id. religioso.	
5587	id.	id. Semi del suddetto.	
5588	Corfù	id. di S. Maura in fiocchi.	
5589	id.	id. Semi del suddetto.	
5590	id.	id. in fiocchi, n.° 2.	
5591	id.	id. Semi del suddetto.	
5592	Indie	id. *Seed Oramwuts*	Bombay.
5593	id.	*Cotton Seed Barree.*	id.
5594	id.	id. *Howers-Withe.*	id.
5595	id.	id. *Old-Seed Dholera.*	id.
5596	id.	id. *With-Seed Khandeisk.*	id.
5597	id.	id. *Seed Omranate.*	id.
5598	id.	*Kunyunghot-Cotton Seed.*	id.
5599	id.	id. ?	id.
5600	id.	id. *With Kingughat.*	id.
5601	id.	id. *Kandisk-Cotton from American Seed.*	id.
5602	id.	id. *Seed Whis Omranatte.*	id.
5603	Egitto	Cotone *Asmani.*	
5604	Corfù	id. S. Maura n. 1.	
5605	id.	id. id. n. 2.	
5606	id.	id. di Zante.	
5607	id.	id. id.	
5608	Malta	id. erbaceo n. 1.	
5609	id.	id. id. n. 2.	
5610	id.	id. religioso n. 1.	
5611	id.	id. id. n. 2.	
5612	Soc. Econom. di Salerno. Italia	id. Siamese bianco.	
5613	Guadalupa	Guazuma tomentosa, *Kunt;* G. ulmifolia. *Desf*? (Bittneriacee).	
5614	Indie inglesi	Grewia oppositifolia, *Roxb.* (Tiliacee); Fibre.	
5615	Guadalupa	Heliconia caribaea, *Lam.* (Cannacee).	
5616	Indie inglesi	Hibiscus cannabinus, *Linn,* (Malvacee); Fibre.	
5617	id. francesi	id. id. *Linn,* (Malvacee); *Canapa di Bombay. Iute Bastarda, Iute di Madras, Brown Hemp.*	
5618	id. inglesi	id. id. *Linn.* Fibre.	
5619	id.	id. esculentus, *Linn*; Fibre di *Bamia* o *Gombo.*	
5620	Guiana	id. Cassei ?	
5621	Indie inglesi	id. Rosa sinensis, *Linn*; Fibre.	
5622	Guiana	id. Sabdariffa, *Linn. Oseille de Guinee.*	
5623	Indie inglesi	Hardwickia binata, *Roxb.* (Leguminose); Fibre.	
5624	id.	Helicteres Isora, *Linn.* (Sterculiacee); Fibre.	
5625 5626	Indie	Hoya viridiflora, *R. Br.* (Asclepiadee); Peluria dei follicoli.	

5627 Indie francesi — Yucca gloriosa, *Linn.* (Gigliacee).
5628 } Guadalupa e
5629 } Martinica — Lagetta funifera, *Mart*, (Timelee); *Mahot-Pincet; Bois dentelle.*
5630 Egitto — Latania borbonica, *Lam.* (Palme).
5631 Guiana — Lecythis grandiflora, *Aubl.* (Mirtacee); *Cannari maquaque*; *Matamata o Toaari.*
5632 id. — id. Ollaria, *Linn.* Lecythis grandiflora, *Aubl.*
Libro della corteccia per la preparazione delle sigarette da tabacco.
5633 id. — Lecythis spec?
5634 Indie — Linum trigynum, *Roxb.* (Linee); *Lino giallo*; *Abai.*
5635 } Italia - Salerno
5636 } e Caltanissetta — id. usitatissimum, *Linn.* Lino comune.
5637 Italia — *Lino invernengo.* Comizio agrario di Novara.
5638 id. — id. *Ravagno* id. di Crema
5639 id. — id. *vernizzolo* id. di Cremona
5640 id. — id. *invernenzo* id. id.
5641 id. — id. *invernale.* id. di Casalmaggiore
5642 id. — id. *invernizzo* id. di Cotrone
5643 id. — id. *maggese* id. di Lucca
5644 id. — id. *primaverile* id. di Novara
5645 id. — id. *marzuolo.* id. di Cremona
5646 id. — id. *maneghino* id. di Piove
5647 id. — id. *marzuolo* id. di Crema
5648 Francia — id. *a fiore bianco.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
5649 Russia — id. *di Riga* (originario).
5650 Indie — id. di Bombay.
5651 Caucaso — id. di Kuban. R. Consolato in Tifls.
5652 id. — id. d'Imeretia. id. id.
5653 id. — id. di Daghistan. id. id.
5654 Indie inglesi — id. id. id. id.
5655 Guadalupa — Luffa acutangula, *Sering.* (Cucurbitacee); Semi.
5656 id. — id. operculata id. id.
5657 Egitto — id. aegyptiaca, *Dec*; Comend. De Vecchi.
5658 Indie inglesi — Malachra capitata, *Linn.* (Malvacee); Fibre.
5659 Martinica — id. ovata, *Linn.* (Malvacee); Fibre.
5660 Indie inglesi — Moringa (Hyperanthera) pterigosperna, *Gaertn.* (Moringee); Fibre.
5661 } id. francesi
5662 } e Isola
5663 } Is. della Riunione — Musa paradisiaca, *Linn.* (Musacee); *Abaca* o *Canapa di Manilla.*
5664 id. — id. textilis, *Nees.* (Musacee); *Abaca*;
5665 Indie inglesi — id. id. id.
5666 id. — id. sapientum, *Linn*; Fibre.
5667 }
5668 } S. Salvador — *Majagua* (Hibiscus (Paritium) (tiliaceus, *Linn ?*); Corteccia.
5669 } Guardalupa e
5670 } Martinica — Ochroma Lagopus, *Sw.* (Bombacee); Frutta dell'albero e ovatta di *Lana di Venezuela.*
5671 Indie francesi — Pandanus odoratissimus, *Linn.* (Pandanee).

5672	Is. della Riunione.	Pandanus utilis, *Bory*; Fibre di *Vacoa*.
5673	Guiana	Paritium tiliaceum, *St. Hil.* (Malvacee); *Grande Mahot.*
5674	Indie francesi	id. var. *Petit Mahot.*
5675	id.	Periploca sylvestris, *Willd*, (Apocinee), Peluria dei semi.
5676	Indie inglesi	Phoenix paludosa, *Roxb.* (Palma); Fibre.
5677	id.	id. sylvestris, *Roxb.* id.
5678	Egitto	*Lyf de l'Edjiaz* (Phoenix?).
5679 5680 5681	Is. della Riunione ed Australia	Phormium tenax, *Linn.* (Gigliacee); Semi e fibre del *Lino della Nuova Zelanda.*
5682	Tahiti	Pipturus velutinus, *Baillon.* (Urticacee).
5683	id.	id. id. var *pomotonense* - Fibre imbianchite.
5684 5685	id.	id. id. - Fibre pettinate ed imbianchite.
5686	id.	Pipturus argenteus? id. id.
5687	Indie inglesi	Polyalthia longifolia. *Benth* e *Hook.* (Anonacee); Fibre.
5688	Madagascar	Raphia (Sagus) pedunculata, *Pal. de Beau.* (Palme); Fibre della foglia.
5689	Indie inglesi	Saccharum Munja, *Roxb.* (Graminacee); Paglia.
5690	id. id.	id. spontaneum, *Linn.* id.
5691	Is. della Riunione	Sanseviera cylindrica, *Blum* (Asparaginee); Fibre.
5692	Indie francesi	id. zeylanica, *Willd.* id.
5693	Indie inglesi	id. id. id.
5694	id.	Sida rhomboidea. (Malvacee) Fibre.
5695	id.	id. carpinifolia, *Linn. fil*; Fibre.
5696	id.	id. cordifolia, *Linn.* Semi.
5697	id.	Sterculia villosa, *Roxb.* (Sterculiacee); Fibre.
5698	id.	di. colorata, *Roxb*; Fibre.
5699	id.	Sesbania aculeata, *Poir.* (Leguminose); Fibre.
5700	id.	id. aegyptiaca, *Pers.* (Aeschinomene).
5701	Indie francesi	id. cannabina, *Poir*; *Canapa del Malabar.*
5702	Sénégal	Sorghum vulgare, *Pers.* var. nigrum; (Graminacee); Paglia.
5703	Algeria	Stipa tenacissima, *Linn.* (Graminacee); Sparto vero o *Alpha.*
5704	id.	id. (Macrochloa) tenacissima, *Linn*; *Alpha* greggia e colorata, filo e pasta da carta di *Alpha di Algeri.*
5705	Sénégal	Strophantus dicthotomus, *Dec.* (Apocinacee); Peluria dei semi.
5706	Tahiti	Tacca pinnatifida *Linn.* (Taccacee); Treccie della Paglia detta *Pia.*
5707 5708 5709	id.	Urena lobata, *Cav.* (Malvacee); Fibre greggie, imbianchite e filate di *Piri-Piri.*
5710 5711	Repub. Argentina.	*Taci.* Semi e fusti. Prov. di S. Juan.
5712	Australia	Urtica gigas (Urt. gigantea, *Poir*?) (Orticacee); *Nettle tree*
5713	Indie inglesi	id. candicans - (semi). } Vedasi sotto Bohemeria.
5714	id.	id. nivea - id. } Vedasi sotto Bohemeria.
5715	id.	id. tenacissima - id. } Vedasi sotto Bohemeria.

5716	Is. della Riunione	*Vacona* (Pandanus utilis). Vedi n. 5672.
5717	S. Salvador	*Varillo* - (scorza di).
5718 5719	Indie francesi	Wrightia tinctoria, *R. Br.* (Apocinee); Peluria dei follicoli.
5720	Italia ?	Peluria di una Asclepiadea (Gomphocarpus fruticosus *R. Br* ?).
5721	Giava	id. id.
5722	S. Salvador	id. (Lana vegetale? Ochroma Lagopos ?)
5723	Australia	*Corteccia o libro* di pianta sconosciuta.
5724	Giappone	*Cordicelle.*
5725	S. Salvador	*Tule* - (foglie una palma).
5726	id.	*Filo* di pianta sconosciuta.
5727	id.	Idem del Cactus mexicana ?
5728	Indie inglesi	*Filo* di pianta sconosciuta.

Sezione XXX.

Cotoni coltivati in Italia (1).

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
5729	*Gossypium herbaceum*, Linn	Cotone erbaceo	Malta	Società agricola di Caltagirone
5730	*id.*	id.	id.	id.
5731	*id. hirsutum*, Mill. (var. *rufum*)	Cotone religioso	id.	id.
5732	*id.*	id.	id.	id.
5733	*id.* ...	Cotone di Corfù	Corfù	id.
5734	*id.*	id.	id.	id.
5735	*id. herbaceum* (var. *microcarpum*).	Cotone S. Maura n. 1	id.	id.
5736	*id.*	id.	id.	id.
5737	*id.*	Cotone S. Maura n 2	id.	id.
5738	*id.*	id	id.	id.
5739	*id.* ...	Cotone Zante	id.	id.
5740	*id.*	id.	id.	id.
5741	*id. maritimum*, (var. *jumelianum*).	Cotone Atmani	Aless. d'Egitto	id.
5742	*id.*	id.	id.	id.
5743	*id.*	Cotone bianco	id.	id.
5744	*id.*	id.	id.	id.
5745	*id.*	Cotone Gallini	id.	id.
5746	*id.*	id	id.	id.
5747	*id. Wightianum*, Tod.	Cotone Hingunghat 1°	Bombay	id.
5748	*id.*	id.	id.	id.
5749	*id.*	id. 2°	id.	id.
5750	*id.*	id.	id.	id.

(1) La presente collezione fu preparata ed ordinata, per incarico del Ministero di Agricoltura, dal professore Agostino Todaro di Palermo Le specie e varietà di cotone, facenti parte della raccolta, provengono dalle culture eseguite in Italia coi semi procacciati dal Ministero dalle varie contrade del globo.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
5751	*Gossypium Wightianum*, Tod.	Cotone Oomrawut	Bombay	Società agricola di Caltagirone
5752	*id.*	id.	id.	id.
5753	*id. herbaceum*, Linn.	Cotone di Malta	Malta	Soc. d'acclimazione di Palermo
5754	*id. hirsutum*, Mill..	Gossypium herbaceum	id.	id.
5755	*id.* (v. *rufum*)	id. religiosum	id.	id.
5756	*id. herbaceum*, Linn.	Cotone S. Maura n. 1.	....	id.
5757	*id. hirsutum*, Mill..	Cotone di Corfù	....	id.
5758	*id. maritimum*, Tod.	Cotone Atmani	Aless. d'Egitto	id.
5759	*id.* (var. *jumelianum*)....	Cotone bianco	id.	id.
5760	*id.*	Cotone Gallini	id.	id.
5761	*id. Wightianum*, Tod.	Cotone Oomrawut	Bombay	id.
5762	*id.*	Cotone Hoowers Barsee	id.	id.
5763	*id.*	Cotone Hingunghat 1°	id.	id.
5764	*id.*	id. 2°	id.	id.
5765	*id. hirsutum*, Mill.	Cotone Khandeish	id.	id.
5766	*id. Wightianum*, Tod.	Cotone Khandeish from american seed	id.	id.
5767	*id. hirsutum*, Mill.	Cotone di Lima	....	id.
5768	*id.*	Cotone di Riò Janeiro 1°	....	id.
5769	*id. maritimum*, (var. *jumelianum*).	Cotone del Fâjnus	....	id.
5770	*id. Wightianum*, Tod.	Cotone Oomrawut	Bombay	Soc. agronomica di Catanzaro
5771	*id.*	Cotone Hinghunghat	id.	id.
5772	*id. herbaceum*, Linn.	Cotone S. Maura n. 1	....	id.
5773	*id.*	id. n. 2	....	id.
5774	*id. maritimum*, (var. *jumelianum*).	Cotone bianco	Aless. d'Egitto	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
5775	*Gossypium hirsutum*, Mill	Cotone Zante	. . . .	Soc. agronomica di Catanzaro
5776	*id.*	Gossypium religiosum 1°	Malta	Scuola agraria di Altamura
5777	*id.* (v. *rufum*).	id. 2°	id.	id.
5778	*id.* *herbaceum*, Linn.	Gossypium herbaceum 1°	id.	id.
5779	*id.* *hirsutum*, Mill. .	id. 2°	id.	id.
5780	*id.* *herbaceum*, Linn	Gossypium S. Maura 1°	Corfù	id.
5781	*id.* *hirsutum*, Mill. .	id. 2°	id.	id.
5782	*id.* *herbaceum*, Linn.	Cotone Zante	id.	id.
5783	*id.* *hirsutum*, Mill. .	Cotone Corfù	id.	id.
5784	*id.* *maritimum*, (var. *jumelianum*) . . .	Cotone Atmani	Aless. d'Egitto	id.
5785	*id.* *Wightianum*, Tod	Cotone Hingunghat 1°	Bombay	id.
5786	*id.*	id. 2°	id.	id.
5787	*id.* . . .	Cotone Khandeish american seed	id.	id.
5788	*id.* *herbaceum*, (var. *microcarpum*) . .	Gossypium herbaceum	Malta	Soc. agr. di Foggia
5789	*id.*	id.	id.	id.
5790	*id.* (*macrocarpum*) . . .	id.	id	id.
5791	*id.*	id.	id.	id.
5792	*id.* *hirsutum* (v. *rufum*).	Gossypium religiosum	id.	id.
5793	*id.*	id.	id.	id.
5794	*id.*	id.	id.	id
5795	*id.* . . .	id.	id.	id.
5796	*id.*	Cotone S. Maura n. 1	Corfù	id.
5797	*id.*	id.	id.	id.
5798	*id.* *herbaceum*, (var. *microcarpum*) . . .	id. n. 2	. . . .	id.
5799	*id.*	id.	Corfù	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
5800	*Gossypium herbaceum*, (var. *microcarpum*)....	Cotone di Zante	Corfù	Società agronom. di Foggia
5801	*id.* *hirsutum*, Mill...	....	id.	id.
5802	*id.*	....	id.	id.
5803	*id.* *maritimum*,(var. *jumelianum*).	Cotone Gallini	Aless. d'Egitto	id.
5804	*id.*	id.	id.	id.
2805	*id.* Tod.	Cotone Atmani	id.	id.
5806	*id.* *Wightianum*, Tod	Cotone Oomrawut	Bombay	id.
5807	*id.*	Cotone Barsee	id.	id.
5808	*id.* ...	id.	id.	id.
5809	*id.*	Cotone Hingunghat n.2	id.	id.
5810	*id.*	Cotone Howaro	id.	id.
5811	*id.*	Cotone Khandeish american seed	id.	id.
5812	*id.*	id.	id.	id.
5813	*id.*	Cotone Oomrawut	id.	id.
5814	*id.*	id.	id.	id.
5815	*id.*	Cotone Hingunghat n. 1	id.	id.
5816	*id.* *maritimum*, (var *jumelianum*).	Cotone bianco	Aless. d'Egitto	Colonia penitenz. di Cagliari
5817	*id.*	Cotone Atmani	id.	id.
5818	*id.*	Cotone Gallini	id.	id.
5819	*id.* *herbaceum*, Linn.	Cotone S. Maura n. 1	Corfù	id.
5820	*id.* *Wightianum*,Tod.	Cotone Khandeish american seed	Bombay	id.
5821	*id.* *hirsutum album*.	id.	id.	id.
5822	*id.* *Wightianum*,Tod.	Cotone Barsee	id.	id.
5823	*id.*	Cotone Oomrawut	id.	id.
5824	*id.*	Cotone Old sced Bolhera	id.	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
5825	*Gossypium hirsutum*, Mill.	Cotone Hingunghat	Bombay	Colonia penitenz. di Cagliari
5826	*id.*	....	Corfù	id.
5827	*id. herbaceum*, Linn.	Cotone Zante	id.	id.
5828	*id. hirsutum*, Mill ...	Gossypium herbaceum	Malta	id.
5829	*id. hirsutum* (v. *rufum*)	Gossypium religiosum	id.	id.
5830	*id.*	id.	id.	Soc. economica di Salerno
5831	*id.*	id.	id.	id.
5832	*id.*	Gossypium herbaceum	id.	id.
5833	*id.*	id.	id.	id.
5834	*id.*	Cotone Zante	Corfù	id.
5835	*id.*	id.	id.	id.
5836	*id.*	Cotone S. Maura	id.	id.
5837	*id.*	id.	id.	id.
5838	*id. maritimum*, (var. *jumelianum*) ...	Cotone Gallini	Aless. d'Egitto	id.
5839	*id.*	id.	id.	id.
5840	*id.*	Cotone Atmani	id.	id.
5841	*id.*	id.	id.	id.
5842	*id*	Cotone bianco	id.	id.
5843	*id.*	id.	id.	id.
5844	*id. Wightianum*, Tod.	Cotone Hingunghat	Bombay	id.
5845	*id.*	id.	id.	id.
5846	*id.*	Cotone Barsee	id.	id.
5847	*id.*	id.	id.	id.
5848	*id. hirsutum*, Mill. .	Cotone Khandeish american seed	id.	id.
5849	*id. Wightianum*, Tod.	id.	id.	id.
5850	*id.*	id.	id.	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
5851	*Gossypium Wightiaunm*, Tod.	Cotone Barsee	Aless. d'Egitto	Soc. economica di Salerno
5852	*id.*	id.	id.	id.
5853	*id.* *hirsutum rufum*.	Gossypium religiosum Q. A.	Malta	Colonia agricola di Brindisi
5854	*id.* Mill.	Cotone di Corfù	Corfù	id.
5855	*id.*	Cotone S. Maura n. 1	id.	id.
5856	*id.*	id. n. 2	id.	id.
5857	*id.* *herbaceum*, Linn..	Cotone Zante	id.	id.
5858	*id.*	Ignoto	Ignota	id.
5859	*id.* *Wightianum*-Tod.	Cotone Hingunghat Q. A.	Bombay	id.
5860	*id.*	id. Q. B.	id.	id.
5861	*id.*	Cotone Barsee n. 1	id.	id.
5862	*id.*	Cotone Barsee n. 2	id.	id.
5863	*id.* *hirsutum rufum*.	Gossypium religiosum Q. B.	Malta	id.
5864	*id.*	Gossypium religiosum	id.	Scuola d'agric. di Portici
5865	*id.* *maritimum jumelianum*	Cotone Atmani	Aless. d'Egitto	id.
5866	*id.* *hirsutum*, Mill..	Cotone S. Maura n. 1	Corfù	id.
5867	*id.*	id. n. 2	id.	id.
5868	*id.* *herbaceum*, Linn.	Cotone Zante	id.	id.
5869	*id.* *Wighianum*, Tod.	Cotone Hingunghat 1°	Bombay	id.
5870	*id.*	Cotone Hoovars	id.	id.
5871	*id.*	Cotone Oomrawut	id.	id.
5872	*id.*	Cotone Barsee	id.	id.
5873	*id.*	Cotone Hingunghat 2°	id.	id.
5874	*id.* *maritimum polycarpum*	Bamia	Aless. d'Egitto	Orto Botanico di Palermo
5876	*id.*	id.	id.	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
5876	*Gossypium maritimum*, var.	Cotone Gallini o Iumel	Aless. d'Egitto	Orto Botanico di Palermo
5877	*id.*	id.	id.	id.
5878	*id.*	Cotone Atmani o Iumel	id.	id.
5879	*id.*	id.	id.	id.
5880	*id.*	Cotone Iumel	Faium	id.
5881	*id.*	id.	id.	id.
5882	*id.*	Cotone Sea Is'and	America da Engelman	id.
5883	*id. polycarpum*, var..	id.	id.	id.
5884	*id.*	id	id.	id.
5885	*id.*	id.	id.	id.
5886	*id.*	Cotone Gallini o Iumel	Aless. d'Egitto	id.
5887	*id.*	id.	id.	id.
5888	*id.*	id.	id.	id.
5889	*id.*	Cotone Atmani o Iumel	id.	id.
5890	*id. maritimum*, var..	id.	Haage di Erfurt	id.
5891	*id.*	Cotone Sea Island turchesco	Dalle culture del giardino	id.
5892	*id.*	id.	id.	id.
5893	*id. jumelianum*	Cotone Iumel	id.	id.
5894	*id. hybridum* ..	Cotone Sea Island turchesco	Giardino di Portici	id.
5895	*id.*	id.	id.	id.
5896	*id. herbaceum*, Linn.	Cotone erbaceo	S. Maura	id.
5897	*id.*	id.	Zante	id.
5898	*id.*	id.	id.	id.
5899	*id.*	id.	S. Maura	id.
5900	*id.*	id.	id.	id.
5901	*id.*	id.	Zante	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
5902	*Gossypium herbaceum*, Linn	Cotone erbaceo	Zante	Orto Botanico di Palermo
5903	*id. microcarpum*	id.	id.	id.
5904	*id.*	id.	id.	id.
5905	*id. hirsutissimum* ...	id.	Indie orientali	id.
5906	*id.*	id.	id.	id.
5907	*id.*	id.	Malta	id.
5908	*id.*	id.	id.	id.
5909	*id. microcarpum*, (var. *luxurians*)	Cotone messicano	Dalle culture del giardino	id.
5910	*id.*	id.	id.	id.
5911	*id.*	id.	id.	id.
5912	*id.*	id.	id.	id.
5913	*id.*	Cotone messicano color camoscio	id.	id.
5014	*id.*	id.	Messico	id.
5915	*id.*	id.	id.	id.
5916	*id.*	id.	Dalle culture del giardino	id.
5917	*id. Nanking*, Meyen..	Cotone Indiano	id.	id.
5918	*id.*	id.	id.	id.
5919	*id. herbaceum macrocarpum*....	Cotone erbaceo	id.	id.
5920	*id.*	id.	id.	id.
5921	*id. Wightianum*, (v. *humile*)	Cotone Indiano	id.	id.
5922	*id.*	id.	id.	id.
5923	*id.*	id.	Bombay Oomrawit	id.
5924	*id.*	id.	id.	id.
5925	*id.*	id.	India	id.
5926	*id.*	id.	id.	id.
5927	*id.*	id.	Howers With?	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
5928	*Gossypium Wightianum* (v. *humile*)....	Cotone Indiano	Hovers With	Orto Botanico di Palermo
5929	*id.*	id.	Bombay Homrawut	id.
5930	*id.*	id.	id.	id.
5931	*id.*	id.	Dalle culture del giardino	id.
5932	*id.*	id.	id.	id.
5933	*id.*	id.	Bombay	id.
5934	*id.*	id.	id.	id.
5935	*id*	id.	Orto di Madrid	id.
5936	*id.*	id.	id.	id.
5337	*id.*	id.	Dalle culture del giardino	id.
5938	*id.*	id.	id.	id.
5939	*id.*	id.	Orto dei Semplici	id.
5940	*id.*	id.	Orto di Portici	id.
5941	*id.*	id.	Orto dei Semplici	id.
5942	*id.*	id.	Orto di Portici	id.
5943	*id.*	id.	Bombay Huigung Eat	id.
5944	*id.*	id.	Bombay Oomrawut	id.
5945	*id.* *hirsutum rufescens*	Cotone turchesco	Malta	id.
5946	*id.*	id.	id.	id.
5947	*id.* *album*	Cotone Upland	America Engelman	id.
5948	*id.*	id.	id.	id.
5949	*id.*	id.	Perù	id.
5950	*id.*	id.	id.	id.
5051	*id.*	Cotone di Georgia	Corfù	id.
5952	*id.*	id.	id.	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
5953	*Gossypium hirsutum*, var.	Cotone di Georgia	Aless. d'Egitto	Orto Botanico di Palermo
5954	*id.*	id.	id.	id.
5955	*id.*	id.	Corfù	id.
5956	*id.*	id.	id.	id.
5957	*id.* var. ...	id.	Bombay Khaudeish	id.
5958	*id.*	id.	id.	id.
5959	*id. fulvescens* ..	Cotone turchesco	Malta	id.
5960	*id.*	id.	id.	id.
5961	*id.*	Cotone di Georgia	S. Maura	id.
5962	*id.*	id.	id.	id.
5963	*id.*	id.	Sahurampore	id.
5964	*id.*	id.	id.	id.
5965	*id.*	Cotone turchesco pallido	Orto di Portici	id.
5966	*id.*	id.	id.	id.
5967	*id. rufum*....	Cotone turchesco	id.	id.
5968	*id.*	id.	id.	id.
5969	*id. album* ...	Cotone Nuova Orleans	Orto di Marbourg	id.
5970	*id.* ...	Cotone Scasiense	Orto di Portici	id.
597	*id.*	id.	id.	id.
5972	*id.*	Nuova Orleans	Orto dei Semplici	id.
5973	*id.* ...	id.	id.	id.
5974	*id.*	Cotone di Georgia	Spagna	id.
5975	*id.*	id.	id.	id.
5976	*id.* var. ...	Cotone Upland	Dalle culture del giardino	id.
5977	*id.*	id.	id.	id.
5978	*id. rufescens*...	Cotone turchesco	S. Maura	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
5979	*Gossypium hirsutum*	Cotone turchesco	S. Maura	Orto Botanico di Palermo
5980	*id.*	Cotone Castellammare	id.	id.
5981	*id.*	id.	id.	id.
5982	*id. fulvescens* .	Cotone turchesco	Malta	id.
5983	*id.*	id.	id.	id.
5984	*id. album*	Cotone Upland	Perù	id.
5985	*id.*	id.	id.	id.
5986	*id.*	Cotone Upland Georgian	Sahurampore	id.
5987	*id.*	id.	id.	id.
5988	*id.*	id.	id.	id.
5989	*id.* (v. *intermedium*)	Cotone a lunga seta	Dalle culture dell'orto	id.
5990	*id.*	id.	id.	id.
5991	*id.*	Cotone di Georgia	Prov. di Catania	id.
5992	*id.* ...	Bambagione	Prov. di Potenza	id.
5993	*id.*	id.	id.	id.
5994	*id.*	Cotone di Georgia	Prov. di Lecce	id.
5995	*id.*	Cotone turchesco	Prov. di Bari	id.
5996	*id.*	id.	id.	id.
5997	*id.*	id.	Prov. di Catania	id.
5998	*id.*	id.	id.	id.
5999	*id.*	Cotone di Georgia	Circondario di Paternò	id.
6000	*id.*	id.	id.	id.
6001	*id.* Mill.	Cotone turchesco	Prov. di Lecce	id.
6002	*id.*	Cotone di Georgia	Prov. di Catania	id.
6003	*id.*	id.	Prov. di Bari	id.
6004	*id.*	id.	id.	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	LUOGO di cultura
6005	*Gossypium hirsutum*	Cotone di Georgia	Prov. di Bari	Orto Botanico di Palermo
6006	*id.*	id.	Prov. di Potenza	id.
6007	*id.*	id.	id.	id.
6008	*id.*	Cotone turchesco caropullese	id.	id.
6009	*id.*	Cotone di Georgia	Prov. di Bari	id.
6010	*id.*	(Bambagia)	Prov. di Potenza	id.
6011	*id.*	Cotone di Georgia	id.	id.
6012	*id.*	id.	id.	id.
6013	*id.*	id.	id.	id.
6014	*id. neglectum*, Tod.. .	Cotone Indiano	Bombay	id.
6015	*id.*	id.	id.	id.
6016	*id.*	id.	id.	id.
6017	*id.*	id.	id.	id.
6018	*id.*	id.	id.	id.
6019	*id. maritimum jumelianum*....	(Bambagia)	Cult. del giardino	id.
6020	*id. maritimum* .. .	id.	id.	id.
6021	*id.*	(Semi)	id.	id.
6022	*id. Wightianum*...	id.	id.	id.
6023	*id. hirsutum*, (var. *album*)	Bambagia	id.	id.
1024	*id.*	Semi	id.	id.
6025	*id. herbaceum* (var. *microcarpum*)	Bambagia	id.	id.
6026	*id. hirsutum*, Mill....	Upland	Rio Janeiro	id.
6027	*id.*	id.	id.	id.
6028	*id.*	id.	id.	id.

Elenco dei 5 quadri comparativi dei diversi cotoni pettinati

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	Luogo di Cultura
6029	*Gossypium sanguineum*, Hsskrl . . .	Cotone a fiore rosso	India	Orto Botanico Palermitano
6030	*id.* *roseum*, Tod....	id.	id.	id.
6031	*id.* var. *albiflorum* .	id.	id.	id.
6032	*id.* v. *floribundum* .	id.	id.	id.
6033	*id.*	id.	id.	id.
6034	*id.* var. *glabratum*.	id.	id.	id.
6035	*id.*	id.	id.	id.
6036	*id.* *cernuum*, Tod.	id.	id.	id.
6037	*id.*	id.	id.	id.
6038	*id.* (v. *macranthum*)	id.	id.	id.
6039	*id.*	id.	id.	id.
6040	*id.* (v. *multiflorum*)	id.	id.	id.
6041	*id.*	id.	id.	id.
6042	*id.* *neglectum*, Tod.	Cotone With Kingunghat	Indie orientali	Orto Botanico
6043	*id.*	Hhandeish Cotton	id.	id.
6044	*id.*	Howers With pod et seed	id.	id.
6045	*id.*	Old seed Bolliera	id.	id.
6046	*id.*	Cotton Hovers With	id.	id.
6047	*id.* *intermedium*, Tod.	id.	India	Orto Botanico Palermitano
6048	*id.* *Wightianum*, Tod.	id.	id.	id.
6049	*id.*	id.	id.	id.
6050	*id.*	Indian Cotton	Dal sig. Rutgio	id.
6051	*id.*	Cotone Nanking	Orto di Portici	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	Luogo di Cultura
6052	*Gossypium Wightianum*, Tod.	Gossypium herbaceum	Orto di Lipsia	Orto Botanico Palermitano
6053	*id.*	Hingunghat Cotton	Indie orientali	id.
6054	*id.*	Oomrawut Cotton	id.	id.
6055	*id.*	Cotton Howers With	Indie orientali	id.
6056	*id* var. *intermedium*	id.	id.	id.
6057	*id* var. *pubescens* .	id.	India	id.
6058	*id.*	id.	id.	id.
6059	*id.* *Nanking*, Meyen.	id.	id.	id.
6060	*id.*	id.	id.	id.
6061	*id.* *herbaceum*, Linn .	Cotone di S. Maura N. 1	id.	id.
6062	*id.*	id. N. 2	id.	id.
6063	*id.*	Cotone di Zante	id.	id.
6064	*id.*	Cotone di S Maura	Malta	id.
6065	*id.*	id.	id.	id.
6066	*id.* var. *macrocarp.*	Cotone di Corfù	Corfù	id.
6067	*id.* var. *microcarp.*	id.	id.	id.
6068	*id.* var. *hirsutissim*	id.	id.	id.
6069	*id.* *microcarpum*, Tod.	id.	Messico	id.
6070	*id.*	id.	id.	id.
6071	*id.*	id.	id.	id.
6072	*id.* var. *luxurians*.	id.	id.	id.
6073	*id.*	id.	id.	id.
6074	*id.*	id.	id.	id.
6075	*id.* (*ibrido col Sea Island*)....	id.	id.	id.
6076	*id.*	id	id.	id.
6077	*id.* *hirsutum*, Mill ..	Gossypium religiosum	Malta	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	Luogo di Cultura
6078	*Gossypium hirsutum*, Mill. .	Gossypium religiosum	Malta	Orto Botanico Palermitano
6079	*id.* var. *rufum* . . .	Cotone di S. Maura	id.	id.
6080	*id.*	Cotone turchesco	id.	id.
6081	*id.*	Cotone di S. Maura	id.	id.
6082	*id.*	Gossypium herbaceum	id.	id.
6083	*id.*	id.	Perù	id.
6084	*id.*	id.	id.	id.
6085	*id.*	id.	Corfù	id.
6086	*id.*	Upland Georgian Cotton	Sig. Duthio	id.
6087	*id.*	Georgian Cotton	id.	id.
6088	*id.*	New Orleans Cotton	id.	id.
6089	*id.*	Ægyptian Cotton	id.	id.
6090	*id.*	Upland	id.	id.
6091	*id.*	id.	Sig. Engelman	id.
6092	*id.*	id.	id.	id.
6093	*id.*	Georgia	Egitto	id.
6094	*id.*	Gossypium herbaceum	Madrid	id.
6095	*id.*	id.	Orto dei Semplici	id.
6096	*id.*	id.	Hambourg	id.
6097	*id.*	id.	Modena	id.
6098	*id.*	Cotone Castellammare	id.	id.
6099	*id.*	Hhandeish from american seed	Indie orientali	id.
6100	*id.*	G. siamense, lana alba	Orto di Portici	id.
6101	*id.* var. *album*	G. herbaceum	Marbourg	id.
6102	*id.*	id.	id.	id.
6103	*id.* var. *rufescens*.	Cotone turchesco	id.	id.

Numero progressivo	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	PROVENIENZA originaria	Luogo di Cultura
6104	*Gossypium* var. *fulvescens.*	Cotone turchesco	Marbourg	Orto Botanico Palermitano
6105	*id.* (v. *lana rufa*).	G. siamense lana rufo	Orto di Portici	id.
6106	*id.* (v. *fulvum*)....	id.	id.	id.
6107	*id. hirsutum* var. *rufum*....	Gossypium herbaceum	Mompellieri	id.
6108	*id.* var *intermedium*	id.	id.	id.
6109	*id. glabeatum*, Tod ..	id.	Giammaica	id.
6110	*id. maritimum*, Tod..	id.	Sig. Engelman	id.
6111	*id.*	id.	Orto di Haage	id.
6112	*id.* var. *jumelianum*	Cotone del Fanim	id.	id.
6113	*id.*	id. Gallini	Egitto	id.
6114	*id.*	id. Atmani	id.	id.
6115	*id. maritimum*, var. *polycarpum*,....	Cotone Bamia	id.	id.
6116	*id. mexicanum*-Tod..	id.	Messico	id.
6117	*id.*	id.	id.	id.
6118	*id. Figarei*, Tod......	id.	Egitto	id.
6119	*id. cœspitosum*, Tod..	id.	Lusitania	id.
6120	*id.*	id.	id.	id.
6121	*id.* . ..	id.	id.	id.
6122	*id brasiliense*, Macf. (var. *Cerrutianum*)	id.	Brasile	id.
6123	*id.* . ..	id.	id.	id.
6124	*id.*	id.	id.	id.

SEZIONE XXXI.

Fibre tessili in vetrine

a) Campionario di fibre tessili, preparato dal signor Cazzuola di Pisa.

6125 Abroma augusta, *Linn.* (Bittneriacee). *Abroma angolare tessile.*

6126 Abutilon giganteum, *Jacq.* (Malvacee). *Sida del Caracas.*

6127 Abutilon striatum, *Hort.* (Malvacee). *Sida indiana.*

6128 Agave americana, *Linn.* (Amarillidee). *Aloe di America.*

6129 Agave (Fourcroya) cubensis, *Jacq.* (Amarillidee). *Agave di Cuba.*

6130 Agave yuccaefolia, *Red.* (Amarillidee). *Agave a foglia di Yucca.*

6131 Agave virginica, *Linn.* (Amarillidee). *Agave di Virgirnia.*

6132 Althaea cannabina, *Linn.* (Malvacee). *Canapa spagnuola.*

6133 Althaea narbonensis, *Cav.* (Malvacee). *C. di Narbona.*

6134 Althaea officinalis, *Linn.* (Malvacee). *Altea comune.*

6135 Aristotelia Maqui, *Her.* (Tigliacee) *Aristotelia del Chili.*

6136 Astrapea mollis, *Lindl.* (Bittneriacee). *A. del Madagascar.*

6137 Asimina (Porcellia) triloba, *Dec.* (Anonacee). *Asimina della Luigiana.*

6138 Cannabis sativa, *Linn.* (Cannabinee). *Canapa comune.*

6139 Cannabis sativa, var. *bononiensis. Canapa di Bologna.*

6140 Cannabis sativa, var. *pedemontana. C. di Piemonte.*

6141 Cannabis sativa, var. *gigantea. C. della China.*

6142 Cannabis sativa, var. *himalayensis. C. dell'Imalaja.*

6143 Corchorus capsularis, *Linn.* (Tigliacee). *Jute Indiana.*

6144 Corchorus olitorius, *Linn. Malva dei Giudei.*

6145 Corchorus textilis, *St. Hil. C. tessile.*

6146 Entelea arborescens, *R. Br.* (Tigliacee). *N. Zelanda.*

6147 Fourcroya Gmelini, *Dyck.* (Amarillidee). *Messico.*

6148 Fourcroya gigantea, *Vent. Agave gigantesca.*

6149 Genista (Retama) monosperma, *Linn.* (Leguminose). *Retama di Spagna.*

6150 Glycine (Wistaria) sinensis, *Bot. Mag.* (Leguminose). *Visteria della China.*

6151 Hibiscus cannabinus, *Linn.* (Malvacee). *Ibisco canapino.*

6152 Hibiscus Manihot, *Linn.* (Malvacee). *Ibisco del Giappone.*

6153 Hibiscus macrophyllus, *Roxb. Parizio indiano.*

6154 Hibiscus mutabilis, *Linn. Ibisco cangiante.*

6155 Hibiscus parviflorus *Dec.? Ibisco di Abissinia.*

6156 Hibiscus pernabucensis, *Dec.? Ibisco di Pernabucco.*

6157 Hibiscus syriacus, *Linn. Ibisco della Siria.*

6158 Kitaibelia vitifolia, *Willd.* (Malvacee). *Canapa d'Unghèria.*

6159 Lavatera arborea, *Linn.* (Malvacee). *Malva arborea.*

6160 Lavatera cretica, *Cav.* (Malvacee). *Malva di Candia.*

6161 Lavatera maritima, *Gouan.* (Malvacee). *Malva marina.*

6162 Linum austriacum, *Linn.* (Linee). *Lino d'Ungheria.*

6163 Linum narbonense, *Linn. Lino di Narbona.*

6164 Linum perenne, *Linn. Lino di Siberia.*

6165 Linum maritimum, *Linn. Lino marino.*

6166 Linum usitatissimum, *Linn. Lino comune.*

6167 Malvaviscus mollis, *Dec* (Malvacee). *Malva del Messico.*

6168 Napaea laevis, *Linn.* (Malvacee). *Canapa indiana.*

6169 Pavonia hastata, *Cav.* (Malvacee). *Pavonia indiana.*

6170 Pavonia praemorsa, *Willd. Pavonia del Capo di Buona Speranza.*

6171 Pavonia spinifex, *Cav. Pavonia dell'America Aut.*

6172 Phormium tenax, *Linn.* (Gigliacee). *Lino della Nuova Zelanda.*

6173 Sesbania cannabina, *Pers.* (Leguminose). *Canapa del Malabar.*

6174 Sphaeraclea umbellata, *Cav.*l (Malvacee). *Malva della Nuova Spagna.*

6175 Sida Abutilon, *Linn.* (Malvacee). *Canapa d'Algeri.*

6176 Slda aurantiaca, *Linn.* (Malvacee). *Sida d'America.*

6177 Sida mollis, *Linn.* (Malvacee). *Sida del Perù.*

6178 Sida retusa, *Linn. Sida d'Australia.*

6179 Sida tiliaefolia, *Linn. Sida a foglia di Tiglio.*

6180 Sida ulmifolia, *Linn. Sida fruticosa.*

6181 Sparmannia africana, *Linn. fil.* (Tiliacee). *Sparmania del Capo.*

6182 Spartium junceum, *Linn.* (Leguminose). *Ginestra fiorita.*

6183 Tilia americana, *Linn.* (Tigliacee), *Tiglio d'America.*

6184 Tilia argentea, *Dec.* (Tigliacee). *Tiglio argentino.*

6185 Tilia europaea, *Linn.* (Tigliacee). *Tiglio nostrale.*

6186 Tilia microphylla, *Linn. Tiglio maremmano.*

6187 Tilia platyphylla, *Scop. Tiglio di Olanda.*

6188 Urtica cannabina, *Linn.* (Urticee). *Ortica di Siberia.*

6189 Urtica nivea, *Linn.* Ortica della China; *Ramiè.*

6190 Wistaria frutescens, *Dec.* (Leguminose). *Glicine fruticosa.*

6191 Yucca aloifolia, *Linn.* (Gigliacee). *Jucca arborea della Giammaica.*

6192 Yucca conspicua, *Haw. Jucca di California.*

6193 Yucca gloriosa, *Linn. Jucca del Canadà.*

6194 Yucca tricolor, *Hort. J. del Messico.*

b) **Altra raccolta di piante tessili, preparata dal signor Cazzuola di Pisa.**

6195. Agave americana, *Linn.* — 6196. Agave brachystachya, *Cav.* — 6197. Agave Ghiesbreghtii. — 6198. Althaea cannabina, *Linn.* — 6199. Althaea narbonensis, *Cav.* — 6200. Althaea officinalis, *Linn.* — 6201. Anona (Asimina) triloba, *Linn.* — 6202. Cannabis sativa, *Linn.* — 6203. Cannabis sat. himalayensis, *Hort.* — 6204. Cannabis sat. gigantea. — 6205. Cannabis sat. bononiensis. — 6206. Corchorus hirtus? — 6207. Dombeya ferruginea, *Cav.* — 6208. Fourcroya gigantea, *Vent.* — 6209. Fourcroya rigida, *Haw.* — 6210. Genista monosperma, *Linn.* — 6211. Glycine frutescens, *Linn.* — 6212. Glycine sinensis, *Bot. Mag.* — 6213. Hibiscus cannabinus, *Linn.* — 6214. Hibiscus mutabilis, *Linn.?* — 6215. Kitaibelia vitifolia, *Willd.* —6216. Lavatera arborea, *Linn.* — 6217. Lavatera maritima, *Gouan.* — 6218. Linum angustifolium, *Linn.* — 6219. Linum marittimum, *Linn.* — 6220. Linum perenne, *Linn.* — 6221. Linum usitatissimum, *Linn.* — 6222. Musa paradisiaca, *Linn.* — 6223. Musa rosacea. — 6224. Musa textilis, *Nees.* — 6225. Napaea laevis, *Linn.* — 6226. Pandanus utilis, *Bory.* — 6227. Pavonia praemorsa, *Willd.* — Phormium tenax, *Linn.* — 6228. Sida retusa, *Linn.* — 6229. Spartium junceum, *Linn.* — 6230. Tilia

grandifolia, *Smith.* — 6231. Tilia parvifolia, *Smith.* — 6232. Urena lobata, *Cav.* — 6233. Urtica cannabina, *Linn.* — Urtica nivea, *Linn.* — 6234. Yucca aloifolia, *Linn.* — Yucca conspicua, *Haw.*

c) Campioni di fibre tessili in vetrina

Pandance

6235	Panamà	Carludovicia palmata, *R. et. P.* Cappello e foglie con cui si fabbricano i cappelli detti di Panamà. - Dono del Sig. Della Torre e C. di Panamà.
6236	Isola della Riun.	Pandanus utilis, *Linn*; Foglie.
6237	id.	*Vacona*; foglie di Pandano.
6238	Indie inglesi	Foglie di Pandanea?
6239	Tahiti	Foglie di Pandanus; *Tara-Maha* e *Tito Namaha*; Dono del Prof. Tacchini.
6240	id.	Diversi saggi di paglie e di treccie fatte con foglie di *Canna*, di *Bambù* e di *Pandano*. - Prof. Tacchini.
6241	id.	1 cappello fatto con foglie di Pandanus. id.
6242	id.	1 id. fatto con Canna di zucchero. id.
6243	id.	1 id. *ordinario.* id.
6244	Indie inglesi	Una serie di foglie, supposte di Pandanus, nelle quali sono descritte in caratteri indiani le manovre delle truppe indigene.

Musacee

6245	Is. della Riunione	Foglie di Musa paradisiaca, *Linn.*
6246	id.	Fibre della Musa textilis, *Linn*; *Canapa di Manilla* o *Abaca*.
6247	Martinica	id. id. id.
6248	Indie inglesi	Foglie della Musa paradisiaca, *Linn.*
6249	Calcutta	*Manilla Fibre.* (Musa textilis.)
6250	Australia	Corda fatta con foglie di Banano.
6251	Singapore	Corteccia fibrosa *di Banano.* - R. Consolato.

Taccacee

6252	Tahiti	Paglia di *Pia.* Tacca pinnatifida, *Forst*; Dono del Prof. Tacchini.
6253	id.	Diversi saggi di treccie, fatti con foglie di *Pia*, (in parte miste con crino animale).
6254	Guiana	Bromelia Karatas, *Linn.* Fibre.
6255	Gabon	Fibre di Ananassa (Bromelia) sativa. *R. Br.*

Gigliacee

6256	Messico	Fibre di *Hennequin*; (Agave o Foucroya).
6257	id.	*Hennequin* di *Tampico*; Agave Ixtli, *Karwinsky.*
6258	Indie inglesi	Fibre di Agave americana, *Linn.* Mysore.
6259	Nuova Caledonia	id. e corda id. id.
6260	Indie inglesi	id. di Agave vivipara, *Linn.*
6261	Is. della Riunione	id. di id. americana ed Ag: vivipara.

6262	Isola della Riunione	Fibre di Agave mexicana, *Haw.*
6263	Indie inglesi	id. di Aloe vulgaris (?).
6264	Isola della Riunione	id. di Fourcroya gigantea, *Vent;* Fibre.
6265	Gabon	id. della Sanseviera angolensis ? Fibre.
6266	Indie inglesi	id. di id. zeylanica, *Willd;* Fibre.
6267	Madras	id. di Aloe vulgaris (sembrano piuttosto foglie della *Raphia).*
6268	Tahiti	Un gomitolo di spago, fatto probabilmente con fibre di *Canape di Manilla*, o di Agave; Dono del Prof. Tacchini.
6269	Maurizio	Fibre di Fourcroya gigantea, *Vent.*
6270	Italia	id. greggie e raffinate e corda di Agave americana. Provincia di Caserta.
6271	Giamaica	id. di Agave sisalensis ?
6272	Italia	id. di *Sisal.* - Stabilimento Costamagna di Torino.
6273	id. id.	id. di *Aloes* colorate, provenienti da Manilla. - Stabilimento Costamagna di Torino.
6274	id. id.	Campionario di stoffe di aloe e di crino, e tappeti di *Aloes e di Aloes e di Cocco* dello Stab. Costamagna di Torino.
6275	Melbourne	Foglie di Xanthorrhœa arborea., *R. Br. Grass Gum tree.*

Palme

6276	Italia	Fibre naturali della Chamaerops humilis, *Linn*; Stabilimenti carcerarii di Sicilia.
6277	Algeria	Crino vegetale tratto dalla palma suddetta
6278	id.	Fibre naturali e tinte della palma suddetta.
6279	Tahiti	Una noce di *Cocco* (Cocos nucifera, *Linn*) con tutto il suo invoglio fibroso.
6280	Ceylan	Una piccola balla di fibre di *Cocco* (Cocos nucifera).
6281 / 6282	Tahiti ed Isola della Riunione	Saggi di fibre di *Cocco.*
6283	Indie inglesi	Corda fatta con fibre di *Cocco.*
6284	Italia	Tappeti e stoffe fatte con fibre naturali e colorate di Cocco - Dono del signor Costamagna di Torino.
6285	Is. della Riunione	Fibre della Bactris tomentosa, *Mart.*; *Crino vegetale.*
6286	Indie ingles.	Corde della palma *Areca.*
6287	id.	Fibre supposte di Caryota urens, *Linn.*
6288	id.	Tessuto di foglie di Phœnix sylvestris, *Roxb.*
6289	Algeri	Foglie colorate di Phoenix dactylifera, *Linn.*
6290	Indie inglesi	Fibre di Phoenix paludosa, *Roxb.*
6291	Is. della Riunione	Fibre della Latania borbonica, *Lam.*

Graminacee

6292	Italia	Cappelli ordinari di paglia di frumento (Triticum vulgare, *Vill)*, del prezzo di L. 10, 22, 28, 35, 42, ecc. per ogni cento pezzi. Fabbrica del Cav. G. Bocci di Soci in Casentino (Arezzo).
6293	id.	Sporte fatte con la paglia suddetta, del prezzo di L. 2.50, 3, 4, 5, 7, 10 per ogni dozzina.
6294	id.	Pedane fatte con la paglia suddetta, e ventole da fuoco.

12

6295	Italia	Un campionario completo delle radiche di Pollinia (Andropogon Gryllus, *Spr.*) volgarmente dette *Trebbia*, dallo stato greggio al più perfetto. Dono del sig. Eugenio Cariuola di Casarsa (Friuli).
6296	id.	Un campionario completo di fibre di *Trebbia* (Andropogon Gryllus), acquistate dal sig. Porzio G. B. di S. Vito al Tagliamento.
6297	id.	Pedane e stoffe fatte con sparto e con sparto ed aloe - Dono del sig. Costamagna di Torino.
6298	Algeria	*Alfa* (Stipa tenacissima *Linn*), naturale e preparata pei lavori di panieraio.
6299	id.	Filo di *Alfa.*
6300	id.	Aristida pungens, *Desf.* volg. *Drinn* degli Arabi.
6301	id.	Lygeum Spartum, *Linn.* volg. *Senoc.*
6302	id.	Un campionario di carta fatto con *Alfa*, *Drinn* e *Senoc.*
6303	Messico	*Grama;* (Radici di graminacea).
6304	Isola della Riun.	Bambusa arundinacea, *Willd*; Listerelle del fusto.
6305	Tahiti	Paglia di Bambù e treccie di Bambù per la preparazione dei cappelli.
6306	Australia	Una corda fatta con fili di *Bambù.*
6307	Indie inglesi	Lavori fatti con i culmi di una Graminacea.
6308	Italia	Giunchi (Scirpus lacustris, *Linn?*); Prov. di Grosseto.

Conifere

6309	Norvegia	Cartoni e lavori preparati con pasta di legno, probabilmente dell'Abeto rosso (Abies excelsa, *Lamb*).
6310	Francia	Un campionario di carta fatta con diversi vegetali esotici.

Leguminose

6311	Indie inglesi	Fibre di Crotalaria juncea, *Linn*, in diversi stadi di lavorazione.
6312	id.	id. gregge di *Sunn Hemp* (Crotalaria).
6313	id. francesi	id. di Crotalaria juncea, *Linn.*
6314	Is. della Riunione	id. e corda di Bauhinia reticulata.
6315	id.	*Liana* dell'Abrus precatorius, *Linn.*
6216	Italia	*Libro* corticale della Robinia Pseudacacia, *Linn.* Prov. di Arezzo.

Bittneriacee.

6217	Is. della Riunione	Corteccia filamentosa della Dombeya.

Tiliacee.

6218	Italia	Libro corticale della Tilia europaea, *Linn.* Prov. di Arezzo.
6219	Russia	Scarpe, sporte, corde, cavezze da buoi, fatti con la corteccia filamentosa di tiglio.
6320	Indie inglesi	*Jute* (Corchorus).
6321	Egitto	Fibre del Corchorus olitorius, *Linn.*
6322	Is. della Riunione	Corteccia filamentosa della Triumfetta Lappula, *Linn.*

Urticacee - Artocarpee ecc.

6323	Tahiti.	Stoffa naturale, tratta dal libro del Ficus prolixa, *Forst.*
6324	id.	id. id. id. Ficus tinctoria, *Forst.*
6325	id.	Mantello in paglia e stoffa naturale.
6326	id.	Mantelletti *(Tapas)* degli antichi Taitani. (Artocarpus?)
6327	id.	Altro simile per donna.
6328	Indie inglesi	Fibre di Ficus mysorensis, *Roth.* (Fic. mollis, *Vahl*).
6329	id.	Rete fatta con filo di *Roha* (Urtica aestuans, *Linn*).
6330	id.	Fibre di *Rhoea* (Bohemeria nivea).
6331	Singapore	Fibre di *Ramiè.*
6332	Cocincina	id. id. (Urtica tenacissima).
6333	id.	id. id. imbianchite.
6334	Is. della Riunione	id. id. (Urtica candicans).
6335	Italia	id. id. Dono del Conte Gessi, Presidente del Comizio agrario di Cesena.
6336	Tahiti	id. di Pipturus velutinus.
6337	Sénégal	id. e corda di Adansonia digitata, *Linn.* (*Boabab*).
6338	Giappone	Un album con figure, indicanti i modi adoperati per la preparazione della fibra del *Moro da carta o* Broussonetia papyrifera, *Vent.*
6339	id.	Tela fatta con filo di carta, ottenuta dalla pianta medesima.
6340	id.	Numeroso campionario di carte diverse, bianche, colorate, dorate, carta-cuoio ecc. preparate colle fibre di Broussonetia.

Cannabinee.

6341	Italia	Diversi saggi di canapa lavorata, Cannabis sativa, *Linn.* Dal Sig. Facchini di Bologna
6342	id.	id. id. id. Comizio agrario di Lucca.
6343	Caucaso	Filo di Canape - Prov. d'Imerezia; R. Consolato in Tiflis.

Linee.

6344 6345	Italia	Diversi saggi di lino invernale, primaverile e di Riga. Comizio agrario di Brescia e di Novara.
6346	id. Catania	Filaccia di lino di Riga.
6347	Egitto	id. del Linum usitatissimum, *Linn.* Dono del Comm. De Vecchi.
6348	Australia	Fusti di lino di Vittoria.

Malvacee.

6349	Australia	Una cassetta di cotone.
6350	Guiana inglese	Una cassetta di Gossypium arboreum, *Linn.*
6351	Bombay	10 cassette di cotone dell'Indie; R. Consolato.
6352	Egitto	Un campionario di cotoni diversi.
6353	Indie inglesi	Fibre tratte dagli steli del cotone.
6354	Abissinia	2 pezzi di stoffe di cotone, bianco ed a colori. - Dono del sig. Conte Antonelli di Roma.

6355 Sénégal . . . . . . Stoffa di cotone colorata con indaco.
6356 Cocincina id. id. a righe, colorata.
6357 Indie inglesi Un campionario di stoffe di cotone, diversamente colorate con materie tingenti del paese.
6358 di. Fibre dell'Hibiscus cannabinus, *Linn*, dette *Ambari*.
6359 id. id. id. Sabdariffa, *Linn*.
6360 id. id. id. Rosa sinensis, *Linn*.
6361 id. id. id. mutabilis, *Linn*.
6362 id. id. di Sida rhomboidea, *Roxb*.
6363 id. id. di Malachra capitata *Linn*.
6364 Tahiti id. di Urena lobata, *Linn*.

Fibre di piante diverse.

6365 ? Fibre di Calotropis gigantea, *R. Br.* (Asclepiadee).
6366 ? Corteccia filamentosa della *Lace Bark*. Lagetta lintearia, *Juss*. (Timeleacce).
6367 Indie inglesi Fibre della pianta *Konga*.
6368 Giammaica Corteccia filamentosa della Guazuma ulmifolia.
6369 Sud Australia id. id. della *Bastard Cedar*. (Guazuma ulmifolia).
6370 Guadalupa Frutto fibroso della Luffa operculata.
6371 Guiana Libro della Lecytis Ollaria, *Linn*. (Mirtacee, o Lecitidiee).
6372 Sud Australia Scorza filamentosa del *Bivin Rose*.
6373 id. 2 campioni di corteccia filamentosa sconosciuta.
6370 Guiana Fibre del Caladium arborescens, *Vent*. (Aroidee).
6375 Madagascar Un fascio di fibre, analoghe a quelle di *Raphia*.
6376 Indie inglesi Fibre di Anona reticulata, *Linn*. (Anonacee).
6377 id. id. di Careya arborea, *Roxb*, (Mirtacee).
6378 id. id. di Sterculia villosa, *Roxb*. (Sterculiacee).
6379 ? Corteecia fibrosa di Polyalthia longifolia, *Benth*. (Anonacee).

SEZIONE XXXII.

Foglie, fiori, frutti, radici, legnami ecc. adoperati per uso medico.

6380 Indie inglesi Acacia arabica, *Willd*. (Leguminose); Foglie.
6381 id. Abrus precatorius, *Linn*. (Leguminose); Semi.
6382 id. id. id. id.
6383 Caucaso id. id. id. R. Consol. in Tiflis.
6384 Indie Francesi Acalypha indica, *Linn*. (Euforbiacee); Pianta intera.
6385 Repub: Argent. *Achichoria*. (Gnaphalium ?); Febbrifugo.
6386 Indie Inglesi Achyranthes aspera, *Linn*. (Amarantacee); Foglie.
6387 Martinica Achras Sapota, *Linn*. (Sapotee); Corteccia.
6388 Indie inglesi Aconitum heterophyllum. (Ranunculacee); Radici.
6389 id. id. ferox, *Wall*. Radici.
6390 Italia Acorus Calamus, *Linn*. (Aroidee); Acoro aromatico. Soc. farm. Rom.
6391 Sénégal . . . . . . Adansonia digitata, *Linn*. (Sterculiacee); Foglie.

6392	Senegal.	Adansonia digitata. Polvere delle foglie, adoperata anche come materia alimentare nel Senegal.
6393	id.	id. id. polvere della polpa dei frutti, detta volgarmente *Terra di Lemnos*, adoperata nelle Indie come alimentare e come febbrifuga.
6394	Indie	Adhatoda Vasica, *Nees.* (Acantacee); Pianta intera.
6395	Indie inglesi	id. id. id.
6396	Italia	Adiantum Capillus Veneris, *Linn.* (Felci) *Capelvenere.* Società farmaceutica Romana.
6397	Isola della Riunione	id. rhyzophorum, *Sw.* (Felci); Pianta intera.
6398	Indie.	Aegle Marmelos, *Corr.* (Esperidee); Corteccia dei frutti.
6399	id.	id. id. Frutti secchi.
6400	id.	id. id. id.
6401 6402 6403	id.	id. id. Crataeva Marmelos, *Linn.* (Aurantiacee); Foglie e frutti.
6404	Caucaso	Aesculus Hippoçastanum, *Linn.* (Ippocastanee); ***Surindgian.***
6405	Is. della Riunione	Ageratum conyzoides, *Linn.* (Composite); Pianta intera.
6406	Repubb. Argentina	*Ajejenio* (Artemisia ?)
6407	Italia	Althaea officinalis, *Linn.* Malvacee; Radici. Soc. farm. Rom.
6408	id. id.	id. id. id.
6419	Boemia	Angelica Archangelica, *Linn.* (Ombrellifere) id.
6410	Francia	id. id. id. Semi. Stab. Vilmorin.
6411	Indie inglesi	Argyreja speciosa, *Sveet.* (Convolvulacee); Foglie.
6412	India	id. malabarica, *Lour.* (Convolvulacee); Fusti e foglie.
6413	id.	Ailanthus excelsa, *Roxb.* (Anacardiacee); Corteccia.
6414	id.	Alangium decapetalum, *Lam.* (Alangiee); Frutti.
6415	Repubb. Argentina	*Albaricoquilla* - Radici.
6416	S. Salvador	*Alcotan de S. Ana* - Radiche.
6417	Indie	Allamanda Aubletii, *Phol.* (Apocinacee); Foglie.
6418	Indie inglesi	Aloe vulgaris, *Dec.* (Gigliacee); Succo concreto di Aloe.
6419	Assab	id. socotrina, *Dec.* Semi.
6420	Indie inglesi	Alpinia Galanga, *Sw.* (Scitaminee); Rizomi.
6421	Repubb. Argentina	*Altamisia;* Artemisia o Parthenium hysterophorus, *Linn.* ?
6422	Indie inglesi	Alstonia scholaris, *R. Br.* (Apocinacee); Corteccia.
6423	id.	Alternanthera sexilis ?
6424	id.	Amaranthus spinosus, *Linn.* (Amarantacee); Radici.
6425	Martinica	Ambrina anthelmintica, *Spach.* (Chenopodiacee); Foglie.
6426	Indie inglesi	Amorphophallus campanulatus ? (Aroidee); Radici.
6427	Indie	Ammannia vesicatoria, *Roxb.* (Litrariee); Foglie.
6428	Indie inglesi	id. baccifera, *Linn;* Fusti.
6429	Indie	Anacyclus Pyretraria, *Cass.* (Composte); Fusti.
6430	Martinica	Andira Aubletii (Leguminose); Corteccia.
6431	India	Andrographis paniculata, *Wahl.* (Acantacee); Fusti e foglie.
6432	Indie francesi	id. id.
6433 6434	Martinica	Andromeda pyrifolia, *Pers.* (Ericacee); Foglie a corteccia.

6435	Isola della Riunione	Andropogon Nardus, *Linn.* (Graminacee); Foglie.
6436	Indie Inglesi	Aneilema (Commellina) tuberosa; Radici.
6437	India	Anisomeles malabarica, *R. Br.* (Labiate); Pianta intera.
6438	id.	Anamirta Cocculus, *W* et *Arn*, (Menispermee).
6439	Indie Inglesi	Anogeissus (Conocarpus) latifolia, *Wall.* (Combretacee); Foglie.
6440	Martinica	Anona muricata, *Linn.* (Anonacee); Foglie.
6441	Repub. Argen.	*Amor silvestre.*
6442 6443	Martinica	Anona squamosa, *Linn;* Foglie e radiche.
6444	Italia	Anthemis nobilis, *Linn.* (Composte); *Camomilla romana.* Società farmaceutica Romana.
6445	Indie inglesi	Anthemis nobilis, *Linn.*
6446	Isola della Riunione	Antirrhoea verticillata, *Dec.* (Cinconacee); Corteccia.
6447	Repubb. Argentina	*Apio* (Apium?)
6448	id.	id. *silvestre.*
6449 a 6460	Concincina Isola della Rionione e Indie	Areca Catechu, *Linn.* (Palme); *Betel Nuts.* Noci di Areca o di Betel, intere e spezzate.
6461	Italia	*Assa fetida*; Ferula persica, *Linn.* (Ombrellifere). Soc. farm. Rom.
6462	Guiana	Aristolochia glaucescens, *Kunth.* (Aristolochiacee); Fusti.
6463	Indie	id. indica, *Linn*; Fusti.
6464	Italia	Arnica montana, *Linn.* (Composte). Fiori; Com. Agr. di Breno.
6465	id.	id. id. Radici; Soc. farm. Romana.
6466	Guadalupa	Arum Dracunculus, *Linn.* (Aroidee); Foglie.
6467	Indie inglesi	Asparagus sarmentosus, *Linn.* (Asparaginee); Radici.
6468	id.	id. racemosus, *Willd.* (Asparaginee); Radici.
6469	Martinica	Atropa arborescens, *Linn.* (Solanacee); Foglie.
6470	Italia	id. Belladonna, *Linn; Belladonna.* Soc. farm. Rom.
6471	Guiana	Acioa Guianensis, *Aubl.* (Crisobolanee); Frutti.
6472	Cocincina	Aquilaria ovata, *Cav.* (Aquilacacee-Timeleacee); Legno.
6473	Repub. Argentina	*Alucema silvestre.* Gnaphalium?
6474	Italia	Artemisia judaica, *Linn* (Composte); *Seme Santo.* Società farmaceutica Romana.
6475	id.	id. vulgaris, *Linn; Assenzio salvatico.* id.
6476	id.	id. pontica, *Linn; Assenzio pontico*, id.
6477	id.	id. Absinthium, *Linn; Assenzio*, id.
6478	Indie inglesi	id. vulgaris. var. indica, *Willd.*
6479 6480	India	Azadirachta indica, *A. Juss.* (Meliacee); Corteccia, e corteccia polverizzata.
6481	Indie inglesi	*Badahbrodh* - Semi.
6482	id.	*Bakomba* - Fiori.
6483 6484	Sénégal	Balanites aegyptiaca, *Delil.* (Olacinee); Frutti e semi.
6485	Caucaso	*Bar Zmanuki* (Achillea?). R. Consolato in Tiflis.
6486	S. Salvador	*Barajo de Chalat* - Radici.
6487	Repub. Argentina	*Barba de los Arboles.*
6488	id.	id. *de la piëdra.*

6489 S. Salvador . . . . *Barbona liscia* - Radici.
6490 id. id. *di Metapan* - Radici.
6491 Indie inglesi Barringtonia racemosa, *Blum.* (Mirtacee); Frutti.
6492 Repub. Argentina *Berros de la Sierra* (Ricinus ?)
6493 Sénégal Boscia Senegalensis, *Thunb.* (Capparidee); Frutti adoperati anche come succedanei del Caffé.
6494 Indie Bauhinia tomentosa, *Linn.* (Papilionacee); Corteccia.
6495 Martinica Bigelowia (Borya) verticillata, *Spr.* (Artocarpee); Pianta intera.
6496 Guiana Bignonia Chica, *Humb.* (Bignoniacee); Foglie.
6497 id. id. Leucoxylon, *Linn;* Fiori.
6498 Martinica id. Unguis, *Linn;* Foglie.
6499 Indie inglesi Blumea lacera. (Composte); Foglie.
6500 Repub. Argentina *Borraja* (Borrago ?)
6501 } Martinica
6502 } e Guadalupa } Byttneria febrifuga ? (Bittneriacee); Foglie e legno.
6503 Guiana Boehraavia erecta, *Linn.* (Nittaginee); Radiche dell' *herba purgationis.*
6504 Indie inglesi id. diffusa, *Willd.* (Boeh. hirsuta, *Linn.)*; Radici.
6505 Is. della Riunione Bolbophyllum nutans, *Thouars.* (Orchidee); Radiche e pseudobulbi.
6506 Aden Brayera anthelmintica, *Kunth.* (Rosacee); Fiori di *Kousso.*
6507 Guadalupa Bumelia nigra, *Jacq.* (Sapotacee); Legname e scorza.
6508 id. Bursera gummifera, *Linn.* (Amiridee); Scorza.
6509 id. Byrsonima spicata, *Rich.* (Malpighiacee); Ccorteccia.
6510 Is. della Riunione Cajanus indicus, *Spr.* (Leguminose); Foglie.
6511 Repub. Argentina *Calaguala.* (Polypodium Calaguala, *Ruiz*).
6512 Guadalupa Calophyllum Calaba, *Linn.* (Clusiacee); Corteccia.
6513 S. Salvador *Campanio;* Corteccia.
6514 }
6515 } India e Algeria Cannbis sativa, var. indica. (Cannabinee); Foglie preparate per l'*Haschisch.*
6516 Indie inglesi Cannabis sativa, *Linn* - Foglie.
6517 id. id. id. - *Zefi.*
6518 id. id. id. - Succo.
6519 Egitto id. id. - Semi.
6520 Indie inglesi Capparis sepiaria, *Linn.* (Capparidee); Legno.
6521 S. Salvador *Caracao* - Corteccia di.
6522 Caucaso *Caramasma* - Semi. R. Consolato in Tiflis.
6523 Repub. Argentina *Cargueja* - *Antisifilitica.*
6524 id. *Cardo.*
6525 Martinica Caryota urens, *Linn.* (Palme).
6526 Indie inglesi Cassia alata, *Linn.* (*Leguminose*); Foglie.
6527 } Martinica e
6528 } Bombay } id. id. id. Foglie e corteccia.
6529 Italia Quassia amara, *Linn.* (Simarubacee); *Legno quassio.* Soc. far. Rom.
6530 India Cassia auriculata, *Linn.* (Leguminose); Radiche e legno.
6531 Indie inglesi id. id. Corteccia.
6532 Martinica id. brasiliana, *Lam;* Frutti.

6533 a 6541	Isola del Principe Indie e Martinica	Cassia (Catarthocarpus) Fistula, *Linn;* Frutti.
6542	Indie inglesi	id. *lignea.* Laurus Cassia, *Roxb;* Cinnamomum Tamala, *Nees;* Corteccia.
6543	id.	id. Fistula, *Linn.* (Leguminose).
6544	id.	id. id. id.
6545	id.	id. *lignea,* Cinammomum Cassia. *G. Don.* (Laurinee).
6546	id.	id. longifolia? *Sena* a foglie lunghe.
6547		id. elongata? Foglie.
6548 6549 6550	Giammaica e Martinica.	id. occidentalis, *Linn.* Legumi e semi.
6551	Italia	id. orientalis? *Sena alessandrina.* Soc. farm. Rom.
6552	Cocincina	id. Roxburghii, *Dec.* (C. marginata, *Roxb*); Frutti.
6553 6554	Indie	id. Tora, *Linn.* Gallinaria rotundifolia, *Rumph;* Semi.
6555	Indie inglesi	id. ? Foglie.
6556	id.	id. species. id.
6557	Stati Uniti d'America	Cassia Senna, *Lam*; Cassia obovata, *Collad.* Foglie polverizzate.
6558 6559	Guadalupa e Martinica	Cecropia peltata, *Linn.* (Artocarpee); Corteccia.
6560	Senegal	Celastrus senegalensis, *Lam.* (Celastrinee); Corteccia.
6561	Caucaso	*CiaKam.* - Semi. R. Consolato in Tiflis.
6562	Repubb. Argentina	*Cerraja.* (*Odontalgico*).
6563	Italia	Cephaelis Ipecacuanha, *Willd.* (Cinconacee); *Ipecacuana.* Società farm. Rom.
6564	Repubb. S. Salvador	*Chalagua* (radici di). Ved: a Calaguala. N. 6511.
6565	Caucaso	*Chilamura.* (Polypodium vulgare?) R. Consol. in Tiflis.
6566	Repubb. Argent.	*Chalagna.* Ved. a *Calaguala.* N. 6511 e 6564.
6567	id.	*Chilchil.*
6568	Guadalupa	Chiococca racemosa, *Linn;* (Cinconacee); Radiche.
3569	Caucaso	*Chisil-Band.* (*Radix sanguinea*). R. Consolato in Tiflis.
6570	Martinica	Chloris radiata, *Stéud.* (Cloridee); Pianta intera.
6571	Repubb Argentina	*Ciliantro.*
6572	Senegal	Chrisobalanus Jcaco, *Linn*; Frutti.
6573 6574 6575	Giava e Perù	Cinchona lancifolia, *Mutis*; Frutti e semi della *China Calissaria.*
6576 a 6579	Messico Venezuela Senegal e Isola della Riunione	Cinchona - Corteccia di *Quina o China.*
6580	Caucaso	*Ciogan.* (Xanthium strumarium, *Linn*). R. Consol. in Tiflis.
6581	Italia	Cinchona Condaminea, *Humb.* (Cinconacee); *China peruviana.* Soc. farm. Romana.

6582 Italia. . . . . Cinchona acutifolia, *R.* et *P.*; *China Pitaja.* Soc. farm. Rom.
6583 id. id. longifolia; *China calisaja.* id.
6584 Indie Cinammomum zeylanicum, *Nees.* (Laurine); Foglie.
6585 id. Cissus setosa, *Roxb.* (Ampelidee); Radiche.
6586 Isola della Riunione Citrus decumana *Linn.* (Auranziacee); Pericarpio del *Cedro Pompelmo.*
6587 Repubb. Argentina *Clavillo.* Frutti.
6588 id. *Clavelina de los Montes,*
6589 id. *Chinca dulce.*
6590 Is. della Riunione Clematis Mauritiana, *Cav.* (Ranunculacee); Pianta intera.
6591 Indie Clerodendron inerme, *R. Br.* (Verbenacee); Semi.
6592 id. id. phlomides, *Linn;* Fusto e foglie.
6593 Indie inglesi id. infortunatum, *Linn;* Radiche.
6594 India id. inerme, *Linn.*; Radiche.
6595 id. Clypea (Stephania) Burmanii, *W. Arn;* Radiche.
6596 id. Coccinia indica, *W. e Arn.* (Cucurbitacee); Rizomi.
6597 Repub. Argentina *Cola de los Montes.*
6598 id. *Cola de Quisquincho.*
6599 India Cocculus cordifolius, *Dec.* (Menispermacee); Fusti.
6600 Italia Colchicum autumnale, *Linn.* (Melantacee). *Bulbi di colchico.* Soc. farm. Rom.
6601 id. id. Convolvulus Turpethum, *Linn.* (Convolvulacee); Radiche di *Turbitti.*
6602 Guadalupa Conyza (Nevrochlaena) lobata, *Linn.* (Composte); Pianta intera.
6603 a 6607 Repubblica di S. Salvador *Copalchi* - Corteccia di diverse varietà.
6608 id. *Capillo* (erba di . . .)
6609 Indie inglesi Cocculus palmatus? (Menispermee); Radici.
6610 S. Pierre et Miquelon Coptis trifolia, *Salisb.* (Ranunculacee); Radiche.
6611 Indie inglesi Cordia Myxa, *Linn.* (Borraginee); Frutti.
6612 India Crataeva Nurvala, *Hamilt.* (Capparidee); Corteccia.
6613 id. Crinum latifolium, *Linn.* (Amarillidee); Tuniche del bulbo.
6614 Italia Croton Cascarilla, *Linn.* (Euforb.); *Cascariglia.* Società farmaceutica Romana.
6615 Indie inglesi Croton Tiglium, *Linn.* Semi.
6616 6617 Isola della Riunione id. id. Semi.
6618 Repubb. Argentina Cucumis Melo, *Linn.* (Cucurbitacee); Semi.
6619 India id. Colocynthis, *Linn.* (Cucurbitacee); Frutti di *Coloquintide.*
6620 Italia id. id. id. Soc. farm. Romana.
6621 Indie inglesi Citrullus Colocynthis; Semi.
6622 Repubb. Argentina *Culantrillo Zembra.* (Adiantum).
6623 id. id. *macho.*
6624 Venezuela *Cuspa* o *Cussa.* Legno febbrifugo.
6625 Caucaso *Cuti babacchi* (Gnaphalium). R. Consolato in Tiflis.
6626 Indie inglesi Curcuma Zeodaria, *Rosc.* (Scitaminee); Rizomi.

6627	Guadalupa.	Cytisus spinosus, *Lamk*, (Papilonacee); Corteccia.
6628	Caucaso	*Dari pilpili* - Piper longum - Amenti. R. Consolato in Tiflis.
6629	Italia	Daphne Thimelaea, *Linn*, (Timeleacee); Corteccia di *Timelea.*
6630	India	Datura fastuosa, *Linn.* (Solanacee); Foglie.
6631	id.	id. laevis, *Linn* f.; Pianta intera.
6632	id.	id. Metel, *Linn ;* Frutti e foglie.
6633	Isola della Riunione	id. Stramonium, *Linn*; Foglie.
6634	Repub. Argentina	id. ? *Guachical.*
6635	Indie inglesi	id. Stramonium, *Linn*; Radici.
6636	Italia	Delphinium Staphisagria, *Linn.* (Ranunculacee); Semi.
6637	Indie	Desmodium gangeticum? (Leguminose); Foglie.
6638	Sénégal	*Dibetooue* - (Frutti di).
6639	Italia	Digitalis purpurea, *Linn.* (Scrofulariacee); Digitale d'Ungheria. Soc. farm. Romana.
6640	id.	id. id. di Svizzera. id. id.
6641	id.	Diosma crenata, *Linn.* (Rutacee); Foglie.
6642	Indie inglesi	*Dikan-joman;* Radici.
6643	Is. della Riunione	Dodonaea viscosa, *Linn.* (Sapindacee); Foglie.
6644	India	Doemia extensa, *R. Br?* Radiche.
6645	Indie inglesi	Dorema (Heracleum) ammoniacum, *Nees.* (Ombrellifere). *Gomma ammoniaca.*
6646	Martinica	Dorstenia Contrayerwa, *Linn.* (Moree); Foglie.
6647	Repub. Argentina	id. id.
6648	Indie inglesi	Dracocephalum Royleanum? (Labiate); Semi.
6649	Isola della Riun.	Diospyros Sapota, *Roxb.* (Ebenacee); Corteccia.
6650	Repub. Argentina	*Duranguillo.*
6651	id. id.	id. (radici).
6652	id. id.	*Doradilla Zembre.*
6653	India	Eclipta erecta et prostrata, *Linn.* (Composte); Piante interc.
6654	Indie inglesi	*Ekanghi* - Radici.
6655	Is. della Riunione	Elaeodendron orientale, *Jacq.* (Celastrine); Rami e foglie.
6656	Indie inglesi	Emblica, species. (Euforbiacee); Corteccia.
6657	id. id.	id. (Phyllanthus) officinalis, *Gaertn;* Semi.
6658	id. id.	id. id. Foglie.
6659	Caucaso	*Eorda-Salami* (Paeonia corallina, *Retz?*); Radici.
6660	Is. della Riunione	Equisetum elongatum, *Bory*; Fusti.
6661	Sénégal	Erythrophlaeum guineense, *G. D.* (Mimosee); Corteccia adoperata dai selvaggi per avvelenare le freccie.
6662	Guadalupa	Erythroxylon Fagara? (Eritrossilee); Corteccia.
6663	Algeria	Eucalyptus Globulus, *Labill.* (Mirtacee); Foglie.
6664	id.	id. resinifera, *Sm. Gomma Kino.*
6665	Is. della Riunione	Eugenia acris, *W. et Arn.* (Mirtacee); Foglie.
6666	Guiana	Eupatorium Ayapana, *Vent.* (Composte); Foglie.
6667	India	Euphorbia antiquorum, *Linn.* (Euforbiacee); Succo concreto.
6668	id.	id. id. var, trigona, *Haw.* id.
6669	id.	id. hypericifolia, *Linn.* Pianta intera.
6670	id.	id. microphylla, *Linn.* id.

6671 } Indie . . . . Ehuporbia neriifolia, *Linn*; Succo concreto e gomma.
6672 }
6673 id. id. Nivulia, *Hamilt*; Succo concreto.
6674 id. id. pilulifera, *Linn*; Pianta intera.
6675 Is. della Riunione id. thymifolia, *Linn* id. id.
6676 Indie id. Tirucalli *Willd*; Succo concreto.
6677 id. Exacum pedunculatum, *Linn.* (Genzianae); Pianta intera.
6678 Martinica Exostemma floribundum, *Schult.* (Cinconacee); Corteccia.
6679 } Egitto *Fagon-Ahmac.*
6680 }
6681 } Indie Feronia Elephantum, *Roxb.* (Aurantiacee); Foglie e radici.
6682 }
6683 Indie inglesi Ferula Nartex - Gomma resina.
6684 India Ficus religiosa, *Linn.* (Artocarpee); Corteccia.
6685 } Guadalupa } Ficus ?; Clusia rosea, *Linn* ? (*Figuier maudit*); Corteccia e radiche.
6686 }
6687 Indie inglesi Flacourtia cataphracta, *Roxb.* (Bissinee); Foglie e semi.
6688 Guadalupa Flemingia strobilifera, *Roxb.* (Papilionacee); Fusti fogliosi.
6689 Italia Fraxinus rotundifolia, *Ait;* Fraxinus mannifera. (Oleinee); *Manna grassa* e *manna in cannoli,* proveniente da S. Angelo del Gargano.
6690 id. id. *Manna* in cannoli, raccolta nell'anno 1877.
6691 id. id. mannifera. - *Manna* in cannoli.
6692 id. id. id. id. trita.
6693 id. id. id. id. *in sorte.*
6694 Repub. di S. Salv. *Friega-plato* - (Radici di...).
6695 Is. della Riun. Fumaria ? (Fumariacee); Pianta intera.
6696 id. Gelidium corneum, *Lamx.* (Gelidiacee) id.
6697 India Gendarussa vulgaris, *Nees.* (Acantacee); Fusti e foglie.
6698 Guadalupa Genipa americana, *Linn.* (Rubiacee); Radiche.
6699 Indie inglesi *Gentela.* (Galle ?).
6700 India Gentiana Chiraytha, *Roxb.* (Genzianee); Pianta intera.
6701 Italia *Chiretta ;* Società farmaceutica Romana.
6702 S. Salvador Gentiana ? (radiche di...).
6703 Indie inglesi Gentiana Kurroo; Radici.
6704 Italia id. verna o acaulis; *Genzianella.* Soc. farm. Rom.
6705 Indie inglesi Giugiber officinale, *Rosc.* (Gingiberacee); Rizomi.
6706 }
6707 } Italia } Glycyrrhiza glabra, *Linn.* (Leguminose); Radiche e succo concreto di liquirizia.
6708 }
6709 }
6710 }
6711 } id. } id. Succo di liquirizia in cannelli della fabbrica de Rosa di Atri.
6712 }
6713 }
6714 India inglese. id. glabra. Radiche.
6715 Algeria Gnaphalium ? *Pieds de chat.* Fiori.

6716 Isola della Riunione. Gnaphalium; Fiori.
6717 Caucaso *Gogris Cuavili;* Radici.
6718 }
6719 } Repubb. di S. Salv. *Guaco rond de Armenia.* Radiche.
6720 id. *id. de Caluco.*
6721 id. *id. gros de Cabanes.*
6722 id. *id. de la cote.*

Il nome di *Guaco* vien dato nell' America Meridionale a diverse piante tra loro diverse, e così alla Mikania Guaco, *Humb*, alla Aristolochia anguicida, *Linn* all'Aristolochia Serpentaria, *Linn* ed all'Aspilantes ciliata, *Kunt*, piante tutte che si reputano avere un'azione speciale contro il veleno dei serpenti.

Non sappiamo se le radici presentate ai campioni 6718 a 6722 appartengono tutte ad una sola di queste piante, oppure a diverse.

6723 Repubb. Argentina *Gualan.*
6724 Guiana Guarera trichelioides, *Linn.* (Meliacee); Radici.
6725 Martinica Guayacum officinale, *Linn.* (Zigofillacee); *Legno santo* e sua corteccia.
6726 }
6727 } Guadalupa e Martinica Guazuma tomentosa, *Kunth.* (Bittneriacee); Corteccia dell'*Olmo di America.*

Questa corteccia, molto ricca di materie mucillaginose, serve alla Giammaica per uso medico e per l'alimentazione dei cavalli.

6728 Italia Gypsophyla Struthium, *Linn.* (Cariofillee). Radiche di *saponaria.*
6729 India Gyrocarpus Jacquini, *Gaertn.* (Girocarpee); Frutti.
6730 Martinica Hedera arborea, *Schwarz.* (Araliacee); Foglie.
6731 Indie Helicteres Jsora, *Linn.* (Sterculiacee); Frutti del *Twisted horn*

Questi frutti, oltre che per le loro proprietà medicamentose, sono notevoli per la loro struttura.

6732 Italia Helleborus niger, *Linn.* (Ranunculacee); Radici di Eileboro nero. Soc. farm. Rom.
6733 }
6734 } Indie Hemidesmus indicus. *R. Br.* (Asclepiadee); Radiche.
6735 Indie inglesi id. id. id. id.
6736 Martinica Heritiera litoralis, *Ait.* (Sterculiacee); Semi.
6737 India Herpestes Brownei; *Steud.* (Scrofulariaee); Pianta intera.
6738 id. Hibiscus micranthus; *Linn f.* (Malvacee); id.
6739 Repubb. Argentina *Hinojo.* (Foeniculum).
6740 Martinica Hippomane Mancinella, *Linn.* (Euforbiacee); Frutti del *Manzanillo.*

Questa pianta velenosissima serve ai Caraibi per avvelenare le freccie.

6741 India Hoja viridiflora, *R. Br.* (Asclepiadee); Corteccia e radiche.
6742 Is. della Riunione Hubertia Ambavillea, *Bory.* Senecio Hubertia, *Pers.* (Composte); Fusti e foglie.
6743 Hura crepitans, *Linn.* (Euforbiacee); Semi del *Sandbon-tree.*
6744 }
6745 } India Hydrocotile asiatica, *Linn.* (Ombrellifere); Pianta intera e pianta polverizzata.
6746 Indie inglesi Hydrocotile asiatica, *Lmn.* (Ombrellifere); Foglie.
6747 Italia Hyosciamus. . . . Foglie di Giusquiamo. Soc. farm. Romana.

6748	Italia.	Hyosciamus; Giusquiamo bianco. Soc. Farmac. Romana.
6749	Indie inglesi	id. niger, *Linn;* Semi *Linn.*
6750	Isola della Riun.	Hypericum lanceolatum, *Linn.* (Ipericinee); Fusti e foglie.
6751	India	Hyppion hyssopifolium, *Spr.* (Genzianacee)
6752	Guiana	Hyptis capitata, *Jacq.* (Labiate); Foglie.
6753	Italia	Icica Tacamahaca, *Kunth.* (Terebintacee); Resina di *Tacamacca.* Soc. farm. Romana.
6754	India	Ignatia amara, *Benth ?* Strychnos Ignatii, *Berger.* (Loganiacee). *Fava di S. Ignazio.*
6755	id.	Indigofera trita, *Linn. fil.* (Leguminose); Radici.
6756	Indie inglesi	Ichnocarpus frutescens, *R. Br.* (Apocinae); Legno.
6757 6758	Guadalupe	Inga dulcis, *Willd.* (Leguminose); Corteccia e semi.
6759	Repubb. Argent.	*Iarilla pus pus.*
6760	id.	id. *pispa.*
6761	Isola della Riun.	Ipomaea angulata, *Lam.* (Convolvulacee); Pianta intera.
6762	id.	id. maritima, *R. Br*; Foglie.
6763	India	id. striata, *R. Br*; Fusti e foglie.
6764	Indie inglesi	id. Turpethum, *Dec*; Radici. Vedi al N. 6601.
6765 6766	Isola della Riunione ed Egitto	Jatropha Curcas, *Linn.* (Euforbiacee); Foglie e frutti interi.
6767	Indie inglesi	*Jonka* (fusti di . .)
6768	India	Jonidium suffruticosum, *Vent.* (Violariee); Pianta dell'*Ipecacuana falsa.*
6769	Isola della Riun.	Jossinia elliptica, *Dec.* (Mirtacee); Corteccia.
6770	Caucaso	*Kara galila.* Frutti. Regio Consolato in Tifls.
6771	Italia	Kaempferia Galanga, *Linn.* (Scitaminee) *Galanga.* Società farmaceutica Romana.
6772	Indie inglesi	*Kalumba* o *Calomba.* Jateorhiza palmata. (Menipermacee); Radici.
6773	Perù	Krameria triandra, *Ruiz* et *Pav.* (Poligalee ?); Radici.
6774	Isola della Riun.	Killingia brevifolia, *Linn* f. (Ciperacee); Pianta intera.
6775	Caucaso	*Kulmuko* - Inula Helenium, *Linn?* R. Consolato in Tiflis.
6776	Martinica.	Lantana Camara, *Linn.* (Verbenacee); Foglie.
6777	Italia	Lappa major, *Gaertn;* Arctium Lappa, *Linn.* (Composite). Radici di *Bardana.* Società farmaceutica Romana.
6778	id.	Lasiostoma Curare, *Hamb* (Cinconacee). *Curari.*
6779	Repub. S. Salvador	*Laurier Mico.* (Corteccia di)
6780	id.	Laurus Sassafras, *Linn*, Persea Sassafras, *Spr.* (Laurinee); Corteccia.
6781	Sénégal	Lawsonia alba, *Linn.* (Litrarie); Foglie.
6782	S. Pierre e Miquélon	Ledum latfolium, *Lam.* (Ericacee); Foglie.
6783	Is. della Riunione	Leea sambucina, *Willd.* (Ampelidee); Fusti e foglie.
6784	India	Lepidogathis (Lepidostachys?) cristata, *Willd*; Pianta intera.
6785	Is. della Riunione	Leucas zeylanica, *R. Br.* (Labiate); Pianta intera.
6786	Repub. Argentina	*Liga de Algarobo nigra.*

6787	Repubb. Argent.	*Llanten* (diaforetico).
6788	id.	*Lino.*
6789	id.	*Liga dè Algarrobos.* (Prosopis?)
6790	Francia	Levisticum officinale, *Koch.* (Ombrell.) Stab. Vilmorin di Parigi.
6791	India	Lippia nodiflora, *Kich.* (Verbenacee); Pianta intera.
6792	Italia	Lobelia inflata, *Linn.* (Lobeliacee). Soc. farm. Romana.
6793	Singapore	*Lichene marino.*
6794	Guiana	Lonchocarpus Nicoou, *Dec.* (Leguminose); Radiche.
6795	Caucaso	*Mostaki* (Plantago lanceolata, *Linn?*). Regio Consolato in Tiflis.
6796	Repub. Argentina	*Malvavisco della Serra.*
6797 6798	Guadalupa	Magnolia Talauma, *Dec.* (Magnoliacee); Foglie e corteccia.
6799	Indie inglesi	Mangifera indica, *Linn.* (Anacardiacee); Frutti.
6800	Caucaso	*Mamiran cin* - (radici). Regio Consolato in Tiflis.
6801	Repub. Argentina	*Manzanilla* (Matricaria Chamomilla, *Linn?*)
6802	Indie inglesi	Matricaria Chamomilla, *Linn.* (Composte).
6803	Italia	*Malva* (Malva sylvestris, *Linn?*); Fiori. Soc. farm. Romana.
6804	Indie inglesi	Malva rotundifolia, *Linn?* (Malvacee); Fiori.
6805	Martinica	Mapouria grandis? (Cinconacee); Radici.
6806	Indie inglesi	Mariscus cyperiformis, *Torr.* (Ciperacee); Radici.
6807	Italia	Marrubium vulgare, *Linn.* (Labiate); *Marrobbio.*
6808	Repub. S. Salvador	*Mechoacam de S. Andres* (Convolvulus Jalapa, *Linn?*) Convolvulus Schiedeanus, *Zucc?* Corteccia.
6809	Indie inglesi	Melia Azadirachta, *Linn.* (Meliacee); Corteccia.
6810	id	id. id. Foglie.
6811	Repub. Argentina	*Menta.*
6812	Indie inglesi	Michelia Champaca, *Linn.* (Magnoliacee); Corteccia.
6813	India	Monetia (Ilex) barlerioides, *L'Herit.* (Aquifoliacee); Foglie.
6814	Martinica	Morinda macrophylla, *Poir.* (Cinconacee); Radici. Questa pianta serve anche per tingere in rosso.
6815	Indie inglesi	Moringa pterigosperma, *Gaertn.* (Moringee); Corteccia.
6816	Is. della Riunione	id. id. id.
6817	Indie inglesi	Morus alba, *Linn.* (Moree); Foglie.
6818	Repub. Argentina	*Mostazza.*
6819	Guadalupa	Mucuna pruriens, *Dec.* (Leguminose); Frutti.
6820	Indie inglesi	*Mundi-phal* (Spilanthes?); Capolini.
6821	id.	*Mura-Manti* - Radici - (Valerianea ?).
6822	Is. della Riunione	Mussaenda arcuata, *Lam.* (Cinconacee); Fusti e foglie.
6823	Repub. S. Salvador	*Muyus* (Corteccia di).
6824	Guiano	Myristica sebifera, *Lamk.* (Miristicee); Corteccia.
6825 6826	Indie	Nardostachys Jatamansi, *Dec.* (Valerianacee); Radici.
6827	Indie inglesi	id. id.
6828	id.	*Nasat* - (Erythrina suberosa, *Linn?*); Succo concreto.
6829	Caucaso	*Nizar Sciovorani* Semi.
6830	id.	*Nebili Sciovorani* Semi.
6831	Indie	Nerium odorum, *Ait.* (Apocinee); Corteccia.

6832 Indie inglesi. . . . Nyctanthes Arbor tristis, *Linn.* (Oleacee); Foglie.
6833 id. id. id. id. Corteccia.
6834 id. Nymphaea Lotus, *Linn.* (Ninfeacee); Fiori.
6835 Indie Oldenlandia umbellata, *Linn.* (Rubiacee).

Le radici di questa pianta sono anche usate per tingere in rosso.

6836 Is. della Riunione Oleandra articulata, *Cav.* (Felci); Fronde.
6837 S. Dom. e Giamm. Omphalea diandra, *Linn.* (Euforbiacee); Semi.
6838 Indie inglesi Ophelia Chyraita (Genzianacee); Fusti e fiori.
6839 Italia Opopanax Chironium, *Kock.* (Ombrellif.); Gomma *opoponaco.*
6840 S. Salvador *Oregan* (erba di).
6841 Repub. Argentina *Ortiga.*
6842 Italia Origanum Dictamnus, *Linn.* (Labiate); *Origano cretico.*
6843 Is. della Riunione Oxalis corniculata, *Linn.* (Ossalide); Pianta intera.
6844 Indie inglesi id. id.
6845 India Oxystelma esculentum, *R. Br.* (Asclepiadee); Fusti e foglie.
6846 Repub. Argentina *Palaqui.*
6847 id. *Paco.*
6848
6849 } Egitto e India Papaver somniferum, (*Linn* Papaveracee); Papavero da oppio.
6850
6851 Indie inglesi id. id. *Linn.* (semi).
6852 Egitto id. id. Frutti.
6853 id. id. id. Oppio
6854 Indie inglesi id. id. id.
6855 Caucaso id. id. Semi di Papavero bianco.
6856 id. id. id. id.
6857 S. Salvador *Pareira brava* (Cissampelos Pareira, *Linn.* (Menispermee).
6858 Repub. Argentina *Perlilla.*
6859 India Pedalium Murex, *Linn.* (Pedaliacee); Pianta intera.
6860 Indie inglesi id. id. (frutti).
6861 Francia Peganum Harmala, *Linn.* (Rutacee); Semi. Stab. Vilmorin di Par.
6862 Martinica Persea gratissima, *Gaertn.* (Laurinee); Foglie.
6863 id. Pharus latifolius, *Linn.* (Graminacee); Pianta intera.
6864 Bengala Phyllanthus Emblica, *Linn.* (Euforbiacee); Frutti.
6865 India id. Niruri, *Linn;* Pianta intera.
6866 Indie inglesi Physalis somnnifera, *Linn.* (Solanacce); Foglie.
6867 India id. flexuosa, *Linn.* (Solanee).
6868 Repub. Argentina *Picana Amarza.*
6869 Italia Pylocarpus pinnatifidus *Lemair.* (Rutacee); Foglie di *Jaborandi.*
6870 } Cochinchina
6871 } Indie Piper Betel, *Linn.* (Piperacee).

Le foglie di questa piperacea, preparate con miscuglio di calce, di noci di Areca e di altri frutti profumati, sono comunemente masticate dai Malesi e dagli abitanti della Concincina.

6872
6873 } India Piper Cubeba, *Linn fil.* (Piperacee); *Pepe Cubebe.*
6874 Repub. Argentina id. id. id.

6875	Indie.	Piper longum, *Linn.* (Piperacee); Fusti.
6876	Guadalupa	Piscidia Erythrina, *Linn.* Robinia alata, *Mill.* (Leguminose). Foglie.
6877	India	Pistia stratioites, *Linn.* (Lemnacee); Pianta intera.
6878	Indie inglesi	Pisonia aculeata, *Linn.* (Nictaginee); Legno.
6879	id.	Plantago Ispaghula, *Roxb.* (Plantaginee); Semi.
6880	Martinica	Plumbago occidentalis? (Plumbaginee); Radiche.
6881	India	id. ceylanica, *Linn;* Radici.
6882	Indie inglesi	id. id. id.
6883	Martinica	Plumeria rubra, *Linn.* (Apocinee); Fiori.
6884	id.	Polanisia viscosa, *Dec.* (Capparidee); Pianta intera.
6885	Indie inglesi	id. icosandra; Radiche e foglie.
6886	Italia	Polygala... (Polygala amara); Soc. farm. Romana.
6887	id.	id. Senega, *Linn. Poligala di Virginia.* Soc. farm. Rom.
6888	Is della Riunione	Polygonum Poiretii, *Meissn.* (Poligonee); Fusti e foglie.
6889	Guiana	Potalia amara, *Aubl.* (Loganiacee); Foglie.
6890	Is. della Riunione	Psathura borbonica, *Gmel.* (Rubiacee); Fusto e foglie.
6891	Guadalupa	Psychotria citrifolia, *Willd.* (Rubiacee); Semi.
6892	Indie inglesi	Ptychotis involucrata, *Roxb;* Semi.
6893	id.	id. Ajowan, *Roxb;* Semi.
6894	Guiana	Psidium aromaticum, *Aubl.* (Mirtacee); Corteccia.
6895	Isola della Riunione	id. pyriferum, *Linn;* Corteccia.
6896	Gabon	Physiostigma venenosum, *Lind.* (Leguminose); Semi.
6897	Italia	id. *Fave del Calabar.* Soc. farm. Romana.

I semi di questa pianta servivano un tempo nel Calabar come veleno di prova.

6898	Indie	Punica Granatum, *Linn.* (Granatee); Radici.
6899	Indie inglesi	id. id. Corteccia del frutto.
6900	Caucaso	*Pupali* - (Areca Catecù?).
6901	Indie inglesi	Pyrethum indicum, *Roxb.* (Composte); Radici.
6902	Repubb. di S. Salv.	*Pseudo-quina* grigia di Cuscatlan.
6903	id.	id. id. de la côte.
6904	id.	id. id. vernicosa de S. Ana.
6905 } 6906 }	id.	id. id. grigia.
6907	id.	id. id. de Opico.
6908	id.	id. id. de Perulapa.
6909	id.	id. id. Chichipate.
6910	id.	id. id. de Guazapan.
6911	id.	id. id. grossa di Sansonate.
6912	id.	id. id. id. id.

Sotto questo nome vanno comprese le corteccie delle seguenti piante dell'America del Sud. *Discaria febrifuga; Esenbeckia febrifuga; Ticorea febrifuga; Hortia brasiliana, Solanum-Pseudo-quina e Strychnos Pseudo-quina.*

6913	Indie inglesi	Pterospermum acerifolium, *Willd.* (Sterculiacee); Fiori.
6914	id.	Pyretrum Parthenium, *Sm.* (Composte); *Camomilla inglese.*
6915	id.	id. id. Radici di *Piretro.*

6916	Martinica	Quassia amara, *Linn.* (Simbarubacee); Corteccia.
6917	Perù	*Quina di vanilla.*
6918	Caucaso	*Racciuli zamali.* (Primula officinalis, *Jacq?*). R. Cons. in Tiflis.
6919	Repubb. Argentina	*Raiz de tennir.*
6920	Indie inglesi	Rheum Emodi; Rh. Moorcoftianum, (Poligonacee); Radiche.
6921	Norvegia	id. ? Radiche di *Rabarbaro.*
6922	Italia	id. undulatum, *Linn. Rabarbaro della China.* Società farmaceutica Romana.
6923	id.	id. Rhaponticum, *Linn; Rapontico.* Soc. farm. Romana.
6924	id.	Rhus radicans, *Linn.* (Terebintacee). Foglie.
6925	id.	Rottlera tinctoria, *Roxb.* (Euforb.). Polvere di *Kamala.* Società farmaceutica Romana.
6926	Indie inglesi	Rosa alba, var. glandulifera. (Rosacee). Fiori di rosa.
6927 6928	Guiana	Rhytiglossa (Justicia) pectoralis, (Acantacee); Fusti e foglie.
6929	Caucaso	Ricinus officinalis, *Linn.* (Euforbiacee). Semi di Ricino. R. Cons. in Tiflis.
6930	Repubb. Argentina	*Rosas silvestres.*
6931	id.	*Romerillo de la Sierra.*
6932	Is. della Riunione	Rubus borbonicus, *Pers.* (Rosacee); Fusti e foglie.
6933	Repubb. Argentina	*Ruda* (Ruta?).
6934	Indie	Salvadorea persica, *Linn.* (Salvadoree); Corteccia.
6935	Indie inglesi	Samara Ribes, *Benth* et *Hook*, (Mirsinee); Semi.
6936	id.	*Samudraphal*; frutti.
6937 6938	Toscana	Sambucus nigra, *Linn.* (Caprifoliacee); Fiori di sambuco.
6939	Guadalupa	Sapindus Saponaria, *Linn.* (Sapindacee); Radiche.
6940	Caucaso	*Sari-Galila* (Frutti di Terminalia?); R. Cons. in Tiflis.
6941	Martinica	Sauvagesia erecta, *S. Hil.* (Violariee); Foglie.
6942	Caucaso	*Sciavi balachi.* (Galeopsis?); R. Cons. in Tiflis.
6943	Italia	Scilla maritima, *Linn.* (Gigiacee); Bulbi in pezzi. Soc. farm. Rom.
6944	Indie inglesi	Scindapsus officinalis; (Aroidee); Frutti.
6945	Guadalupa	Scoparia dulcis, *Linn.* (Scofulariacee); - Fusti e foglie.
6946	Martinica	Scutellaria purpurascens, *Swartz* (Labiate); Foglie.
6947	Italia	*Segala cornuta* - Claviceps purpurea, Tul). Comizio agrario di Breno.
6948	Is. della Riunione	Secamone emetica, *R. Br.*; Cynanchum vomitorium, *Lam* (Asclepiadee); Fusti e foglie.
6950	Repubb. Argentina	*Sen.*
6951	id.	*Selva con selva.*
6952	Is. della Riunione	Senacia undulata, *Lam* (Pittosporee); - Fusti e foglie.
6953	Indie inglesi	*Setara* (Radiche d'una Aspariginea)?
6954	Rep. di S. Salv.	*Sichauite* - Corteccia e legno.
6955	Is. della Riunione	Sideroxylon borbonicum? (Sapotacee); Corteccia.
6956	Martinica	Simaruba excelsa, *Dec.* (Simarubacee); Corteccia.
6957	Italia	*Simaruba* (Corteccia di Cassia amara?). Soc. farm. Rom.
6958	Is. della Riunione	Smilax anceps, *Willd.* (Smilacinee); Radici.

6959 Indie inglesi . . . Smilax China, *Linn;* Radici.
6960 Sénégal Smilax Sarsaparila, *Linn;* Radiche di *Salsapariglia.*
6961 } 6962 } S. Salvador id. id. scannellata di S. Ana.
6963 } 6964 } 6965 } id. id. id. liscia di Sansonate.
6966 id. id. id. liscia di Santiago.
6967 Indie inglesi *Solkai* (fusti di . . .).
6968 Italia Solanum Dulcamara, *Linn.* (Solanacee); Radici di *dulcamara.*
6969 Indie id. Jacquini, *Willd.* (Solanee); Fusti e foglie.
6970 Indie inglesi id. nigrum, *Linn.* Bacche.
6971 Martinica id. mammosum, *Linn;* Frutti.
6971[a] } 6971[b] } id. id. triste, *Linn;* Foglie e radici.
6971[c] Sénégal id. ? *Benteum Diam ?*
6971[d] Indie inglesi Soymida febrifuga, *Adr. Juss.* (Cedrelacee); Corteccia.
6971[e] id. *Soytara* - (fusti).
6971[f] Martinica Spigelia Anthelmia, *Linn.* (Loganiacee); Fusti e foglie.
6971[g] Indie inglesi Spondias Mangifera, *Pers.* (Anacardiacee); Corteccia.
6971[h] Sénégal Spondias Birrea, *Linn.* (Anacardiacee); Corteccia.
6971[i] Caucaso *Spreman.* Semi; R. Consolato in Tiflis.
6971[l] Martinica Stachytarpha vel Stachytarpheta Jamaicensis, *Vahlo* (Verbenacee); Fusti e foglie.
6972 India Sterculia foetida, *Linn.* (Sterculiacee); Corteccia e legno.
6973 id. id. scapigera, *Wall;* Frutti.
6974 a 6977 } Indie francesi, inglesi e portoghesi } Strychnos Nux vomica, *Linn.* (Loganiacee); Foglie e frutti della *Noce vomica.*
6978 Indie inglesi Strychnos Nux vomica, *Linn.* (Loganiacee); Semi.
6979 Italia Strychnos Ignatii, *Berg; Fava di S. Ignazio.*
6980 } 6981 } India Strychnos potatorum, *Linn fil;* Frutti.
6982 India inglese id. id.
6983 Caucaso Strychnos spec. *Veleno di prova.* Foglie.
6984 Repub. Argentina *Svintris Ziri* (Polygonatum officinale, *Desf*); R. Cons. in Tiflis.
6985 Indie *Surilla.*
6986 Gabon Swietenia febrifuga, *Roxb.* (Meliacee); Corteccia polverizzata.
6987 } 6988 } Sénégal Swietenia sénegalensis, *Poir;* Corteccia.
6989 } 6990 } India Syzygium Jambolanum (Mirtacee); Frutti e corteccia.
6991 Repub. Argentina *Taci de Vivoras.*
6992 S. Salvador *Tamagas* (radici di).
6993 } 6994 } Egitto e Capo Verde } Tamarindus indica, *Linn.* (Leguminose); Frutti di *Tamarindo.*
6995 Egitto id. id. Polpa di *Tamarindo.*

6996 Guiana . . . . . . Tamonea scabra, *Pers.* (Verbenacee); Radiche.

6997 Martinicca — Tectona grandis, *Linn.* (Verbenacee); Corteccia.

6998 Indie inglesi — Tetranthera monopetala, *Roxb;* (Lauracee); Corteccia.

6999 Italia — Teucrium Chamaedris, *Linn.* (Labiate) Foglie di *erba querciola o camaedrio.* Soc. farm. Rom.

7000 id. — Triaridium indicum; Fusti e foglie.

7001 id. — Thevetia neriifolia, *Juss.* Cèrbera Thevetia, *Linn.* (Apocinacee). Legno e corteccia.

I semi di questa pianta passano per febbrifughi; è stato asserito che, abbruciando il legname di questa specie di albero, il solo fumo sia capace di uccidere gli astanti.

7002, 7003 Italia — Tilia europaea, *Linn.* (Tiliacee); Fiori di *tiglio.*

7004 Repub. Argentina — *Tomillo* (Thimus?).

7005 id. — *Tola.*

7006 Repub. S. Salvador — *Torolillo* ?

7007 Repub. Argentina — *Teopasaire.*

7008 India — Tragia cannabina, *Linn. fil.* (Euforbiacee); Radiche.

7009 Repub. S. Salvad. — Tragopogon; Radici di *Scorzonera o Salsifis.*

7010 Repub. Argentina — *Tramontana.*

7011 Indie inglesi — Trichosanthes dioica? (Cucurbitacee).

7012 Is. della Riunione — Triunfetta glandulosa, *Linn.* (Tiliacee); Foglie.

7013 Repub. Argentina — *Turisquin.*

7014 Caucaso — *Turindgi.* R. Cons. in Tiflis.

7015 Malacca — Uncaria (Nauclea) Gambir, *Roxb.* (Rubiacee); *Terra del Giappone.*

7016 id. — Unona (Uvaria) odorata, *Dun.* (Anonacee); Petali di *Cananga.*

7017 Italia — Valeriana....? Radici di *Valeriana.* Soc. farm. Romana.

7018 Guiana — Vatairea Guianensis, *Aubl.* (Papilionacee); Semi.

7019 Caucaso — *Vart-Kaxacia* (Cichorium Intybus). R. Cons. in Tiflis.

7020 Repub. Argentina — *Verbena de la Sierra*; *antisifilitica.*

7021 Italia — Veratrum. . . Radici di *Veratro verde.* Soc. farm. Rom.

7022 id. — Veratrum Sabadilla, *Retz.* (Melantacee); Semi di *Sabadiglia.* Soc. farm. Rom.

7023 id. — Viola odorata, *Linn.* (Violariee); Fiori di Viola. Soc. farmac. Rom.

7024 Indie inglesi — Viola serpens, *Wallich.* Foglie e fusti.

7025 India — Vernonia anthelmintica, *Willd.* (Composte);

7026 Indie inglesi — id. id.

7027 Repub. Argentina — *Vira-Vira.*

7028 Indie inglesi — Vitex trifolia, *Linn.* (Verbenacee).

7029 Guadalupa — id. divaricata, *Sw.* (Verbenacee). Radici.

7030 Repub. Argentina — *Peje* (fruta de).

7031 Indie inglesi — Woodfordia floribunda, *Salisb.* (Litrariee); Fiori.

7032 id. — Wrightia (Holarrhena) antidisenterica o Zeylanica, *Wall.* (Apocinee); Corteccia.

7033 Sénégal — *Jaté* (semi di).

7034	Repub. Argentina.	*Zarzaparilla* (Smilax Sarsaparila, *Linn*).
7035	Indie inglesi	Xanthium strumarium, *Linn.* (Composite); Frutti.
7036	Russia	Zygophyllum Fabago, *Linn.* (Zigofillacee); Semi.
7037	S. Salvador	*Contre poison de Nehuczalco.*
7038 } 7039 }	id.	*Herba de Savon e Savon du Carmen.*
7040	id.	*Herba de Sant' Antonio de Juayua.*
7041	id.	*Bois aphrodisiaque.*
7042	Repub. Argentina	*Jerba de la pulga.* (Schkuria abrotanoides, *Roth.* (Composite).
7043	id.	*Jerba mota.*
7044	Egitto	Papilionacea (semi di); Medicinali oftalmici.

Sezione XXXIII.

Semi di alberi e di arbusti da bosco, da ornamento, da frutto, ecc.

1.° Aceracee.

7045	Italia	Acer campestre, *Linn. Acero Loppo* o *Testucchio*; Prov. di Treviso
7046	id.	id. id. id. di Firenze
7047	Austria	id. id. Società delle ferrovie austriache.
7048	Italia	id. id. var. a samara rossa; Prov. di Firenze.
7049	id.	id. id. var. austriacum; id. di Belluno.
7050	Francia	id. circinatum, *Pursh.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7051	America del Nord	id. eriocarpum, *Michx*, (Ac. dasycarpum, *Ehrh.*)
7052	Italia	id. Lobelii, *Ten*; R. Orto Botanico di Caserta.
7053	id.	id. id. Circondario di Castellamm. di Stabia.
7054	id.	id. monspessulanum, *Linn* (*Ac:* trilobatum, *Spad*).
7055	Austria	id. id. Società delle ferrovie austriache.
7056	Italia	id. Negundo, *Linn* (Negundo aceroides, *Moench*). Istituto di Vallombrosa.
7057	id.	id. Opalus, *Ait.* Bosco demaniale di Camaldoli in Toscana.
7058	Francia	id. pennsylvanicum, *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7059	Italia	id. platanoides, *Linn.* Ispez. forest. di Belluno.
7060	id.	id. id. id. di Paterno.
7061	Austria	id. id. Società delle ferrovie austriache.
7062	Italia	id. Pseudo platanus, *Linn.* Ispez. forestale di Paterno.
7063	Austria	id. id. Società delle ferrovie austriache.
7064	Francia	id. rubrum, *Linn.* - Stab. Vilmorin di Parigi.
7065	id.	id. saccharinum, *Wangenh.* id.
7066	id.	id. spicatum, *Lam.* id.
7067	Austria	id. tataricum, *Linn.* Società delle ferrovie austriache.
7068	Francia	id. trifidum, *Thunb.* (del Giappone). Stab. Vilmorin di Parigi
7069	Giappone	id. palmatum, *Thunb*, *Yama Momi-die.*
7070	Francia	id. creticum, *Linn.* - Stab. Vilmorin di Parigi.
7071	Giappone	id. ? *Hossaka dzuki momidsi* - Dono di S. A. R. il Duca di Gen.

2.° Ampelidee.

7072	India.	Ampelopsis hymalayensis ?
7073	Giava	Leea sambucina, *Willd.*
7074	id.	id. id. id.
7075	Italia	Vitis vinifera, *Linn.* var. sylvestris. *Lambrusca*; Ispez. forest. di Paterno.
7076	id.	id. id. Ispez. forest. di Cagliari.
7077	America del Nord	id. riparia, *Michx.* (Vit. odoratissima, *Don*).
7078	id.	Vitis aestivalis, *Michx.* Stab. Bush et Meissner di New York.
7079	China	id. bryoniaefolia? Dono del Prof. Pedicino.

3.° Alangiacee.

7080	America del Nord	Nyssa aquatica, *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7081	id	id. multiflora, *Wangenh.* id.
7082		id. sylvatica, *Marsh.* id.

4.° Altingiacee.

7083	Giava	Liquidambar altingiana, *Blum.*
7084	America del Nord	id. styraciflua, *Linn.* (Liquid. macrophylla, *Oersted*).

5.° Amarantacee.

7085	India	Deeringia celastridoides (Deer. celosioides, *R. Br.?*)
7086	Indie inglesi	Achyiranthes aspera, *Linn.*

6.° Anacardiacee.

7087	Is. della Riunione	Mangifera indica, *Linn.* Albero del *Mango*.
7088	Italia	Cneorum triccoccum, *Linn.* Orto dendrologico di Paterno.
7089	Giava	Odina gummifera, *Roxb. Gamble.*
7090	Francia	Pistacia Terebinthus, *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7091 7092 7093	Italia	id. id. Ispez. forest. di Messina e di Perugia.
7094	id.	Lentiscus, *Linn.* Isp. forest. di Massamarittima.
7095	id.	Rhus Cotinus, *Linn-Scotano.* Ispez. forest. di Paterno.
7096	Austria	id. id. Soc. delle Ferr. Austr.
7097	Italia	id. Coriaria, *Linn.* Ispez. forest. di Messina.
7098	id.	id. typhina, *Linn.* Provincia di Arezzo.
7099	Austria	id. id. Soc. delle Ferrovie Austr.
7100	Francia	id. radicans, *Linn;* Rhus Toxicodendron, var. radicans, *Torrey.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7101	Indie inglesi	Anacardium occidentale, *Linn.*
7102	Indie - Madras	Semecarpus Anacardium, *Linn - The Marking-Nuc Tree.*
7103	Indie inglesi	id. id.
7104	id.	id. id.
7105	Uruguay	*Molle gigante.*
7106	Repubb. Argentina	*Guanvag.*

7107	Giappone	*Swkara* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
7108	id.	*Urushi* id. id.
7109	id.	*Urushi* di montagna id. id.

7.° Anonacee.

7110	Francia	Anona muricata *Linn.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7111	Italia	id. muricata, *Linn?* Provincia di Reggio di Calabria.
7112	Giava	id. muricata, *Linn.*
7113	Egitto	id. squamosa, *Linn.* Dal Comm. De Vecchi.
7114	Francia.	id. id. Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7115	id.	id. Cherimolia, *Linn.* id.
7116	id.	id. reticulata, *Linn.* id.

8.° Apocinacee.

7117	Sénégal	Beaumontia grandiflora, *Wall.*
7118	Italia	Nerium Oleander. *Linn. Mazza di S. Giuseppe.* Ispez. forest. di Cagliari.
7119	Giava	Tanghinia venenifera, *Poir.*
7120	?	*Quebracho* (Aspidosperma).

9.° Aquifoliacee.

7121	Italia	Ilex Aquifolium, *Linn. Agrifoglio*, Isp. forest. di Udine.
7122	id.	id. id. id. id. di Catania.
7123	id.	id. id. id. id. di Palermo.
7124	America sett.	Prinos glaber, *Linn.* Stalilimento Vilmorin di Parigi.

10.° Araliacee.

7125	Italia	Hedera Helix, *Linn. Ellera.* Ispez. forest. di Paterno.
7126	Austria	id. id. Società delle ferr. austriache.
7127	id.	id. arborea id. id. id.
7128	Italia	Hedera chrysocarpa, *Bert. Ellera a frutto giallo.* Orto dei Semplici.

11.° Artocarpee.

7129	Indie	Ficus indica, *Roxb. Ficus bengalensis, Linn.*
7130	N.ª Galles del Sud	Ficus species?
7131	Giava	Artocarpus integrifolia, *Linn.*

12.° Asparaginee.

7132	Italia	Ruscus aculeatus, *Linn; Pugnitopo.* Isp. for. di Paterno.
7133	id.	id. id. id. id. di Massa Marittima.
7134	Austria	id. id. id. Soc. delle ferr. austriache.
7135	id.	Ruscus Hypoglossum, *Linn.* id. id. id.
7136	Italia	Smilax aspera, *Linn. Salsapariglia falsa.* Distretto forest. di Follonica.
7137	id.	id. id. Ispez. forest. di Catania.

7138 India. . . . . Smilax deltoidea, ?
7139 Giava id. species.
7140 India id. id.

13.° Berberidee.

7141 Italia Berberis aetnensis *Roem.* et *Sch.*; Ispez. forest. di Catania.
7142 India id. aristata, *Dec.* - Berb. angustifolia, *Roxb.*
7143 Francia id. pyrocarpa? Stab. Vilmorin di Parigi.
7144 Italia id. vulgaris, *Linn. Crespigno.* Ispez. forest. di Udine.
7145 id. id. id. Ispet. forest. di Torino.
7146 Austria id. id. Soc. delle ferrovie austr.
7147 Italia id. sinensis, *Desf*; Dono del Prof. Pedicino.
7148 Francia id. Wallichiana, *Dec?* Stab. Vilmorin di Parigi

14.° Bittneriacee.

7149 Indie francesi Guazuma tomentosa, *Kunth.*
7150 Egitto id. id.
7151 Giappone Idesia polycarpa? Stab. Vilmorin di Parigi.

15.° Bissacee.

7152 Repub. Argent. Bixa Orellana, *Linn.*

16.° Borraginacee.

7153 Italia Varronia Francisci? - Giard. Bot. di Caserta.

17.° Cameliacee.

7154 Italia Camellia sempervirens? Giard. Bot. di Caserta.
7155 Giappone Thea viridis, *Linn*; *Jama-Shiro.*

18.° Caprifoliacee.

7156 Italia Lonicera alpigena, *Linn.* Ispez. forest. di Belluno.
7157 id. id. id. Ispez. forest. di Cuneo.
7158 id. id. id. id. di Vicenza.
7159 id. id. Caprifolium, *Linn. Vincibosco* o ***Madreselva.*** Ispez. forestale di Paterno.
7160 id. id. id. Ispez. forest. di Belluno.
7161 id. id. id. id. di Cuneo.
7162 id. Lonicera coerulea, *Linn.* id. di Bellnno.
7163 id. id. id. id. id. di Cuneo.
7164 Francia id. japonica, *Andr.* (Lon. confusa, *Dec.*) Stab. Vilmorin.
7165 ? id. nigra, *Linn.*
7166 Italia id. Xylosteum, *Linn.* Isp. forest. di Belluno.
7167 Francia Sambucus canadensis, *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7168 Austria id. Ebulus, *Linn.* Soc. delle Ferrovie.
7169 Italia id. nigra, *Linn.* Isp. forest. di Paterno.
7170 id. id. racemosa, *Linn.* id. id.
7171 Austria id. id. Soc. delle Ferrovie.

7172	Austria	Symphoricarpus racemosa, *Mchx.*	Soc. delle Ferrovie.
7173	Italia	Viburnum Lantana, *Linn.*	Isp. forest. di Treviso.
7174	id.	id. id.	id. di Belluno.
7175	Austria	id. id.	Soc. delle Ferrovie.
7176	Francia	id. odoratissimum, *Ker.*	Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7177	Italia	id. Opulus, *Linn.*	Isp. forest. di Belluno.
7178	id.	id. id. id.	id. id.
7179	id.	id. id.	id. di Treviso.
7180	Austria	id. id.	Soc. delle Ferrovie.
7181	Italia	id. Tinus, *Linn.*	Isp. forest. di Palermo.

19. Betulinee.

7182	Italia	Alnus cordifolia, *Ten.*	Isp. forest. di Cosenza.
7183	id.	id. id.	id. di Caserta.
7184	id.	id. glutinosa, *Linn.*	id. di Belluno.
7185	id.	id. id.	id. di Genova.
7186	id.	id. id.	id. di Paterno.
7187	Austria	id. id.	Soc. delle Ferrovie.
7188	Italia	id. incana, *Linn.*	Isp. forest. di Belluno.
7189	Francia	id. id.	Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7190	Giappone	id. maritima, detto *Kanoki* -	Dono di S. A. R. il Duca di Gen.
7191	Italia	id. viridis, *Linn.*	Isp. forest. di Belluno.
7192	id.	id. id.	id. di Torino.
7193	Uruguay	id. ?	
7194	Italia	id. id.	id. di Belluno.
7195	id.	Betula alba, *Linn.*	id. di Torino.
7196	id.	id. id.	Distretto forestale di Camaldoli.
7197	Austria	id. id.	Soc. delle Ferrovie.
7198	Italia	id. pubescens, *Ehrh.*	Isp. forest. di Torino
7199	id.	id. id.	
7200	Austria	id. verrucosa, var. pendula.	Soc. delle Ferrovie.
7201	Francia	id. nigra, *Linn.*	Stabilimento Vilmorin.
7202	id.	id. rubra, *Michx.*	id.
7203	id.	id. populifolia, *Ait.*	id.

20. Casuarinee.

7204	Egitto	Casuarina stricta, *Ait.*	Comm. De Vecchi.
7205	Nuova Galles del S.	id. thuyoides.	
7206	Egitto	id. equisetifolia, *Forst.*	Comm. De Vecchi.

21. Cedrelacee.

7207	Guadalupa	Cedrela odorata, *Linn.*	
7208	India	id. Toona, *Roxb.*	
7209	Indie inglesi	id. id.	

22. Celastrinee.

7210	China	Celastrus articulata, *Thunb.*	Dal Prof. Pedicino.
7211	Nuova Galles del S.	id. species.	

7212	Indie Inglesi . . .	Celastrus paniculatus, *Willd.*
7213	Italia	Evonymus europaeus, *Linn.* Isp. forest. di Massa Marittima.
7214	id.	id. id. id. id. id. Anno 1883.
7215	id.	Evonymus europaeus, *Linn.* Isp. forest. di Paterno.
7216	Austria	id. id. Soc. delle Ferrovie.
7217	Italia	id. latifolius, *Scop.* Distretto forest. di Camaldoli.
7218	Austria	id. id. Soc. delle Ferrovie.
7219	id.	id. verrucosus, *Ait.* Soc. delle Ferrovie.

23. Celtidee.

7220	Italia	Celtis australis, *Linn.* Isp. forest. di Perugia.
7221	id.	id. id. id. di Vicenza.
7222	id.	id. id. id. id.
7223	Francia	id. id. Stab. Vilmorin di Parigi.
7224	Giappone	id. a frutto rosso; *Akai-Kenoki*, Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
7225	id.	id. *Kenoki* id. id.
7226	id.	id. *Muki-Enoki* id. id.

24. Cinconacee.

7227	Indie inglesi	Randia dumetorum, *Lam.*

25. Cistinee.

7228	Italia	Cistus monspeliensis, *Linn.* Isp. forest. di Paterno.
7229	id.	id salvifolius, *Linn.* id. id.
7230	id.	id. roseus, *All.* id. id.
7231	id.	id. halimifolius, *Linn.* Pianura di Ostia presso Roma.

26. Clusiacee.

7232	Martinica	Calophyllum Calaba, *Linn.*
7233	Cocincina	Calophyllum inophyllum, *Linn.*

27. Combretacee.

7234	Madras	Terminalia Bellerica, *Roxb.*
7235	Martinica	id. Catappa, *Linn.*
7236	N. Galles del S.	id. Species.
7237	id.	id. id.
7238	Indie inglesi	id. Chebula, *Roxb.*

28. Composite.

7239	Nuova Galles del S.	Helypterum species.

29. Conifere.

7240	California	Abies amabilis, *Carr.*
7241	Francia	id. Bolanderi, *Carr ?.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7242	id.	id. (Tsuga) Douglasii, *Lindl.* id.

7243 Italia . . . . Abies pectinata, *Dec.* Distretto forestale di Camaldoli.
7244 id. id. id. Isp. forest. di Belluno.
7245 id. id. id. Distretto forestale di Boscolungo.
7246 id. id. id. Isp. forest. di Firenze.
7247 Austria id. id. Società delle Ferrovie.
7248 Francia id. id. Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7249 Montagne rocciose degli Stati Uniti id. Engelmannii, *Carr.*
7250 Florida id. Elliotti, *Eng. Eneae.*
7251 Francia id. Nordmanniana, *Stev.* Stabilimento Vilmorin.
7252 Austria id. id. Società delle Ferrovie.
7253 Francia id. nobilis, *Lindl.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7254 India id. spectabilis, *Lam.* Pinus Pindrow, *Royle.*
7255 Francia id. Pinsapo, *Boiss.* Stabilimento Vilmorin.
7256 Pietroburgo id. Pichta, *Fischer.* Ab. sibirica, *Hort.*
7257 Francia id. Webbiana, *Lindl.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7258 India id. id.
7259 Giappone id. *Momi?* (Abies firma?).
7260 Francia id. Mertensiana, *Bong.* Stabilimento Vilmorin.
7261 id. id. (Picea) obovata, *Loud.* id.
7262 Italia id. id. excelsa, *Dec.* Orto Botanico di Caserta.
7263 id. id. id. id. Isp. forest. di Belluno.
7264 id. id. id. id. *Dec.* Distretto forestale di Camaldoli.
7265 Austria id. id. id. Stabil. Jenewein di Innsbruck.
7266 Francia id. id. id. id. Vilmorin di Parigi.
7267 Italia id. id. id. var. faginea.
7268 India id. Smithiana, *Lindl.* Ab. Morinda, *Hort.*
7269 id. id. id.
7270 id. id. id.
7271 Italia id. id. Orto forestale di Camaldoli.
7272 Uruguay Araucaria brasiliana, *Rich.*
7273 Melbourne id. Bidwilli, *Hook.* Museo fitologico di Melbourne.
7274 Chilì id. imbricata, *Par.*
7275 Francia Cephalotaxus Fortunei, *Corr.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7276 Italia Cedrus Libani, *Barr.* R. Orto botanico di Caserta.
7277 id. id. id. Pratovecchio in Casentino.
7278 id. id. id. id.
7279 id. id. Deodara, *Roxb.* R. Orto botanico di Caserta.
7280 India id. id.
7281 Francia id. atlantica argentea. Stab. Vilmorin di Parigi.
7282 id. Criptomeria japonica, *Don.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7283 Giappone id. id. detta *Sugni*, Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
7284 Francia Cupressus disticha, *Linn.* Taxodium distichum, *Rich.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7285 id. id. funebris, *Endl.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7286 id. id. (Chamaeciparis) Lawsoniana, *Murr.* Stab. Vilmorin.

7287	S. Francis. di Calif.	Cupressus (Chamaeciparis). Lawsoniana, *Murr.*	
7288	Francia	id. Mac-Nabiana, *Carr.*	Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7289	S. Francis. di Calif.	id. id.	
7290	Francia.	id. macrocarpa, *Hartw.*	Cupr Lambertiana, *Carr.*
7291	California	id. id.	id.
7292	Italia	id. sempervirens, *Linn.*	Isp. forest. di Paterno.
7293	id.	id. id. var. pyramidalis.	Isp. forest. di Roma.
7294	id.	id. id. id.	Dist. forest. di Tivoli.
7295	id.	id. id. id.	Isp.forest. di Firenze.
7296	Francia	id. id. id.	Stab. Vilmorin.
7297	Italia	id. id. var horizontalis.	Isp. for. di Roma.
7298	Francia	id. torulosa, *Don.*	Stabilimento Vilmorin.
7299	India	id. id.	
7300	id.	id. id.	
7301	Nuova Galles del S.	Frenela robusta, *Lindl?*	
7302	id.	id. verrucosa, *Cunningham.*	
7303	Italia	id. rhomboidea, *Endl.*	Orto botanico di Caserta.
7304	id.	Juniperus communis, *Linn.*	Isp. forest. di Paterno.
7305	id.	id. id.	Isp. forest. di Massa-Marittima.
7306	id.	id. id.	Distretto forestale di Camaldoli.
7307	Austria	id. id.	Soc. delle Ferrovie.
7308	Francia	id. excelsa, *Willd.* (J. orientalis, *Hort.*)	
7309	Italia	id. Oxycedrus, *Linn.*	Provincia di Arezzo.
7310	id.	id. phoenicea, *Linn.*	Ostia presso Roma.
7311	id.	id. id.	Distr. forest. di Follonica.
7312	id.	id. macrocarpa, *Sibht.*	Isp. forest. di Roma.
7313	id.	id. Sabina, *Linn.*	Isp. forest. di Belluno.
7314	id.	id. id.	Isp. forest. di Udine.
7315	id.	Larix europaea, *Dec.*	Distretto forestale di Boscolungo.
7316	id.	id. id.	Isp. forest. di Belluno.
7317	id.	id. id.	id. id.
7318	Austria	id. id.	Stabilimento Jenewein di Innsbruck.
7319	id.	id. id.	Società delle Ferrovie.
7320	Finlandia	id. id.	Orto bot. di Pietroburgo.
7321	Francia	Libocedrus decurrens, *Torrey.* Thuja gigantea, *Nutt.*	Stab. Vilmorin di Parigi.
7322	Florida	Pinus australis, *Michx.*	
7323	Francia	id. Banksiana, *Lamb.*	Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7324	Italia	id. brutia, *Ten.*	Orto bot. di Caserta.
7325	Caucaso	id. id.	Regio Consolato in Tiflis.
7326	Francia	id. canariensis, *Linn.*	Stab. Vilmorin di Parigi.
7327	Italia	id. id.	Orto Bot. di Caserta.
7328	id.	id. Caramanica, *Bosc.*	id.
7329	id.	id. Cembra, *Linn.*	Isp. forest. di Belluno.
7330	id.	id. id.	Distret. forest. di Aosta.
7331	id.	id. id.	Isp. forest. di Belluno.
7332	Francia	id. id.	Stab. Vilmorin di Parigi.

7333	Italia	Pinus	contorta, *Dougl.* Orto Bot. di Caserta.
7334	id.	id.	halepensis, *Ait.* Distr. forest. di Terni.
7335	id.	id.	id.
7336	id.	id.	excelsa, *Wallich.* Pratovecchio in Casentino.
7337	America del Nord	id.	edulis, *Engelmann.* Pin. monophylla, *Torrey.*
7338	India	id.	id.
7339	Stati Uniti d'Amer.	id.	flexilis, *James.*
7340	India	id.	Gerardiana, *Wallich.*
7341	Italia	id.	inops, *Ait.* Orto botanico di Caserta.
7342	California	id.	insignis, *Dougl.*
7343	Francia	id.	Jeffrei, *Murray.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7344	S. Francisco	id.	Lambertiana, *Douglas.*
7345	Francia	id.	longifolia, *Roxb.* Stab. Vilmorin.
7346	id.	id.	id.
7347	India	id.	id.
7348	Corsica	id.	Laricio, *Poir;* dal sig. Pozzi; Corsica.
7349	Italia	id.	id. Sila di Calabria.
7350	id.	id.	id. Aspromonte presso Reggio di Calabria.
7351	id.	id.	id. della Sila.
7352	id.	id.	id. d'Aspromonte.
7353	id.	id.	id. id.
7354	id.	id.	austriaca, *Höss.* Ispez. forest. di Belluno.
7355	id.	id.	id. (coni).
7356	id.	id.	id. id. id. di Udine.
7357	Austria	id.	id. Soc. delle Ferrovie.
7358	Italia	id.	Massoniana, *Lamb.* Pin. sinensis. Orto bot. di Caserta.
7359	Stati Uniti d'Amer.	id.	mitis, *Michx.*
7360	id. id.	id.	id.
7361	id. id.	id.	id.
7362	Francia	id.	patula macrocarpa, *Lamb.* Stab. Vilmorin.
7363	S. Francisco	id.	monophylla, *Torrey.* Pin. edulis, *Engelm.*
7364	Italia	id.	Mughus, *Scop.* Ispez. forest. di Belluno.
7365	id.	id.	id. id. id. id.
7366	id.	id.	id. id. id. di Udine.
7367	id.	id.	id. id. id. di Belluno.
7368	id.	id.	id. id. id. di Torino.
7369	Francia	id.	muricata, *Don.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7370	Italia	id.	Pinea, *Linn.* Orto Bot. di Caserta.
7371	id.	id.	id. Ispez. forest. di Palermo.
7372	id.	id.	id. id. id. di Caserta.
7373	id.	id.	id. id. id. di Massa Marittima.
7374	id.	id.	id. fragilis, *Du Ham.* Orto bot. di Caserta.
7375	id.	id.	Pinaster, *Solander.* id. id.
7376	id.	id.	id. Provincia di Grosseto.
7377	id.	id.	id. id. id.
7378	id.	id.	id. Distr. forest. di Follonica.
7379	id.	id.	id. id. id. di Camaldoli.

7380	Italia Caserta. . .	Pinus Hamiltoni, *Tenore.* Pin maritima major. *Du. Ham.*
7381	Francia	id. id. *Pin maritime de Corte.* Stab. Vilmorin.
7382	Stati Uniti d'Amer.	id. ponderosa, *Douglas.* Pin. Bentbamiana, *Hartmeg.*
7383	Francia	id. pungens, *Michx.* Stab. Vilmorin.
7384	America del Nord	id. id. Dal Dipartimento dell'Agricoltura.
7385	Italia	id. id. Orto bot. di Caserta.
7386	id.	id. rigida, *Mill; Pitch-Pine.* id.
7387	Francia	id. Sabiniana, *Douglas.* Stab. Vilmorin.
7388	id.	id. id. id.
7389	Italia	id. Strobus, *Linn.* Orto bot. di Caserta.
7390	id.	id. id.
7391	Austria	id. id. Soc. delle Ferrovie.
7392	Italia	id. sylvestris, *Linn.* Orto bot. di Caserta.
7393	id.	id. id. Isp. forest. di Belluno.
7394	id.	id. id. id. id. id.
7395	Austria	id. id. Soc. delle Ferrovie.
7396	Italia	id. id. var. argentea; Orto bot. di Caserta.
7397	Caucaso	id. id. var. caucasica. R. Consolato di Tiflis.
7398	Russia	id. id. id. Polonica.
7399	Carolina del Sud	id. Taeda, *Linn.*
7400	S. Francis. di Calif.	id. Torreyana, *Engelm?*
7401	Francia	id. tuberculata, *Don.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7402	Italia	id. spiralis. Orto bot. di Caserta.
7403	India	id. species ex Himalaya.
7404	id.	id. id.
7405	Giappone	id. *Kouromatsou* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
7406	id.	id. id. id. id.
7407	id.	id. *Akamatsu* id. id.
7408	id.	id. id. id. id.
7409	Italia	id. Montezumae, *Lamb.* Pin. Devoniana, *Lindl.* Orto bot. di Caserta.
7410	Francia	id. ? Stab. Vilmorin.
7411	id.	id. strobilo del suddetto. id.
7412	Giava	Podocarpus cupressina, *Swt.*
7413	Giappone	id. *Koyamaki* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
7414	Francia	Salisburia adiantifolia, *Smith;* Ginko biloba, *Linn.* Stab. Vilmorin.
7415	Stati Uniti d'Amer.	Sequoia Wellingtonia, *Seemann*: Wellingtonia gigantea, *Lindl.*
7416	S. Francisco	id. (Taxodium) sempervirens, *Endl.*
7417	Francia	id. id. Stab. Vilmorin.
7418	Italia	Taxus baccata, *Linn.* Ist. forest. di Vallombrosa.
7419	Austria	id. id. Soc. delle Ferrovie.
7420	Giappone	Torreja (Caryotaxus) nucifera, *S* et *Z.* Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
7421	id.	id. id. var. id. id.
7422	id.	id. id. id. id.
7423	id.	id. id. id. id.
7424	Austria	Thuia occidentalis, *Linn.* Soc. delle ferrovie.

7425	Francia. . . .	Thuia gigantea, *Nuttall.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7426	Giappone	*Kogmaki* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
7427	id.	*Shiba o Shinoki* id.
7428	id.	*Kamakura* (Retinospora?) id.
7429	id.	*Hinoki* id.
7430	id.	*Dsiakundau* (Cupressus o Thuya?) id.

30. Cordiacee.

7431	Indie inglesi	Cordia Myxa, *Linn.*
7432	id. id.	id. id.

31. Convolvulacee.

7433	Egitto	Ipomaea alba grandiflora, *Hort.* Commend. De Vecchi.
7434	Indie inglesi	Argyreja speciosa, *Sweet.*

32. Cornacee.

7435	Francia	Cornus alba, *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7436	Indie	id. capitata, *Wallich.* (Benthamia fragifera, *Lindl.*)
7437	id.	id. macrophylla, *Wallich.*
7438	Italia	id. mas, *Linn.* Distretto forestale di Camaldoli in Toscana.
7439	Austria	id. id. Società delle ferrovie.
7440	Italia	id. sanguinea, *Linn.* Distretto forestale di Vallombrosa.
7441	id.	id. id. Ispez. forest. di Firenze.

33. Crescenziacee.

7442	Egitto	Khigelia africana. Comm. De Vecchi.

34. Crisobalanee.

7443	Giava	Parinarium ellipticum?

35. Cupulifere.

7444	Italia	Carpinus Betulus, *Linn.* Isp. forest. di Paterno.
7445	id.	id. id. Distretto forestale di Camaldoli.
7446	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7447	Italia	id. duinensis, *Scop.* Orto dendrolog. di Paterno.
7448	Austria	id. id. (Car. orientalis, *Lamm.*) Soc. delle ferrovie.
7449	Italia	Ostrya carpinifolia, *Scop.* Distretto forestale di Pesaro.
7450	id.	id. id. Isp. forestale di Firenze.
7451	id.	id. id. id. id.
7452	id.	Castanea vesca, *Linn.* var. *selvatica.* Distr. forest. di Vallombrosa.
7453	id.	id. id. *penduiina.* id. id.
7454	id.	id. id. *pidocchina.* id. id.
7455	id.	id. id. *pistolese.* id. id.
7456	id.	id. id. *morellana.* id. id.
7457	id.	id. id. *raggiolana.* id. id.
7458	id.	id. id. *id.* Isp. forest. di Como.

7459	Italia.	Castanea vesca, *Linn.* var. *giallina.* Isp. forest. di Firenze.
7460	id.	id. id. *perella.* id. id.
7461	id.	id. id. *marrone selvatico.*
7462	id.	id. id. *id.* *domestico.*
7463	id.	id. id. *marrone.* Isp. forest. di Como.
7464	id.	id. id. *ingilata.* id. id.
7465	id.	id. id. *manacina.* id. id.
7466	Francia	Castanea americana. *Loud.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7467	Giappone	id. detta *Kuri* - Dono di S. A. R. in Duca di Genova.
7468	Giava	Castanea (Castanopsis) argentea, *Blum.* Cast. Hystrix, *Dec.*
7469	id.	id. Javanica, *Dec.* (sinonimo della precedente ?)
7470	id.	Corylus Avellana, *Linn.* Isp. forest. di Firenze.
7471	id.	id. id. id. id.
7472	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7473	Francia	id. Colurna, *Linn.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7474	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7475	China	id. heterophylla – Prof. Pedicino.
7476	id.	id. mandshurica id.
7477	Francia	id. rostrata, *Ait.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7478	Italia	Fagus sylvatica, *Linn.* Distr. forestale di Vallombrosa.
7479	id.	id. id. id. id. di Boscolungo.
7480	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7481	India	Quercus annulata, *Smith.*
7482	Italia	id. Aegilops, *Linn.* Isp. forest. di Foggia.
7483	id.	id. id. id. id.
7484	Trebisonda	id. id. Regio Consolato.
7485	Canea	id. id. id.
7486	Italia	id. Cerris, *Linn.* Ispez. forest. di Paterno.
7487	id.	id. id. id. di Roma.
7488	id.	id. id. id. di Salerno.
7489	id.	id. id. Distret. forest. di Salerno.
7490	id.	id. id. id. di Follonica.
7491	id.	id. id. id. di Camaldoli in Toscana.
7492	Italia	id. Cerris, *Linn.* - id. di Paterno
7493	id.	id. id. id. di Viterbo.
7494	Austria	id. id. Soc. delle Ferrovie.
7495	Giappone	id. crispula, *Thumb.*
7496	id.	id. dentata, *Tunb.* detta *Kaski.*
7497	Francia	id. id. Stab. Vilmorin. di Parigi.
7498	Italia	id. Esculus, *Linn?* - Distret. forest. di Frosinone.
7499	id.	id. id.
7500	id.	id. coccifera, *Linn.* Provincia di Lecce.
7501	America del Nord	id. coccinea, *Wangh.*
7502	Austria	id. conferta, *Kit.* Società delle Ferrovie.
7503	Giappone	id. glandulifera, *Thunb ?* Stab. Vilmorin di Parigi.
7504	id.	id. glabra, *Thunb.* id.
7505	id.	id. cuspidata, *Thunb.* id.

7506	Italia.	Quercus,	Ilex, *Linn.*	Distret. forest. di Follonica.
7507	id.	id.	id.	Isp. forest. di Roma.
7508	id.	id.	id.	id. id. di Cagliari.
7509	id.	id.	id.	id. id. di Sassari.
7510	America del Nord	id.	imbricaria, *Michx.*	Stab. Vilmorin di Parigi.
7511 a 7514	Giava	id.	indica, *Bl?* Quercus platycarpa, *Bl.*	
7515	Indie-Inglesi	id.	lamellosa, *Sm.*	
7516	America del Nord	id.	lyrata, *Walt.*	Stabilimento Vilmorin.
7517	id.	id.	macrocarpa, *Michx.*	id.
7518	Francia	id.	id.	id.
7219	Algeria	id.	Mirbeckii.	id.
7520	Italia	id.	Morisii, *Borzi.*	Isp. forest. di Cagliari.
7521	id.	id.	id.	id.
7522	America del Nord	id.	palustris, *Du Roi.*	Stab. Vilmorin.
7523	Italia	id.	pedunculata, *Willd.*	Distr. forest. di Vallom.
7524	id.	id.	id.	Isp. forest. di Massa Marittima.
7525	id.	id.	id.	Provincia di Arezzo.
7526	id.	id.	id.	Isp. for. di Roma.
7527	id.	id.	id.	id. id. di Firenze.
7528	id.	id.	id.	Distr. for. di Arezzo.
7529	Austria	id.	id.	Societa delle Ferrovie.
7530	Giappone	id.	phyllireoides.	Stab. Vilmorin.
7531	America del Nord	id.	Prinus discolor, *Michx.*	Stab. Vilmorin.
7532	Italia	id.	pseudo coccifera, *Desf.*	Ispezione forestale di Cagliari.
7533	id.	id.	Pseudo Suber, *Santi.*	
7534	America del Nord	id.	rubra, *Linn.*	
7535	Francia	id.	id.	Stab. Vilmorin.
7536	Italia	id.	sessiliflora, *Smith.*	Distret. forest. di Viterbo.
7537	id.	id.	id.	Isp. forest. di Firenzè.
7538	id.	id.	id.	id. id. di Perugia.
7539	id.	id.	id.	id. id. di Macerata.
7540	id.	id.	id.	id. id. di Torino.
7541	id.	id.	id.	id. id. di Vicenza.
7542	Austria	id.	id.	Societ. delle ferrovie.
7543	Italia	id.	Suber, *Linn.*	Isp. forest. di Follonica.
7544	id.	id.	id.	Distret. forest. di Velletri.
7545	id. id.	id.	id.	Isp. forest. di Cagliari.
7546	id. id.	id.	id.	id. id. di Sassari.
7547	Algeria	id.	Suber *Linn.* var. *Marabout-Cherif.*	
7548	America del Nord	id.	tinctoria, *Willd.*	Stab. Vilmorin di Parigi.
7549	Giappone	id.	*Kara.*	Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
7550	id.	id.	*Matelagasi*	id. id.
7451	id.	id.	dell'*Yama-Mai*	id. id.

36. Dioscoree.

7552 Australia . . . . . Dioscorea hastifolia, *Dec.*

37. Dipteracee.

7553 Gabon — Dryobalanops.

38. Ebenacee.

7554 Italia — Diospyros Lotus, *Linn.* Isp. forest. di Firenze.
7555 Giappone — id. Kaki, *Linn.*
7556 Francia — id. virginiana, *Linn.* Stab. Vilmorin.

39. Eleagnee.

7557 Francia — Elaeagnus fulva?
7558 id. — id. angustifolia, var. hortensis, *Bieb.*
7559 id. — id. edulis, *Siebold.* Stab. Vilmorin di Parigi.

40. Esperidee.

7560 Indie — Citrus Aurantium, *Linn.*
7561 Giava — id. species.
7562 Francia — id. triptera, *Desf.* Stab. Vilmorin di Parigi.

41. Euforbiacee.

7563 N. Galles del S. — Aleurites triloba, *Forst.*
7564 Italia — Buxus sempervirens, *Linn.* Isp. forest. di Trento.
7565 id. — id. id. id. id. di Roma.
7566 Francia — Hura crepitans, *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7567 id. — Hippomane Mancinella, *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7568 Italia — Euphorbia dendroides, *Linn.*
7569 Indie inglesi — Phyllanthus Emblica?

42. Ericacee.

7570 Italia — Arbutus alpina, *Linn.* Isp. forest. di Belluno.
7571 id. — id. id. id. id.
7572 id. — id. Unedo, *Linn.* id. di Massa Marittima.
7573 id. — id. Uva ursi, *Linn.* id. di Torino.
7574 id. — id. id. id. id. di Belluno.
7575 Francia — Azalea bybrida, *Hort.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7576 Italia — Calluna vulgaris, *Smith.* Isp. forest. di Paterno.
7577 id. — id. id. Distret. forest. di Vallombrosa.
7578 id. — Erica arborea, *Linn.* Isp. forest. di Massa Marittima.
7579 id. — id. id. id. id. di Firenze.
7580 id. — id. id. id. Distret. forest. di Follonica.
7581 id. — Erica ramulosa, *Viv.* Isp. forest. di Cagliari.
7582 id. — id. scoparia, *Linn.* id. id. di Firenze.
7583 id. — id. id. Distret. forest. di Follonica.
7584 id. — id. id. id. id. id.

7585	Italia.	Erica Tetralix, *Linn.* Isp. forest. di Belluno.
7586 / 7587	Giava	Gaultheria spec.
7588	India	Rhododendron campanulatum, *Wallich.*
7589	Italia	id. Chamaecistus, *Linn.* Isp. forest. di Belluno.
7590	id.	id. ferrugineum, *Linn.* id. id.
7591	id.	id. hirsutum, *Linn.* id. id.
7592	id.	id. id. *Linn.* id. id.
7593	Giava	id. javanicum, *Blum.*
7594	Francia	id. hybridum, *Hort.* Stab. Vilmorin.

43. Gnetacee.

7595	Italia	Ephedra? Isp. forest. di Cagliari.

44. Grossulariacee

7596	Italia	Ribes rubrum, *Linn.* Isp. forest. di Vicenza.
7597	id.	id. Grossularia *Linn.* id. id.
7598	id.	id. multiflorum, *Kit.* Pratovecchio in Casentino.

45 Jasminiacee.

7599	Indie inglesi	Nyctanthes Arbor tristis, *Linn.*

46 Guttifere.

7600	Indie inglesi	Mesua ferrea, *Linn.*

47 Ipericinee.

7601	Giava	Hypericum species
7602	Italia	id. hircinum, *Linn.* Ispez. forest. di Sassari.

48 Ippocastanee.

7603	Francia	Aesculus Pavia, *Linn.* var. rubra. Stab. Vilmorin.
7604	id.	id. id. id. lutea. id. id.
7605	Italia	id. Hippocastanum, *Linn.* Prov. di Arezzo.
7606	id.	id. id. Isp. forest. di Paterno.
7607	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7608	Giappone	id. id. *Totcki.* Dono di S. A. R. il Duca di Genova.

49 Juglandee.

7609	Francia	Carya alba, *Nutt.* Carya squamosa? Stabil. Vilmorin.
7610	id.	id. amara, *Nutt.* id.
7611	id.	id. obcordata? id.
7612	id.	id. olivaeformis, *Nutt.* id.
7613	id.	id. porcina, *Nutt.* Carya glabra, *Torrey.* id.
7614	id.	id. sulcata, *Nutt.* id.
7615	id.	id. tomentosa, *Nutt.* id.
7616	id.	Juglans cinerea, *Linn.* id.

7617 China .... Juglans mandschurica, *Maximovicz* - Prof. Pedicino.
7618 Francia id. nigra, *Linn.* Stab. Vilmorin.
7619 Portogallo id. id.
7620 Italia id. regia, *Linn.* Distret. forest. di Camaldoli in Toscana.
7621 Francia Pterocarya caucasica, *Kunth.* Stab. Vilmorin.
7622 Sénégal id. senegalensis.

50 Labiate.

7623 Italia Rosmarinus officinalis, *Linn.* Isp. forest. di Cagliari.

51 Laurinee.

7624 Giava Aperula polyantha, *Blum.*
7625 id. ?
7626 id. Beilschmiedia Madang, *Blum?*
7627 Italia Laurus nobilis, *Linn.* Isp. forest. di Roma.
7628 Egitto id. id. Comm. De Vecchi.
7629 Francia id. Camphora, *Linn.* Stab. Vilmorin.
7630 Italia Persea gratissima, *Gaertn.* Dal Cav. Pescetto di Genova.
7631 Martinica id. id.
7632 America del Nord id. caroliniana, *Ait.* Dalla Università di Harward.
7633 S. Francisco id. Lingue?

52. Leguminose.

7634 Indie inglesi Acacia arabica, *Linn.*
7635 Nuova Galles del S. id. armata, *R. Br.*
7636 S. Francisco id. Cavenia, *Hooker.*
7637 Francia id. cyanophylla, *Lindl.* Stab. Vilmorin.
7638 id. id. leiophylla, *Benth.* id.
7639 Egitto id. linfolia, *Willd.* Comm. De Vecchi.
7640 id. id. nilotica, *Linn ?* id.
7641 Assab id. orniculata? (Ac. armata ?)
7642 Nuova Galles del S. id. ruscifolia?
7643 Sénégal id. Sing?
7644 Nuova Galles del S. id. urophylla ?
7645 Australia id. verticillata, *Willd.*
7646 Egitto Albizzia (Mimosa) Julibrissin, *Durazzini.* - Dal Comm. De Vecchi.
7647 id. id. Lebbek, *Bentham.*
7648 Indie francesi id. id.
7649 Francia Amorpha canescens, *Nutt.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7650 Italia Anagyris foetida, *Linn.* Isp. forest. di Palermo.
7651 Indie francesi Bauhinia purpurea, *Linn.*
7652 Egitto id. Pouria? Comm. De Vecchi.
7653 Nuova Galles del S. e Indie francesi Canavalia obtusifolia, *Dec.*
7654 id. id. id.
7655 Gabon Cassia occidentalis, *Linn.*

7656	Indie inglesi. . .	Cassia Fistula, *Linn.* (Cathartocarpus Fistula, *Pers.*).
7657	Bengala	id. id.
7658	Indie inglesi	id. Sophora, *Linn.*
7659	id.	id. Tora, *Ait.*
7660	Assab	id. fruticescens, *Berter.*
7661	Italia	Ceratonia Siliqua, *Linn,* Isp. forest. di Catania.
7662	id.	id. id. var. *mascolina.* Isp. forest. di Catania.
7663	id.	id. id. Isp. forest. di Cagliari.
7664	id.	id. id. var. selvatica.
7665	id.	Cercis Siliquastrum, *Linn.* Ispez. forest. di Roma.
7666	id.	id. id. id. di Paterno.
7667	id.	Colutea arborescens, *Linne.* id. di Firenze.
7668	id.	id. id. id. di Perugia.
7669	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7670	N. Galles del S.	Colvillea racemosa, *Boj.*
7671	Italia	Coronilla Émerus, *Linn.* Isp. forest. di Treviso.
7672	Indie inglesi	Cyamopsis psoraleoides, *Dec.*
7673	Italia	Cytisus. aeolicus, *Guss.*
7674	id.	id. alpinus, *Linn.* Distr. forest. di Camaldoli.
7675	Austria	id. capitatus, *Jacq.* Società delle Ferrovie.
7676	id.	id. Laburnum, *Linn.* id.
7677	Italia	id. nigricans, *Linn.* Isp. forest. di Belluno.
7678	Austria	id. id. Società delle ferrovie.
7679	Italia	id. triflorus, *L'Herit.* Ist. forest. di Vallombrosa.
7680	Austria	id. ratisbonensis, *Schaeff.* Società delle Ferrovie.
7681	India	Detarium senegalense, *Juss.*
7682	N. Galles del S.	Dolichos spec.
7683	Egitto	Dichrostachys nutans; Comm. De Vecchi.
7684	id.	Erythrina indica, *Lam.* id.
7685	id.	id. Crista galli, *Linn.* id.
7686	Indie francesi	id. suberosa, *Roxb.*
7687	Italia	Genista tinctoria, *Linn.* Isp. forest. di Modena.
7688	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7689	Francia	Gleditschia caspica, *Desf.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7690	id.	id. horrida, *Willd.* id. id.
7691	Austria	id. inermis, *Linn.* Società delle Ferrovie.
7692	Francia	id. triacantha, *Linn.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7693	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7694	Francia	Gymnocladus canadensis, *Linn.* Stabilimento Vilmorin.
7695	Giappone	Hovenia dulcis, *Thunb.* Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
7696	Guiana	Hymenaea Courbaril, *Linn.*
7697	Uraguay	Indigofera Anil, *Linn.*
7698	Indie inglesi	id. tinctoria, *Linn.*
7799	Italia	Medicago arborea, *Linn.* Isp. forest. di Catania.
7700	Rep. Argentina	Mimosa *indigena.*
7701	Giappone	Mucuna capitata, *Dec.*
7702	Indie inglesi	id. pruriens, *Dec.*

7703	Italia.	Ononis spinosa, *Linn.* Isp. forest. di Belluno.
7704	India	Parkia biglandulosa, *W.* et. *Arn.*
7705	Egitto	Parkinsonia aculeata *Linn.* Comm. De Vecchi.
7706	India	id. id.
7707	Egitto	Poinciana regia, *Bojer.* Comm. De Vecchi.
7708	India	Pongamia glabra, *Vent.*
7709	Egitto	id. id. Comm. De Vecchi.
7710	India	Pongamia ?...
7711	Indie inglesi	Psoralea corylifolia, *Linn.*
7712	Egitto	Pterolobium abyssinicum ? Comm. De Vecchi.
7713	Francia	Robinia Pseudacacia, *Linn.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7714	Italia	id. id. Isp. forest. di Paterno.
7715	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7716	Italia	Sarothamnus scoparius, *Linn.* Isp. forest. di Modena.
7717	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7718	Italia	Spartium aetnense, *Biv.* Isp. forest. di Catania.
7719	id.	id. junceum, *Linn.* id. di Cuneo.
7720	id.	id. id. id. di Modena.
7721	id.	id. id. Distr. forest. di Vallombrosa.
7722	id.	id. radiatum. *Linn.* Ispez. forestale di Belluno.
7723	Stati Uniti d'Amer.	Sophora affinis, *Torr.* et *Gray.*
7724	Bessarabia	id. japonica, *Linn.*
7725	Francia	Ulex europaeus, *Linn.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7726	id.	Virgilia lutea. *Michx* (Cladrastis tinctoria, *Raf.*).
7727	Sénégal	Voandzeia subterranea, *Thouars.*
7728	N. Galles del S.	Wistaria megasperma, *Mueller.*
7729	Giava	Acacia *spinosa.*
7730	Repubb. Argentina	Mimosa *indigena.*
7731	Uruguai	*Cina-Cina.*
7732	Paraguai	*Haba dell'aire.*
7733	Uruguai	*Nandubay*, (Acacia Cavenia ?)
7734	id.	Acacia *colorado.*
7735	S. Salvador	*Caesalpina echinata ?*
7736	Indie inglesi	Caesalpinia Bonducella, *Roxb.*
7737	Uruguai	Cassia ?
7738	id.	*Enredarera flor blanco de Campana.*
7739	Indie inglesi	*Jauri o Tauri ?*
7740	Italia	Hymenaea ? (Dal Dott. Bennati).
7741	Uruguai	*Orreja de negro.*
7742	id.	*Lama negra.* (Cupania Uruguensis ?)
7743	Repubb. Argentina	*Algarobilla.* (Prosopis ?)
7744	id.	*Urunday.*

53. Lorantacee.

7745	Italia	Loranthus europaeus, *Linn.* Isp. forest. di Firenze.
7746	id.	Viscum album, *Linn.* Isp. forest. di Firenze.

54. Magnoliacee.

7747	Italia	Liriodendron Tulipifera, *Linn.* Orto botanico di Caserta.
7748	Francia	id. id. Stabilimento Vilmorin di Parigi.

55. Malvacee.

7749	Indie inglesi	Hibiscus populneus, *Villd.* Thespesia populnea, *Corr.*
7750	N. Galles del S.	Hibiscus spec.
7751	id.	id. id.
7752	India	Hibiscus Sampan?
7753	Francia	id. tricolor japonicus. *Hort.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7754	Australia	Sida spec.
7755	Indie inglesi	id. corylifolia?

56. Marantacee.

7756	Guadalupa	Canna indica, *Ait.*

57 Miricacee.

7757	Francia	Myrica cerifera, *Linn.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.

58 Mirsinacee.

7758	Indie	Myrsine spec.
7759	Indie inglesi	id. africana, *Linn.*

59 Mirtacee.

7760	Australia	Calothamnus sanguinea, *Labill.* Dal Barone Mueller.
7761	Francia	Eucalyptus amygdalina, *Labill.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7762	Australia	id. id. Dal Barone Müller.
7763	id.	id. id. var. regnans. Dal Barone Muller.
7764	id.	id. botryoides, *Smith.* id.
7765	id.	id. calophylla, *R. Br.* id.
7766	id.	id. capitellata. id.
7767	id.	id. coccifera. id.
7768	Francia	id. coriacea, *Cunningh.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7769	id.	id. id. id. id.
7770	Australia	id. corimbosa, *Labill.* Dal Barone Muller.
7771	id.	id. cornuta, *Labill.* id.
7772	id.	id. diversicolor, *Mueller.* id.
7773	Italia	id. globulus, *Labill.* Regia scuola sup. d'agricoltura di Portici.
7774	Australia	id. id. Dal Barone Müller.
7775	Francia	id. id. Stab. Vilmorin di Parigi.
7776	Australia	id. goniocalyx, *Mueller.* Dal Barone Müller.
7777	id.	id. eugeniodes, *Sieber.* id.
7778	id.	id. Gunnii, *Hooker.* id.
7779	id.	id. id. id.
7780	id.	id. haemastoma, *Smith.* id.
7781	id.	id. hemiphloia, *Mueller.* id.

7782 Australia. . . . . . . Eucalyptus leucoxylon, *Mueller*. Dal Barone Müller.
7783 id. id. longifolia, *Lindl.* id.
7784 id. id. macrocarpa, *Muell.* id.
7785 id. id. marginata, *Smith.* id.
7786 id. id. melliodora ,*Muell.* id.
7787 id. id. nutans? id.
7788 id. id. obliqua, *L'Her.* id.
7789 id. id. oratoxylon, *Mueller?* id.
7790 id. id. paniculata, *Smith.* id.
7791 id. id. pauciflora, *Sieber* id.
7792 id. id. pilularis, *Smith.* Dall'on. Sen. Torelli.
7792 id. id. id. Dal Barone Müller.
7794 id. id. pılulosus? id.
7795 id. id. piperita, *Smith.* id.
7796 id. id. polyanthemos, *Schauer.* id.
7797 id. id. resinifera, *Smith.* id.
7798 Francia id. *gros-Red-Gum.* - Stab. Vilmorin di Parigi.
7799 Australia id. rostrata, *Schlechtendal.* Dal Barone Müller.
7800 id. id. robusta, *Smith.* id.
7801 id. id. saligna, *Smith.* id.
7802 id. id. siderophloia, *Bentham.* id.
7803 id. id. sideroxylon, *Mueller.* id.
7804 id. id. Sieberiana, *Mueller?* id.
7805 id. id. Stuartiana, *Mueller.* id.
7806 id. id. urnigera, *Smith.* id.
7807 id. id. viminalis, *Labill.* id.
7808 id. id. virgata, *Sieber.* id.
7809 id. id. spec. *The Jellow Box* id.
7810 id. id. id. *Brown, Gum.* id.
7811 id. id. id. *Narow-leaved-Gum.* id.
7812 id. Eugenia grandis, *Wight.*
7813 India id. dalbergioides (1).
7814 Italia Myrtus communis, *Linn.* Ispez. forest. di Roma.
7815 Australia Melaleuca elliptica, *Labill.*
7816 Giava id. spec.
7817 Egitto Psidium pyriferum, *Linn.* Comm. De Vecchi.

60. Meliacee.

7818 Indie francesi Azadirachta indica, *Roxb.* Melia indica, *Brandis.*
7819 Indie inglesi Melia Azadirachta, *Linn.*
7820 Martinica Swietenia Mahogoni, *Linn.*
7821 Giappone Melia japonica? Dono di S. A. R. il Duca di Genova.

---

(1) E' molto probabile che questo nome debbasi leggere Ougeinia dalbergioides, *Benth.* In questo caso i semi di questa pianta dovrebbero essere riportati alla famiglia delle Leguminose.



61. Monimiacee

7822	Giava	Kibareira (Kibara?)
7823	Indie inglesi	Boldoa fragrans, *Cav.*

62. Moracee

7824	Francia	Morus alba, *Linn.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7825	id.	id. id. Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7826	id.	id. id. var: Moretti. Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7827	id.	id. id. var. *Cedrona.* id. id.
7828	id.	id. nigra, *Linn.* id. id.
7829	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7830	Francia	Broussonetia papyrifera, *Vent.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7831	id.	Maclura aurantiaca, *Nutt.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.

63. Musacee

7832	Abissinia	Musca Ensete, *Lindl.* Comm. De Vecchi.
7233	id.	id. id. id.
7834	Egitto	id. id. id.
7835	Francia	Ravenala Madagascariensis, *Poir.* Urania speciosa, *Willd.*

64 Nelumbiacee

7836	Indie	Neliumbium speciosum, *Willd.*

65 Ninfeacee

7837	Sénégal	Nymphaea rufescens?

66 Olacacee

7838	Rep. Argent.	Iodina rhombifolia (*Sombra de toro*).

67 Oleinee

7839	China	Fraxinus Bungeana. Prof. Pedicino.
7840	id.	id. id. var. parvifolia. Prof. Pedicino.
7841	id.	id. excelsior *Linn.* Distr. forest. di Camaldoli.
7842	id.	id. id. Isp. forest. di Salerno.
7843	id.	id. id. id. di Torino.
7844	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7845	Francia	id. id. Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7846	Italia	id. Ornus, *Linn.* Provincia di Arezzo.
7847	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7848	Italia	id. id. var. mannifera. Isp. forest. di Catania.
7849	id.	Ligustrum japonicum, *Linn.* id. di Roma.
7850	id.	id. vulgare, *Linn.* id. id.
7851	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7852	Italia	Olea europaea, *Linn.* Dal Lago d'Iseo.
7853	id.	id. id. var. sylvestris. Isp. forest. di Cagliari.
7854	id.	id. id. id. id. di Massa Marittima.
7855	id.	id. id. var. leucocarpa. Orto botanico di Atene.

7856 Italia. . . . . Phyllirea vulgaris *Car*, var angustifolia. Isp. forest. di Massamarittima.
7857 Francia id. angustifolia, *Linn.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7858 Italia id. latifolia, *Linn.* Isp. forest. di Massamarittima.
7859 Austria Syringa vulgaris, *Linn.* Società delle Ferrovie.

68 Olmacee

7860 Italia Ulmus campestris, *Linn.* Bosco di Vallombrosa in Toscana.
7861 id. id. id. var. suberosa, *Moench.* Bosco di Vallombrosa.
7862 id. id. effusa, *Willd.* Bosco di Vallombrosa.
7863 id. id. montana, *Smith.* Isp. forest. di Paterno.

69 Palme e Cicadee

7864 ? Aerocomia sclerocarpa, *Mart.*
7865 Is. della Riun. Adenoporium multifidum.
7866 Singapore Areca Catchù, *Linn.*
7867 Indie inglesi id. id.
7868 India Areca ?
7869 Guiana Astrocaryon vulgare, *Mart.*
7870 id. id. id.
7871 Egitto Balanites aegyptiaca, *Delil.* (Olacinee).
7872 id. Balanites ?
7873 Senegal Borassus flabelliformis, *Linn.*
7874 Francia Brahaea (Pritchardia) filamentosa, *Wendl.*
7875 Italia Chamaerops humilis, *Linn.*
7876 Egitto Cocos coronata, *Mart.* Comm. De Vecchi.
7877 N. Galles del Sud Cocos flexuosa, *Mart.*
7878 Egitto id. id.
7879 id. id. nucifera, *Linn.*
7880 Francia Kentia Canterburyana, *Moore.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7881 Australia id. sapida, *Blume.*
7882 Egitto Hyphaene thebaica, *Mart.*
7883 id. id. id.
7884 Assab id. id. (Cucifera) thebaica, *Delil.*
7885 Guiana Latania chinensis, *Jacq.*
7886 Egitto id. borbonica, *Lam.* Comm. De Vecchi.
7887 Francia id. id. Stab. Vilmorin di Parigi.
7888 Isola della Riunione id. id.
7889 Francia Martinetia erosa, *R.* et *Pav.* id.
7890 Egitto Phoenix dactylifera, *Linn.* Comm. De Vecchi.
7891 Francia id. reclinata, *Jacq.* Stab. Vilmorin.
7892 Egitto id. leonensis; Comm. De Vecchi.
7893 Giava Ptychosperma punicea, *Blume.*
7894 Egitto id. acanthophoenix; Comm. De Vecchi.
7895 Francia Sabal Adansoni, *Guerus?* Stab. Vilmorin.
7896 Egitto id. id. Comm. De Vecchi.
7897 id. id. umbraculiferum, *Lodd.* Comm. De Vecchi.

7898	Trinitad	Sabal umbraculiferum, *Lodd.*	
7899	Giammaica	Thrinax argentea, *Schwartz.*	
7900	Francia	id. radiata.	Stabil. Vilmorin di Parigi.
7901	id.	Macrozamia spiralis.	id.

70 Pandanacee

7902	Martinica	Pandanus ?	
7903	Egitto	id. ?	
7904	Australia	Pandanus Forsterianus, *Müller.*	

71 Passifloree

7905	Egitto	Passiflora spec.	Comm. De Vecchi.
7906	Francia	id. pl. spec. et var.	Stab. Vilmorin.

72 Filadelfee

7907	Austria	Phyladelphus coronarus, *Linn.*	Soc. delle Ferrovie.

73 Pittosporee

7908	Australia	Marianthus lineatus.	Dal Bar. Müeller.
7909	N. Galles del Sud	Sollya (Billardiera) heteropylla, *Lindl.*	

74. Platanee.

7910	Italia	Platanus occidentalis, *Linn.*	Isp. forest. di Paterno.
7911	Austria	id. id.	Società delle ferrovie.
7912	Italia	id. orientalis, *Linn.*	Isp. forest. di Firenze.
7913	id.	id. id.	Isp. forest. di Paterno.
7914	id.	id. id.	id. id.
7915	Francia	id. id.	Stab. Vilmorin di Parigi.

75. Proteacee.

7916	Australia	Dryandra plumosa, *R. Br.*	Barone Müller.
7917	id.	id. speciosa, *R. Br.*	id.
7918	id.	Banksia ericaefolia, *Linn.*	id.
7919	id.	id. id.	id.
7920	id.	id. spinulosa, *Sm.*	id.
7921	id.	id. aemula, *R. Br.*	id.
7922	id.	id. marginata, *Cav.*	id.
7923	id.	id. serrata, *Linn?*	id.
7924	id.	Hakea flexilis *R. Br.*	id.
7925	id.	id. rugosa, *R. Br.*	id.
7926	id.	Helicia praealta	id.
7927	id.	id. javanica	id.
7928	id.	Pterophyla pulchella	id.
7929	id.	Rhropala Skinneri	id.
7930	id.	Xylomelum pyriforme, *Sm.*	id.

76. Ramnacee.

7931	Francia	Ceanothus americanus. *Linn.*	Stab. Vilmorin di Parigi.
7932	Italia	Hippophae rhamnoides, *Linn.*	Isp. forest. di Udine.

7933	Italia.	Paliurus australis, *Gaertn.* Isp. forest. di Massamarittima.
7934	id.	id. id.
7935	Francia	Rhamnus alpina, *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7936	Italia	id. catahrtica, *Linn.* Isp. forest. di Belluno.
7937	id.	id. id. Isp. forest. di Treviso.
7938	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
7939	Italia	id. Frangula, *Linn.* Isp. forest. di Treviso.
7940	id.	id. persicaefolius, *Moris.* Isp. forest. di Cagliari.
7941	China	id. parvifolia; dal Prof. Pedicino.
7942	Italia	id. saxatilis, *Linn*?
7943	China	id. ? (Prof. Pedicino).
7944	id.	id. utilis (*Lo-Chao* dei Chinesi).
7945	India	id. spec.
7946	China	Zizyphus Lotus *Lam*, (Prof. Pedicino).
7947	Sénégal	id. orthacantha.
7948	Italia	id. vulgaris, *Lam.* Isp. forest. di Firenze.
7949	Indie inglesi	id. Jujuba, *Lam.*

77. Ranunculacee.

7950	Italia	Clematis flammula, *Linn.*
7951	Francia	id. patens, *Don.* Cl. coerculea, *Lindl.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7952	Italia	id. Vitalba, *Linn.* Ispez. forest. di Paterno.
7953	Austria	id. id.
7954	Italia	id. Viticella, *Linn.* Isp. forest. di Vicenza.
7955	Francia	id. hybrida, *Hort.* Stab. Vilmorin di Parigi.

78 Rosacee.

7956	Italia	Amygdalus communis, *Linn.* Provincia di Bari.
7957	id.	id. id. Provincia di Caltanissetta.
7958	id.	id. id. id. di Caltagirone.
7959	id.	id. Persica, *Linn.* Isp. forest. di Firenze.
7960	Austria	id. id. Società delle ferrovie.
7961	Italia	Aronia rotundifolia, *Pers.* Isp. forest. di Belluno.
7962	id.	id. id.
7963	id.	id. id.
7964	Francia	Chaenomeles japonica, Stab. Vilmorin di Parigi.
7965	Italia	Cotoneaster vulgaris, *Lindl.* Isp. forest. di Belluno.
7966	id.	id. id.
7967	id.	Crataegus Aria, *Linn.* Distr. forest. di Camaldoli.
7968	Francia	id. Crus galli, *Ait.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7969	id.	id. glabra, *Thunb.* Photinia serrulata, *Lindl.* Stabilimento Vilmorin di Parigi.
7970	id.	id. chlorosarca, *Maximovitcz.* Stab. Vilmorin di Parigi.
7971	Austria	id. monogyna, *Jacq.* Società delle ferrovie.
7972	Italia	id. Oxyachanta, *Linn.* Isp. forest. di Paterno.
7973	id.	id. id. id. id.

7974 Italia. . . . . Crataegus Oxyachanta, Distr. forest. di Camaldoli.
7975 id. id. id. Isp. forest. di Cagliari.
7976 id. id. id. id. id.
7977 id. id. id. id. di Massamarittima.
7978 Austria id. id. Società delle ferrovie.
7979 Italia id. Oxiachanthoides, *Thuill*: Cr. Azarolus, *Linn*. Isp forest. di Messina.
7980 id. id. id.
7981 id. id. Pyrachanta, *Lindl.* Ispez. forest. di Paterno.
7982 Francia id. id. var. Lalandi. Stab. Vilmorin di Parigi.
7983 id. id. sanguinea, *Pollas.* id. id.
7984 Italia Dryas octopetala, *Linn*. Isp. forest. Belluno.
7985 id. Mespilus Chamaemespilus, *Linn.* id. id.
7986 id. id. id.
7987 id. id. germanica, *Linn.* id. id.
7988 Austria id. id. Società delle ferrovie.
7989 id. id. nigra? *Willd?* id.
7990 id. Prunus Armeniaca, *Linn.* id.
7991 Italia id. avium, *Linn.* Isp. forest. di Belluno.
7992 America sett. id. caroliniana, *Ait.* Dall'Università di Harward.
7993 Italia id. Coccomilia, *Ten.* Ispez. forest. di Cosenza.
7994 id. id. lusitanica, *Linn.* Orto Bot. di Caserta.
7995 id. id. Mahaleb, *Linn.* Ispez. forest. di Vicenza.
7996 id. id. id. Ispez. forest. di Belluno.
7997 id. id. id.
7998 Austria id. id. Società delle Ferrovie.
7999 id. id. oeconomica, *Bork.* id.
8000 Indie inglesi id. communis.
8001 Italia id. Padus, *Linn.* Ispez. forest. di Belluno.
8002 id. id. id. Ispez. forest. di Belluno.
8003 id. id. spinosa, *Linn.* (P. humilis, *Bertol.*) Isp. for. di Cagliari.
8004 id. id. id. Isp. forest. di Firenze.
8005 Austria id. id. Società delle Ferrovie.
8006 China Pyrus baccata, var. mandschurica. Prof. Pedicino.
8007 id. id. betulaefolia, id. id.
8008 Austria id. Cydonia, *Linn.* Soc. delle Ferrovie.
8009 Indie inglesi id. id. (Cydonia vulgaris, *Pers.*)
8010 Italia id. communis, *Linn.* Ispez. forest. di Cagliari.
8011 id. id. id. amygdaliformis, *Vill.* Isp. forest. di Foggia.
8012 Austria id. Achras, *Gaertn.* Società delle Ferrovie.
8013 Italia id. Malus, *Linn.* Distretto forest. di Follonica.
8014 id. id. id. Ispez. forest. di Salerno.
8015 Austria id. id. Società delle Ferrovie.
8016 Francia Rhodotipus kerrioides. Stab. Vilmorin.
8017 Italia Rosa alpina, *Linn.* Ispez. forest. di Belluno.
8018 id. id. canina, id. id. di Vicenza.
8019 id. id. id. id. Distretto forest. di Camaldoli.

8020 Italia. . . . . Rosa canina, Distretto forest. di Follonica.
8021 Austria id. id. Società delle Ferrovie.
8022 Italia id. id. Provincia di Arezzo.
8023 id. id. collina, *Jacq.* Ispez. forest. di Vicenza.
8024 id. id. pomifera, *Borkh.* Ispez. forest. di Torino.
8025 id. id. id. Circondario di Pinerolo.
8026 id. id. id. var. apennina. Dist. forest. di Paterno.
8027 id. id. pumila, *Linn.* Dist. forest. di Velletri.
8028 id. id. rubrifolia, *R. Br.* Ispez. forest. di Belluno.
8029 id. id. sempervirens, *Linn.* Ispet. forest. di Roma.
8030 id. id. id. Ispez. forest. di Follonica.
8031 id. id. id. id. di Roma.
8032 ? id. villosa, *Ehrh.*
8033 India id. species?
8034 id. id. id.
8035 id. id. id.
8036 Australia Rubus aureolins? Barone Müller.
8037 Italia id. caesius, *Linn.* Ispez. forest. di Cagliari
8038 id. id. discolor, *Weih et Nees.* Circondario di Orvieto.
8039 id. id. id. Ispez. forest. di Paterno.
8040 China id. crataegifolius. Dal Prof. Pedicino.
8041 Italia id. idaeus, *Linn.* Ispez. forest. di Vicenza.
8042 id. id. glandulosus, *Bellard.* Ispez. forest. di Paterno.
8043 Austria id. nobilis *Reg.* Società delle Ferrovie.
8044 Italia id. tomentosus, *Willd.* Ispez. forest. di Vicenza.
8045 id. Sorbus aucuparia, *Linn.* Distr. forest. di Camaldoli.
8046 Austria id. id. Soc. delle Ferrovie.
8047 Italia id. domestica, *Linn.* Distretto forest. di Camaldoli.
8048 Francia id. hybrida, *Linn.* Stab. Vilmorin.
8049 Italia id. pinnatifida, *Ehrh.* Ispez. forest. di Como.
8050 Austria id. torminalis, *Crantz.*
8051 America merid. Quillaja Saponaria, *Molin.* Dalla Soc. Naz. di Agr. di Santiago.

79 Rubiacee

8052 Guadalupa Chymarrhis cymosa, *Jacq.*

80 Salicinee

8053 Italia Populus alba, *Linn.* Ispez. forest. di Massa marit.
8054 Francia id. canescens, *Smith.* Stab. Vilmorin.
8055 Italia id. nigra, *Linn.* Ispez. forest. di Belluno.
8056 id. id. id. Prov. di Arezzo.
8057 Francia id. pyramidalis, *Bertol.* Stab. Vilmorin.
8058 id. id. canescens, *Sm.* Stab. Vilmorin.
8059 Italia id. tremula, *Linn.* Ispez. forest. Belluno.
8060 Austria id. id. Soc. delle Ferrovie.
8061 Francia id. id. Stab. Vilmorin.

8062	Italia.	Salix caprea, *Linn.* Bosco di Vallombrosa.
8063	id.	id. id. Ispez. forest. di Belluno.
8064	Austria	id. id. Soc. delle Ferrovie.
8065	Francia	id. id. Stab. Vilmorin.
8066	Italia	Salx cinerea, *Linn.* Bosco di Vallombrosa in Toscana.
8067	id.	id. incana, *Dec.* Ispez. forest. di Belluno.
8068	Francia	id. purpurea, *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
8069	Italia	id. silesiaca, *Willd.* Bosco di Vallombrosa.
8070	Francia	id. vitellina, *Linn.* Stab. Vilmorin.

81. Santalacee.

8071	Italia	Osyris alba, *Linn.* Ispez. forest. di Roma.
8072	Egitto	Santalum album, *Linn.* Comm. De Vecchi.

82. Sapindacee.

8073	N. Galles del Sud	Dodonaea species ?
8074	Giava	Nephelium lappaceum, *Linn.*
8075	Indie inglesi	Sapindus detergens, *Roxb.* (S. trifoliatus, *Linn.*).
8076	id.	id. emarginatus, *Vahl.*
8077	Francia	id. Saponaria, *Linn.* Stab. Vilmorin.

83. Sapotacee.

8078	Guadalupa	Achras sessilifolia ?
8079	Giava	Sapota Muelleri.

84. Scrofulariacee.

8080	Italia	Catalpa bignonioides, *Dec.* Ispez. forest. di Roma.
8081	Francia	id. id. Stab. Vilmorin di Parigi.
8082	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
8083	Giappone	Paulownia imperialis, *Sieb; Kiri;* da S. A. R. il Duca di Genova.

85. Simarubacee.

8084	Italia	Ailanthus glandulosa, *Linn.* Ispez. forest. di Paterno.
8085	Austria	id. id. Stab. Jenewein in Innsbruck.
8086	id.	id. id. Società delle Ferrovie.

86. Solanacee.

8087	Indie inglesi	Datura fastuosa, *Linn.*
8088	Austria	Lycium flaccidum, *Muench* Società delle Ferrovie.
8089	Italia	Solanum Dulcamara, *Linn.* Bosco di Vallombrosa.
8090	N. Galles del Sud	id. species.
8091	Repub. Argentina	id. *Quillo-Quillo.*

87. Stafileacee.

8092	Italia	Staphylaea pinnata, *Linn.* Ispez. forest. di Belluno.
8093	id.	id. id. Distretto forest. di Camaldoli in Toscana.
8094	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.

88. Sterculiacee.

8095	Australia	Brachychiton sp. Barone Müller.
8096	Repub. Argentina	Sterculia Chicha (St. crinita?)
8097	Indie francesi	id. foetida, *Linn.*
8098	Egitto	id. Hartmannii. Dal Comm. De Vecchi.
8099	Francia	id. platanifolia. *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
8100	China	id. pyriformis. Dal Prof. Pedicino.
8101	Giava	id. species.
8102	Indie inglesi	Helicteres Isora, *Linn.*

89. Stiracee.

8103	Francia	Stirax officinalis, *Linn.* Stab. Vilmorin di Parigi.
8104	id.	id. japonicus,? id. id. id.

90. Tamariscinee.

8105	Italia	Tamarix africana, *Desf.* Isp. forest. di Cagliari.
8106	id.	id. gallica, *Linn.* id. di Massa Marittima.

91. Tiliacee.

8107	Giava	Echinocarpus Sigun, *Blume.*
8108	id.	id. id.
8109	Indie inglesi	Grewia asiatica, *Linn.*
8110	Guadalupa	Sloanea dentata, *Linn.*
8111	Francia	Tilia americana, *Du Roi?* Stab. Vilmorin di Parigi.
8112	id.	id. argentea, *Dec.* id.
8113	Italia	id. europaea latifolia, Isp. forest. di Firenze.
8114	Francia	id. platiphylla. *Scop.* Stab. Vilmorin di Parigi.
8115	Austria	id. id. Società delle Ferrovie.
8116	Italia	id. grandifolia, *Sm.* Isp. forest. di Belluno.
8117	id.	id. intermedia, *Hayne.* id. id.
8118	China	id. mongolica. (Prof. Pedicino).
8119	Italia	id. parvifolia, *Sm.* Isp. forest. di Firenze.
8120	Francia	id. sylvestris, *Desf.* Stab. Vilmorin di Parigi.
8121	Austria	id. tomentosa, *Moench.* Società delle Ferrovie.
8122	id.	id. ulmifolia, *Scop.* id. id.

92. Timelee.

8123	Italia	Daphnne Mezereum, *Linn.* Isp. forest. di Vicenza.
8124	id.	id. id. Distr. forest. di Camaldoli.
8125	Austria	id. Laureola, *Linn.* Società delle Ferrovie.

93. Vacciniacee.

8126	Italia	Vaccinium Myrtillus, *Linn.* Isp. forest. di Firenze.
8127	id.	id. Vitis idaea, *Linn.* id. di Belluno.
8128	id.	id. uliginosum, *Linn.* id. id.

94. Verbenacee.

8129 / 8130	Egitto.	Tectona grandis, *Linn.* Comm. De Vecchi.
8131	Francia	id. id. Stab. Vilmorin di Parigi.
8132	Italia	Vitex Agnus, *Linn.* Isp. forest. di Catania.
8133	id.	id. id. di Cagliari.

95. Zantoxilee.

8134	China	Zanthoxylum Bungei. Prof. Pedicino, *Linn.*
8135	Italia	Ptelea trifoliata, *Linn.* Orto forestale di Cuneo.
8136	Francia	id. id. Stab. Vilmorin di Parigi.

96. Semi di piante indeterminate o incerte.

8137	Giappone	*Ackadami* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
8138	Uruguay	*Amarillo.*
8139	N. Galles del Sud	Asopogum anemonifolium (Proteacea?)
8140	Uruguay	*Canelon* (Laurinee).
8141	Goa	*Castagno de faca* (Nephelium?).
8142	S. Jago	Cryptocaria Peumus - Associazione agraria nazionale.
8143	N. Galles del Sud	Geitonoplesium cymosum, *Cunningham.*
8144	Indie inglesi	Gynocardia odorata (Bissinee?)
8145	S. Jago	Litrea venenosa - Associazione nazionale agraria.
8146	Giappone	*Kemponassi* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
8147	S. Jago	Maitenus Chilensis (Boaria Molinae, *Dec?*) Associazione agraria nazionale.
8148	Uruguay	*Molle de la Serra.*
8149	Giappone	*Mucu* - (Sapindus?) Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
8150	Uruguay	*Nanga pirè.*
8151	Giava	Nauclea? (Laurinee?)
8152	id.	Nauclea lancolata? (Cinconace).
8153	?	? ?
8154	Giappone	*Awockiri* - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
8155	Uruguay	*Pimenta falsa* (Schinus?).
8156	N. Galles del Sud	Poliosma Cunninghami (Sassifragee).
8157	Giava	Schima Norhone, *Reinw.*
8158	Uruguay	*Tambeteri bianco* (Terebintacee?)
8159	id.	id. *colorado.*
8160	Giappone	*Tarajo* (Ilex Tarajo) - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
8161	Giammaica	*Walnut.* (Picrodendron Juglans?).
8162	id.	id.
8163	Rep. Argentina	*Herba de la Cuesta.*
8164	S. Salvador	*Ura Musseux.*
8165	Rep. Argentina	*Peincillo* (Bignoniacea?).
8166	Austral.-Melbourne	*Genere sconosciuto* - Barone Müller.
8167	id. id.	id. id.
8168	Indie inglesi	?
8169	id.	?

8170	Giappone	Semi di specie ignota - Dono di S. A. R. il Duca di Genova.
8171	Indie inglesi	id.
8172	Giava	id.
8173	id.	id.

Sezione XXXIV.

Frutti e semi ornamentali - Frutti ed altre parti di piante usati nelle arti e nelle industrie.

8174 / 8175	Indie orientali	Abrus precatorius, *Linn.* (Leguminose).
8176	Martinica	Erythrina species ?
8177	id.	Adenanthera pavonina, *Linn.* (Leguminose).
8178	Francia	id. id. Stab. Vilmorin di Parigi.
8179	Guiana francese	Ravenala guyneensis.
8180	Indie inglesi	Guilandina Bonduccella, *Linn.* (Leguminose); *Occhio di gatto.*
8181	Egitto	Pterolobium abyssinicum. (Leguminose). Dal Comm. De Vecchi.
8182	Is. della Riunione	Coix Lacryma, *Linn.* (Graminacee); *Lacrime* di *Giobbe.*
8183	id.	id. id.
8184	id.	id. id. var. minor.
8185	China	Coix exaltata, *Jacq.*
8186	Is. della Riunione	Arenga saccharifera, *Labill; Stecche vegetali di balena.*
8187	America	Phytelephas macrocarpus, *R. et Pav. - Avorio vegetale.* Frutto per fabbricar bottoni. Dono del prof. Tacchini.
8188	Cocincina	Cocos nucifera, *Linn.* Frutto intero.
8189	Indie francesi	id.
8190	Guiana	Couroupita guyneensis; Frutto.
8191	id.	Lecythis grandiflora, *Aubl.* Frútto, detto *Pentola delle Scimmie.*
8192	id.	Elaeis guyneensis., *Jacq*; Regime di frutti (dubbioso).
8193	Gabon	Adansonia digitata, *Linn.* Frutto del *Baobab.*
8194	Egitto	Kighelia africana. Comm. De Vecchi.
8195	?. . .	Dipsacus fullonum, *Linn.* Cardo da cardare.
8196	Italia	id. id. id. Dono del Cav. Ricci di Stia (Arezzo).
8197	Guiana	*Amadou fourmi* - Tomento di una specie di Melastomacea.
8198	S. Salvador	*Papelio Sinant.*
8199	Italia	Polyporus (Boletus) igniarius, *Pers - Esca.* Prov. di Arezzo.

15

Sezione XXXV.

Legnami; legnami lavorati e carboni.

a) Legnami.

Europa.

8200. Italia. — Acer campestre - Linn; Vallombrosa, Peso spec. 0,737. — Id. Lobelii - Ten.; Caserta 0,728. — Id. monspessulanum - Linn; Roma, id. 0,760. — Id. Opalus - Ait.; Vallombrosa, 0,720. — Id. Pseudo-Platanus - Linn; Vallombrosa, 0,750. — Id. platanoides - Linn; Vallombrosa, 0,753. - Alnus cordifolia - Ten.; Caserta 0.527.— Id. glutinosa - Gaertn; Vallombrosa, 0,513. — Id. viridis - D. C.; Belluno 0,508, — Amygdalus communis - Linn; Vallombrosa, 0,674. — Id. Persica - Linn; Vallombrosa, 0,855. — Arbutus Unedo - Linn; Massa Marittima. — Berberis vulgaris - Linn; Belluno. — Betula alba - Linn; Belluno, 0,767. — Id. pubescens - Linn; Belluno. — Carpinus Betulus - Linn; Vallombrosa, 0,875. — Id. duineensis - Scop; Massa Marittima. — Castanea vesca - Linn; Vallombrosa, 0,504. — Celtis australis - Linn; Belluno, 0,614. — Ceratonia Siliqua - Linn; Foggia. — Cercis Siliquastrum - Linn; Massa Marittima, 0.790. — Clematis Vitalba - Linn; Massa Marittima, 0,568. — Cornus mas - Linn; Vittorio, 1,007. — Id. sanguinea - Linn; Vallombrosa, 0,788. — Corylus Avellana - Linn; Vallombrosa, 0,559. — Crataegus Azarolus - Linn; Massa Marittima, 0,829. — Id. Oxyacantha Linn; Vallombrosa, 0,821. — Cupressus sempervirens - Linn; Vallombrosa, 0,625. — Cytisus aeolicus - Guss; Strongoli. — Id. alpinus - Mill.; Torino, 0,742. — Id. Laburnum - Linn; Vallombrosa, 0,733. — Id. nigricans - Linn; Potenza. — Diospyros Lotus - Linn, Palermo. — Ephedra fragilis - Linn; Palermo. — Erica arborea - Linn; Massa Marittima, 0,750. — Id. scoparia - Linn; Massa Marittima. — Evonymus europæus - Linn; Vallombrosa, 0,778. — Fagus sylvatica - Linn; Vallombrosa, 0,703. — Ficus Carica - Linn; Vallombrosa, 0,589. — Fraxinus excelsior - Linn; Massa Marittima, 0,734. — Genista ætnensis - Guss; Catania. — Id. germanica - Linn; Vallombrosa. — Hedera Helix - Linn; Roma, 0,353. — Ilex Aquifolium - Linn; Vallombrosa, 0,904. — Juglans regia - Linn; Vallombrosa, 0,659. — Juniperus communis - Linn; Vallombrosa, 0,636. — Id. macrocarpa - Smith; Massa Marittima, 0,621. — Id. phœnicea - Linn; Massa Marittima, 0,628. — Id. Sabina - Linn; Belluno. — Laurus nobilis - Linn; Vallombrosa, 0,513. — Lonicera alpigena - Linn; Belluno. — Id. Caprifolium - Linn; Massa Marittima. — Lonicera Peryclymenum - Linn; Belluno. — Lycium europæum - Linn; Massa Marittima. — Mespilus Amelanchier - Linn; Torino, 0,839. — Id. Pyracantha - Linn; Vallombrosa. — Morus alba - Linn; Vallombrosa, 0,737. — Myrtus communis - Linn; Roma, 0,579. — Olea europæa - Linn; Vallombrosa, 0,986. — Ostrya vulgaris - Willd; Vallombrosa, 0,898. — Paliurus australis - Röm et Schul; Massa Marittima. — Phillyrea vulgaris - Car; Massa Marittima, 0,560, — Pinus Abies - Dur; Vallombrosa, 0.589. — Id. Cembra -

Linn; Belluno, 0,567. — Id. Larix - Linn; Vallombrosa, 0,553. — Id. Mughus - Scop; Belluno, 0,730. — Id. nigricans - Höss; Belluno, 0,591. — Id. Picea - Dur; Vallombrosa, 0,574. — Id. Pinaster - Sol; Vallombrosa, 0,574. — Id. Pinea - Linn; Massa Marittima, 0,544. — Platanus occidentalis - Linn; Massa Marittima, 0,486. — Id. orientalis - Linn; Potenza, 0,501. — Populus alba - Linn; Vallombrosa, 0,439. — Id. canescens - Smith; Massa Marittima, 0,485. — Id. italica - Dur; Vallombrosa, 0,464. — Id. nigra - Linn; Vallombrosa, 0,460. — Populus tremula - Linn; Camaldoli, 0,471. — Prunus Armeniaca - Linn; Vallombrosa, 0,661. — Id. Cerasus - Linn; Vallombrosa, 0,579. — Id. domestica - Linn; Vallombrosa, 0,712. — Id. Lauro-Cerasus - Linn; Vallombrosa, 0,513. — Id. Mahaleb - Linn; Palermo, 0,842. — Id. Padus - Linn; Potenza. — Id. spinosa - Linn; Vallombrosa, 0,741. — Pyrus communis - Linn; Vallombrosa, 0,803. — Id. Malus - Linn; Vallombrosa, 0,827, — Quercus Cerris - Linn, Massa Marittima, 0,753. — Id. coccifera - Linn; Foggia. — Id. Esculus - Linn; Massa Marittima, 0,770. — Id. Farnetto - Ten; Caserta, — Id. Ilex - Linn; Massa Marittima 1,083. — Id. pedunculata - Willd; Vittorio, 0,775. — Id. Pseudo-Suber-Sant; Massa Marittima, 0,801. — Id. sessiliflora - Smith; Vallombrosa, 0.805. — Id. Subèr - Linn; Massa Marittima, 0,983. — Rhamnus Alaternus - Linn; Massa Marittima, — Id. alpina - Linn; Torino, 0,613. — Id. cathartica - Linn; Palermo, 0,759. — Id. infectoria - Linn; Potenza, — Rhododendron ferrugineum - Linn; Belluno, — Rhus Cotinus - Linn; Potenza, — Ribes nigrum - Linn; Belluno, — Ribes rubrum - Linn; Torino, — Robinia Pseudoacacia - Linn; Vallombrosa, 0,737. — Rosa canina - Linn; Massa Marittima, 0,833. — Rosmarinus officinalis - Linn; Palermo, — Ruscus aculeatus - Linn; Vallombrosa, — Salix caprea - Linn; Vallombrosa, 0,603. — Id. fragilis - Linn; Potenza, 0,504. — Id. incana - Schrank; Camaldoli, 0,486. — Id. nigricans - Smith; Massa Marittima, 0,395. — Id. purpurea - Linn; Vallombrosa, — Id. vitellina - Linn; Massa Marittima, 0,552. — Sambucus nigra - Linn; Vallombrosa, 0,688. — Id. racemosa - Linn; Boscolungo, 0,685. — Smilax aspera - Linn; Massa Marittima, — Sorbus domestica - Linn; Vallombrosa, 0,821. — Id. aucuparia - Linn; Vallombrosa, 0,804. — Staphylea pinnata - Linn; Belluno, — Tamarix africana - Poir; Palermo, — Id. gallica - Linn; Massa Marittima — Taxus baccata - Linn, Vallombrosa, 0,661. — Tilia grandifolia - Ehrh; Vallombrosa, 0,488. — Id. intermedia - Host; Vallombrosa — Id. parvifolia - Ehrh; Vallombrosa, 0,491. — Ulmus campestris - Linn, Vallombrosa, 0,630. — id. montana - Smith; Vallombrosa, 0,592. — Viburnum Lantana - Linn; Caserta, 0,793. — Viburnum Opulus - Linn; Belluno, 0,758. Vitis vinifera - Linn; Roma, 0,653. — Ziziphus vulgaris - Willd; Massa Marittima, 0,794. — Id. Lotus - Linn; Palermo, 0,839.

8201 Ceratonia Siliqua, *Linn.* Due campioni di legname di *Carubbo.* Provincia di Caserta.

8202 Pinus Cembra, *Linn.* Un tondello di Pino Cembro. Ispezione forestale di Cuneo.

8203 Populus candicans, *Ait.* Due sezioni orizzontali di pioppo bianco, del diametro di metri 1,52 e 1,61, dal bosco di Persano in provincia di Salerno.

8204 Pistacia Lentiscus, *Linn.* Un fusto di *Lentisco,* del diametro di metri 0,22 e dell'altezza di metri 1,60. Pianura di Pesto in Provincia di Salerno.

8205 Erica arborea, *Linn.* Campioni di radiche di *stipa,* per la fabbricazione delle pipe. Dono del Municipio di Terracina.

8206 Austria-Ungheria. *(Dono della Società delle Ferrovie Imperiali).* — Abies excelsa, Dec. — Abies Nordmanniana, Linn. — Abies pectinata, Dec. — — Acer campestre, Linn. — Acer monspessulanum, Linn. — Acer Negundo, Linn. — Acer platanoides, Linn. — Acer Pseudoplatanus, Linn. — Acer tataricum, Linn. — Aesculus carnea, Willd. — Aesculus Hippocastanum, Linn. — Ailanthus glandulosa, Desf. — Alnus glutinosa, Linn. — Amygdalus communis, Linn. — Amygdalus Persica, Linn. — Berberis vulgaris, Linn. — Betula alba, Linn. — Betula verrucosa (pendula), Ehrh, — Buxus sempervirens, Linn. — Carpinus Betulus, Linn. — Carpinus orientalis, Mill, et. Lam. – Castanea sativa, Mill. — Catalpa bignonioides, Wall. — Celtis australis, Linn. — Clematis Vitalba, Linn. — Colutea arborescens, Linn. — Cornus mascula, Dur. — Cornus sanguinea, Linn. — Corylus Avellana, Linn. — Corylus Colurna, Linn. — Cotinus coccygea, Scop. — Cupressus sempervirens, Linn. — Cytisus austriacus, Linn. — Cytisus capitatus, Jacq. — Cytisus hirsutus, Linn. — Cytisus nigricans, Linn. — Cytisus ratisbonensis, Schaeff. — Daphne Laureola, Linn. — Daphne Mezereum, Linn. — Elaeagnus angustifolia, Linn. — Evonymus europaeus, Linn. — Enonymus latifolius, Scop. — Evonymus verrucosus, Scop. — Fagus sylvatica, Linn. — Fraxinus angustifolia, Koch et Vahl. — Fraxinus excelsior, Linn. — Fraxinus Ornus, Linn. — Genista pilosa, Linn. — Genista sagittalis, Linn. — Genista tinctoria, Linn. — Gleditschia inermis, Mill. — Gleditschia triacanthos, Linn. — Hedera Helix, Linn. — Hedera arborea, Linn. — Hibiscus syriacus, Linn. — Hyppophae rhamnoides. Linn. — Ilex Aquifolium, Linn. — Juglans regia, Linn. — Juniperus communis, Linn. — Juniperus Sabina, Linn. — Laburnum vulgare, Gris. — Larix decidua, Mill. — Ligustrum vulgare, Linn. — Lonicera Caprifolium, Linn. — Lonicera tatarica, Linn.— Lonicera Xylosteum, Linn. — Loranthus europaeus, Linn. — Lycium flaccidum. M. — Mespilus germanica, Linn. — Mespilus melanocarpa, Bieb. — Mespilus monogyna, Jacq. — Mespilus nigra, W. et K. — Mespilus oxycantha, Linn. — Morus alba, Linn. — Morus nigra, Linn. — Philadelphus coronarius, Linn. — Pinus austriaca, Endl. — Pinus sylvestris, Linn. — Pinus Strobus, Linn. — Pirus achras, Gaertn — Pirus Cydonia, Linn. — Pyrus sylvestris Malus, Mill. — Platanus occidentalis, Linn. — Platanus orientalis, Linn. — Populus alba, Linn. — Populus balsamifera, Linn. — Populus canadensis, Mnch. — Populus nigra, Linn. — Populus pyramidalis, Roz. — Populus tremula, Linn. — Prunus Armeniaca, Linn. — Prunus avium, Linn. — Prunus Cerasus, Linn. — Prunus Mahaleb, Linn. — Prunus oeconomica, Borkh. — Prunus Padus, Linn. — Prunus spinosa, Linn. — Quercus Cerris, Linn. — Quercus conferta, Kit. — Quescus pedunculata, Hoffm. — Quercus sessiliflora, Salisb. — Quercus Suber, Linn. — Rhamnus catharica, Linn. — Rhamnus Frangula, Linn. — Rhamnus infectoria, Linn. — Rhamnus spathulœfolia, F. M. — Rhus typhina, Torn. — Ribes Grossularia, Linn. — Ribes nigrum, Linn. — Ribes rubrum, Linn. — Robinia hispida, Linn. — Robinia Pseudoacacia, Linn. — Rosa canina, Linn. — Rosa cinnamomea, Linn. — Rosa gallica, Linn. — Rosa rubiginosa, Linn. — Rosa tomentosa, Sm. — Rosa villosa, Linn. — Rubus caesius, Linn. — Rubus corylifolius, Sm. — Rubus fruticosus, Linn. Rubus hybridus, Willd. — Rubus idaeus, Linn. — Rubus nemorosus, Hayne. — Rubus nobilis, Reg. — Ruscus aculeatus, Linn. — Ruscus Hypoglossum, Linn. — Salix alba, Linn. — Salia alba, var. vitellina, Linn. —

Salix amygdalina, Linn. — Salix caprea, Linn. — Salix fragilis, Linn. — Salix purpurea, Linn. — Sambucus Ebulus, Linn. — Sambucus nigra, Linn. — Sambucus racemosa, Linn. — Solanum Dulcamara, Linn. — Sorbus Aria, Linn. — Sorbus aucuparia, Linn. — Sorbus domestica, Linn. — Sorbus torminalis, Linn. — Spartium scoparium, Linn. — Spiraea cana, W. et K. — Spiraea salicifolia, Linn. — Spiraea hypericifolia, Linn. — Spiraea media, Schmidt — Spiraea ulmifolia, Scop. — Staphylea pinnata, Linn. — Symphoricarpus racemosus Michx. — Syringa vulgaris, Linn. — Syringa vulgaris, var. alba, Linn. — Taxus baccata, Linn. — Thuja occidentalis, Linn. — Thuja orientalis, Linn. — Tilia euchlora, C. Koch. — Tilia platyphyllos, Scop. — Tilia tomentosa, Mnch. — Tilia ulmifolia, Scop. — Tilia vulgaris, Hayne. — Ulmus campestris, Linn. — Ulmus campestris, var. suberosa, C. Koch. — Ulmus scabra, Mill. — Vaccinium Myrtillus, Linn. — Vaccinium Vitis idaea, Linn. — Viburnum Lantana, Linn. — Viburnum Opulus, Linn. — Viscum album, Linn. — Vitis vinifera. Linn. — Wellingtonia gigantea, Lindl.

8207 Francia. — *Legnami esotici per mobili di lusso.* — Acajou du Mexique — Acajou de S. Domingue — Amaranthe — Bois de rose — Cedra — Cedre — Chêne du Canada — Cyprès d'Amerique — Ebène — Espinille citron — Erable d'Amerique — Frêne d'Amerique — Gayac — Noyer d'Amerique — Palissandre — Pin rouge — Pin blanc — Pitch-pine — Teak — Thuja (Callitris) — Violette.

Asia.

8208 Caucaso *(Dal Regio Console in Tiflis).* — Acer campestre; Georgia — Acer campestre; Terek — Acer Lobelii; Lenkoran — Acer platanoides; Imeretia — Acer platanoides; Terek — Acer platanoides; Vladikavkas — Alnus; Georgia — Alnus glutinosa; Imeretia — Betula alba; Terek — Betula alba; Vladikaokas — Buxus sempervirens; Imeretia — Carpinus Betulus; Georgia — Carpinus Betulus; Terek — Carpinus orientalis; Mingrelia — Carpinus Ostrya; Georgia — Castanea sativa; Imeretia — Castanea sativa; Mingrelia — Cerasus avium; Terek — Cerasus avium; Vladikavkas — Cornus mascula; Georgia — Corylus Avellana; id. — Corylus Avellana; Guria — Corylus Avellana — Vladikavkas — Evonymus latifolius; Georgia — Fagus sylvatica; id. — Fagus sylvatica; Kaketi — Fagus sylvatica; Terek — Fagus silvatica; Vladikavkas — Fraxinus excelsior; Georgia — Fraxinus excelsior; Terek — Fraxinus excelsior; Vladikavkar — Hedera Helix; Georgia — Juglans regia; id. — Juglans regia; Imeretia — Juglans regia; Kaketi — Ostrya carpinifolia; Vladikavkas — Picea orientalis; Georgia — Picea orientalis; Terek — Pinus sylvatica (?) Georgia — Pyrus communis; Imeretia — Pyrus communis; Giorgia — Pyrus Malus; id. — Pistacia mutica (?) Lenkoran — Populus alba; Vladikavkas — Populus nigra; id. — Populus tremula; id. — Populus tremula; Georgia — Prunus avium; id. — Prunus avium; Imeretia — Pterocarya caucasica; Georgia — Quercus pedunculata; id. — Quercus Robur; Terek — Quercus Robur; Vladikavkas — Salix acutifolia; id. — Salix alba; id. — Salix alba; Terek — Sorbus aucuparia; Georgia — Tilia caucasica; Terek — Tilia caucasica;

Georgia — Tilia caucasica; Imeretia — Tilia caucasica; Terek — Tilia caucasica; Vladikavkas — Taxus baccata; Georgia — Taxus baccata; Terek — Ulmus campestris; Georgia — Ulmus campestris; Vladikavkas — Ulmus effusa; Terek — Ulmus glutinosa?; id. — Ulmus glutinosa; Vladihavks — Ulmus suberosa; Georgia — Zelcowa (Planera) crenata; Lencoran — Zizyphus vulgaris; Georgia.

8209 Giappone. — Abies Tsuga; volg. ***Tsuga*** — Abies Veitchi; ***Shirade*** — Aesculus turbinata; ***Tokinoki*** — Alnus firma; ***Minebari*** (è un Carpinus) — Alnus maritima; ***Han-Noki*** — Camelia japonica; ***Tsu-baki*** — Carpinus spec.; ***Soro*** — Castanea vulgaris; ***Kuri*** — Cercidiphyllum japonicum; ***Kapsura*** — Chamaecyparis obtusa; ***Hinoki*** — Chamacyparis pisifera; ***Sawara*** — Cornus brachypoda; ***Mizuki*** — Cryptomeria japonica; ***Sugi*** — Cryptomeria japonica; ***Kurore-Sugi*** — Elaeococca cordata; ***Yama-Giri*** — Evodia glauca; ***Kiwada*** — Homioceltis aspera; ***Mukunoki*** — Hovenia dulcis; ***Kenponashi*** — Ilex integra; ? — Juglans mandshurica; ***Kurumi*** — Laurus Camphora; ***Kusu*** — Magnolia hypoleuca; ***Honoki*** — Olea Aquifolium; ***Hiragi*** — Pauwlonia imperialis; ***Kiri*** — Pierosmia japonica; ***Nigaki*** — Pinus densiflora; ***Haka-Matsu*** — Pinus species; ? — Planera japonica; ***Keyaki*** Podocarpus macrophylla; ***Maki*** — Podocarpus Nageia; ***Nagi*** — Prunus domestica; ***Sumomo*** — Prunus Puddum; ***Sakura*** — Pterocarya sorbifolia; ***Sawa-Kurumi*** — Pyrus communis; ***Nasi*** — Quercus crispula; ***Nara*** — Quercus glauca; ***Shira-kashi*** — Quercus phyllireoides; ***Ubamegashi*** — Quercus serrata; ***Kumugi*** ***(sulle foglie di questa specie di quercie vive al Giappone il baco da seta*** ***Yama-Mai***) — Quercus spec.; ***Sawaguri*** — Rhus vernicifera; ***Urushi*** — Sophora japonica; ***Yenju*** — Taxus cuspidata ***Ichii*** — Thujopsis dolabrata; ***Hiba*** — Thujopsis laetevirens; ***Nedzuko*** — Torreya nucifera; ***Kaja.***

8210 Id. — *Raccolta di piccoli campioni di legnami.* — Magnolia hypoleuca, *Sieb et Zucc.* vulg. *Ho-no-Ki* — Cercidipyllum japonicum *Sieb. et Zucc.* volg. *Katsura.* — Ternstroemia japonica, *Thunb*, volg. *Mok-koku.* — Phellodendron amurense, *Rupr.* volg. *Kiwada.* — Hovenia dulcis *Thunb.* volg. *Kemponashi.* — Aesculus turbinata, *Bl.* volg. *To-Chi-no-Ki.* — Aesculus turbinata, *Bl.* volg. *Chijire-dochi.* — Rhus vernicifera, *Dec.* volg. *Urushi.* — Sophora japonica, *Linn*, volg. *Yenju.* — Prunus Pseudocerasus, *Lindl.* volg. *Sakura.* — Diospyros Kaki, *Linn.* volg. *Kaki.* — Diospyros Kaki, *Linn.* volg. *Kuro-gaki.* — Styrax japonicum, *Sieb et Zucc.* volg. *Yego-no-ki.* — Fraxinus.....; volg. *Shoji.* — Paulownia imperialis, *Sieb et Zucc.* volg. *Kiri.* — Paulownia imperialis, *Sieb et Zucc.* volg. *Shima-giri.* — Cinnamonum Camphora, *Nees.* vulg. *Kusu.* — Cinnamonum Camphora, *Nees.* volg. *Kusu-jorin.* — Elaeococca cordata, *Bl.* volg. *Yama-giri.* — Zelkowa (Planera) Keaki, *Sieb.* volg. *Keyaiki.* — Zelkowa Keaki, *Kieb* volg. *Botangeaki.* — Aphananthe aspera, *Pl.* volg. *Muku ye-no-ki.* — Morus alba, *Linn.* volg. *Kuwa.* — Morus alba, *Linn.* volg. *Shima-guwa.* — Quercus crispula. *Bl.* volg. *Nara.* — Quercus cuspidata, *Thunb.* volg. *Shihi-no ki.* — Quercus thalassica, *Hance.* volg. *Shira-gashi.* — Quercus acuta, *Th.* volg., *Aka-gashi.* — Quercus sp. volg. *Sawaguri.* — Castanea vulgaris, *Lamk.* volg. *Kuri.* — Pinus Thunbergii, *Parlat.* volg. *O-matsu.* — Pinus densiflora *Sieb et Zucc.* volg. *Me-Matsu.* — Pinus parviflora, *Sieb et Zucc.* volg. *Hime-Ko-matsu.* — Larix leptolepis, *Gord.* volg. *Kara-Matsu.* — Abies firma, *Sieb et Zucc.* volg. *Momi.* — Abies Menziesii, *Sieb et Zucc.* volg. *Shirabe.* — Abies Alkokiana, *Lindl.* volg. *Tohi* — Abies Tsuga, *Sieb et Zucc.* volg. *Tsuga.* — Cryptomeria

japonica, *Don.* volg. *Sugi.* — Cryptomeria japonica. *Don.* volg. *Kurobe-Sugi.* — Cryptomeria japonica *Don.* volg. *Giudai-Sugi.* — Thujopsis dolabrata, *Sieb et Zucc.* volg. *Hiba.* — Thujopsis laetevirens, *Lindl.* volg. *Nedzuko.* — Chamaecyparis pisifera, *Sieb et Zucc.* volg. *Sawara.* — Chamaecyparis obtusa, *Sieb et Zucc.* volg. *Hi-no-ki.* — Juniperus nipponica, *Maxm.* volg. *Beni-byacusin.* — Thuja...? volg. *Wa-byakudan.* — Taxus cuspidata, *Sieb et Zucc.* volg. *Araragi.* — Torreya nucifera, *Sieb et Zucc.* volg. *Kaya.* — Ginko (Salisburia) biloba, *Sieb et Zucc. volg. Jcho.*

8211 GIAPPONE. — *Raccolta di legnami dell'isola di Hokaido.* — ***Kurumi*** (Juglans?). — ***Jzomatsu*** (Pinus?). — ***Obaynagi*** (Salix?) — *Sen.* (Calopanax ricinifolia?) — ***Aka-damo*** (Fagus?) — ***Momigi*** (Acer). — *Kuri* (Castanea). — Yenoki (Chamaecyparis?) — ***Itaya*** (Acer?) — (Thujopsis dolabrata). — ***Shirakanta*** (Betula). — *Yachiba* (?). — *Nanalkamada* (?) — ***Honoki*** (Magnolia). — ***Asada*** (?) — ***Manara*** (?) — ***Mimatsu*** (Pinus). — ***Hashiwa*** (Quercus). — ***Hanoki*** (?) — ***Deroanagi*** (Salix?) — *Yachiguri* (Fraxinus?) — *Shiecoro* (Skimmia). — ***Kuchiguro*** (?) — ***Poyomatsu*** (Abies). — ***Yachikaba*** (Betula). — ***Yoki*** (Aesculus turbinata). — ***Katasugi*** (?) — ***Mayumi*** (Evonymus Sieboldanus). — ***Kadsura*** (Cercidyphyllum) — ***Sansko*** (Xanthoxylum piperitum). — ***Shuri*** (?) — ***Nukasen*** (Calopanax ricinifolia.) — ***Jodomatsu*** (Abies). — ***Oheo*** (?) — ***Hikatsura*** (Cercidiphyllum spec.) — ***Kawarayanagi*** (Salix spec.) — ***Shina*** (?) — ***Yenju*** (Sophora japonica). — ***Nigaki*** (?) — ***Kuwa*** (Morus alba?) — ***Buna*** (Fagus) — ***Hahiro*** (?) — ***Jschinara*** (Quercus spec.) — ***Aburaeo*** (?) — ***Yamasweruski*** (Rhus vernicifera) — ***Schiye*** (Taxus cuspidata) — ***Aodamo*** (Fraxinus). — ***Kobuschi*** (Magnolia) — ***Kiri*** (Paulownia imperialis. — ***Yamazakura*** (Cerasns?).

8212 INDIE INGLESI. — (*Dono della Direzione delle Foreste nel Bengala*).

Madras. — Calophyllum inophyllum, *Linn.* (Guttifere). — Melia indica, *Brandis.* (Meliacee). — Gluta travancorica, *Hook.* (Anacardiacee). — Pterocarpus santalinus, *Linn. fil.* (Leguminose). — Mimusops Elengi, *Roxb.* (Sapotacee). — Diospyros Ebenum, *König.* (Ebenacee). — Strychnos Nux-vomica, *Linn.* (Loganiacee). — Casuarina equisetifolia, *Forster.* (Casuarinacee).

Bombay. — Dalbergia latifolia, *Roxb.* (Leguminose).

Bengala. — Michelia excelsa, *Blume.* (Magnoliacee). — Schima Wallichii, *Choisy.* (Ternstroemiacee). — Dipterocarpus turbinatus, *Gaertn. fil.* (Dipterocarpee). — Shorea robusta, *Gaertn.* (id.). — Heritiera littoralis, *Hook.* (Sterculiacee). — Mangifera indica, *Linn.* (Anacardiacee). — Dalbergia Sissoo, *Roxb.* (Leguminose). — Acacia Catechu, *Willd.* (id.). — Bucklandia populnea, *R. Br.* (Hamamelidee). — Duabanga sonneratioides, *Buch.* (Litrariee). — Sonneratia apetala, *Buch.* (id.). — Quercus pachyphylla, *Kurz.* (Cupulifere). Id. lamellosa *Smith.* (id.). — Castanopsis rufescens, *Hook.* (id.). — Engelhardtia spicata, *Brandis.* (Juglandee). — Borassus flabelliformis, *Linn.* (Palme). — Cocos nucifera, *Linn.* (id.).

North-Western Provinces and Oudh. — Garuga pinnata, *Roxb.* (Burseracee). — Amoora Rohituka, *Hook.* (Meliacee). — Acer pictum, *Thunb.* (Sapindacee). — Cassia Fistula, *Linn.* (Leguminose). — Anogeissus latifolia, *Wall.* (Combretacee). — 32. Eugenia Jambolana, *Lam.* (Mirtacee). — Id. operculata, *Roxb.* (id.). — Holarrhena antidysenterica, *Brandis.* (Apocinacee). — Tetranthera laurifolia, *Jacq.* (Lauracee). — Bischoffia javanica, *Bl.* (Eurforbiacee). — Buxus sempervirens, *Linn.* (id.). — Quercus semecarpifolia, *Smith.* (Cupulifere).

Punjab. — Melia Azedarach *Linn.* (Meliacèe). — Cedrela Toona *Roxb.* (id.). — Pistacia integerrima, *Stewart.* (Anacardiacee). — Prosopis spicigera, *Linn.* (Leguminose). — Acacia arabica, *Willd.* (id.). — Fraxinus floribunda, *Wall.* (Oleacee). — Olea ferruginea, *Royle.* (id.). — Morus serrata, *Roxb.* (Urticacee). — Ulmus Wallichiana, *Planch.* (id.). — Juglans regia, *Linn.* (Juglandee). — Pinus longifolia, *Roxb.* (Conifere). — Id. excelsa, *Wall.* (id.). — Cedrus Deodara, *Loudon.* (id.). — Abies Smithiana, *Forbes.* (id.). — Id. Webbiana, *Lindl.* (id.). — Cupressus torulosa, *Don.* (id.). — Juniperus excelsa, *Brandis.* (id.). — Taxus baccata, *Linn.* (id.).

Central Provinces. — Adina cordifolia, *Hook.* (Rubiacee). — Grewia tiliæfolia, *Vahl.* (Tiliacee). — Chloroxylon Swietenia, *Dec.* (Meliacee). — Zizyphus Jujuba, *Lam.* (Ramnacee). — Schleichera trijuga, *Willd.* (Sapindacee). — Odina Wodier, *Roxb.* (Anacardiacee). — Pterocarpus Marsupium, *Roxb.* (Leguminose). — Tamarindus indica, *Linn.* (Leguminose). — Hardwickia binata, *Roxb.* (id.). — Albizzia Lebbek, *Benth.* (id.). — Terminalia Chebula, *Retzius.* (Combretacee). — Id. tomentosa, *Hook.* (id.). — Id. Arjuna, *Hook.* (id.). — Careya arborea, *Roxb.* (Mirtacee). — Lagerströmia parviflora, *Hook.* (Litrariee). — Bassia latifolia, *Roxb.* (Sapotacee). — Diospyros Melanoxylon, *Roxb.* (Ebenacee). — Stereospermum chelonoides, *Dec.* (Bignoniacee). — Gmelina arborea, *Roxb.* (Verbenacee). — Artocarpus integrifolia, *Linn.* (Urticacee).

British Burma. — Dillenia pentagyna, *Roxb.* (Dilleniacee). — Mesua ferrea, *Linn.* (Guttifere). — Hopea odorata, *Roxb.* (Dipterocarpee). — Pentace burmanica, *Kurz.* (Tiliacee). — Melanorrhœa usitata, *Wall.* (Anacardiacee). — Pterocarpus indicus, *Willd.* (Leguminose). — Xylia dolabriformis, *Benth.* (id.). — Albizzia procera, *Benth.* (id.). — Rhizophora mucronata, *Lamk.* (Rizoforee). — Homalium tomentosum, *Hook.* (Samidacee). — Mimusops littoralis, *Kurz.* (Sapotacee). — Fagræa fragrans, *Roxb.* (Loganiacee). — Cordia fragrantissima, *Kurz.* (Boraginee). — Tectona grandis, *Linn fil.* (Verbenaçee).

Coorg. — Santalum album, *Linn.* (Santalacee).

Assam. — Bombax malabaricum, *Dec.* (Malvacee). — Dysoxylum procerum, *Hiern.* (Meliacee). — Chickrassia tabularis, *Hook.* (id.). — Lagerströmia Reginæ, *Roxb.* (Litrariee). — Cinnamomum glanduliferum, *Meissn.* (Lauracee). — Machilus odoratissima, *Nees.* (Lauracee). — Artocarpus Chaplasha, *Roxb.* (Urticacee). — Salix tetrasperma, *Roxb.* (Salicacee). — Pinus Khasya, *Royle.* (Conifere).

8213 Indie inglesi. — Cinchona Calysaya. — Cinchona... ? — Cinchona succirubra. — Chandana ? Malacaya. — Eperua falcata. — *Iron Bark.* — *Caurel del Renas.?* — N. 37 campioni de' quali rimane a determinare il nome.

8214 Id. — *Raccolta di legnami donati dalla Compagnia degli Zuccheri in Punjab.* — *Pasah Lingoh* — *Renglu* — *Bracan* — *Damarlaut* — *Marbow* — *Kledany Tumpang* — *Mampas* — *Chumpadu* — *Darom* — *Arang Bungha* — *Chenhai Jati* (Tectona grandis?) — *Mousangok Batu* — *Barrow Itam* — *Taja* — *Arang Marentie Batu* — *Tumoy* — *Tampinis-Kamuning* — *Nunkah* — *Tumpaniek* — ed alcuni altri campioni senza veruna indicazione.

8215 Malacca. — *Raccolta di legnami della penisola di Malacca, donata dalla Direzione delle Segherie a vapore di Johore presso Singapore.*

1. *Ballow (Johore Teak)*: peso specifico 0,880; peso per piede cubo libbre inglesi 68. — 2. *Serayah (Johore Cedar):* peso spec. 0,720; peso di un piede cubo libbre

inglesi 42. — 3. *Kayu Kapur (Johore Camphorwood):* peso spec. 0,860; peso di un piede libbre inglesi 64. — 4. *Tampenis:* peso spec. 1,120; peso di un piede libbre inglesi 72. — 5. *Miraboo:* peso spec. 0,830; peso di un piede libbre inglesi 62. — 6. *Daroo:* peso spec. 820; peso di un piede libbre inglesi 60. — 7. *Klayedang:* peso spec. 0,680; peso di un piede libbre inglesi 40. — 8. *Julutong:* peso spec. 430; peso di un piede libbre inglesi 30. — 9. *Rungas:* peso spec. 731; peso di un piede cubo libbre inglesi 45. — 10. *Ballow Bungah:* peso di un piede cubo libbre inglesi 62.

8216 COCINCINA. — Bauhinia spec. ? — Bridelia spec. — Bytoxylon spee. — Coumaromium inerme. ? — Dalbergia spec. — Dipterocarpus spec. — Eugenia spec. — Euphorbia spec. — Garcinia morella. — Isonandra Krantzii. — Laurus (Tetranthera?) spec. — Myristica verrucosa. — Myristica spec. — Nauclea spec. — Quercus concentrica ? — Randia spec. — Rubia (Nauclea?) spec., tre campioni. — Shima spec. — Ternstroemia spec. — Xanthoxylon Budrunga. — Hylia flabelliformis. — E più 98 campioni, dei quali rimane a determinare il nome.

8217 SIBERIA ORIENTALE. — *Legnami donati da S. A. R. il Duca di Genova.* Quercus Suber — *Olmo* — *Frassino* — *Noce* — Betula nigra — *Pino?* — *Quercia rovere?* — *Abete* — *Schowoy* — *Acero.*

Affrica.

8218 MADAGASCAR. — N. 98 saggi di legname senza alcun nome.

8219 ISOLA DELLA RIUNIONE. — Imbricaria maxima (Sapotaceè). — Olax psittacorum (Olacinee). — Più 19 saggi, il cui nome rimane a determinare.

8220 SÉNÉGAL e GABON. — Acacia Adansoni. — Carapa? — Khaja senegalensis. — Olea Thoreti. — Trichilia quinquevulvis. — Uvaria parviflora. — Vitex spec. — Vitex africana. — Più 94 campioni di legnami, dei quali rimane a determinare il nome scientifico.

America.

8221 STATI UNITI. — *Raccolta di N. 297 campioni di legnami* (*Dono della Direzione delle Foreste).*

Alangiacee. — Nyssa capitata, *Walt* — Nyssa Caroliniana, *Poir;* Nyssa biflora, *Poir* — Nyssa multiflora, *Wang:* Nyssa aquatica, *Linn* — Nyssa uniflora, *Wang:* Nyssa tomentosa, *Michx.*

Amamelacee. — Liquidambar styraciflua, *Linn.* — Hamamelis virginiana, *Linn.*

Amiridee. — Amyris sylvatica, *Jacq.* (Am. Floridana *Nutt.*).

Anacardiacee. — Rhus copallina, *Linn* — Rhus copallina, *Linn.*

Anonacee. — Anona glabra, *Linn* — Asimina triloba, *Dunal.*

Aquifolcacee. — Ilex Dahoon, *Nutt* — Ilex opaca, *Ait* — Ilex Cassine, *Linn* — Ilex decidua, *Walt.*



Betulacee. — Betula alba, *Linn.* var: populi folia, *Spach* — Betula lenta, ***Linn*** — Betula lutea, *Michx* — Betula nigra, *Linn* — Betula occidentalis, ***Hook*** — Betula papyracea, *Ait* — Alnus incana, *Willd.* — Alnus incana, ***Willd.*** var: virescens — Alnus maritima, ***Muhl*** — Alnus rhombifolia *Nutt* — Alnus rubra, *Bongard* — Alnus serrulata, *Ait* — Betula *species* (Alaska) Betula spec. (Alaska).

Bignoniacee. — Catalpa bignonioides, *Walt* — Catalpa speciosa, *Warder* — Chilopsis saligna, *Don.*

Burseracee. — Bursera gummifera, *Jacq.*

Caprifoliacee. — Viburnum Lentago, *Linn* — Viburnum prunifolium, ***Linn.*** — Sambucus canadensis, *Linn.*

Casuarinee. — Casuarina equisetifolia, *Linn.* f.

Cinconacee. — Exostemma Caribaeum *R et S.*

Cirillacee. — Cyrilla racemiflora, *Walt.*

Combretacee. — Conocarpus erecta, ***Linn*** — Laguncularia racemosa, ***Gaertn.***

Conifere. — Torreya californica, *Torr.* — Torreya taxifolia, ***Arn.*** — Taxus brevifolia, *Nutt.* — Juniperus californica, *Carr.* — Juniperus occidentalis, ***Hook*** — Juniperus occidentalis, var: conjungens, ***Engelm*** — Juniperus pachyphloea, ***Torr*** — Juniperus Virginiana, ***Linn*** — Cupressus Goveniana, ***Gordon*** — Cupressus macrocarpa, *Hartw* — Chamaecyparis Lawsoniana, ***Parl*** — Chamaeciparis sphaeroidea, ***Spach*** — Thuja occidentalis, ***Linn*** — Taxodium distichum, ***Richard*** — Sequoja sempervirens, ***Endl*** — Abies balsamea, ***Marsh*** — Abies concolor, ***Lindl*** — Abies Fraseri, ***Lindl*** — Abies nobilis, ***Lindl*** — Abies subalpina, ***Engelm*** — Abies amabilis, ***Lindl*** — Pseudotsuga Douglasii, ***Carr*** — Pseudotsuga Douglasii, var: macrocarpa, ***Engelm*** — Tsuga canadensis, ***Carr*** — Tsuga Mertensiana, ***Carr*** — Tsuga Pattoniana, ***Engelm*** — Tsuga canadensis, ***Carr.*** (*var. inedit*) — Picea alba, ***Lindl*** — Picea Engelmannii, ***Engelm*** — Picea nigra, ***Link*** — Picea Sitchensis, ***Carr*** — Larix americana, ***Michx*** — Larix occidentalis, ***Nutt*** — Pinus australis, ***Michx*** — Pinus Balfouriana, ***Jeffrey***, var: aristata, ***Engelm*** — Pinus Banksiana, ***Lamb*** — Pinus Chichuahuana, ***Engelm*** — Pinus contorta, ***Dougl*** — Pinus Elliottii, ***Engelm*** — Pinus flexilis, ***James*** — Pinus albicaulis, ***Engelm*** — Pinus inops, ***Ait*** — Pinus insignis, ***Dougl*** — Pinus mitis, ***Michx*** — Pinus monophilla, ***Torr*** — Pinus monticola, ***Dougl*** — Pinus muricata, ***Don*** — Pinus Parrayana, ***Engelm*** — Pinus ponderosa, ***Dougl*** — Pinus Jeffreyi, ***Murr*** — Pinus ponderosa, var: scopulorum, ***Engelm*** — Pinus pungens, ***Michx*** — Pinus resinosa, ***Ait*** — Pinus rigida, ***Mill*** — Pinus sabiniana, ***Dougl*** — Pinus serotina, ***Michx*** — Pinus Strobus, ***Linn*** — Pinus Taeda, ***Linn*** — Pinus reflexa, ***Engelm.*** (Pin. flexilis. *James*, var. reflexa, ***Engelm***) — 398. Pinus Torreyana, *Parry.*

Cornacee. — Cornus florida, *Linn* — Cornus Nuttallii, *Aud* — Cornus alternifolia, ***L'Her.***

Cupulifere. — Quercus agrifolia, *Nees* — Quercus alba, *Linn* — Quercus aquatica, *Nutt* — Quercus bicolor, *Willd* — Quercus Michauxii, *Nutt* — Quercus Catesbaei, *Michx* — Quercus cinerea, *Michx* — Quercus chrisolepis, *Liebm* — Quercus coccinea, *Wang* — Quercus Douglasii, *Hook et Arn* — Quercus Emoryi, *Torr* — Quercus falcata, *Michx* — Quercus Garrayana, *Dougl* — Quercus hypoleuca, *Englm* — Quercus imbricaria, *Michx* — Quercus Kelloggii, *New-*

berry — Quercus laurifolia, *Michx* — Quercus lobata, *Nees* — Quercus lyrata, *Walt* — Quercus Muhlenbergii, *Engelm* — Quercus macrocarpa, *Michx* — Quercus nigra ? — Quercus oblongifolia, *Torr* — Quercus Phellos, *Linn* — Quercus Prinus, *Linn* — Quercus rubra, *Linn* — Quercus rubra, *Linn*, var: texana, *Buckley* — Quercus stellata, *Wang* — Quercus tinctoria, *Bartram* — Quercus undulata, *Torr* — Quercus undulata, var: Gambelii, *Engelm* — Quercus grisea, *Liebm* — 239. Quercus Wislizeni, *A. Dec.* — Quercus Durandii, *Buckley* — Quercus oblongifolia, *Torr* — Corylus rostrata, *Ait*, var: californica, *A. Dec* — Castanea pumila, *Mill* — Castanea vulgaris, *Lam*, var: americana, *Dec.* — Fagus ferruginea, *Ait* — Ostrya virginica, *Willd* — Carpinus Caroliniana, *Walt.*

Ebenacee. — Diospyros virginiana, *Linn* — Diospyros texana, *Schede.*

Eretiacee. — Ehretia elliptica, *Lec.*

Ericacee. — Arbutus Menziesii, *Purh* — Arbutus laurifolia (?) *Lindl* — Oxydendrum arboreum, *Lec* — Vaccinium arboreum, *Michx* — Andromeda ferruginea, *Walt.*

Euforbiacee. — Drypetes crocea, *Poit* — Sebastiana lucida, *Muell* — Stillingia sebifera, *Michx.*

Juglandee. — Juglans californica, *Watson* — Juglans cinerea, *Linn* — Juglans nigra, *Linn* — Carya alba, *Nutt* — Carya amara, *Nutt* — Carya aquatica, *Nutt* — Carya myristicaeformis, *Nutt* — Carya porcina, *Nutt* — Carya sulcata, *Nutt* — Carya tormentosa, *Nutt* — Carya olivaeformis, *Nutt.*

Laurinee. — Persea carolinensis, *Nees*, var: palustris, *Chap* — Persea carolinensis, *Nees* — Sassafras officinale, *Nees.*

Leguminose. — Robinia Pseudacacia, *Linn* — Olneya Tesota, *Gray* — Cladrastis tinctoria, *Raf* (Virgilia lutea, *Michx*) — Sophora affinis, *Torr et Gray* — Sophora (Virgilia) secundiflora. *Lag.* (Dermatophyllum speciosum, *Scheele*) — Gymnocladus canadénsis, *Lam* (Guilandina dioica, *Linn*) — Gleditschia monosperma, *Nutt* — Parkinsonia Torreyana, *Watson* (Cercidium floridum, *Torr*) — Cercis canadensis, *Linn* — Prosopis juliflora, *Dec* — Prosopis (Strombocarpa) pubescens, *Benth* — Acacia Greggii, *Gray* (Ac: Durandiana, *Buckl*) — Robinia Neo-Mexicana, *Gray* (Pseudacacia odorata, *Moench*) — Dalea spinosa, *Gray* (Asagraea spinosa, *Baill*).

Liliacee. — Yucca brevifolia, *Engelm.*

Magnoliacee. — Magnolia acuminata, *Linn* — Magnolia glauca, *Linn* — Magnolia grandiflora, *Linn* — Magnolia macrophylla, *Michx.*

Meliacee. — Swietenia Mahogoni, *Linn.*

Miricacee. — Myrica cerifera, *Linn* — Myrica californica, *Cham et Schl.*

Mirsinee. — Myrsine Rapanea, *Roem et Schul.*

Moree (Ulmacee, etc.) — Ulmus americana, *Willd* — Ulmus crassifolia, *Nutt* — Ulmus fulva, *Michx* — Planera aquatica, *Gmel* — Celtis occidentalis, *Linn* — Ficus aurea, *Nutt* — Ficus pedunculata, *Ait* — Morus rubra, *Linn* — Maclura aurantiaca, *Nutt* — Celtis reticulata, *Torr.*

Oleacee. — Fraxinus americana, *Linn* — Fraxinus Oregona, *Nutt* — Fraxinus platicarpa, *Michx* — Fraxinus pubescens, *Lam* — Fraxinus sambucifolia, *Lam* — 156. Fraxinus quadrangulata, *Michx* — 157. Fraxinus viridis, *Michx fil* — Fraxinus viridis, var: Berlandierana, *Gray* — Chionanthus virginica, *Linn* — Osmanthus americanus, *Benth et Hook.*

Palme. — Cocos nucifera, *Linn.*

Platanee. — Platanus occidentalis, *Linn* — Platanus Wrightii, *Watson.*

Poligonacee. — Coccoloba uvifera, *Jacq.*

Ramree. — Zizyphus obtusifolius, *Gray* (Paliurus texanus, *Scheele* — Rhamnus Purshiana, *Dec* (Gardiolepis obtusa, *Raf*) — Rhamnus Purshiana, *Dec.*

Rizoforee. — Rhyzophora Mangle, *Linn.*

Rosacee. — Prunus (Cerasus) americana, *Marsh* — Prunus Caroliniana, *Ait* — Prunus Chicasa, *Michx* — Prunus emarginata, *Walp.* var: mollis, *Brewer* — Prunus (Padus) serotina, *Ehrh* — Prunus (Cerasus) umbellata, *Elliott* — Cercocarpus ledifolius, *Nutt* — Pyrus coronaria, *Linn* — Pyrus rivularis, *Dougl* (Malus subcordata, *Roem*) Pyrus sambucifolia, *Cham et Schlecht* (Sorbus aucuparia. var B, *Michx* — Crataegus arborescens, *Elliott* — Crataegus Crusgalli, *Linn.* (Crataegus tomentosa lucida, *Du Roi;* (Cr. Watsoniana *Spach*) — Crataegus (Mespilus) flava, *Ait* (Anthomeles flava, *Roem*) — Crataegus spathulata, *Michx* — Crataegus subvillosa, *Schrad* (Mespilus tiliaefolia, *Koch*) — Crataegus tomentosa, *Linn* (Mespilus latifolia, *Poir*) — Amelanchier (Pirus et Mespilus) canadensis, *Torr et Gray* (Aronia ovalis, *Pers*) — Chrysobalanus Icaco, *Linn* — Crataegus flava, *Ait.* var: pubescens, *Gray* — Prunus demissa, *Walp.*

Salicinee. — Populus balsamifera, *Linn* — Populus angustifolia, *James* — Populus Fremontii, *Watson* — Populus Fremontii, var: Wislenzenii, *Watson* — Populus grandidentata, *Michx* — Populus heterophylla, *Linn* — Populus monilifera, *Ait* — Populus tremuloides, *Michx* Salix cordata, *Michx* — Salix laevigata, *Bebb* — Salix lasiandra, *Benth* — Salix lasiandra, var. lancifolia, *Bebb* — Salix nigra, *Marsh* — Salix nigra, var amygdaloides, *Bebb* — Salix Scouleriana, *Barratt*, vac flavescens, *Bebb M. S* — Salix Bigelowii, *Torr* — Salix discolor, *Muhl* — Salix Scouleriana, *Barratt*, var. flavescens, *Bebb: M. S* — Salix Hookeriana, *Barratt.*

Sapindacee. — Aesculus californica, *Nutt* — Aesculus flava, *Ait* — Aesculus glabra, *Willd* — Ungnadia speciosa, *Endl* — Sapindus marginatus, *Willd* — Sapindus Saponaria, *Linn* — Hypelate paniculata, *Cambess* (Exothea oblongifolia, *Macf*) — Hypelate trifoliata, *Swartz* — Acer circinatum, *Pursh* — Acer dasycarpum, *Ehrh* (Ac: eriocarpum, *Michx*) — Acer monophyllum, *Pursh* (Ac. Murrayanum, *Hort*) — Acer Pennsylvanicum, *Linn* (Acer striatum (*Du Roi*) — Acer rubrum, *Linn* — Acer saccharinum, var: nigrum *Torr et Gray* — Negundo aceroides, *Mench* — Negundo californicum, *Torr et Gray.*

Sapotacee. — Chrysophyllum oliviforme, *Lam* — Sideroxylon mastichodendron, *Jacq* — Bumelia lanuginosa, *Pers* — Bumelia tenax, *Willd* — Mimusops Sieberi, *A. Dec.*

Stiracee. — Symplocos tinctoria, *L'Her* — Halesia diptera, *Linn* — Tilesia tetraptera, *Linn.*

Tiliacee. — Gordonia Lasyanthus, *Linn* — Tilia americana, *Linn* — Halia americana, var: pnbescens, *Gray* — Tilia heterophylla, *Vent.*

Verbenacee. — Avicennia nitida, *Jacq.*

Xantossilee. — Xanthoxylum Pterota, *H. B. K.* — Xanthoxylum Clava Herculis, *Linn*, var: fruticosum, *Gray.*

Zigofillacee. — Guajacum sanctum, *Linn.*

Incerte. — Cliftonia ligustrina, *Banks* — Pinckneya pubens, *Michx* — Dipholis salicifolia, *Dec* — Lasyloma latisiliqua, *Willd* — Rhamnidium revolutum; *Wright* — Forestiera acuminata, *Poir* — *Unidentified Wallnuss.*

8222. Stati Uniti. — *Raccolta di 168 campioni di legnami (Dono del Dipartimento di Agricoltura.)*

Amiridacee — 29 (*). Amyris Floridana, *Nutt; Torch Wood.*

Ampelidee — 75. Vitis aestivalis *Mich; Summer Grape.*

Anacardiacee — 65. Rhus thyphina, *Linn; Staghorn Sumac.* — 68. Rhus copallina, *Linn; Dwarf Sumac.* — 69. Rhus Metopium, *Linn; Coral Sumac.*

Anonacee — 10. Asimina triloba, *Duval*, (Orchidocarpum grandiflorum, *Michx*), *Common Papaw.*

Aquifoliacee — 32. Ilex opaca, *Ait; American Holly.* — 33. Ilex Dacoon, *Walt*, (I. Cassine, *Linn*); *Dahoon Holly.*

Betulacee — 313. Betula alba, *Linn*, var. populifolia, *Spach*: *American White Birch.* — 314. Betula papyracea, *Ait; Paper Birch.* — 315. Betula lutea, *Michx.* — 316. Betula lenta, *Linn*; *Cherry Birck.* — 317. Betula nigra, *Linn*; *River, or Red Birck.*

Burseracee — 28. Bursera gummifera, *Jacq; West — India Birch.*

Capparidee — 11. Capparis jamaicensis, *Jacq* (Cap. cynophallophora, *Linn*); *Caper Tree.*

Caprifoliacee — 157. Sambucus glauca, *Nutt; California Elder.*

Cinconacee — 162. Guettarda Bloodgettii, *Shutt.* — 161. Cephalanthus occidentalis *Linn*, var. californica; *Button Busk.*

Cirillacee — 178. Cyrilla racemiflora, *Walt*; *Iron Wood.*

Combretacee — 138. Laguncularia racemosa, *Gaertn*, *Black Button Wood.*

Conifere — 337. Pinus contorta, *Dougl; Twisted Pine.* — 340. Pinus mitis, *Mich; Jellow Pine.* — 343. Pinus resinosa, *Ait; Red Pine.* — 344. Pinus Elliottii *Eng; Elliotts Pine.* — 345. Pinus pungens, *Michx*, *Table Mountain Pine.* — 348. Pinus monophylla, *Torr; Aut Pine.* — 350. Pinus ponderosa, *Dougl; Jellow Pine.* — 351. Pinus ponderosa, var. Benthamiana, *Harst; Sappy Pine.* — 353. Pinus australis, *Michx*; *Long leaved Pine.* — 356. Pinus Torreyana, *Parry*: *Torreys Pine.* — 359. Pinus tuberculata, *Don; Prickly Coned Pine.* — 362. Pinus Taeda, *Linn*; *Old Field Pine.* — 363. Pinus aristata, *Eng; Prickly coned Pine.* — 369. Pinus Strobus, *Linn. White Pine* — 109. Abies grandis, *Lindl; White Silver Fir* — 371. Abies alba *Michx; White Spruce* — 372. Abies nigra, *Poir*; *Black Spruce* — Abies Douglasii *Lindl; Douglass Spruce* — 380. Abies balsamea, *Marshall; Balsam* — 381. Abies subalpina, *Eng; Subalpine Balsam* — 385. Abies Fraseri, *Pursh; Fraser's Balsam* — 388. Larix americana, *Michx; American or Black Larch* — 390. Larix occidentalis, *Nutt* — 391. Torreya taxifolia, *Arn; Yew-leaved Torreya* — 393. Taxus brevifolia, *Nutt; Short-leaved Yew* — 395. Thuja occidentalis, *Linn; American Arbor Vitae* — 403. Taxodium distichum, *Richard; American Bold Cypress* — 407. Cupressus Macnabiana, *Murray; M. Nabis Cypress* — 407. Juniperus virginiana, *Linn; Red Cedar or Sovin* — 408. Juniperus virginiana, *Linn*, var. Floridana; *Pencil or Florida Cedar* — 409. Ju-

(*) I numeri, che precedono i nomi, corrispondono a quelli apposti sopra i rispettivi campioni di legname.



niperus virginiana, *Linn*, var. montana; *Rocky Mountain Red Cedar* — 410. Juniperus occidentalis, *Hook; Western Cedar* — 412. Juniperus californica, *Carr; Sweet Fruited Juniper* — 413. Juniperus Californica, var. Utahense; *Western Red Cedar.*

Cornacee — 148. Cornus florida, *Linn*, (Benthamidia florida, *Spach*); *Flowering Dogwood* — 149. Cornus Nuttallii, *And; Whyte Dogwood.*

Cupulifere — 96. Quercus tinctoria, *Bart; Quercitron Oak* — 265. Quercus macrocarpa *Michx; Bur Oak* — 267. Quercus lyrata, *Walt; Southern Overcup Oak* — 271. Quercus Prinus, *Linn*; *Chestnut Oak* — 279. Quercus agrifolia, *Nees*; *California Field Oak* — 281. Quercus oblongifolia, *Torr; Oblong-leaved Oak* — 282. Quercus Emoryi, *Torr*; *Emorys Oak* — 284. Quercus Durandi, *Buckly*; *Durands Oak* — 288. Quercus imbricaria, *Michx*; *Laurel or Shyngle Oak* — 289. Quercus aquatica, *Catesb*; *Water Oak* — 291. Quercus nigra, *Linn*; *Black or Barren Oak* — 295. Quercus coccinea, *Wang*; *Searlet Oak* — 297. Quercus palustris, *Du Roi. Pin Oak* — 298. Quercus sonomensis, *Benet*; *California Oak* — 299. Quercus Wislizenii, *Dec; California Live Oak* — 302. Castanea vesca, *Linn*, var. americana; *Chestnut* — 301. Fagus ferruginea, *Ait*; *American Buck* — 308. Ostrya virginica, *Willd*; *Hop Hornbeam.*

Ebenacee — 181. Diospyros texana, *Schul*; *Black Persimon.*

Ericacee — 165. Vaccinium arboreum, *Marshall*; *Farkleberry* — 167. Kalmia latifolia, *Linn*; *Monutain Laurel.*

Euforbiacee — Drypetes crocea, *Poir.*

Juglaudee — 59. Carya tomentosa, *Nutt*; *Moker-Nut or Whyte-Heart Hickory* — 258. Carya sulcata, *Nutt*; *Western Shell-Bark* — 263. Carya myristicaeformis *Michx*; *Nutmeg Hickory* — 264. Carya aquatica, *Nutt*; *Swamp Hickory* — 252. Juglans nigra, *Linn*; *Black Walnut.*

Laurinee — 12. Cannella alba, *Swartz*; *Wild Cinnamon* — 224.Sassafras officinale *Nees; Sassafras.*

Leguminose — 77. Robinia Pseudacacia, *Linn*; *Common Locust* — 82. Sophora speciosa, *Benth*; (Sophora Arizonica, *Watson*) — 83 Sophora affinis, *Torr. et Gray* (Styphnolobium affine, *Walp*) — 86. Gledischia triacanthos, *Linn*; *Honey-Locust* — 87. Gleditschia monosperma, *Walt; Water-locust* — 91. Cercis canadensis *Linn*; (Siliquastrum cordatum, *Moench*); *Red-Bud* — 92. Cercis occidentalis *Torr*; *Western Red-Bud* — 93. Prosopis glandulosa, *Torrey et Gray* (Algarobia glandulosa, *Engelm*); *Mesquit.*

Magnoliacee — 1. Magnolia grandiflora, *Linn*; *Evergreen Magnolia* — 2. Magnolia acuminata, *Linn* (Tulipastrum americanum, *Spach*); *Cucumber Tree* — Magnolia Fraseri, *Walt* (Magnolia auriculata, *Lam*); *Long-leaved Cucumber Tree* — 7. Magnolia macrophylla, *Michx Large-leaved Umbrella Tree* — 8. Liriodendron Tulipifera, *Linn*; *Tulip Tree or Yellow Poplar.*

Meliacee — 31. Melia Azedarach, *Linn*; *Pride of India.*

Mirtinee — 191. Jacquinia armillaris, *Linn*; *Currant Tree.*

Mirtacee — 139. Eugenia buxifolia, *Willd* (Eug. triplinervia *Berg*); *Iron Wood* — 180 Eugenia monticola, *Dec*; *Iron Wood* — 182. Eugenia dichotoma, *Dec*; (Anamomis punctata, *Nutt*) *Stopper Wood.*

Moree — 232. Morus rubra, *Linn*; *Red Mulberry* — 234. Maclura aurantiaca, *Nutt* — 231. Ficus pedunculata, *Willd*; *Wild Fig* — 239. Ulmus fulva, *Michx*; *Slippery*

or Whyte Elm — 240. Ulmus racemosa, *Thomas*; *Corky Whyte Elm* — 241. Ulmus alata, *Michx*; *Winged Elm* — 244. Planera aquatica, *Gmel*; *Planer Tree* — 247. Celtis reticulata, *Torr; Net-leaved Hachberry.*

Olacacee — 30. Ximenia americana, *Linn*; *Hog Plum.*

Oleacee — 203. Olea americana, *Linn*; *American Olive* — 205. Fraxinus americana *Linn*; *Whyte Ash* — 206. Fraxinus pubescens, *Lam*; *Red Ash* — 207. Fraxinus viridis, *Michx* — 210 Fraxinus platycarpa, *Michx*; *Carolina Water Ash* — 216. Fraxinus coriacea, *Watson*; *Thich-leavd Ash.*

Platanee — 249. Platanus occidentali, *Linn*; American *Plane or Sycamore* — 250. Platanus racemosa, *Nutt*; *California Sycamore.*

Poligonee — 220. Coccoloba uvifera *Jacq; Sea-Side Grape* -- 221. Coccoloba Floridana, *Meisner*; *Sea-Side Grape.*

Ramnacee (A) Ceanothus thyrsiflorus, *Esch*; *California Lillac* — 45. Scutia ferrea *Brong*; (Ceanothus ferreus, *Dec*; Condalia ferrea, *Griseb*) — 217. Forestia acuminata, *Poir* — Forestia ligustrina, *Poir* — 219. Poisonia obtusata, *Swtz.*

Rosacee — 98. Prunus americana, *Marshall* (Padus canadensis, *Roem*); *Wild Yellow or Red Plum* — 100. Prunus Chicasa, *Michx; Chickasaw Plum* — 102. Prunus pennsylvanica, *Linn* (Cerasus borealis, *Michx*); *Willd Red Cherry* — 103. Prunus serotina, *Ehrhardt* (Padus oblonga, *Moench*); *Willd Black Cherry* — 105 Prunus Carolinina, *Ait* (Leptocarpa caroliana, *Nutt*; Chimanthus amygdalinus, *Raf*); *Moch Orange* — 106. Prunus demissa, *Walp* (Padus demissa, *Roem*); *Rocky Mountain Choke Cherry* — 109. Prunus mollis, *Dougl* (Cerasus emarginata, *Dougl*); *Oregon Wild Cherry* — 114. Pyrus coronaria, *Linn*; *American Crab-Apple* — 115. Pyrus angustifolia, *Ait* (Malus sempervirens *Desf; Narrow-leaved Crab* — 118. Crataegus spathulata, *Michx* (Phoenopyrum spathulatum, *Roem*); *Wild Thorn* — 121. Crataegus arborescens, *Ell*; *Wild Thorn* — 123. Crataegus tomentosa, *Linn* (Mespilus Calpodendron, *Ehrh*; Halmia tomentosa, *Roem*) *Blach or Pear Thorn* — 124. Crataegus tomentosa, *Linn*, var. puntacta *Gr.* (Halmia punctata *Roem*); *Blach Thorn* — 130. Crataegus rivularis, *Dougl*; *Western Haw Thorn* — 132. Photinia arbutifolia, *Lindl* (Mespilus arbutifolia, *Linch*) Heteromeles arbutifolia, *Roem*); *Laurel Hawthorn.*

Salicinee — 322. Salix nigra, *Marshall*; *Blach Willow* — 323 Salix nigra, var. *Purshiana*; *Willow* — 328. Populus tremuloides, *Michx*; *American Aspen* — 329. Populus grandidentata, *Michx*; *Large-Toothed aspen* — 330. Populus monilifera *Ait*; *Cotton Wood* — 332. Populus heterophylla, *Linn*; *Swamp Cottonmord* — 333. Populus balsamifera, *Linn*; *Balsam Poplar.*

Sapindacee — 47. Aesculus flava, *Ait* (Pavia neglecta, *Don*) *Sweet Bucheye* — 51. Sapindus marginatus, *Wild*; *Soap Berry* — 54. Acer saccharinum, *Wang* (Ac. saccharum, *Marsh*); *Sugar or Roch Maple* — 55. Acer saccharinum var. nigrum *Gr.* (Ac. nigrum *Michx*); *Black Sugar Maple* — 57. Acer rubrum, *Linn*; *Red Swamp Maple* — 61 Acer grandidentatum, *Nutt*; *Great Toothed Maple* — 62. Negundo aceroides, *Moench* (Acer negundo, *Linn*); *Box Elder.*

Sapotacee — 182. Sideroxylon pallidum, *Spreng*; *Mastic* — 185. Mimusops Sieberii, *Dec*; *Naseberry*) — 187. Bumelia parvifolia, *Dec*; *Iron Wood* — 188. Bumelia lanuginosa, *Pers*; *Iron Wood* — 189. Bumelia tenax, *Willd*; *Iron Wood.*

Stiracee — 177. Symplocos tinctoria, *L'Her*; *Horse Sugar or swet Leaf.*

Tiliacee — 17. Tilia americana, *Linn* (Til. canadensis, *Michx; Basswood* — 19. Ti-

lia pubescens, *Ait*; *Whyte Basswood* — 101 Tilia heterophylla, *Vent* (Til. laxiflora, *Pursh*) *Whyte Basswood.*

Xantossileœ — 21. Zanthoxylum americanum, *Mill*, *Northern Prichy Ash or Toothache Tree* — 22. Zanthoxylum Carolinianum, *Lam*; *Southern Prichy Ash* — 27. Zanthoxylum Pterota, *H. B. K.; False Iron Wood.*

8223 CALIFORNIA. — *Legnami* (*Dono del sig. Enrico Casanova di S. Francisco*).

1. Sequoja gigantea, volg. *Big-tree* — 2. Sequoja sempervirens, volg. *Reed-wood* — 3. *Seedwood-Curly* — 4. *Red-Wood Birdseye* — 5. Pinus ponderosa, volg. *Oregon-Pine* — 6. Pinus Lambertiana, volg. *Sugar-Pine* — 7. Pinus insignis, volg. *Monterey-Pine* — 8. Abies Douglasii, volg. *Douglas Spruce* — 9. Cupressus Lawsoniana, volg. *White Cedar* — 10. Libocedrus decurrens, volg. *Red Cedar* — 11. Torreya californica, volg. *Nutmeg* — 12. Taxus occidentalis, volg. *Yew* — 13. Quercus agrifolia, volg. *Live Oak* — 14. Quercus lobata, volg. *White Oak* — 15. Quercus densiflora, volg. *Chestnut Oak* — 16. Arctostaphylos glauca, volg. *Manganita Root* — 17. Id. *Manganita trunk* — 18. Cercocarpus ledifolius, volg. *Mountain Mahogany* — 19. Ceanothus papillosus, volg. *Mountain Lilac* — 20. Ceanothus thyrsiflorus, volg. *Mountain Lilac* — 21, Ceanothus cuneatus, volg. *Chapparal* — 22. Arbutus Menziesii, volg. *Madrona* — 23. Oreodophne californica, volg. *Laurel* — 24. Platanus racemosa, volg. *Sycamore* — 25. Aesculus californica, volg. *Buckeye* — 26. Acer macrophyllum, volg. *Maple Curly* — 27. Id. id. — 28. Acer circinatum, volg. *Maple-vine* — 29. Heteromeles arbutifolia, volg. *Juneberry* — 30. Adenostoma fasciculatum, volg. *Chamiso* — 31. Garrya elliptica, volg. *Granite wood.* — 32. Cornus californica, volg. *Dog wood* — 33. Alnus ? volg. *Alder* — 34. Alnus viridis, volg. *Arrow wood* — 35. Berberis (Mahonia) pinnata, volg. *Yellow Oak* — 36. Mahonia, volg. *Barberry* — 37. Rhamnus californica, volg. *Buchthorn* — 38. Fraxinus californica, volg. *Ask* — 39. Robinia Pseudacacia, volg. *Locust* — 40. Maclura aurantiaca, volg. *Mock Orange* — 41. Acacia armata, *Red Acacia* — 42. Eucalyptus Globulus, volg. *Gum Tree* — 43. Juglans rupestris, volg. *California Valnut* — 44. Pyrus rivularis, volg. *Crab Apple.*

8224 GUADALUPA. — Acacia sideroxylon — Amyris taxifolia — *Baleine Cupui* — *Bois flot ou de liege* — Bignonia Leucoxylon (*ebano verde*) — Cedrela odorata — Citronia? — *Cypres à grives* — *Flairet jaune* — Muntingia Calabura — Xantoxylum caribaeum — Più 4 saggi da determinare.

8225 ANTILLE. — N. 97 saggi di legnami da determinare.

8226 TAHITI. — N. 43 saggi di legname, dei quali resta a determinare il nome.

8227 ID. — *Legnami (Dono del Prof. Tacchini).*

1. Acacia Farnesiana — 2. Acacia Lebbeck — 3. Spondias discolor?, volg. *Acre* — 4. Santalum insulare, volg. *Ahi* — 5. Eugenia malaccensis, volg. *Ahia* — 6. Pemphis acidula, volg. *Aie* — 7. Casuarina equisetifolia, volg. *Aito* — 8. Dodonaea viscosa, volg. *Apiri* — 9. Erythrina indica, volg. *Atae* — 10. Calophyllum Inophyllum, volg. *Ati* — 11. Terminalia glabrata, *Antaraa* — 12. ? — 13. ? — 14 Citrus Aurantium, volg. *Anami* — 15. ? — 16. Thespesia populnea, volg. *Amac Miro* — 17. Persea gratissima, volg. *Avota* — 18. Bauhinia, volg. *Pohenia* — 19. Pandanus odoratissimus, volg. *Fara* — 20. Serianthes Myriademia, volg. *Faisai* — 21. Cocos nucifera, volg. *Haari* — 22. Barringtonia speciosa, volg.

Hutu — 33 Cerbera Forsteri, volg. *Huturera* — 24. Grewia Mallococca, volg. *Haupaa* — 25. ? — 26. Phyllanthus tahitensis, volg. *Mahame* — 27. Artocarpus incisa, volg. *Uru* — 23. Cyathea medullaris, volg. *Maman* — 29. Phyllanthus Manono, volg. *Manone* — 30. Commersonia echinata, volg. *Mao* — 31. Inocarpus edulis, volg. *Mape* — 32. Nauclea Forsteri, volg. *Mara* — 33. *Ma rauri* — 34. Ficus tinctoria, volg. *Mati* — 35. Morus, volg. *Maupere* — 36. Mangifera indica, volg. *Vi-popaa* — 37. *Najo* — 38. Morinda citrifolia, volg. *Nono* — 39. Wikstroemia Fòrsteri, volg. *Ooao* — 40. Bambusa arundinacea, volg. *Ohe* — 41. ? — 42. Pittosporum tahitense, volg. *Ofeo* — 43. *Piti* — 44. Urostigma prolixum, volg. *Ora* — 45. Xylosma suaveolens, volg. *Pine* — 46. Fragrea Bertoriana, volg. *Pua* — 47. Metrosideros collina, volg. *Puarata* 48. Pisonia Brunoniana, volg. *Puatea* — 49. Paritium tiliaceum, volg. *Purau* — 50. manca — 51. Ximenia elliptica, volg. *Rama* — 52. Pipturus argentus, volg. *Roa* — 53. manca — 54. Tournefortia argentea, volg. *Thaime* — 55. Guettarda speciosa, vol. *Tafano* — 56. *Tarona* — 57. Cordyline australis, volg. *Ti* — 58. Aleurites moluccana, volg. *Tiairi* — 59. Hernandia peltata, volg. *Tianina* — 60. Gardenia tahitensis, volg. *Tiare* — 61. Alphitonia zizyphoides volg. *Toi* — 62. Chiococca barbata, volg. *Toraea* — 63. Fitchia tahitensis, volg. *Toromeho* — 64. Cordia subcordata, volg. *Tou* — 65. Cedrus, volg. *Tira* 66. Coffea, volg. *Taofe* — 67. Citrus, volg. *Tuporo* — 68. Psidium, volg. *Tuava* — 69. *Pueu* — 70. Spondias dulcis, volg. *Vi* — 71. Bohemeria platyphylla, volg. *Vairoa* — 72. ? — 73. ? — 74. Colubrina asiatica, volg. *Tutu* — 75. manca — 76. Acacia — 77. Cyrtandra biflora, volg. *Hahape.*

8228 Tahiti. — *Legnami* (Dal *Prof. Tacchini*).

Camani (Calophyllum Inophyllum) — *Bois de rose.* — (Thespesia populnea). — *Bois de fer* (Casuarina equisetifolia). — *To-u* (Cordia subcordata). — Acacia Lebbek. — *Puke.* — *Surao* (Paritium tiliaceum). — *Coco.* (Cocos nucifera.)

8229 Panamà. — *Legnami* (Dal *Prof. Tacchini*).

Macano. — *Cocolobo* — *Laurel,* (Nectandra?). — *Quira.* — *Zono.* — *Caola.* — *Guyacan* (Caesalpinia melanocarpa, *Gries?*). — *Mangle colorado.* — *Nispero.* — *Cedro.* — *Tapalissa morado.* — *Cocolobo.* — *Caoba dulce.* — *Nasareno.* — *Mora.*

8230 Isole Haway. — *Legnami* (Dal *Prof. Taechini*).

Colea de Hilo; la corteccia serve per la concia delle pelli. — *Acajou; Coa - Koag.* — *Puke-Kou de Hilo.* — *Koa.* — *Ohia;* produce un frutto rosso, come un piccolo pomo, di eccellente sapore. — *Kaupe* (Isole Marchesi); il frutto di quest'albero serve a conservare i capelli dei morti.

8231 Isole Caroline. — *Legnami* (Dal *Prof. Tacchini*).

Campione di *Quercia bianca.*

8232 Messico. — *Legno d'Aloe, odoroso.*

8233 Venezuela. — *Aguacate Simarron.* — *Almendro.* — *Almargoso Amarillo.* — *Amarillo mocoso.* — *Angelino negro.* — *Angelino Verde.* — *Apamante.* — *Araguanei Arcapro.* — *Araguanei pin.* — *Arconoque.* — *Cahovilla.* — *Canafistolo.* — *Capecchino.* — *Cave.* — *Cedrillo.* — *Cedro amargo.* — *Cedro dulce.* — Caesalpinia echinata. — *Dividivi.* — *Fibroro.* — *Florecillo.* — *Frorapillo.* — *Futumillo blanco.* — *Gatcado Amarillo.* — *Gatcado negro.* — *Granadillo.* — *Huesito.* — *Lauira.* — *Laurel.* Nectandra? — *Màsomo.* — *Mamon.* — *Maransillo.* — *Mora.* — *Nispero.* — *Paraguatan.* — *Pardillo amarillo.* —

16

Pardillo blanco. — *Pardillo negro.* — *Robble.* — *Sarnoso.* — *Saqui.* — *Urape. Yaguero.* — *Zapatero.*

8434 San Salvador. — *Amandier.* — *Cahuilote.* — *Campeggio.* — *Cedro comune.* — *Chapulaltopo.* — *Chichipati de San Andres.* — *Copas.* — *Copinol.* — *Créte de coq.* — *Dulecte.* — *Escobillo.* — *Fragol jacque.* — *Funern.* — *Guacho pilin.* — *Laurel* (Nectandra?) — *Maculisgua.* — *Manglier.* — *Marillo.* — *Melon.* — *Melon ecaille* — *Morro cotier.* — *Múrier* — *Pied de pigeon.* — *Quebraco de 2.* Aspidosperma ? — *Quebraco negro* (Loxopterigium Quebraco). — *Salamo.* — *Sapotillo.* — *Sica-luite.* — *Tamiagua.* — *Tatascame.* — *Tatascame retato.* — *Varillo.* — *Volador.*

8235 Repubblica Argentina. — *Adaquinas.* — *Albaricoquillo* Prunus? — *Atraoesano de Lapacho.* — *Brea Clope* (Caesalpinia praecox?) — *Chanar.* — *Mistol.* (Zizyphus Mistol ?) — *Molle de beber.* — *Molle de curnei.* — *Nandubay.* — *Quintital.* — *Retamo.* — *Sauce Cloron.* — *Sauce Lauron Tala.* (*Celtis Tala?*) — *Tusca* (Acacia Tusca?). — (*Visco.* (Acacia Visco).

8236 Repubblica dell' Uruguay. — Buprestia salicifolia ? — Celastrus spec. *Quebrachillo.* — Celtis Tala. — *Laurel negro.* — Nectandra ? — *Nandubay* (Acacia Cavenia). Nectandra lanceolata. — *Laurel minor* — Peyoa Tellowiana, *Guayabo.* — Sabix Humboldtiana, *Sauce colorado.* — Tassaria spec. *Combari.*

8237 Guiana francese. — *Cedre noir.* — Diplotropis guyneensis. — Ferolia. — Ferolia guyneensis , *Bois satiné gris.* — Ferolia. — Goeppertia hirsuta, *Bois de rose mâle.* — Icica altissima. — *Kouroon,* Lecythis grand. — Symaruba officinalis. — Più 45 campioni non ancora classiffcati.

8238 Martinica. — Acacia contorta. — Adenanthera pavonina. — Caryophyllus aromaticus. — Casuarina equisetifolia. — Cocos nucifera. — Ficus ? — Garcinia ? — Mangifera indica. — Mora excelsa. — Pterocarpus Draco. — Thuya orientalis. -- Zizyphus faetidus. — Più 13 campioni senza alcun nome.

Oceania.

8239 Nuova Caledonia. — Acacia litoralis. — Acacia spec. — Acronichia ? — Albizzia granulosa. — Aleurites triloba. — Anisomallon clusiaefolium. — Apocinacea? — Araucaria ? — Avicennia. — Berchemia crenulata. — Blackvellia arborea. Casuarina Deplanchei. — Casuarina equisetifolia. — Ciralia parvifolia ? — Clusianthemum ? — Chrysophyllum Walkeri. — Citrus medica. — Codia. — Croton collinum. — Cupania micrantha. — Cupania umb. — Diospyros montana — Elaeocarpus ovigera. — Elaeodendron. — Ficus religiosa. — Ficus. — Fremya anzanthica ? — Gardenia sulcata. — Glochidium distichum. — Grewillea Gillweray. — Guettarda speciosa. — Tristaniopsis Guillaini. — Tristaniopsis capitellata. — Kirganelia. — Leucopogon a grandi foglie. — Lumnitzera racemosa ? — *Mahame.* — Maxwellia cuspidata. — Melaleuca viridiflora. — Melhania odorata. — Milnea o Nomedra ? — Myodocarpus fraxinifolia. — Myoporum tenuifolium. — Myrsine lanceolata. — Myrtus — Omalanthus nutans? — Ormocarpum rhamnoides. — Panax. — Pancheria obovata. — Pancheria ternata. — Pleurostylis. — Pomaderris zizyphoides. — Prychotria sambucina. —

Santalum austrocaledonicum. — Semecarpus atra. — Storckellia Pancheri. — Stramolepis gummifera. — Ternstroemiacea. — Xylosma. — Ximenia elliptica. Xanthoxylum ? — Più 13 specie da determinarsi.

8240 Australia. — Una grossa tavola di *Jarrah* (*Eucalyptus rostrata Schl.* oppure *Euc. marginata, Smith?*) della lunghezza di metri 5,70, larga metri 1,32.

8241 Una pianta intera della *Xanthorroea arborea R. Br.* (Gigliacee), volg. *Gras-tree.*

8242 Giava. — Antiophalis indicus — Aperula polyantha — Aromadendron elegans — Artocarpus integrifolia — Castanopsis Tungurrus — Cinnamomum Pseudo-Sassafras — Crotalaria species? — Echinocarpus Sigun ? — Eriodendron anfractuosum — Ficus species — Hartighsea spectabilis? — *Hirroe Konerey* (Laurinee) — *Ki-Bintino* — Liquidambar altingiana — Lunango odorata? — Michelia species — Nauclea lanceolata — Phoebe cuneata — Podocarpus cupressina — Quercus species — Silietia glauca ? — Schima Noronhae — *Soeren*, Syzigium spec. — Terumptira (Terminalia o Triumfetta?) spec.?

8243 D' ignota provenienza. Un grande disco di legname nero, probabilmente appartenente ad una Ebenacea.

b) Legnami lavorati e piccole industrie forestali.

8244 Italia. — Prov. di Alessandria. — Bariletti, Vasi diversi, Mortajo, Scatole, Scodelle, Scodellone, Cucchiaj, Frullini ecc. in legname di *Citiso*, di *Acero*, di *Noce*, di *Faggio*, di *Salice*, di *Ciliegio* e di *Bossolo.*

8245 Id. Prov. di Aquila. — Vasi di diverse forme, Scatole, Mestole, Cucchiaj, Frullini, Portauova, Bicchieri, Cerchi da stacci, Annaspatoi ecc. in legname di *Faggio*, di *Noce*, di *Bossolo.*

8246 Id. — Provincia di Arezzo. — Barili da vino e da olio, Bigoni, Bigoncie, Zangole, Cerchi da botti e da barili, Scatole di diverse qualità, Striscie da scatole, Doghe da caratelli, Pale da grano e da fornai, Palette, Aste da tende, Manichi da ombrelli, Piatti e vassoi, Taglieri da cucina, Cerchi per stacci e scatole, Ciotole e ciotolone, Mortai, Pestelli, Ramajoli, Mestoli e Mestoloni, Stecche da busto, Fusi, Cannelle da tino e da botte, Spole, Frullini, ecc., in legname di *Faggio*, di *Carpino*, di *Abeto*, di *Salcio*, di *Ontano*, ecc. Nodi dell'Abies pectinata, *Dec*, preparati per la fabbricazione delle *Tede*, che si adoprano per la illuminazione in alcuni villaggi di montagna.

8247 Id. Prov. di Cagliari. — Tinozze o Bigoncie, Caratelli, Barili e Porta-Barili in legname di *Castagno.*

8248 Id. Prov. di Catanzaro. — Scodelle, Fiaschette, Tabacchiere, Pipe, Cornette da polvere, Mortajo ecc., in legname di *Noce*, di *Faggio*, di *Ciliegio*, di *Erica*, di *Agrifoglio* ecc.

8249 Id. — Prov. di Chieti. — Macinini da caffè, Mortai, Forchettoni, Tagliapaste, Porta-uova, Pedali da telaio, Strizza-limoni, Agoraj, Palle da giuoco, Manichi da lesine e da lime, Arcolai, Pifferi, Porta-pepe, ecc., in legname di *Faggio*, di *Pero*, di *Salcio*, di *Ulivo*, di *Gelso*, ecc.

8250 Id. — Provincia di Cosenza. — Stecche di legname molto resinoso del Pinus Laricio, *Poir*, che si adoperano per la illuminazione nei villaggi della Sila.

8251 Italia. — Prov. di Cuneo. — Bariletti, Fiaschette, Cucchiajoni, Cannelle da botte, Fusi Mortaj, Tazze, Zuccheriere, Bicchieri ecc. in legname di *Acero*, di *Faggio*, di *Castagno*, di *Ciliegio*, di *Ontano*, di *Pero*, di *Gelso*, di *Susino* ecc.

8252 Id. Prov. di Firenze. — Manichi da sigilli, Anelli per salviette, Scatole per diversi usi, Porta-orologi, Calamaj, Guancialetti per spilli, Ciotole, Porta-sigari, Candelieri, Porta-frutta, Bugie, Attaccapanni, Sotto-bicchieri, Sotto-boccie, Pepajole, Zuccheriere, Mortaj, Piedi da cassettoni e da comodini, Borchie, Manichi da scalpelli e da lime, Porta-gomitoli, Anime da bottoni, Arcolaj, Annaspi, Rocche da seta, Tavolini da lavoro, Corone da chiesa, Giocattoli per fanciulli ecc. in legname di *Faggio*, di *Abeto*, di *Acero*, di *Pero*, di *Carpino*, di *Sorbo*, di *Citiso*, di *Scopa*, di *Noce* ecc.

8253 Id. Prov. di Genova. — Fusi, Cucchiaj, Mestoli, Mestolini, Pale, Ciotole, Gambe di seggiole, Manichi di vanga e di rastrello ecc. in legname di *Faggio*, di *Acero* ecc. Legnami preparati e curvati a vapore per la fabbricazione delle seggiole di Chiavari, della fabbrica dei fratelli Canepa.

8254 Id. — Prov. di Macerata. — Mortai, Mestole, Vasetti, Bicchieri, Fusi, Cannelloni, Annaspatoi, Zoccoli, ecc., in legname di *Faggio*, di *Acero*, di *Pioppo*, ecc.

8255 Id. — Prov. di Messina. — Fusi, Cucchiai, Rocche, Candelieri, Bariletti, Cannelle da botti, ecc., in legname di *Faggio*, di *Pero*, di *Gelso*, di *Agrifoglio* e di *Arancio*.

8256 Id. — Provincia di Novara. — Attacca-panni, Porta-bastoni, Rosoni per tende, Porta-bottiglie, Schiaccia-noci, Porta-bottiglie, Porta-uova, Cava-turaccioli, Oliere, Peparuole, Porta-orologi, Annaspatoj, Agoraj, Porta-fiammiferi, Cannelle da botti, Allarga-cappelli, Allarga-guanti, Manichi da sigillo, Manichi da lime, da caffettiere, ecc., Calamaj, Coppe per sabbia, Scatole da tabacco, Tagliacarte, Piatti, Scodelle, Candelieri e Candelabri, Anelli da salviette, ecc., in legname di *Faggio*, di *Noce*, di *Castagno*, di *Acero*, di *Frassino*, di *Ontano*, di *Bossolo*, di *Nocciuolo*, di *Betula*, di *Abeto rosso*, di *Melo*, di *Tiglio*, di *Sorbo*, ecc.

8257 Id. — Prov. di Parma. — Palette, Arcolaj, Mestoli e Mestolini, Spine da botte, Spaoli, Cava-turaccioli, Frullini, ecc., in legname di *Faggio*, di *Abeto*, di *Acero*, di *Ontano*, di *Pero*, di *Frassino*.

8258 Id. — Prov. di Potenza. — Barili, Bariletti, Saliere, Fusi, Cannelle da botte, Trottole, Fiaschette da polvere, Zoccoli, Mortaj, ecc., in legname di *Faggio*, di *Abeto*, di *Castagno*, di *Acero*, di *Tiglio*.

8259 Id. — Prov. di Roma. — Palle da giuoco, Tamburelli, Sediole, Cava-stivali, Pestelli, Cucchiaj, Manichi diversi, Spine da caratello, ecc., Peparole, Fusi, Annaspatoj, Mestole, Pipe, ecc., in legname di *Faggio*, di *Quercia*, di *Albuccio*, di *Acero*, di *Noce*, di *Frassino*, di *Ciliegio*, di *Olmo*, di *Tasso*, di *Sambuco*, di *Erica*, ecc.

8260 Id. — Prov. di Sondrio. — Barattoli, Filatoj, Bariletti, Secchie, Zoccoli, Cucchiaj, Ceste, Cerchi da formaggio, Secchie da burro, Bicchieri, Scodelle, ecc., in legname di *Pino Cembro*, di *Abeto rosso*, di *Larice*, di *Ginepro*, di *Salice*, di *Acero*, di *Betula*, ecc.

8261 Id. — Prov. di Treviso. — Remi, Bastoni da ombrello, Soffietti da zolfo, Mestole, Scodelle, Cola-latte, Piatti, Mortaj, Pepoliere, Spine da botte, Taglieri da carne, Botticelle, Barili, Secchie, Mastelli, ecc., in legname di *Faggio*, di *Abeto*, ecc.

8262 Italia. — Prov. di Torino. — Scatole diverse, Zuccheriere, Porta-cerini, Manichi diversi, Bottoni da tiretto, Marche da burro, Porta-refe, Bariletti, Piatti, Cucchiaj, Mestole, ecc., in legname di *Platano,* di *Ciliegio,* di *Noce*, di *Abeto rosso*, di *Faggio,* di *Bossolo,* ecc.

8263 Id. — Prov. di Vicenza. — Bigoncioli, Mastelle, Botticelle, Mulinelli da filare, Scatole grandi e piccole, fini ed ordinarie, Zoccoli intagliati, ecc., in legname di *Abeto rosso*, di *Faggio*, di *Pioppo*, di *Tiglio*, ecc.

8264 Australia. — (Dono del Museo fitologico di Melbourne). Raggi e quarti da rote, di Eucalyptus Globulus, di Eucalyptus leucoxylon, di Eucalyptus polyanthemos e di Eucalyptus rostrata. — Legnami da carradore, stanghini da baroccio e pezzi variamente curvati per la fabbricazione dei battelli, ecc., di Acacia melanoxylon. — Cerchi di legno di Dammara australis.

8265 America del Nord. — Una rota fatta con legname di *Hickory* (Carya alba).

c) Raccolta di carboni.

8266 Ispezione forestale di Firenze — Carbone di spacco e di tondello di *Carpinus Betulus;* Carbone di spacco, di tondello e brace di *Fagus sylvatica;* Carbone di spacco, di tondello e brace di *Castanea vesca;* Carbone di spacco e brace di *Quercus Cerris;* Carbone di spacco e brace di *Quercus pedunculata*; Carbone tondello di *Quercus sessiliflora*; Carbone di *Quercus Ilex*; Carbone di tondello e brace di *Fraxinus excelsior*; Carbone di tondello di *Acer Pseudoplatanus*; Brace di *Abies taxifolia*; Brace di *Spartium scoparium*; Brace di *Ilex Aquifolium;* Carbone di tondello e brace di *Corylus Avellana*; Brace di *Erica scoparia*; Carbone tondellino di *Erica arborea*; Carbone di *Phyllirea angustifolia.*

8267 Ispezione forestale di Belluno — Carbonedi ***Fagus sylvatica***, di ***Ostrya carpinifolia***, di ***Pinus Mughus***, di ***Picea excelsa***, di ***Larix europaea***, di ***Quercus sessiliflora*** di ***Alnus viridis*** e di ***Corylus Avellana.***

Sezione XXXVI.

Erbarii di piante da campo e da bosco; figure in cera od altra materia rappresentanti le malattie di piante; fotografie e stampe in litografia di erbe, alberi da frutto, ecc.

8268 *Erbario di piante alimentari, foraggifere, tintorie, oleifere, economiche, ecc., appartenenti alle famiglie delle* Graminacee, Crocifere, Leguminose, Composite, Rubiacee, ecc.

Berberidee.

Berberis tinctoria, *Leschen.*

Papaveracee.

Papaver Rhœas, *Linn.* — Pap. somniferum, *Linn.*

Crocifere.

Cardamine Impatiens, *Linn.* — Raphanus Landra, *Mor.* — Rap. niger, ? — Crambe maritima, *Linn.* — Cr. cordifolia, ? — Cakile maritima, *Dec.* — Brassica perfoliata, *Lam.* — Br. Rapa, *Linn.* — Br. sylvestris. — Br. Eruca, *Linn.* — Myagrum perfoliatum, *Linn.* — Hesperis matronalis, *Linn.* — Sinapis arvensis, *Linn.* — Sin. alba, *Linn.* — Sin. nigra, *Linn.* — Lepydium sativum, *Linn.* — Camelina sativa, *Fries.* — Isatis tinctoria, *Linn.*

Resedacee.

Reseda luteola. *Linn.*

Coriariee.

Coriaria myrtifolia, *Linn.*

Malvacee.

Althaæa rosea, *Cav.* — Gossypium siamense, *Ten.* — Goss. religiosum, *Linn.* — Goss. arboreum, *Linn.* — Goss. barbadense, *Linn.* — Goss. herbaceum, *Linn.*

Aceracee.

Acer saccharinum, *Linn.* — Ac. platanoides, *Linn.* Ac. rubrum, *Mich.*

Terastroemiacee.

Camellia oleifera, *Abel.*

Ossalidacee.

Oxalis corniculata, *Linn.*

Ramnacee.

Rhamnus cathartica, *Linn.* — Rh. Frangula, *Linn.* — Rh. infectoria, *Linn.* — Rh. clorophorus, *Decaisne.* — Rh. saxatilis, *Linn.* — Rh. tinctorius, *Mut.* — Rh. utilis, *Decaisne.* — Ceanothus americanus, *Linn.*

Anacardiacee.

Rhus Coriaria, *Linn.* — Rh. Cotinus, *Linn.*

Papilionacee.

Lupinus luteus, *Linn.* — Lup. albus, *Linn.* — Ononis Natrix, *Linn.* — On. spinosa, *Linn.* — Ulex europæus, *Linn.* — Genista tinctoria, *Linn.* — Gen. germanica, *Linn.* — Anthyllis Vulneraria, *Linn.* — Anth. tetraphylla, *Linn.* — Cytisus capitatus, *Jacq.* — Medicago marina, *Linn.* — Med. minima, *Lam.* — Med. tribuloides *Lam.* — Med. tubercolata, *Willd.* — Med. orbicularis, *All.* — Med. denticulata, *Willd.* — Med. nigra, *Willd.* — Med. lupulina, *Linn.* — Med. arborea, *Linn.* — Med. scutellata, *All.* — Med. maculata, *Willd.* — Med. Echinus, *Dec.* — Med. muricata, *Benth.* — Med. sativa, *Linn.* — Med. turbinata. *Willd.* — Med. falcata, *Linn.* — Med. ciliaris, *Willd.* — Trigonella ovalis, ? — Trig. Fœnum-græcum, *Linn.* — Trig. corniculata, *Linn.* — Melilotus parviflora, *Desf.* — Mel. alba, *Lam.* — Mel officinalis, *Lam.* — Mel. permixta, *Jordan* ? Mel. italica, *Lam.* — Mel. infesta, *Guss.* — Mel. Tommasinii, ? — Trifolium

rubens, *Linn.* — Tr. strictum, *Dec.* — Tr. stellatum, *Linn.* — Tr. phleoides, *Sav.* — Tr. minus, *Koch.* — Tr. squarrosum, *Dec.* — Tr. subterraneum, *Linn.* — Tr. elegans, *Sav.* — Tr. medium, *Linn.* — Tr. resupinatum, *Linn.* — Tr. glomeratum, *Linn.* — Tr. patens, *Schreb.* — Tr. pratense, *Linn.* — Tr. repens, *Linn.* — Tr. incarnatum, *Linn.* — Tr. agrarium, *Linn.* — Tr. aureum, *Poll.* — Tr. aureum minus, ? — Tr. Michelianum, *Lec.* Tr. hybridum, *Savi.* — Tr. scabrum, *Linn.* — Tr. angustifolium, *Linn.* — Tr. lappaceum, *Linn.* — Dorycnium rectum, *Dec.* — Dor. hirsutum, *Dec.* — Dor. herbaceum, *Vill.* — Lotus uliginosus, *Schk.* — Lot. ornithopodioides, *Linn.* — Lot. coimbriciensis, *Brot.* Lot. edulis, *Linn.* — Lot. angustissimus, *Linn.* — Lot. corniculatus, *Linn.* — Amorpha fruticosa, *Linn.* — Indigofera purpurea, *Linn.* — Glycyrrhiza glabra, *Tourn.* — Galega officinalis, *Linn.* — Gal. persica, ? — Cicer arietinum, *Linn.* — Pisum sativum, *Linn.* — Ervum dispermum, *Roxb.* — Erv. nigricans, *Bieb.* — Erv. tetraspermum, *Bieb.* — Vicia atropurpurea, *Desf.* — Vic. pseudocracca, *Mer.* — Vic. Gerardi, *Vill* — Vic. Monardi, ? — Vic. pisiformis, *Linn.* — Vic. hispida, ? — Vic. angustifolia, *Roth.* — Vic. segetalis, *Thuill.* — Vic. lutea, *Linn.* Vic. gracilis, *Lois.* — Vic. sativa, *Linn.* — Vic. sat. alba. — Vic. grandiflora, ? — Vic. hybrida, *Linn.* — Vic. sylvatica, *Linn.* — Vic. Faba, *Linn.* — Latyrus angustifolius, *Linn.* — Lat. latifolius, *Dec.* — Lat. sphæricus, *Retz.* — Lat. sylvaticus (sylvestris, *Linn.* ?) — Lat. annuus, *Linn.* — Lat. Ochrus, *Dec.* — Lat. Aphaca, *Linn.* — Lat. Cicera, *Linn.* — Lat. sativus, *Linn.* — Lat. tingitanus, *Linn.* — Lat. auriculatus, *Linn.* — Astragalus galegiformis, ? — Astr. Cicer, *Linn.* — Astr. hamosus, *Linn.* — Astr. purpureus, *Lam.* — Astr. bœticus, *Linn.* — Astr. glycyphyllos, *Linn.* — Scorpiurus subvillosa, *Linn.* — Coronilla cretica, ? — Cor. atlantica, *Dec.* — Cor. scorpioides, *Kock.* — Cor. varia, *Linn.* — Cor. Emerus, *Linn.* — Ornithopus scorpoides, *Linn.* — Or. ebracteatus, *Brot.* — Hippocrepis comosa, *Linn.* — Hip. unisiliquosa, *Linn.* — Arachis hypogæa, *Linn.* — Hedysarum coronarium, *Linn.* — Onobrychis sativa, *Lam.* — On. Tommasinii, ? — On. Caputgalli, *Lam.* — Phaseolus vulgaris, *Linn.* — Ph. gonospermus minor, *Savi.* — Sophora japonica, *Linn.* — Virgilia (Cladrastis) tinctoria, *Raf.* — Baptisia tinctoria, *R. Br.* — Cæsalpinia echinata, *R. Br.*

Rosacee.

Poterium polygamum, *Kitab.* — Pot. stenolophum, ? Pot. Magnoli, *Sp.* Pot. Sanguisorba, *Linn.* — Pot. muricatum, *Sp.* — Sanguisorba carnea, ? — Sang. officinalis, *Linn.* — Alchemilla vulgaris, *Linn.* Amygdalus communis, *Linn.*

Mirtacee.

Melaleuca hypericifolia, *Sm.*

Ombrellifere.

Coriandrum sativum, *Linn.* — Anthriscus Cerefolium, *Hoff.* — Anethum graveolens, *Linn.* — Daucus Carota, *Linn.* — Dauc. Gingidium, *Linn.* Pimpinella Anisum, *Linn.* — Lagœcia cuminoides, *Linn.*

Caprifoliacee.

Sambucus nigra, *Linn.*

Rubiacee.

Galium verum, *Linn.* — Asperula tinctoria, *Linn.* — Rubia tinctorum, *Linn.* — Gardenia florida, *Linn.*

Composite.

Centaurea Jacea, *Linn.* — Carthamus tinctorius, *Linn.* — Pallenis spinosa, *Cass.* — Calliopsis bicolor, *Reich.* — Guizotia oleifera, *Dec.* — Helianthus annuus, *Linn.* Hel. tuberosus, *Linn.* — Madia sativa, *Linn.* — Anthemis tinctoria, *Linn.* — Achillea Millefolium, *Linn.* — Lampsana communis, *Linn.* — Rhagadiolus stellatus. *Dec.* — Hyoseris radiata, *Linn.* — Cichòrium Intybus, *Linn.* — Picris hyeracioides, *Linn.* — Helminthia echioides, *Gaertn.* ,— Tragopogon eriospermum, *Ten.* — Urospermum picroides, *Desf.* — Podospermum laciniatum, *De Vis.* — Picridium arabicum, ? — Crepis fœtida, *Linn.* — Crep. pulchra, *Linn.* — Sonchus oleraceus, *Linn.* — Sonch. tenerrimus, *Linn.* — Sonch. arvensis, *Linn.* — Sonch. asper, *Vill.*

Stiracee.

Symplocos tinctoria, *Kunth.*

Oleinee.

Olea europæa, *Linn.*

Convolvulacee.

Cuscuta europæa, *Linn.* — Cusc. Epithymum, *Linn.*

Sesamee.

Sesamum indicum, *Linn.*

Borraginee.

Simphytum asperrimum, *Mòrsch.* — Simp. tuberosum, *Linn.* — Lithospermum tinctorium, *Linn.* — Anchusa tinctoria, *Desf.* — Anch. sempervirens, *Linn.*

Scrofulariacee.

Linaria vulgaris, *Moench.*

Orobancheidee.

Orobanche ramosa, *Linn.* — Or. Fabæ, ? Or. minor, *Sutt.* — Or. Viciæ, ? — Or. Rapum, *Th.*

Poligonacee.

Rumex scutatus, *Linn.* — Rum. Acetosella, *Linn.* — Rum. induratus, *Duv.* — Polygonum cymosum? — Polygonum tinctorium, *Linn.* — Fagopyrum esculentum, *Moenh.*

Piombaginee.

Statice Limonium, *Linn.* var. caspica.

Plantaginee.

Plantago Psyllium, *Linn.* — Pl. lanceolata, *Linn.*

Fitolaccee.

Phytolacea decandra, ***Linn.***

Eleagnee.

Hippophae rhamnoides, ***Linn.*** —Elæagnus angustifolia, ***Linn.***

Euforbiacee.

Ricinus communis, ***Linn.*** — Crozophora (Croton) tinctoria, ***Adr. Juss.***

Juglandee.

Juglans regia, ***Linn.***

Orticee.

Urtica dioica, ***Linn.***

Moree.

Broussonetia papyrifera, ***Vent.*** — Maclura aurantiaca, ***Nutt.*** — Macl. tinctoria, ***Nutt.***

Cupolifère.

Carpinus Betulus, ***Linn.*** — Quercus infectoria, ***Linn.*** Querc. coccifera, ***Linn.*** — Querc. tinctoria, ***Mich.*** — Querc. Ægilops, ***Linn.*** — Castanea vulgaris, ***Lam.***

Salicinee.

Salix fragilis, ***Linn.*** — Sal. caprea, ***Linn.***

Dioscoree.

Dioscorea Batatas, ***Linn.***

Giuncacee.

Luzula albida, ***Dec.*** — Juncus acutiflorus, ***Ehrh.*** — Junc. maritimus, ***Lam.*** — Junc. conglomeratus, ***Linn.*** — Junc. acutus, ***Linn.*** — Junc. glaucus, ***Dert.*** — Junc. effusus, ***Linn.***

Tifacee.

Typha angustifolia, ***Linn.*** — Typ. minor, ***Lois.*** — Typ. maxima. — Sparganium ramosum, ***Huds.***

Ciperoidee.

Cyperus vegetus, ? — Cyp. pygmæus, ? — Cyp. Monti, ***Linn. fil.*** — Cyp. virens, ? — Cyp. longus, ***Linn.*** — Cyp. olivaris, ***Targ.-Tozz.*** — Cyp. Papyrus, ***Linn.*** — Schœnus albus, ***Linn.*** — Schœn. nigricans, ***Linn.*** — Cladium Mariscus, ***R. Brown.*** — Fimbrystilis (Pogonostylis) squarrosa, ***Vahl.*** — Fimb. Cioniana, ***Sav.*** Scirpus romanus, ***Linn.*** — Scirp. lacustris, ***Linn.*** — Scirp. mucronatus, ***Linn.*** Scirp. Holoschœnus, ***Linn.*** Scirp. triqueter, ***Linn.*** — Holoschœnus Linnaei ? — Carex riparia, ***Curt.*** — Car. paludosa, ***Good.*** — Car. vesicaria, ***Linn.*** — Car. maxima, ***Linn.*** — Car. pendula, ***Huds.***

Graminacee.

Tribù 1.ª (Orizee). — Oryza sativa, ***Linn.*** — Or. sat., mutica. — Or. sat., aristata. — Or. sat., montana. — Leersia oryzoides, ***Soland.*** — Ehrharta panicea, ***Smith.***

Tribù 2.ª (Falaridee). — Anthoxantum odoratum, *Linn.* — A. amarum? — Holcus lanatus, *Linn* — H. mollis, *Linn.* — Phalaris canariensis, *Brot.* — Ph. minor, *Retz.* — Ph. cœrulescens, *Desf.* — Ph. aquatica, *Linn.* — Phleum Michelii, *All.* — Ph. parnassicum, ? — Bekmannia erucæformis, *Host* — Cripsis alopecuroides, *Schrad.* — Alopecurus pratensis, *Linn.* — Al. agrestis, *Linn.* — Al geniculatus, *Linn.* — Al. utriculatus, *Linn.* — Lygeum Spartum, *Linn.*

Tribù 3.ª (Panicee). — Pennisetum compressum, *Hochst.* — Pen. longistylum, *Hochst.* — Panicum tuberculatum, *Presl.* — Panicum (Setaria) viride, *Linn.* — Pan. italicum, *Linn.* — Pan. Crus galli, *Linn.* — Pan. colonum, *Linn.* — Digitaria sanguinalis, *Scop.*

Tribù 4.ª (Andropogonee). — Saccharum strictum, *Spr.* — Erianthus Ravennæ, *Pal. de Beauv.* — Andropogon Ischæmum, *Linn.* — Sorghum halepense, *Pers.* — Sorg. saccharatum, *Moench.* — Sorg. saccharatum *var.* glycychilum, *Passerini.* — Sorg. cernuum, *Willd.* — Sorg. vulgare, *Pers.*

Tribù 5.ª (Stipacee). — Milium effusum, *Linn.* — Mil. paradoxum, *Linn.* — Mil. cœrulescens, *Desf.* — Mil. multiflorum, *Cav.* — Stipa pennata, *Linn.* — Stip. juncea, *Linn.* — Stip. gigantea, *Lag.* — Stip. tortilis, *Desf.*

Tribù 6.ª (Agrostidee). — Vilfa tenacissima, *Pal. de Beauv.* — Agrostis verticillata, *Pers.* — Ag. canina, *Linn.* — Sporobolus pungens, *Kunt.* — Polypogon maritimum, *Willd.* — Lagurus ovatus, *Linn.* — Calamagrostis epigejos, *Roth.* — Cal. elegans. ?

Tribù 7.ª (Arundinacee). — Arundo Donax, *Linn.* — Phragmites communis, *Trin.*

Tribù 8.ª (Cloridee). — Cynodon Dactylon, *Pers.* — Eleusine Coracana, *Linn.*

Tribù 9.ª (Avenacee). — Catabrosa aquatica, *Pal. de Beauv.* — Corycarpus arundinaceus, ? — Corynephorus canescens, *Pal. de Beauv.* — Aira Cupaniana, *Guss.* — Trisetum flavescens, *Pal. de Beauv.* — Tr. neglectum, *Röm.* et *Schult.* — Avena sativa, *Linn.* — Av. convoluta, *Presl.* — Av. pubescens, *Linn.* — Av. sterilis, *Linn.* — Av. fatua, *Linn.* — Av. barbata, *Brot.* — Arrhenatherum elatius, *Mer.* et *Kock.* — Triodia (Danthonia) decumbens, *Pal. de Beauv.* — Melica ciliata, *Linn.* — Mel. altissima, ? Mel penicillaris, ? — Mel. uniflora, *Retz.*

Tribù 10.ª (Pappoforeacee). — Sesleria tenella, *Host.*

Tribù 11.ª (Festucacee). — Kœleria cristata, *Pers.* — Kœl. villosa, *Pers.* — Kœl. phleoides, *Pers.* — Cynosurus cristatus, *Linn.* — Cyn. elegans, *Desf.* — Poa alpina, *Linn.* — P. alp. vivipara, *Linn.* — Poa bulbosa, *Linn.* — P. minor, *Gaud.* — P. pratensis, *Linn.* — P. nemoralis, var. glauca, *Dec.* — Molinia cœrulea, *Mœnch.* — Mol. cœr. *var.* montana. — Puccinellia (Glyceria) festucæformis, *Parl.* — Glyceria fluitans, *Presl.* — Glyc. plicata, *Fries.* — Glyc. norvegica, ? — Eragrostis elegans, ? — Briza minor, *Linn.* — Briz. maxima, *Linn.* — Serrafalcus secalinus, *Bab.* — Ser. mollis, *Parl.* — Ser. intermedius, *Parl.* — Ser. squarrosus, *Bab.* — Bromus madritensis, *Linn.* — Br. maximus, *Desf.* — Br. asper, *Linn.* — Br. catharticus, ? — Br. purgans,? — Br. Schraderii, ? — Br. erectus, *Huds.* — Br. longiflorus, *Spr.* — Vulpia ligustica, *Link.* — Festuca ovina, *Linn.* — Fest. duriuscula, *Linn.* — Fest. cynosuroides, ? — Fest. drymeja, *Boiss.* — Fest. elatior, *Linn.* — Fest. pratensis, *Huds.* — Dactylis glomerata, *Linn.* — Ampelodesmos tenax, *Link.* — Scleropoa rigida, *Gries.* — Scleropoa dura, ?

Tribù 12.ª (Ordeacee). — Brizopyrum (Catapodium) siculum, ***Link.*** — Brachypodium distachyon, ***Röm.*** et ***Schult.*** — Agr. repens, ***Pal. de Beauv.*** — Agr. glaucum, ***Desf.*** — Agr. junceum, ***Pal. de Beauv.*** — Agr. cristatum, ***Pal. de Beauv.*** — Triticum villosum, ***Pal. de Beauv.*** — Tr. neglectum, ? — Tr. æstivum. — Tr. hybernum ***var.*** muticum. — Tr. hyb. ***var.*** aristatum. — Tr. hyb. ***var.*** glabrum. — Tr. Spelta, ***Linn.*** — Ægilops ovata, ***Linn.*** — Secale perenne, ? — Hordeum bulbosum, ***Linn.*** — Hord. murinum, ***Linn.*** — Hord. pratense, ***Huds.*** Hord. Zeocrithon, ***Linn.*** — Hord. vulgare, ***Linn.*** — Hord. distichum, ***Linn.*** — Elymus eoropæus, ***Linn.*** — Elymus (Hordeum) jubatus, ***Dec.*** — Gaudinia fragilis, ***Pal. de Beauv.*** — Lolium linicola, ***Sonder.*** — Lol. temulentum, ***Linn.*** — Lepturus cylindricus, ***Trin.*** — Tripsacum dactyloides.

Erbario ampelografico eseguito dal Sig. Demetrio Piccioli di Firenze.

a) *Vitis vinifera*, Linn. *Varietà toscane o coltivate in Toscana.*

8269 Abrostine — Affricognola — Agresto — Aleatico — Alicante — Aramon noir — Barbarossa — Barbera piccolo — Bergo — Buon amico — Canajola bianca — Id. nera (raspo verde) — Carmenet — Chasselas doré de Seine et Marne — Id. mi-cioutat — Cimiciattola — Colore — Della terra promessa — Dolcipappola — Duracina — Galletta bianca — Gamay — Gramignolo — Inganna cane — Lacrima — Lonza — Lugliola — Malvasia bianca — Mammolo grosso — Mazzamino nero — Id. rosso — Maturaccio — Morastello — Morellone — Morillon bicolor — Moro Fiorentino — Moscadello bianco primaticcio — Occhio di Pernice — Orzese — Pampanino — Petit gamay — Pinot blanc — Id. noir — Rapone — Regina — Rossone — Russanne — Sabalkanskoi — Salamanna — San Colombana — Sangioveto grosso (dolce) — Id. piccolo (forte) Sapa — Syrrak — Teinturier — Trebbiano — Zeppolino imperiale — Zibibbo bianco — Zuccaio.

b) *Viti americane.*

Aestivalis d' Elsimburgkt — Aestivalis York-s-Madeira — Alexandrii ? (Isabella) — Clinton — Cordifolia. — Cordifolia, var. Solonis — De Costance ? (Isabella) — Delaware — Echte Murresson ? — Garber red fox ? — Helton — Isabella Katawba — Wortinghtoni — Scuppernong?

Erbario di Viti di America o di altra origine, preparato in Montpellier dal Sig. Dott. Cavazza.

8270 Vitis aestivalis — Var.: ***Alvey* — *Black Juli* — *Cunningham* — *Cinthiana* — *Elsimbourg* — *Eumelan* — *Herbemont* — *Hermann* — *Jacques* — *Lenoir* — *Long* — *Louisiana* — *Neosko* — *Norton' s Virginia* — *Pauline* — *Roulander Warren.***

Vitis Labrusca — Var.: ***Catawbe* — *Concord* — *Creveling* — *Diana* — *Elisabeth* — *Jona* — *Isabella* — *Jves Seedling* — *Montawncy* — *North Carolina* — *Perkins* — *Rentz* — *Schiller* — *Telegraph* — *Union Village* — *Venango.***

Vitis riparia-Var.: — *Augwick* — *Blue Dyer* — *Clinton* — *Franklin* — *Marion* — *Oporto* — *Prof. Planchon* — *Riparia glabra, a legno bianeo o rosa.* — *Riparia tomentosa* — *Solonis* — *Taylor* — *Vialla.*

Viti diverse. — Ampelopsis aconitifolia — Ampelopsis cordata — Vitis Berlandieri. — Vitis californica — Vitis canescens — Vitis cinerea — Vitis cordifolia, *selvaggia* (già Riparia) — Vite *Grand noir.* — Vitis candicans, var.: *Mustang* — Vitis rupestris — Vitis rotundifolia, var.: *Scuppernong* — Vitis Thunbergii.

8271 Italia — **Erbario di cotoni coltivati in Italia, preparato dal Prof. A. Todaro di Palermo. (Vedasi alla Sezione XXX).**

8272 Italia. *Raccolta di piante secche. (Erbario forestale).*

Ranunculacee.

Clematis Vitalba, Linn, — *Vitalba.* Belluno, Bergamo, Torino, Paterno — Id. Flammula, Linn, *Fiammola.* Maremme Toscane — Cheiropsis cirrhosa, Presl, *Fiammola penzola,* Messina — Atragene alpina, Linn, *Clematide cruciata alpina.* Cadore.

Berberidee.

Berberis vulgaris, Linn, *Crespino.* Udine, Torino, Ravenna — Id. aetnensis, Guss. *Crespino dell'Etna.* Catania.

Cistinee.

Cistus salvifolius, Linn, *Cisto a foglie di salvia.* Paterno, Sassari. — Id. monspeliensis, Linn, *Muschio.* Paterno, Grosseto, Roma — Id. incanus, Linn, *Cisto bianchiccio.* Amandola.

Ipericinee.

Androsaemum officinale, All, *Iperico baccato.* Camaldoli in Toscana.

Tigliacee.

Tilia grandifolia, Ehrh, *Tiglio d' Oanda.* Vallombrosa — Id. parvifolia, Ehrh. *Tiglio selvatico o maremmano.* Paterno.

Ippocastanee.

Æsculus Hippocastanum, Linn, *Castagno d'India.* Belluno.

Aceracee.

Acer Lobeli, Ten, *Acero napoletano.* Caserta — Id. campestre, Linn, *Loppio.* Macerata, Sondrio, Perugia, Treviso — Id. var. austriacum, Höst. Belluno —

Acer platanoides, Linn. *Acero platanoide.* Torino, Teramo — Id. Pseudo-platanus, Linn. *Acero falso platano.* Belluno — Id. Opâlus, Ait. *Acero a foglie tonde.* Paterno — Id. monspessulanum, Linn. *Acero lattaiolo.* Teramo.

Ampelidee.

Vitis vinifera, Linn, *Vite salvatica.* Maremma Toscana.

Coriacee.

Coriaria myrtifolia, Linn. *Coriaria.* Liguria.

Stafileacee.

Staphylea pinnata, Linn, *Pistacchio falso.* Camaldoli in Toscana.

Celastrinee.

Evonymus verrucosus, Willd, *Fusaria verrucosa.* Vittorio — Id. europaeus, Linn, *Fusaria.* Camaldoli in Toscana — Id. latifolius, Willd, *Fusaria maggiore.* Camaldoli in Toscana.

Aquifogliacee.

Ilex Aquifolium, Linn, *Agrifoglio.* Vallombrosa.

Ramnacee.

Rhamnus persicifolius, Moris, *Putine di Sardegna.* Cagliari — Id. cathartica, Linn. *Spino cervino.* Teramo — Id. Frangula, Linn, *Frangola Putine*, Belluno — Id. Alaternus, Linn, *Alaterno*, *Ilatro.* Teramo, Grosseto, Roma — Id. saxatilis, Linn — Zizyphus vulgaris, Willd, *Giuggiolo.* Toscana — Id. Lotus, Willd, *Giuggiolo salvatico.* Palermo.

Anacardiacee.

Pistacia Lentiscus, Linn, *Lentisco.* Siracusa, Toscana — Id. Terebinthus, Linn, *Cornucopia*, *Terebinto*, Macerata, Sardegna — Rhus coriaria, Linn, *Sommacco.* Sicilia — Id. Cotinus, Linn, *Sommacco Scotano.* Alessandria — Id. typhina. Linn, *Sommacco peloso.* Belluno — Ailanthus glandulosa, Willd, *Ailanto.* Belluno.

Papilionacee.

Ceratonia Siliqua, Linn, *Carrubba.* Messina — Cercis Siliquastrum, Linn, *Siliquastro Albero di Giuda* — Anagyris fœtida, Linn, *Anagiride* — Spartianthus junceus, Link, *Ginestra fiorita.* Teramo, Napoli — Spartium radiatum, Linn, Belluno — Ulex europaeus, Linn, *Ginestrone.* Follonica — Sarothamnus scoparius, D. C., *Emero.* Paterno — Ononis spinosa, Linn, *Arresta-bue.* Amandola — Genista tinctoria, Linn, *Ginestra da tintori.* Camaldoli (Toscana) — Id. ætnensis, Guss, *Ginestra dell'Etna.* Catania — Id. germanica, Linn, *Ginestra.* Vallombrosa — Cytisus æolicus, Guss, *Sgorbiu.* Stromboli — Id. nigricans, Linn, *Citiso nero.* Belluno — Id. Laburnum, Linn, *Maggio ciondolo.* Belluno, Toscana — Id. sessilifolius, Linn, *Maggio Ciondolo.* Belluno — Id. alpinus, Linn, *Citiso delle Alpi.* Belluno, Toscana — Id. candicans, Link, *Citiso.* Sassari — Id. prostratus, Scop, Ascoli Piceno — Id. capitatus, Targ. Exilles — Id. triflorus, L'Her. Cosenza — Calycotome spinosa, Link, *Ginestra spinosa.* Paterno — Medicago

arborea, Linn, *Citiso.* Napoli — Coronilla Emerus, Linn, ***Ginestra di bosco.*** Toscana, Macerata — Colutea arborescens, Linn, ***Vescicaria,*** Belluno, Treviso — Robinia Pseudoacacia, Linn, ***Acacia comune.*** Siracusa, Toscana, Roma. Anthyllis Barba Jovis, *Linn*, *Antillide.* Grosseto e Is. di Capraja.

Rosacee.

Prunus spinosa, Linn, ***Pruno salvatico.*** Vittorio — Id. Padus, Linn, ***Ciliegio a grappoli.*** Piemonte — Id. Mahaleb, Linn, ***Ciliegio canino o di S. Lucia,*** Modena, Vittorio — Id. Cerasus, Linn, ***Ciliegio montano.*** Belluno, Toscana — Id. insititia, Linn, ***Susino selvatico*** — Id. domestica, Linn. ***Pruno comune, Susino.*** Pisa — Id. Cocomilia, Ten, ***Cocumiglia.*** Sila di Cosenza — Rubus glandulosus, Willd, ***Rovo di bosco.*** Vittorio, Vallombrosa — Id. discolor, Veih. et Nees, ***Rovo comune.*** Belluno, Teramo — Id. tomentosus, Willd, ***Rovo vellutato.*** Vallombrosa — Id. corylifolius, Sen, Belluno — Id. idæus, ***Lampone.*** Vallombrosa — Rosa alpina, Linn, ***Rosa alpina.*** Belluno, Brescia — Id. rubiginosa, Linn — Id. tomentosa, Smith, ***Rosa di macchia.*** Belluno — Id. arvensis, Linn, ***Rosa salvatica.*** Teramo — Id. villosa, Linn, ***Rosa villosa.*** Belluno — Id. canina, Linn. ***Rosa di macchia.*** Toscana, Brescia — id. var. dumetorum — Id. cinammomea, Linn, ***Rosa.*** Belluno — Id. sempervirens, Linn, ***Rosa sempreverde.*** Paludi Pontine — Id. muscosa, Ait e Ler. ***Rosa muscosa.*** Belluno — Id. americana, ***Rosa americana.*** Potenza — Id. pomifera, Herm — Id. var. apennina, Smith — Mespilus germanica, Linn, ***Nespolo comune.*** Perugia — Id. Pyracantha, Linn. ***Agazzino.*** Verona, Firenze — Id. Amelanchier, Linn, ***Pero cervino.*** Macerata, Cuneo, Teramo — Id. Cotoneaster, Linn, ***Cotognastro.*** Cuneo, Belluno — Id. Azarolus, Linn, ***Azarolo.*** Messina — Crataegus Oxyacantha, Linn, ***Spino bianco.*** Torino, Vallombrosa — Id. Aria, Linn, ***Matallo.*** Macerata, Belluno — Id. torminalis, Linn, ***Ciavardello.*** Macerata, Perugia, Torino — Pyrus Chamæmespilus, Linn. Belluno — Id. communis, Linn, ***Pero selvatico Peruggine.*** Vittorio, Brescia, Cagliari — Id. amygdaliformis, Vill — Id. cratægifolia, Sav. Reggio Emilia — Id. Malus, Linn. ***Melo.*** Teramo, Vittorio, Belluno — Id. Cydonia, Linn, ***Cotogno, Melo cotogno.*** Belluno, Teramo — Sorbus aucuparia, Linn, ***Sorbo selvatieo o da uccellatori.*** Sondrio, Cuneo, Vittorio — Id. domestica, Linn, ***Sorbo domestico.*** Torino — Id. hybrida (Sorb. intermedia, Pers). Como — Id. latifolia, Pers. Como — Dryas octopelata, Linn, ***Driade.*** Belluno — Poterium spinosum, Linn, Siracusa — Spiraea flexuosa, Fisc.

Tamariscinee.

Tamarix gallica, Linn, ***Tamarice.*** Maremma Toscana — Id. germanica, Linn, ***Tamarice.*** Veneto.

Filadelfacee.

Philadelphus coronarius, Linn, ***Fior-pazienza.*** Vallombrosa.

Mirtacee.

Myrtus communis, Linn, ***Mirto, mortella.*** Perugia, Messina — Eucalyptus Globulus, Lab. ***Eucalipto.*** Pompei.

Punicacee.

Punica Granatum, Linn, ***Melo-granato.*** Lombardia, Sicilia.

Grossulariee.

Ribes rubrum, Linn, *Ribes comune.* Cuneo, Belluno, Teramo — Id. nigrum, Linn, *Ribes nero* — Id. multiflorum, Kit, *Ribes salvatico.* Alvernia in Toscana, Abruzzi — Id. alpinum, Linn, *Ribes delle Alpi.* Teramo — Id. Grossularia, Linn, *Uva spina.* Macerata, Appennino Toscano.

Araliacee.

Hedera Helix, Linn, *Ellera.* Vallombrosa.

Cornaceø.

Cornus sanguinea, Linn, *Sanguine.* Piemonte, Toscana, Roma — Id. mas, Linn, *Corniolo.* Perugia, Belluno.

Lorantacee.

Viscum album, Linn, *Visco.* Perugia — Loranthus europæus, Linn, *Visco quercino.* Reggio-Emilia, Teramo.

Caprifoliacee.

Sambucus nigra, Linn, *Sambuco.* Belluno, Vittorio — Id. racemosa, Linn, *Sambuco corallino.* Teramo — Id. racemosa, var. laciniata, Host — Viburnum Tinus, Linn. *Lauro-tino*, *Lentaggine.* Verona, Grosseto — Id. Lantana, Linn, *Lentaggine.* Torino, Romagna toscana — Id. Opulus, Linn, *Sambuco aquatico.* Cuneo, Treviso — Lonicera Caprifolium, Linn, *Vincibosco*, *Madreselva.* Belluno, Toscana — Id. nigra, Lin, *Ciliegia selvatica o nera.* Belluno — Id. alpigena, Linn, *Ciliegia d'Alpe.* Belluno — Id. cœrulea, Linn, *Ciliegia cerulea.* Belluno — Id. etrusca, Sav, *Pancucco*, *Mansorino.* Maremme Toscane — Id. Peryclimenum, Linn, *Madreselva.* Monti pisani, Bassano — Id. implexa, Ait, *Vincibosco sempreverde.* Genova, Ostia, Isola d'Elba — Id. Xylosteum, Linn, *Madreselva pelosa.* Bologna, Faenza, Rimini.

Composte.

Gnaphalium Stoechas, *Linn*, *Tignamica.* Toscana — Santolina Chamæcyparissus, *Linn*, *Erba da bachi.* Cuneo.

Vacciniacee.

Vaccinium Myrtillus, *Linn*, *Bacola.* Belluno, Toscana — Id. uliginosum, *Linn*, *Bacola* Belluno, Toscana — Id. Vitis-idaea, *Linn*, *Bacola rossa.* Belluno, Toscana.

Ericacee.

Arbutus Unedo, *Linn*, *Corbezzolo.* Perugia, Volterra, Roma — Arbutus Uva-ursi, *Linn*, *Uva-orsina.* Belluno — Arbutus alpina, *Linn, Corbezzolo delle Alpi.* Belluno — Rhododendron ferrugineum, *Linn, Rosa delle Alpi.* Belluno — Id. hirsutum, *Linn, Rosa delle Alpi.* Belluno, Torino — Id. Chamæcistus, *Linn, Rosa delle Alpi minore.* Belluno — Calluna vulgaris, *Willd, Erica Minore.* Belluno, Toscana — Erica scoparia, *Linn, Scopa da granate.* Vallombrosa — Id. arborea, *Linn, Scopa Grande.* Perugia, Roma — Id. multiflora, Narni. Terracina, Ascoli Piceno.

Ebenacee.

Diospyros Lotus, *Linn, Loto, Albero di S. Andrea.* Palermo.

Jasminee.

Jasminum officinale, *Linn, Gelsomino.*

Oleine.

Olea europaea, *Linn, Olivo salvatico.* Grosseto, Roma, Cotrone — Fraxinus Ornus, *Linn, Orniello.* Calabria, Toscana — Id. excelsior, *Linn, Frassino.* Vallombrosa, Paludi Pontine — Ligustrum vulgare, *Linn, Ligustro.* Toscana. Roma, Viterbo — Id. japonicum. *Linn, Ligustro del Giappone.* Roma — Phillyrea vulgaris, *Car. Lillatro.* Follonica, Roma, Salerno — Syringa vulgaris, *Linn.* Perugia — Styrax officinale, *Linn. Cotogno salvatico.* Frascati, Tivoli, Bologna.

Apocinacee.

Nerium Oleander. *Linn, Oleandro.* Perugia, Taranto, Cotrone.

Solanacee.

Solanum Dulcamara, *Linn, Dulcamara.* Belluno, Abruzzi, Torcana — Lycium europaeum, *Linn, Spino Santo, Spina Cristi.* Melfi (Potenza).

Verbenacee.

Vitex Agnus castus, *Linn, Agno casto.* Palermo, Sardegna, Grosseto.

Labiate.

Rosmarinus officinalis, *Linn, Ramerino.* Verona, Cuneo, Roma — Salvia triloba *Salvia.* Siracusa — Lavandula Spica, *Linn, Lavandula.* Perugia — Hyssopus officinalis , *Linn, Issopo.* Teramo, Verona.

Laurinee.

Laurus nobilis, *Linn, Lauro dei poeti -Alloro.* Sicilia, Grosseto, Roma.

Timeleacee.

Daphne Laureola, *Linn, Laureola.* Teramo, Vallombrosa — Id. Cneorum, *Linn, Timelea odorosa.* Belluno, Teramo — Id. Gnidium, *Linn, Camelea.* Sassari, Messina — Id. alpina, *Linn, Camelea Olivella.* Teramo, Brescia — Id. Mezereum, *Linn, Mezereo, - Erba puzzo.* Vallombrosa, Parma.

Eleagnacee.

Hippophae rhamnoides, *Linn, Olivetto spinoso, Vetrice marina.* Modena, Belluno, Udine.

Santalacee.

Osyris alba, *Linn, Ginestra dalle coccole.* Roma, Siena.

Euforbiacee.

Buxus sempervirens, *Linn, Bossolo.* Treviso — Euphorbia dendroides, *Linn.* Orbetello, Capraia — Id. spinosa, *Linn.* Liguria, Isola d'Elba.

Moracee.

Ficus Carica, *Linn, Fico.* Verona, Roma, Salerno — Morus alba, *Linn, Moro, Gelso bianco.* Macerata, Belluno — Id. nigra, Id. *Linn, Moro nero.* Camerino.

Cannabinee.

Humulus Lupulus, *Linn. Luppolo.* Toscana, Roma, Salerno.

Celtidee.

Celtis australis, *Linn, Olmo bianco, Fraggiracolo.* Belluno, Sicilia, Toscana.

Ulmacee.

Ulmus campestris, *Linn, Olmo.* Padova, Roma, Salerno — Ulmus montana, *Smith, Olmo a foglia larga.* Appennino Toscano.

Platanee.

Platanus occidentalis, *Linn, Platano.* Paterno — Id. orientalis, *Linn, Platano.* Paterno.

Juglandee.

Juglans regia, *Linn, Noce.* Teramo — Id. nigra, *Linn, Noce nero.* Belluno.

Cupulifere.

Ostrya carpinifolia, *Scop, Carpino nero.* Vallombrosa, Belluno — Carpinus Betulus *Linn, Carpino.* Belluno, Toscana — Id. duinensis, *Scop, Carpino nano, Carpinella.* Caserta — Castanea vesca, *Gaert, Castagno.* Torino, Teramo, Vallombrosa — Fagus sylvatica, *Linn, Faggio.* Toscana, Reggio Emilia — Corylus Avellana, *Linn, Nocciuolo.* Teramo, Vallombrosa — Quercus sessiliflora, *Smith, Quercia rovere, Ischia.* Toscana, Roma — Id. id. var. pubescens, *Quercia lanosa* Toscana — Id. pedunculata, *Willd, Quercia. Farnia.* Vittorio. Torino, Perugia — Quercus Farnetto, *Guss, Farnetto.* Caserta — Id. Esculus, *Linn, Querce castagnola.* Roma, Viterbo, Frosinone — Id. Cerris, *Linn, Cerro.* Perugia, Teramo — Id. Pseudo-Suber, *Sant, Cerrosughero, sugherella.* Teramo, Maremma toscana — Id. Suber, *Linn, Sughero.* Cagliari, Roma — Quercus Ægilops, *Linn, Quercia da vallonea.* Puglia — Id. Ilex, *Linn, Elce - Leccio.* Maremma toscana, Roma — Id. coccifera, *Linn, Quercia spinosa.* Palermo.

Salicinee.

Salix vitellina, *Linn, Salcio giallo.* Toscana — Id. caprea, *Linn, Salica.* Vittorio, Vallombrosa — Salix alba, *Linn, Salcio bianco o da pertiche.* Brescia — Id. babylonica, *Linn, Salcio piangente.* Firenze, Roma — Id. nigricans, *Smith, Salcio di monte.* Vallombrosa — Id. incana, *Schrank, Salcio ripaiolo, Vetrice bianca.* Vallombrosa — Id. amygdalina, *Linn*, Toscana — Id. grandifolia, *Ser, Salcio salvatico.* Bassano, Vicenza — Id. Helix, *Linn, Vetrice.* Vallombrosa — Id. pentandra, *Linn, Vetrice.* — Id. purpurea, *Linn. Vetrice rossa.* Sarzana, Bologna, Roma — Id. pedicellata, *Desf,* Sassari — Populus alba, *Linn, Pioppo bianco.* Cuneo, Belluno, Vittorio — Id. canescens, *Smith, Pioppo gatterino.* Salerno — Id. nigra, *Linn, Pioppo nero.* Viterbo — Id. tremula, *Linn, Pioppo tremolo.* Belluno.

Betulinee.

Betula pubescens, *Willd, Betula pelosa.* Cenisio — Id. alba, *Linn, Betula.* Belluno, Susa — Alnus glutinosa, *Linn, Alno, Ontano.* Torino, Teramo — Id. incana, *Willd, Ontano peloso.* Belluno, Torino — Id. viridis, *Ontano verde.* Piemonte, Lombardia. Veneto — Id. cordifolia, *Ten, Ontano di Napoli.* Caserta.

Casuarinee.

Casuarina equitsetifolia, *Linn.* Portici.

Conifere.

Taxus baccata, *Linn, Tasso o Nasso.* Padova, Brescia — Juniperus communis, *Linn, Ginepro.* Sondrio, Torino — Id. id., *var.* nana, *Ginepro delle Alpi.* Belluno Boscolungo — Id. Oxycedrus, *Linn, Ginepro.* Teramo, Arezzo — Id. macrocarpa, *Sibht, Ginepro rosso.* Messina, Cagliari, Livorno — Id. phænicea, *Linn, Cedro licio.* Grosseto, Sardegna, Sicilia — Id. Sabina, *Linn, Sabina.* Belluno — Id. pendula, *Spach* (?), Teramo — Cupressus sempervirens, *Linn, Cipresso.* Toscana, Tivoli, Napoli — Pinus sylvestris, *Linn, Pino silvestre, Pino delle Alpi.* Cadore, Torino — Id. Mughus, *Scop, Pino nano.* Belluno, Padova — Id. uncinata, *Lam, Pino nano.* Torino — Id. Pinaster, *Ait, Pino marittimo.* Viareggio, Roma — Id. nigricans, *Host, Pino d'Austria.* Belluno — Id. Laricio, *Poir, Pino di Corsica, Sguaro.* Sila (Calabria) — Id. id. *Poir,* (*var.* calabra) *Zappino di Calabria.* Sila (Calabria) — Id. Brutia, *Ten, Pino Calabrese Pino d'Aspromonte.* Aspromonte — Id. halepensis, *Willd, Pino di Gerusalemme.* Calabria, Sardegna — Id. Pinea, *Linn, Pino domestico.* — Littorale Toscano, Ravenna — Id. Cembra, *Linn, Cembro, Zimbro.* Belluno — Id. Larix, *Linn, Larice.* Torino, Vittorio, Brescia — Abies pectinata, *Dec, Abeto comune.* Belluno, Treviso, Modena, Vittorio, Vallombrosa — Picea vulgaris, *Link, Abeto rosso.* Vittorio (Treviso).

Gnetacee.

Ephedra vulgaris, *Rich, Uva marina.* Iglesias — Id. fragilis, *Desf, Uva marina.* Terranova (Sicilia).

Asparaginee.

Asparagus acutifolius, *Linn; Sparagio salvatico.* Caserta, Roma — Ruscus aculeatus, *Linn, Pungitopo.* Cuneo, Teramo — Id. racemosus, *Linn, Pungitopo a grappoli* — Id. Hypoglossum, *Linn, Lauro alessandrino.* Cuneo.

Palme.

Chamaerops humilis, *Linn, Palma di S. Pietro Martire.* Sicilia, Isola d'Elba.

8273 Austria-Ungheria — **Erbario delle piante legnose crescenti nei possessi della Società austriaca delle Strade Ferrate dello Stato — Dono della Direzione della Società medesima.**

L'Elenco delle piante contenute in questo Erbario corrisponde a quello dei campioni di legnami donati dalla Società stessa, di cui il catalogo si trova a pag. 228.

8274 Paesi diversi — Una serie di incisioni, rappresentanti le principali piante indigene od esotiche, dalle quali si trae partito per l'alimentazione degli uomini o degli animali domestici, e per le arti e per le industrie. — Edizioni di Paravia di Torino, di Vilmorin di Parigi e di F. Vieweg e f.o di Braunschweig.

8275 Italia — Figure in cera rappresentanti le principali malattie prodotte nelle piante domestiche da vegetazioni crittogamiche. — Queste figure furono eseguite dal Sig. Tortori di Firenze sotto la direzione del Prof. Marchi.

1. Puccinia graminis, *Tul.* (Uredo rubigo); *Ruggine del grano.* — 2. Tilletia caries, *Tul; Volpe del grano.* — 3. Ustilago carbo, *Tul*; *Carbonchio del grano.* — 4. Peronospora viticola, *Berk*; *Peronospora della vite.* — 5. Oidium (Erisiphe) Tuckerii, *Berk; Crittogama della vite.*

8276 Italia — Raccolta di campioni dendropatologici, preparata dal cav. Soravia, ispettore forestale di Belluno.

1. *Boto* o *bozzo* (dei boscaiuoli bellunesi) sul *Salix vitellina, Linn.* — 2. *Vitello* o *palo* sull'Abies pectinata, *Dec.* — 3. *Gongro-scopazzo* sull'Abies pectinata, *Dec.* — 4. *Radiche bernoccolute* dell' Juglans regia, *Linn.* — 5. *Palma* delle Picea excelsa *Link.* — 6. Ramo di *Abezzo fagarino* (Ab. pectinata, *var. faginea*) — 7. *Radiche nodose bianche* dell'Juglans regia, *Linn.* — 8. *Orlicci* dell' Juglans regia — 9. *Parassitismo* del Viscum album sul Crataegus Oxyacantha, *Linn.* — 10. *Lupia* nell'Ostrya vulgaris, *Willd.* — 11. *Gongrone* nel Pyrus communis, *Linn.* — 12. *Spaccatura a quadrante* nel Cytisus alpinus, *Mill.* — 13. *Lebbra muscosa* nella Quercus sessiliflora, *Smith.* — 14. *Cestimento per* svettatura nel Carpinus Betulus, *Linn.* — 15. *Strozzamento* per opera di piante rampicanti nel Populus tremula, *Linn.* — 16. Bernoccoli nel Pyrus Malus, *Linn.* 17. *Vene ragiose* nel Larix europaea. *Dec.* — 18. *Gongrone* (esostosi) nel Castanea vesca, *Willd.* — 19. *Contusione* nel Fagus sylvatica, *Linn.* — 20. *Orliccio* nel Picea excelsa, *Link.* — 21. *Gongro verticale* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 22. *Moncone radicale* nel Picea excelsa, *Link.* — 23. *Lupia* nel Corylus Avellana, *Linn.* — 24. *Strascico radicale* nell'Juglans regia, *Linn.* — 25. *Scopazzo* (*Scopa delle streghe*) nel Larix europaea, *Dec.* — 26. *Formicajo* nel Fagus sylvatica, *Linn.* — 27. *Lebbra lichenosa* nel Quercus sessiliflora, *Smith.* — 28. *Verminazione* dell'Ilesino nell'Abies pectinata, *Dec.* — 29. Cestimento nel Larix europaea, *Dec.* — 30. *Gongro centrale* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 31. *Congelamento* (Vetriscio) nella Vitis vinifera, *Linn.* 32. *Torsione di fibre* nel Picea excelsa, *Link.* 33. *Abezzo fagarino* nell' Abies pectinata, *Dec.* — 34. *Gongrone radicale* nel Fraxinus Ornus, *Linn.* — 35. *Strato fungoso* nell'Amygdalus Persica, *Linn.* 36. *Callosità radicale* nel Fraxinus Ornus, *Linn.* — 37 *Lupie* nel Taxus baccata, *Linn.* — 38. *Lebbra mista* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 39. *Gongroncini* sull'Juniperus communis, *Linn.* 40. *Gongrone corticale* sull'Abies pectinata, 41. *Esca* o *Legno incotto* nel Fagus. sylvatica, *Linn.* 42. *Parasitismo* del Viscum album sul Populus tremula, *Linn.* 43. *Strozzamento* per piante rampicanti nel Ligustrum vulgare, *Linn.* — 44. *Carmenfiteja, o innesto naturale* nel Fagus sylvatica *Linn.* — 45. *Callosità radicale* nel Fraxinus Ornus, *Linn.* — 46. *Gongroncini* nel Populus tremula, *Linn.* — 47. *Nodo occulto* nel Larix europaea, *Dec.* — 48. *Lebbra lichenosa* nell' Abies pectinata, *Dec.* — 49. *Rigurgito* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 55. *Scopazzo*, o *Scopa delle streghe* nell'A-

bies pectinata, *Dec.* — 56. *Sventatura* nell'Abies pectinata. *Dec.* — 57. *Radichè* del Fraxinus excelsior, *Linn.* — 58. *Cestimento* nell'Alnus viridis, *Linn.* — 59. *Carmenfiteja radicale* nel Taxus baccata, *Linn.* — 60. *Bottone resinoso* nel Pinus Mughus, *Scop.* — 61. *Rogna* nella Vitis vinifera, *Linn.* — 62. *Nodosità* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 63. *Ferita* nel Larix europaea, *Linn.* — 64. *Cercinazone* dello scojattolo nel Larix europaea, *Dec.* — 65. *Verminazione di Curculionidi* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 66. *Strascico radicale* nel Fraxinus excelsior, *Linn.* — 67. *Gongroncini corticali* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 68. *Lebbra fungosa* nell'Ulmus effusa, *Linn.* — 69. *Gongrone scortecciato* nel Fagus sylvatica, *Linn.* — 70. *Gongroncino* nel Berberis vulgaris, *Linn.* — 71. *Strobilo mostruoso* del Picea excelsa, *Linck.* — 72. *Palma* nel Larix europaea, *Dec.* — 73. *Scorzone pedalino* nel Larix europaea, *Dec.* — 74. *Gongrone* nel Fagus sylvatica, *Linn.* — 75. *Carpomania* nel Larix europaea, *Dec.* — 76. *Tarizzo* (Carie?) nell'Abies pectinata, *Dec.* — 77. *Gongro screpolato* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 78. *Verminazione di Curculionidi* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 79. *Gongro-scopazzo* nel Larix europaea, *Dec.* — 80. *Rigurgito* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 81. *Salcigno* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 82. *Gongroncini di ramo* nel Larix europaea, *Dec.* — 83. *Pastorale* o *Fasciazione* nel Fraxinus excelsior, *Linn.* — 84. *Gongrone* nel Picea excelsa, *Link.* — 85. *Nodosità* nell'Juglans regia, *Linn.* — 87. *Orliccio* nel Fagus sylvatica, *Linn.* — 88. *Picchiettatura* nell'Abies pectinata, *Linn.* — 89. *Strozzamento per piante rampicanti* nel Corylus Avellana, *Linn.* — 90. *Cipollatura* nell' Abies pectinata, *Dec.* — 91. *Rachitismo* nel Larix europaea, *Dec.* — 92. *Maestra* o *Cordone* nell'Abies pectinata, *Dec.* — 93. *Plica* nel Picea excelsa, *Link.* — 94. *Lebbra lichenosa* nel Cornus sanguinea, *Linn.* — 95. *Gongroncini bernoccoluti* nella Betula alba, *Linn.* — 96. *Gongro corticale* nel Picea excelsa, *Linck.* — 97. *Raggricchiamento radicale* nel Rhododendrum ferrugineum, *Linn.* — 98. *Platesia* nel Picea excelsa, *Linck.* — 99. *Rampollamento* nella Picea excelsa, *Linck.* — 100. *Torone con verminazione* nel Pyrus communis, *Linn.* — 101. *Lupia* nella Betula alba, *Linn.* 102. *Curvatura* nel Larix europaea, *Dec.* — 103. *Platesia* nel Larix europaea, *Dec.* — 104. *Lupia* nella Betula alba, *Linn.* — 105. *Parassitismo* del Viscum album nel Pyrus Malus, *Linn.*

Esemplari in alcool.

106. *Gallozzola* dell'Àphis gallarum, *Latr.* sull'Ulmus suberosa, *Linn.* — 107. *Verruche* dell'Aphis ulmi, *Blot.*sull' Alnus viridis, *Linn.* — 108. *Galla tubercolata* dell'Aphis bursaria sul Populus nigra, *Linn.* — 109. *Galla* della Cynips rosae sulla Rosa canina, *Linn.* — 110. *Gallozzole* dell'Exobacidium vaccinii, *Wor.* sull'Arbutus Uva-ursi, *Linn.* — 111. *Verruche* del Phythoptus pyri sul Pyrus Aria, *Willd.* — 112. *Ruggine* crittogamica sul Fagus sylvatica, *Linn.* — 113. *Gallozzola* del Phytoptus Exoascus sul Rhododendrum hirsutum, *Linn.* — 114. *Spugnosità* prodotta dall'Exobasidium vaccinii, *Wor.* sul Vaccinium uliginosum, *Linn.* — 115. *Verruche* dell'Aphis viburni sul Viburnum Lantana, *Linn.* — 116. Galle del Cynips Quercus sul Quercus sessiliflora, *Smith.* — 117. *Gallozzole* del Phitoptus Exoascus sul Rhododendrum ferrugineum, *Linn.* — 118. *Increspatura delle foglie* prodotte dall'Exoascus deformans nell'Amygdalus Persica, *Linn.* — 119. *Macchie rugginose* della Puccinia graminis nel

Berberis vulgaris, *Linn.* — 120. Tignuola del Larix europæa, *Dec.* Tinea Laricinella. — 121. *Squamazione di gemme* nel Salix caprea, *Linn.* per opera di Acari. — 122. Intacco della Tenthredo Rosae nella Rosa canina, *Linn.* — 123. *Sarcoma* delle foglie di faggio, prodotto dalla Cecydomia Fagi — 124. *Gongroncini* nel Rubus fruticosus, *Linn.* — 125. *Strobili avventizii* nel Picea excelsa, *Linck*, prodotti dal Chermes coccineus e dal Ch. viridis. — 126. *Prolificazione di fiore* nella Rosa rubiginosa, *Linn.* — 127. *Aborto di frutto* nel Prunus spinosa, *Linn.* per opera dello Exoascus Pruni, *Fuck.* — 128. *Escrescenze picciolari* del Pemphigus bursaria nel Populus tremula, *Linn.* — 129. *Necrosi di gemma* nel Crataegus Oxyacantha, *Linn.* 130. *Friganoptosi* nel Picea excelsa, *Linck.* — 131. *Verruche* della Cynips capreae sul Salix caprea, *Linn.* — 132. *Verruche* sul Salix alba, *Linn.* — 133. *Verruche* dell'Aphis aceri sull'Acer campestre, *Linn.* — 134. *Spugna di gemme* nel Fraxinus Ornus, *Linn.* — 135. *Squamazione di gemme* nel Salix riparia, *Willd.* — 136. *Gongroncini* nell'Alnus viridis, *Linn.* 137. *Canopri* del Cynips rosae nella Rosa canina, *Linn.* — 138. Ruggine della Melanospora populina sul Populus nigra, *Linn.* — 139. *Ftiriasi* sul Populus nigra, *Linn.* prodotta dell'Aphis Populi. — 140. *Ftiriasi* dell'Aphis ribesii sul Ribes rubrum, *Linn.* — 141. *Bedeguaro* del Cynips Bedeguari sulla Rosa canina, *Linn.* — 142. *Bedeguaro* sulla Quercus sessiliflora, *Smith.* — 143. *Tarlatura* nella Picea excelsa, *Linck.* — 144. *Lebbra muscosa* sulla Lonicera Caprifolium, *Linn.* — 145. *Ftiriasi* prodotta dal Myzoxylus Mali sul Cytisus alpinus, *Mill.* 146. *Canopri* della Cecydomia salicina sul Salix caprea, *Linn.* — 147. *Lebbra fungosa* del Crysomyxa abietis nella Picea excelsa, *Linck.* — 148. *Galle* nelle foglie di Quercus sessiliflora, *Smith* per opera del Cynips Quercus folii — 149. *Sarcoma* nel Cornus sanguinea, *Linn.* — 150. *Erinosi* prodotta da un Phytoptus nel Fraxinus excelsior, *Linn.*

8277 Italia — Saggi di legnami offesi (Quercus Ilex) dal Choraebus bifasciatus. Ispez. forest. di Massa Marittima.

8278 Germania. — Una serie di preparazioni microscopiche della Phylloxera vastatrix - Dal Prof. Blankenhorn.

8279 Id. — Una serie di vasi con alcool, contenenti i saggi di foglie e di radici offese dalla Phylloxera - Dal Prof. Blankenhorn.

CATEGORIA SECONDA.

PRODOTTI ANIMALI

SEZIONE I.

Seta in bozzoli e seta filata.

---

1 Asti - Stab. bac. Solaro - Bozzoli giapponesi di Akita di 2ª riproduzione.
2 id. id. Razza dei Pirenei.
3 id. id. id. bianca del Plata.
4 id. id. id. gialla Corsa di 1ª riproduz.
5 id. id. id. Toscana, di Ascoli Piceno?
6 id. id. id. Bresciana o Dibbiona.
7 id. id. id. della Corea, importata dal Princ. Tommaso.
8 id. id. id. Francese del Var.
9 Torino, Silva Cesare id. Ungherese.
10 id. id. id. Bionina.
11 id. id. id. Giapponese annuale.
12 id. id. id. Bionina riprodotta.
13 id. id. id. bianca del Chilì
14 id. id. id. gialla nostrale.
15 a 29 Alessandria? Bozzoli di varie specie senza nome.
30 Novara - Comiz. Agr. Verde giapponese.
31 Novara - Com. agr. Paglierina nostrale.
32 id. id. Qualità miste.
33 id. id. Bianca giapponese.
34 id. id. Gialla nostrale.
35 id. id. Turchestan.
36 Milano - Cantoni. Chinese gialla a 3 mute.
37 id. id. id. bianca con fiocco.
38 id. id. id. sferica bianca.
39 id. id. id. bianca a 3 mute
40 id. id. id. gialla a 3 mute.
41 id. id. Brianzola.
42 Mantova - Com. agr. Giapp. incrociata.
43 id. id. id. bianca.
44 td. id. id. mista originaria.
45 id. id. id. bianca originaria.
46 id. id. id. verde.
47 id. id. id. gialla nost.
48 id. id. id. id. riprod. mantovana.
49 Verona - Cam. di Comm. Razza gialla.
50 Vicenza - Com. agr. Gialla dei Pirenei orientale.
51 id. id. verde giapponese ripr.
52 id. id. bianca originaria giapponese.
53 Treviso id. Giapp. verde, ripr.
54 id. id. id. bianca origin.
55 id. id. della Dalmazia.
56 id. id. dei Pirenei origin.
57 id. id. Giapp. bianca riprod.

58 Treviso - Com. agr. Giapp. gialla riprod.
59 id. id. verde originaria giapponese.
60 Murano - Verde giapponese originaria.
61 id. bianca nostrale.
62 Padova - Com. agr. Gialla Brianzola.
63 id. id. id. nostrale.
64 id. id. id. nostrale incrociata colla toscana.
65 id. id. id. nostrale incrociata con giapponese.
66 id. id. bianca giapp. orig.
67 id. id. id. id. id. 2ª riproduzione.
68 id. id. verd. giap. 1ª prod.
69 id. id. id. id. 2ª riproduzione.
70 id. id. gialla toscana.
71 id. id. ?
72 Reggio Emilia. Razza montan. reggiana con bava.
73 id. id. id. id. senza bava.
74 id. id. id. Briantina.
75 id. id. id. Giapp. originaria.
76 a 87 Bologna - Com. agr. Varietà bolognesi.
88 a 91 id. id. Razze toscane.
92, 93 id. id. id. Dalmata.
94, 95 id. id. id. Ascoli Piceno
96, 97 id. id. Bolog. incrociata con As. Piceno.
98, 99 Bologna - Com. agr. Friulana.
100, 101 id. id. Ferrarese.
102 id. id. Brianzola.
103 id. id. Giapp. verde di 1ª riproduz.
104 id. id. id. verde di 2ª riproduz.

105 Bologna - Com. agr. Verde di 4ª riprod.
106 Lucca - Comizio agrario. 1
107 id. id. 2
108 id. id. 3
109 id. id. 4
110 id. id. 5
111 td. id. 6
112 id. id. 7
113 id. id. 8
114 id. id. 9
115 id. id. 10
116 id. id. 11
117 id. id. 12
118 id. id. 13
119 id. id. 14
120 id. id. 15
121 id. id. 16
122 Arezzo - Cav. Gentili = Pestell. × Roussillon.
123 id. Razza di S. Giustino.
124 id. id. di Argiano.
125 id. id. di Cavaillon.
126 id. Pestellina gialla.
127 id. Brianzola.
128 id. Pestellina rosa.
129 id. id. di Subbiano
130, 131 id. Brucone o tigrata gialla nostrale incroc. con Giapp.
132 id. id. Vaucluse.
133 id. id. di Sardegna.
134 id. id. di Perpignano.
135 id. id. di Roussillon.
136 id. id. Giap. bianca Nakazè.
137 Perugia-Stab. R. Pucci. Marca *A*, baco moro.
138 id. id. *B* baco bianco.
139 id. id. *C* id.
140 id. id. *D* id.
141 id. id. *E* id.
142 id. id. *F* id.
143 id. id. *G* id.
144 id. id. *H* id.
145, 146 Caserta-Com. agr. Bozzolo bianco indigeno e relativa seta.
147, 148 id. id. Giallo indigeno, grana riccia, e relativa seta.

149
150 Caserta-Com. agr. Giallo a grana, fina e relativa seta.

151
152 id. id. Verde giapponese riprodotto, e relativa seta.

153
154 id. id. Bivoltino verde giapponese, e relativa seta.

155
156 id. id. Giapponese bianco riprodotto, e relativa seta.

157 Avellino. id. Seta senza nome.

158 id. id.

159 id. id.

160
a
165 Cosenza-Com. agr. Razze diverse a bozzolo giallo.

166
a
170 id. id. a bozzolo bianco.

171
a
175 id. id. giallo-zolfo e verde

176 Messina-Com. agr. Gialla indigena.

177 id. Giapponese bivoltina bianca.

178 id. id. id.

179 id. id. verde.

180
181 Cagliari-Com. agr. 2 Saggi senza nome.

182 Romelia orientale-Sig. L. De Magistris Bozzoli gialli de Pirenei (forma piccola 1883).

183 id. id. Bozzoli gialli indigeni di Kaskeuy.

184 id. id. Bozzoli gialli indigeni, forma piccola.

185 id. id. Verdastra ed incrociata indigena.

186 id. id. verdastra giapponese (Mustapha-Pachà).

187 id. id. verde giapponese forma piccola.

188 id. id. verde giapponese *Armuli*.

189 Romelia orientale bianca giapponese.

190 id. id. bianca indigena (*Ortakeni Iemsagia*).

191 id. id. di Brussa.

192 id. id. verdastra giapponese?.

193 Perugia-Bozzoli bianchi.

194
a
197 Is. della Riun. id.

198
199 Algeri. id.

200
201 Marche. id.

202 Catanzaro. id. riproduzione dal seme proveniente dalla China.

203
204 id. id. *Tche-Kiang*.

205 id. id. *Ning-Po*.

206 Novi. id.

207 id. riprodotto *Chan Toung* a tre mute.

208 di Cipro, a bozzolo grosso.

209 Transilvania. id.

210 Brianza. id.

211
a
213 Perugia. id.

214 id. ***Biona*** giallo a tre mute.

215 id. ***Rousselona*** di Milano.

216 id. ***Rossagliona*** di Perugia.

217
218 id. ***Spagnoletta*** grossa.

219 id. gialla ***Ambiveri***.

220 id. gialla chinese.

221 id. ***Chan-Toung*** a tre mute, a bozzolo acuminato.

222 id. dell'India.

223 Australia. Seta ottenuta con seme proveniente d'Europa.

224
a
233 Italia. Bozzoli di razza giapponese riprodotta.

234 Algeria id.

235 Australia. occ. id.

236 Bengala. Bozzoli gialli allungati.

237 Bengala; Bozzoli gialli allungati.
238 Punjab. Bozzoli gialli.
239 Bengala; Bozzoli di ***Murshidabad.***
240 Cocincina, id. gialli.
241-242 Cambogde id.
243 a 245 Cocincina id.
246 Uruguay id. (bozzoli mescolati bianchi e gialli).
247 Indie inglesi id.
248 Orano id.
249 Australia id.
250 Cocincina Seta greggia.
251-252 Saigon id.
253-254 id. Mito? id. grigia.
255-256 id. id. gialla.
257-258 Cambdoge id. gialla.
259-260 ? id. annamita.
261 San Salvador id.
262 India id. bianca.
263-264 id. Seta in rocchetti di bambù.
265-266 Cocincina; Filaticcio di seta.
267 Cambogde, Rete da pesca in filo di seta.
268 Lecce; Seta tratta, proveniente dalla Casa Colonica provinciale.
269 Sassari; Seta di razza giapponese.
270 Australia; Seta di Vittoria.
271 Bengala; *Raw Silk.*
272 China; Seta di Canton N. 16.
273 id. id. » 17.
274 id. id. » 18.
275 Corea; Seta gialla di Fusan.
276 id. id. greggia bianca.
277 Cocincina; Seta di Saigon.
278 id. id.
279 Indie inglesi; ***Burmah Silk.***
280 Caucaso; Seta gialla d'Imerezia.
281 id. id. bianca.
282 id. id. bianca e nera torta.
283 Arezzo; Bozzoli del *Bombyx Yama-Mai*, sopra ramicelli di quercie.
284 id. id. staccati e stoppa.
285 id. Seta tratta e colorata.
286 id. Filaticcio naturale e colorato.

Tutti questi saggi dei prodotti del ***baco della quercia***, vennero donati al Museo dal professor Brizzolari di Arezzo.

287 Calcutta; Bozzoli di *Tussah* o *Tussur* inviati dal R. Cons.
288 Indie; *Bombyx Mylitta;* bozzoli.
289 id. Bozzoli dell'insetto vivente sul ***Badamier*** (***Terminalia Catappa***) a Pondicherry.
290 id. id. id.
291 id. id. e semi dell'***Areca Catechu?***
292 a 294 Calcutta; Seta del ***Tussur***, tratta a 2, a 3 ed a 4 capi; dal R. Console italiano.
395 id. *Bombyx Mylitta* Seta greggia.
296 Indie inglesi; *Tusur Silk.*
297 id. Campioni di tessuti.
298 Bengala; *Eria Silk.*
299 Indie inglesi; Bozzoli.
300 id. Materia tessile dei bozzoli stessi.
301-302 Guadalupa e Orano; Bozzoli del baco dell'***Ailanto*** *(Bomb. Cynthia).*
303 Indie inglesi *Eria Silk.*
304 Italia; Seta del Bombice dell'***Ailanto.***
305-306 Sénégal; Bozzoli.
307 Orano; id.
308-309 Guiana franc.; Bozzoli del *Bombyx Hesperus.*
310 a 313 Indie, Guadalupa e Algeria; Bozzoli del ***baco del Ricino*** (*Bombyx Arrindia*).
314 Indie inglesi *Eria Silk.*

315 Sénégal Bozzoli di un Lepidottero, vivente sulle foglie del *Detarium microcarpum* e della *Pterocarya senegalensis*.
316 Seta prodotta da un insetto (*Bombyx Cynthia?*) vivente sulle foglie dell'*Ailanthus malabaricus*.
317 Bengala. *Wild Muga Silk*.
318 Indie inglesi *Muga Silkcocons*.
319 id. *Pat silkcocons*.
320 id. *Rau Silk-Puri*.
321 id. *Cluga Raw-Silk*.
322 id. *Jasar (forse Tusur?) Silk*.
323 id. id. id.
324 id. id. id.
325 id. id. id. *Puri*.
326 id. id. id. *var Bankura*.
327 id. id. id. *var. large*.
328 id. id. id. *Singbhum*.
329 id. *Muga cocons*.
330 id. id. id.
331 id. id. *Badra*.

Sezione II.

Lana.

---

332 a 335 Russia-Lana merinos.
336 id. id. id. prodotta da animali di 4 anni.
337 id. id. id. id. di 3 anni.
338 id. id. id. id. di 2 anni.
339 340 id. id. id.
341 a 345 Odessa-Lana bianca.
346 Crimea; id. merinos bianca.
347 id. id. bianca ordin. lavata, di Tauride.
348 id. id. merin. di Teodosia.
349 id. id. bianca di Tauride.
350 Caucaso Prov. di Karabachi; Lana.
351 352 Caucaso Prov. di Karabachi, Lana nera di pecora tartara.
353 id. id. Lana *tuscina*.
354 355 Danimarca Lana agnellina di 1ª qualità.
356 id. id. bianca.
357 id. id. danese, *Grandes Terres*.
358 id. id. bianca di Islanda.
359 id. id. danese d'inverno, di 1ª qualità.
360 id. id. danese d'autunno bruna ordinaria.
361 id. id. danese.
362 id. id. id. scura.
363 id. id. merinos.
364 Portogallo id. bianca fine, lavata.
365 id. id. bianca.
366 Stati Uniti id. merina americana, di pecora.
367 id. id. id. di montone.
368 id. id. merinos.
369 id. id. *Oxfordshire Down*.
370 Perù id. merina imbiancata.
371 id. id. merina.
372 id. id. grigia e nera dei Ucontron.
373 id. id. merinos N. 1.
374 375 Uruguay id. Merina.
376 id. id. merinos N. 2.
377 id. id. *Southdown*
378 id. id. *Mauchamps* super.
379 id. id. id. ordinaria.
380 id. id. bianca di Lincoln.
381 id. id. *criolla* pura.
382 383 id. id. senza indicazione.
384 id. id. *metizza*.
385 id. id. de *oveja criolla*.
386 id. id. senza indicazione.
387 id.
388 a 393 Thaiti ... Ind. ingl. Lane diverse.

394 Is. della Riun. Lana *Charmoise.*
395 id. id. *Habitation Francheterre.*
396 id. id. di Saint-Dénis.
397 id. id. scura di St.-Dénis.
398 N. Caledonia. Lana ordinaria bianca digrassata.
399 id. id. comune.
400 id. id. incrociata *Leicester* e merinos.
401 Algeria. Lana lunga di Handjar(Orano).
402-403 id. id. indigena.
404 id. id. id. magra di Costantina
405 id. id. id. nera.
406-407 id. id. merinos.
408 a 410 Capo di B.ª Speranza. Lana bianca.
411 a 424 Australia. Lana merina.
425 a 433 id. Lane indigene.
434 id.
435-436 id. id. diverse.
437 id. Lana di Lincoln.
438 id. id. di *Cotswold.*
439 id. id. imbianchita.
440 id. id. del sig. Pitts.
441 id. id. di Vittoria.
442 id. id. del sig. Vilson.
443 a 446 id. id. merina del sig. G. F. Kükell.
447 id. id. id. Ram.?
448-449-450 id. id. id. Ewe.?
451-452 id. id. id. Ram.?
453 id. id. id. Fat Lams.
454 Australia. Lana merina del sig. Clark.
455 id. id. merina in diversi campioni.
456 id. id. merina del sig. Pits.
457 id. id. del sig. Wilson di Vittoria.
458-459 id. id. merina lavata.
460 id. id. agnellina, del sig. Russel di Vittoria.
461 id. id. di Vittoria, non lavata.
462 id. id. del sig. Gibson di Tasmania.
463-464 id. id. merina lavata, del sig. Vilson.
465 id. id. merina del sig. Russel di Barunach.
466 id. id. merina, del sig. Gibson di Bellevue di Tasm.
467 a 469 id. id. merina del sig. G. F. Ichiviell di Tasmania.
470 id. id. di Wellington.
471 id. id. del sig. Harcher di Pansangher - Tasmania.
472 id. id. di Wellington.
473 id. id. del sig. Tailor di Saint Johonston.
474 id. id. merino del sig. G. F. Ihükell di Tasmania.
475 id. id. merina pura del sig. Gatenby di Rohodes Tasmania.
476 id. id. di Wellington.
477 Id. id. merina del sig. Toosey di Richmond Hill.
478 id. id. merina pura del sig. Gibson di Bellevue.
479 id. id. merino pura del sig. Taylor di S. Iohonston.
480 id. id. *Lincoln* del sig. Maklnon di Mountfort, Tasmania.
481 id. id. *Leicester* del sig. Allen di Illawarral.

482 Australia. Lana merino Combing.
483 id. id. id. pura, del sig. Archer di Pansagher.
484 id. id. merina del sig. Shaw.
485 id. id. id. del sig. Gibson (non lavata).
486 id. id. del sig. Turnbull di Adelaide.
487 id. id. merina non lavata.
488 id. id. id. del sig. Gibson e figlio di Scone.
489 id. id. merina non lavata.
490 id. id. di Wellington.
491 id. id. merina del sig. Barnet.
492 id. id. id. del sig. Marschall.
493 id. id. di Wellington.
494 a 574 id. Vasi di lane preparate e donate al Ministero dal dottor Fanke di Berlino.

SEZIONE III.

Pelo, crini e piume

575 Caucaso. Pelo di Cammello e tessuto di lana di cammello.
576 id. Lana di cammello del Daghistan.
577 id. Prov. di Daghistan Tessuti di lana di capra.
578 Italia - Sig. Costamagna di Torino - Crine e tessuti di crine.
579 580 581 Algeria. Pelo di cammello.
582 Algeria. Lana di Amack.
583 id. Pelo di capra.
584 Perù. Lana greggia di *Alpacà* (Camelus paco).
585 586 id. id. id. grigia.
587 id. id. id. imbiancata.
588 id. id. nera di *Vigogna*. (Camelus Vicugna).
589 Perù. Lana di *Guanaco*. (Camelus Glama).
590 Caucaso. Crini neri di cavallo di Georgia.
591 id. Crini bianchi di cavallo di Georgia.
592 593 594 id. id. Setole di porco.
595 Norvegia. Piume di *Edredon* greggie.
596 id. id. id. depurate.
597 a 600 Australia occid. Peluria di cigno o di oca.

SEZIONE IV.

Pelli, Corna e materie ossee.

601 Abissinia Conte Antonelli - 2 pelli di animali bovini, conciate in bianco, od in rosso marrone.
602 Norvegia Diversi saggi di pelli bovine conciate.
603 Ind. ingl. e Cocincina; Saggi di cuoio conciato di Elefante e di Rinoceronte.
604 Ind. franc. Pelle di *Razza* (Hypolophius Sephen?) conciata e tinta in verde.
605 Cocincina. 1 pelle di *Armadillo*.
606 Guyana. 1 pelle d' *Iguana*.
607 Sénégal. 1 pelle di serpente (Boa?).
608 Caucaso. Pelli diverse di capretto o di agnello (con pelo).
609 id. Pelli di lupo e di volpe scura, grigia e giallognola.
610 id. Pelle *vacchetta* e pelle di capra di Kutais.
611 id. Prov. Elisabethpol. Corna di Cervo e Daino. - 5 pezzi (Cervus Elaphus).
612 Cocincina Corno di Cervo (Cervus Damma?
613 id. Corna di Bufalo - 2 pezzi.

614 Caucaso (Georgia) Corna di Bufalo - 2 pezzi.
615 Malesia Corna di Bufalo.
616 Ind. franc. Corna di bove - 2 pezzi.
617 Ind. ingl. Corna di Bufalo di Madras.
618 Sénégal Corna di Bove (*Combù* o *Comu*).
619 Ind. franc. Corno bovino, che servì di vaso per il succo di *Ficus religiosa.*
620 Caucaso 2 Corna di Capra.
621 Ign. prov. 2 id. di *Antilope ?*
622 Cocincina e Gabon; 2 piccole difese di Elefante.
623 Abissinia C. Antonelli - 1 difesa di Elefante, fasciata in pelle di bue.
624 Sénégal 1 dente di Ippopotamo.

Sezione V.

Cere e Miele

625 a 627 Indie Inglesi, Cera greggia.
628 629 Indie Francesi id.
630 a 634 Sénégal id.
635 Nuova Caledonia id.
636 Col. franc. di Nossi-Be; Cera greggia.
637 Caucaso, Prov. di Georgia id.
638 id. Prov. d'Erivan id.
639 S. Salvador; Cera gialla.
640 Italia - Vallombrosa; Cera gialla.
641 id. id. Propoli.
642 id. id. Cera vergine.
643 a 646 Indie inglesi; Cera vergine semipurificata.
647 Indie francesi; Cera vergine purificata.
648 Sénégal id. purificata
649 Abissinia id. greggia; dal Conte Antonelli.
650 Cocincina; Cera gialla.
651 Montevideo id. id.
652 S. Salvador id. purissima
653 Italia - Vallombrosa; Cera bianca.
654 id. id. Miele.
655 Bengala id.
656 657 Abissinia; Miele impuro; dal Conte Antonelli.
658 a 661 China; Cera d'insetti (Coccus).

Sezione VI.

Prodotti animali diversi

662 Svizzera. Latte condensato della fabbrica Anglo-Svizzera.
663 id. Farina lattea Nestlé.
664 id. id. Svizzera della fabbrica Lapp.
665 Roma Zucchero di latte.
666 Belgio Colla.
667 Australia id.
668 Abissinia Conte Antonelli - Due corni con *zibetto.*
669 Coccain Ittiocolla.
670 Sénégal id. greggia del Cambodge.
671 Ind. ingl. id.
672 N. Caled. Guscio osseo di testuggine (Chelonia Midas).
673 Singapore; Guscio di testuggine.
674 Cocincina; 1 guscio di testuggine molle.
675 Singapore e Isola della Riunione. Una collezione di conchiglie diverse.
676 Buenos-Ayres. Olio raffinato di piede di montone.
677 678 Repubb. Argentina. Due vasi di grasso raffinato.
679 Sénégal; Ittiocolla di pesce.
680 681 Perù e S. Salvadar Cocciniglia (Coccus Cacti).
682 Indie Inglesi; Mylabris pustalata.

Sezione VII

Concimi e prodotti analoghi.

683 a 685 Indie Inglesi; Ossa calcinate.
686 687 Stati Uniti d'America; Ossa digrassate e triturate.
688 Buenos Ayres; Ossa calcinate.
689 Uruguay; Cenere di ossa.
690 691 Stati Uniti d'Amer.; Ossa carbonizzate.
692 Repubb. Argentina id.
693 id. Nero animale?
694 Buenos Ayres; Unghioni di bove.
695 a 702 Indie Inglesi; Guano.
703 a 711 Perù id.
712 Australia Concime animale.
713 Indie Inglesi id.
714 a 717 Montevideo id.
718 a 732 Indie Inglesi; Concimi artificiali diversi
733 Genova; *Iguana marine* - Guano del Sig. Coltelletti e comp.
734 ? Piccoli vasi per la sementa di piante, fabbricati con sterco di vacca.

Sezione VIII.

Raccolta di animali utili e dannosi all'agricoltura ed alle selve; figure in cera delle malattie degli animali domestici, ecc.

735 Italia; N. 6 Vetrine con figure in cera rappresentanti la biologia della Trichina (Trichina spiralis, *Owen*). Lavoro eseguito dal sig. Tortori, sotto la direzione del Prof. Marchi di Firenze.
736 Italia; Vetrina con figura rappresentante lo sviluppo della Tenia *(Taenia Solium)*. Lavoro eseguito dal sig. Tortori, sotto la direzione del Prof. Marchi di Firenze.
737 Italia; N. 6 Vetrine con insetti utili e dannosi ai campi ed ai boschi. Raccolta dei fratelli Antonio e Giov. Battista Villa di Milano.

Insetti utili.

Miriapodi. Glomeris marginatus — id. limbatus — id. marmoratus — id. pustulatus — Scolopendra Gabrielis — Polidesmus complanatus — Lithobius forcipatus — Scutigera coleoptrata.

Coleotteri. Cicindela campestris — id. Chloris — id. padana — Drypta italica — Dromius 4-maculatus — id. pallipes — Lebia cyanocephala — id. crux minor — Brachinus crepitans — id. psophia — Cychrus italicus — Procrustes coriaceus — Carabus italicus — id. nigricornis — id. palustris — id. convexus — id. glabratus — id. alpestris — id. violaceus — id. cyaneus — Calosoma sycophanta — Leistus cæruleus — Nebria psammodes — id. picicornis — id. brevicollis — Panageus crux major — Callistus lunatus — Chlænius spoliatus — id. vestitus — id. Schranki — Epomis circumscriptus — Dolichus flavicornis — Pristonychus cæruleus — Calathus frigidus — id. latus — id. melanocephalus — Anchomenus cyaneus — id. prasinus — Agonum sexpunctatum — id. parumpunctatum — Pacilus cupreus — id. lepidus — Harphalus griseus — id. æneus — id. ruficornis — Stenolophus vaporariorum — Acinopus megacephalus — Omaseus italicus — id. aterrimus — Pterosticus multipunctatus — id. Gautieri — id. Lariensis — Platysma edura — Abax striola — id. italicus

Pteroticus parallelepipedus — Leirus alpestris — Blemus areolatus — Peryphus rufipes — id. tricolor — Dytiscus marginalis — Acilius sulcatus — Hydaticus grammicus — Colymbetes ater — id didymus — Id. lacustris — id. niger — id. paludosus — Lacophylus minutus — Haliplus glabratus — Hydroporus minutissimus — Hyphidrus ovatus — Gyrinus natator — id. striatus — Staphylinus hirtus — id. maxillosus — id. olens — id. cyaneus — id. erythropterus — Oxyporus rufus — Pederus riparius — id. ruficollis — Lampyris noctiluca — id. splendidula — Calophotia pedemontana — Drilus flavescens — Cantharis anthica — id. obscura — id. pellucida — id. melanura — id. lata — Malachius æneus — id. bipustulatus — Necrophorus vespillo — Silpha atrata — id. sinuata — id. lunata — id. reticulata — id. lævigata — id. thoracica — id. nigrita — Nitidula varia — Engis humeralis — Dermestes murinus — id. bicolor — Hister lunatus — id. 4 — maculatus — id. unicolor — id. inæqualis — id. gigas — Byhurrs pilula — id. lariensis — Hydrobius orbicularis — id. atomus — Atenchus laticollis — id. semipunctatus — Gymnopleurus pillularis — Copris lunaris — Bibas bison — Aphodius fimetarius — id. inquinatus — Geotrupes stercorarius — id. hypocrita — id. alpinus — id. splendens — Pimelia muricata — Akis bipunctata — id. italica — Blaps acuminata — id. mortisaga — Pandarus tristis — Opatrum sabulosum — Occhisia micans — Helops convexus — id. caraboides — id. cœruleus — Meloe violacea — id. fracticornis — id. autumnalis — Cerochoma Schreiberl — Mylabris variabilis — Lytta vesicatoria — Cis boleti — id. glabricolus — Latridius liliputianus — Latridius porcatus — Monopis castaneæ. — Calyptobium Villæ — Triplax nigripennis — id. elongata — Tritoma bipustulata — Clypaester piceus — Anisosticta 19 — punctata — Hippodamia mutabilis — Coccinella bipunctata — id. septempunctata — id. vigintipunctata — id. conglobata — Chilocorus 4-pustulatus — id. bipustulatus — Cynegetis globosa · Scymnus humeralis — Endomycus coccineus — Ctenistes palpalis — Briaxis Lefeburei — Bytinus securiger.

Ortotteri. Mantis religiosa.

Emitteri. Zelus cruentus — Reduvius personatus — Gerris lacustris — Velia rivulorum — Ranatra linearis — Corixa striata — Coccus adonidum.

Neurotteri. Perla bicaudata — Ephemera virgo — id. vulgata — Libellula depressa — id. flaveola — id. pedemontana — Calopteryx virgo — Agrion puella — Myrmeleon formicarius — Hemerobius perla — Panorpa communis — Bittacus tipularius — Semblis lutarius — Phryganea pilosa — id. albicornis — id. acuta.

Imenotteri. Apis mellifica — Bombus lucorum — id. terrestris — id. lapidarius — id. ligusticus — id. hortorum — Anthophera hirsuta — Xylocopa violacea — Hylæus arbustorum — Andrena atrocerulea — Chalicodoma muraria — Anthidium manicatum — Eumenes coarctata — id coangustata — id. pomiformis — Pelopæus spirifex — Pelopæus distillatorius — Ammophyla sabulosa — Cerceris tuberculata — id. variabilis — Scolia quadripunctata — id. bicincta — id. hirta — Formica herculeana — Stilbyum calens — Chrysis ignita — Bracon denigrator — Ichneumon persuasorius — Ophion luteus — Endurus argiolus — Esania appendigaster — Uroceras gigas — id. spectrum.

Lepidotteri. Sericaria mori — Crisalide serica della stessa — Lithosia caniola.

Ditteri. Tipula crocata — Sargus cuprarius — Asilus forcipatus — Volucella inanis — Eristalis tenax — id. arbustorum — Myathropa florea — Syrphus pyrastri — id. ribesii — id. cinctus — id. blatteatus — Echinomya fera — Tachina larvarum — Sarcophaga carnaria — Lucilia cæsar — Schatophaga stercoraria.

Insetti dannosi.

Miriapodi. Julus terrestris.

Tisanuri. Lepisma saccharina.

Coleotteri. Zabrns gibbus. — id. id. (larva) — Capnodis tenebrionis — Dicerea ænea — Ptosima novemmaculata — Anthaxia salicis — Agrilus rubi — id. bifasciatus — id. viridis — id. Comolli — Trachys pigmæa — Synaptus filiformis — Cratonycus obscurus — Agripnus atomarius — id. murinus Athous difformis — Cryptohypnus pulchellus — id. minutissimus — Steatoderus ferrugineus — Ludius æneus — id. tessellatus — Dasytes bipustulatus. — Atopa cervina — Notoxus mollis — id. univittatus — Trichodes apiarius — id. alveolarius — Corynetes rufipes Anobium paniceum — id. pertinax — id. morio — id. oblongum — molle — id. (Gallerie nel legno) — Ptinus variegatus — id. lepidus — id. testaceus — id. fur — Tipnus gibbioides — Gibbium scotias — Silpha obscura — Micropeplus Marietti — Byturus tomentosus — Dermestes lardarius — Attagenus pellio — Anthrenus musæorum — Hydrophylus piceus — Oryctes nasicornis — Anomala vitis — Anomala Frischi; — id. Junii — id. cyanicollis — Anisoplia horticola — id. dispar — Melolontha Fullo — id. vulgaris — Rizotrogus aprilinus — id. solstitialis — id. transversus — Omaloplia variabilis — id. sericans — Hoplia squamosa — id. nuda — id. argentea — Osmoderma eremita — Gnorimus variabilis — Trichius gallicus — Valgus haemipterus — Cetonia aurata — id. fastuosa — id. metallica — id. marmorata — id. lucidula — id. pisana — id. morio — id. vulpina — id. hirta — id. stictica — Lucanus cervus — id. capreolus — id. parallelepipedus — Pentaphyllus testaceus — Pytho cœruleus — Tenebrio molitor — id. id. (larva) — Cistela sulphurea — Omophlus pinicola — Mordella fasciata — Anaspis bipunctata — Apalus bimaculatus — id. binotatus — Oedemera flavescens — id. cœrulescens — Salpingus humeralis — Bruchus lentis — id. seminarius — id. pisi — id. pubescens — Brachyderes incanus Apoderus coryli — Attelabus curculionoides — Rhynchites Bacchus — id. bætuleti — Apion malvae — id. flavipes — id. æneum — id. vernale — Arrhenodes italicus — Brachycerus lutosus — Clyptus gressorius — Cleonis marmorata — id. ophtalmica — id. grammica — id. cinerea — id. nebulosa — Minyops variolosus — Lepyrus colon — Lyophleus nubilus — Hylobius abietis — Molytes germanus — id. reticulatopunctatus — Phytonomus punctatus — Coniatus repandus — Hylobius argentatus — Trachyphleus scabriusculus — Peritelus lythargireus — Othyorinchus armadillo — id. caudatus — id. Genei — id. Orsinii — id. vitis — Simo hirticornis — Lyxus patruelis — id. ascanioides — Larinus jaceæ — Pissodes notatus — Thamnophilus cyaneus — id. cerasi — Dorytomus sorutus? — Balaninus nucum — Tychius quinquepunctatus — Acalyptus alpinus — Elleseus bipunctatus — Orchestes pilosus — id. alni — Baris Villae — Cryptorinchus lapati — Centorinchus napi —

Cleopris campanulæ — Calandra granaria — id. aterrima — id. oryzæ — Rhyncolus velutinus — id. spadix — Hylesinus fraxini — id. (Galleria nel legno) — id. vittatus — Bostrychus bidens — id. monographus — id. fici — Apate capucina — id. sexdentata — Psoa italica — Botrideres contractus — Lyctus canaliculatus — id. bicolor — id. glabratus — Sylvanus sexdentatus — Brontès flavipes — Megagnatus mandibularis — Trogosita caraboides — Rhyzophagus depressus — Synchita juglandis — Cucujus ater — Aegosoma scabricorne — Hammatichærus heros — id. cerdo — Aromia moschata — Rosalia alpina — Purpurigenus Keleri — Vesperus strepens — Hesperophanus holosericeus — Callidium sanguineum — id. variabile — id. unifasciatum — id. clavipes — id. violaceum — Hylotrupes bajulus — Clytus arcuatus — id. arietis — id. rhamni — id. hyerogliphicus — id. ornatus — id. quadripunctatus — Stenopterus rufus — id. ater — Leptidea brevipennis — Gracilia pygmæa —Pogonocherus hispidus — id. fasciculatus — Monochamus sartor — Pachystola textor — Morimus funestus — id. lugubris — Dorcadion pedestre id. italicum — Parmena unifasciata — Mesosa nebulosa — Mesosa curculionoides — Anæsthotis testaceus — Saperda tremulæ — Anaetia præusta Pachyta quadrimaculata — Strangalia attenuata — id. calcarata — Stenura cruciata — id. nigra — Leptura hastata — id. tomentosa — Donacia impressa — id. variabilis — Lema asparagi — id. merdigera — id. 12 — punctata — id. cyanella — Cassida viridis — id. margaritacea — id. ferruginea — id. vibex — Adimonia tanaceti — id. rustica — id. Villæ — id. sanguinea — Galleruca calmariensis — Agelastica alni — Haltica pæciloceras — Haltica crhysocephala — id. spraeta — id. oleracea — id. exoleta — id. cardui — Timarca tenebricosa — id. italica — id. niceensis — Chrysomela graminis — id. staphilea — id. mixta — id. Rossia — id. grossa id. hottentota — id. Göttingensis — id. asclepiadis — id. fastuosa — id. americana — Oreina speciosa — id. tristis — id. cæruleolineata — Lina populi — id. tremulæ — id. ænea Plagiodera armoraciæ — Gastrophysa polygoni — Phratora vitellinæ — Phedon cochleariæ — Helodes marginella — Chrysochus prætiosus — Eumolpus vitis — Pachenophorus villosus — Clythra crocata — id. quadripunctata — Lachnaia longipes — Cryptocephalus scopulinus — id. sericeus — id. intrusus.

Ortotteri. Forficula auricularia — Blatta orientalis — Phaneroptera falcata — Locusta viridissima — Decticus verrucivorus — Ephippigera vitium — Oacantus italicus — Gryllus campestris — id. domesticus — Gryllotalpa vulgaris — Truxalis nasutus — Caloptenus italicus — Oedipoda cœrulans — id. cærulescens — id. stridula — id. lineola — Gomphocerus thalassinus — id. biguttatus — id, viridulus — Platiphyma Giorneæ — Stenobatrus variabilis — Tetrix bipunctata — id. subulata.

Emitteri. Eurigaster maurus — id. hottentota — id. pictus — Graphosoma nigrolineata — Coreomelus scarabeoides — Stiretrus coeruleus — Eurydema oleracea — id. ornata — Podios injunctus — Pentatoma baccarum — id. juniperina — id. prasina — id. smaragdina — Mormidea nigricornis — Cydnus perlatus — Raphigaster griseus — Aelia acuminata — Driocorylus sphacellatus — Syromastes marginatus — id. quadratus — Alydus calcaratus — Coreus hirticor-

nis — Zoxonomis dentator — Nabis subaptera — Calocaris chenopodii — Lygæus equestris — id. saxatilis — Pyrrocoris apterus — Tingis pyri — Peyrates stridulus — Oxycarenus lavateræ — Naucoris cimicoides — Nepa cinerea — Notonecta glauca — Cicada fraxini — id. plebeja — id. id. (involucro larvale) — Pseudophana europæa — Cixius nervosus — Issus coleoptratus — id. apterus — Tricephora sanguinolenta — Ptyela spumaria — Tettigonia viridis — Centrotus cornutus — Ledra aurita — Aphis malvae (nelle foglie) — id. salicis id. — id. ulmi id. — Phylloxera vastatrix (nelle radici della vite) — Aleurodes chelidonii — Coccus hesperidum — id. mori — id. nerii — id. Caricæ.

Imenotteri. Polistes gallica — Vespa vulgaris — id. crabro — id. germanica — Phylanthus apivorus — id. coronatus — Bembex rostrata — Formica ligniperda — id. cunicularia — *Galla di* Cypnis quercus — Tentredo viridis — Allantus marginellus — Hylotoma rosæ — id. carulescens.

Lepidotteri. Papilio Podalirius — id. Machaon — Pieris brassicæ — id. napi Leuconera cratægi — Leucophasia sinapis — Rhodocera rhamni — Colias Edusa — Melithæa didyma — id. Phœbe — Argynnis Lathona — Apatura Ilia — Vanessa Io — id. polychloros — Grapta C. Album — Pyrameis Atalanta — id. cardui — Satyrus Ægeria — id. Megera — id. hyperanthus — Satyrus Janira — id. Jurtina — Argo Galathea — Zygena filipendulæ Syntomis Phegea — Sphinx convolvuli — Deilephyla Elpenor — id. euphorbiæ — Acherontia Atrops — Macroglossa stellatarum — Bombyx quercus — Liparis dispar — Callimorpha hera — Euchebia jacobeæ — Chelonia Caja — id. villica — Limacodes asellus — Solemnoptera meticulosa — Mania maura — Gonoptera libatrix — Triphœna fimbria — Catocala electa — Plusia gamma — id. chrysitis — Zerene grossulariata — Strenia clathrata — Carpocapsa pomana — Yponomeuta cognatella — Pyralis farinalis — Aglossa pinguinalis — Crambus crassentinellus — Larentia bilineata — Botys urticalis — id. verticalis — Agrophyla sulphurea — Xylopoda pariena — Tinea pellionella — Astuccio larvale della Tinea pellionella — Tinea granella.

Ditteri. Culex pipiens — Tipula gigantea — id. oleracea — Bibio hortolanus — Tabanus bovinus — id. morio — id. equi — id. sphodopterus — Chrysops caecutiens — Lophria maroccana.

636 Giappone. Grande Carta murale rappresentante la distribuzione dell' allevamento del baco da seta in Giappone.

Sezione IX.

Caccia e pesca.

(*Questa sezione è in corso di preparazione e di ordinamento*).

637 Italia. Istrumenti ed imbarcazione per l'esercizio della pesca, usati nella provincia di Pavia.

638 Svezia e Norvegia. Una raccolta di reti e d'altri apparecchi per la pesca marina e fluviale, avuti in dono in occasione della Mostra internazionale di pesca a Berlino.

Categoria Terza.

MECCANICA, ARCHITETTURA ED IDRAULICA AGRARIA

(Questa categoria è in corso di preparazione)

Sezione Unica.

a) Raccolta di aratri e di altri strumenti per lavorare la terra, adoperati ancor oggi in Italia.

b) Raccolta di strumenti diversi per la potatura e taglio degli alberi (seghe, accette, ronche, coltelli ecc.) e di altri arnesi per l'esercizio dell'agricoltura in genere.

c) Macchine ed istrumenti, e modelli o disegni di macchine e di istrumenti, adoperati a beneficio della agricoltura.

d) Modelli e disegni di case coloniche, di granaj, di cantine, di stalle ecc.

e) Modelli, piani e disegni di pozzi, di norie, di cateratte, per la presa dell'acqua, e piani di irrigazione.

APPENDICE.


Prodotti giunti durante la stampa del presente Catalogo

ISOLE NEERLANDESI — *Raccolta donata dal R. Console dei Paesi Bassi in Venezia.*

Canne di Sarawak.
id. di Bauyermassing.
id. di Padaugli.
id. di Roeti.
Gomma (Resina) Dammar di Batavia.
id. Coppale scura di Borneo.
id. id. bruna id.
id. id. 1|2 tinta id.
id. id. bionda id.
id. id. bianca.
Cotone greggio, detto Kapuk.
id. mezzo purificato.
id. intieramente purificato.
Gutta Perca Moccas.
id. Sumatra.
Gomma elastica di Batavia.
id. Getah-Gitang.
Indaco di Giava, di 1ª, 2ª e 3ª qualità.
Caffè in 15 varietà diverse.
Pepe nero e bianco.
Noce moscata e Macis.
Riso di Giava in 3 qualità.
The in 3 qualità.
Cannella di Giava
id. Cassia nera Padang.
id. id. Timor.
Zucchero greggio, N. 7, 10, 05, 19, 20.
Farina Cassava.
Chiodi di garofani.
Tabacco in foglie, Kederic-Scrubs.
id. id. Loemadyang-Scrubs.
id. id. Passacrocau-Scrubs.
id. id. Loemadyang.
id. id. Besoeki.
id. id. Samarang.
id. id. Sumatra.
id. id. Pasarocau.
id. id. Rembang.
id. id. Kedirie.
id. id. Banjoemass.
Arrach in 4 qualità.
Legname Sapan.
id. Teak.
Conchiglie di madreperla.

ERRATA-CORRIGE.

Pag. 185, *Cola de los Montes* — Coccoloba uvifera, *Linn.*
» 192, Pyrethum — Pyrethrum
» 200, 7194 Italia id. id. — 7194 Italia. Betula alba, *Linn.*
» 216, 7841 China — 7841 Italia
» » 7842 id. — 7842 id.
» » 7843 id. — 7843 id.


Digitized by Google

